

RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RECAPEAMENTO EM MICRORREVESTIMENTO

SETOR	ITEM	RUA	TRECHO	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	COORDENADAS			
							INICIAL		FINAL	
							S	W	S	W
1	1.1	R. Pedro Henk - União	R. Carlos Fioravante Dalagnol e R. Dorival Martino	250	5,15	1.287,50	12°31'14.5"	55°45'31.4"	12°31'19.4"	55°45'24.5"
	1.1.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-01)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	1.1.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-02)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
SUBTOTAL:						1.377,50				

SETOR	ITEM	RUA	TRECHO	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	COORDENADAS			
							INICIAL		FINAL	
							S	W	S	W
2	2.1	R. Manoel da Nobrega - Parque Universitário	Av. Noemia Tonello Dalmolin e R. Santa Terezinha	260	8,60	2.236,00	12°32'09.9"	55°44'54.6"	12°32'05.0"	55°45'02.6"
	2.1.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-03)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
2	2.2	R. Celeste - Parque Universitário	Av. Noemia Tonello Dalmolin e R. Santa Terezinha	260	8,60	2.236,00	12°32'02.4"	55°45'00.9"	12°32'07.5"	55°44'53.0"
	2.2.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-04)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	2.2.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-05)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
2	2.3	R. Cecília Meireles - Pinheiros II	R. Raul Pompéia e R. Euclides da Cunha	260	7,50	1.950,00	12°32'15.6"	55°45'32.0"	12°32'20.2"	55°45'24.5"
	2.3.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-06)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	2.3.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-07)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	2.3.3	Área estimada para limpa-rodas (LR-08)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	2.3.4	Área estimada para limpa-rodas (LR-09)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
2	2.4	R. Eça de Queiroz- Pinheiros II	R. Euclides da Cunha e R. Raul Pompéia	260	7,50	1.950,00	12°32'17.5"	55°45'33.1"	12°32'22.1"	55°45'25.7"
	2.4.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-10)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	2.4.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-11)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
2	2.5	R. Jorge Amado - Pinheiros II	R. Euclides da Cunha e R. Raul Pompéia	260	7,50	1.950,00	12°32'21.2"	55°45'35.2"	12°32'25.7"	55°45'27.4"
	2.5.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-12)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	2.5.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-13)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
2	2.6	R. Cora Carolina - Pinheiros III	R. Maria Clara Machado e R. Oswald de Andrade	210	6,80	1.428,00	12°32'35.2"	55°45'39.7"	12°32'31.4"	55°45'45.8"
	2.6.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-14)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	2.6.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-15)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
2	2.7	R. Augusto dos Anjos - Pinheiros III	R. Maria Clara Machado e R. Oswald de Andrade	180	6,80	1.224,00	12°32'33.6"	55°45'45.7"	12°32'36.7"	55°45'40.6"
	2.7.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-16)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	2.7.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-17)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
2	2.8	R. dos Poetas - Pinheiros III	R. Maria Clara Machado e R. Oswald de Andrade	60	6,80	408,00	12°32'34.8"	55°45'45.2"	12°32'41.1"	55°45'43.0"
2	2.9	R. Fagundes Varela - Pinheiros III	R. Bernardo Guimarães e R. Euclides Cunha	50	6,80	340,00	12°32'44.6"	55°45'50.3"	12°32'45.4"	55°45'49.0"
2	2.10	R. Bernardo Guimarães - Pinheiros III	R. Fagundes Varela e R. dos Poetas	200	6,80	1.360,00	12°32'45.5"	55°45'48.9"	12°32'39.8"	55°45'45.1"
	2.10.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-18)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-

2	2.11	R. Maria C. Machado e R. Olavo Bilac - Pinheiros III	R. dos Poetas e R. Graciliano Ramos	560	6,00	3.360,00	12°32'22.4"	55°45'40.9"	12°32'39.8	55°45'45.2"
	2.11.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-19)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	2.11.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-20)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	2.11.3	Área estimada para limpa-rodas (LR-21)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	2.11.4	Área estimada para limpa-rodas (LR-22)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	2.11.5	Área estimada para limpa-rodas (LR-23)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	2.11.6	Área estimada para limpa-rodas (LR-24)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	2.11.7	Área estimada para limpa-rodas (LR-25)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
2	2.12	R. Cecília Meireles - Taiamã	Av. Noemia Tonello Dalmolin e R. Mario Lago	280	8,70	2.436,00	12°32'30.5"	55°45'08.0"	12°32'25.4"	55°45'16.0"
2	2.13	R. Luiz de Camões - Taiamã	Av. Noemia Tonello Dalmolin e R. Mario Lago	280	8,70	2.436,00	12°32'34.1"	55°45'10.3"	12°32'29.2"	55°45'18.1"
2	2.14	R. Jorge Amado - Taiamã	Av. Noemia Tonello Dalmolin e R. Mario Lago	280	8,70	2.436,00	12°32'31.2"	55°45'19.2"	12°32'36.0"	55°45'11.4"
2	2.15	R. Carlos Drummond de Andrade - Taiamã	Trav. da Literatura e R. Graciliano Ramos	360	8,70	3.132,00	12°32'36.9"	55°45'17.6"	12°32'26.0"	55°45'10.9"
	2.15.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-26)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	2.15.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-27)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	2.15.3	Área estimada para limpa-rodas (LR-28)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	2.15.4	Área estimada para limpa-rodas (LR-29)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
2	2.16	R. Santa Catarina de Alexandria - Taiamã	R. Manoel da Nobrega e R. Olides Perin	360	8,60	3.096,00	12°32'07.6"	55°44'59.0"	12°32'17.5"	55°45'05.3"
2	2.17	Perimetral Sudoeste - Taiamã	Av. Noemia Tonello Dalmolin e Rua Santa Terezinha	270	8,60	2.322,00	12°32'13.7"	55°45'08.0"	12°32'18.4"	55°45'00.6"
2	2.18	R. Floriano Peixoto - Taiamã	Av. Noemia Tonello Dalmolin e Rua Santa Terezinha	270	8,60	2.322,00	12°32'10.4"	55°45'05.9"	12°32'15.3"	55°44'58.1"
SUBTOTAL:						37.837,00				

SETOR	ITEM	RUA	TRECHO	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	COORDENADAS			
							INICIAL		FINAL	
							S	W	S	W
3	3.1	Tv. Câncer - Bela Vista	R. Mário Spinelli e R. dos Bandeirantes	120	8,20	984,00	12°32'45.5"	55°44'13.3"	12°32'47.7"	55°44'09.8"
3	3.2	R. Lupicínio Rodrigues - Bela Vista	R. dos Bandeirantes e Av. dos Imigrantes	300	9,00	2.700,00	12°32'41.3"	55°44'10.5"	12°32'46.8"	55°44'01.8"
	3.2.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-30)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.2.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-31)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.2.3	Área estimada para limpa-rodas (LR-32)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.2.4	Área estimada para limpa-rodas (LR-33)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
3	3.3	R. Celeste - Bela Vista	R. dos Bandeirantes e R. Mário Spinelli	120	8,50	1.020,00	12°32'36.0"	55°44'07.1"	12°32'38.1"	55°44'03.7"
3	3.4	Av. Santa Maria - Centro Norte	R. das Hortências e Av. Natalino João Brescansin	175	11,40	1.995,00	12°32'06.7"	55°44'05.2"	12°32'11.9"	55°44'08.6"
	3.4.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-34)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.4.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-35)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
3	3.5	R. Marechal Cândido Rondon - Centro Norte	R. Eurico Dutra e R. Sinop	180	8,70	1.566,00	12°32'40.8"	55°43'41.0"	12°32'32.8"	55°43'35.9"
	3.5.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-36)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.5.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-37)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
3	3.6	R. Olavo Bilac - Centro Norte	Av. dos Imigrantes e R. Marechal Cândido Rondon	405	8,50	3.442,50	12°32'24.7"	55°43'30.8"	12°32'42.2"	55°43'42.2"
	3.6.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-38)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.6.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-39)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
3	3.7	R. Castro Alves - Centro Norte	Av. dos Imigrantes e R. dos Desbravadores	120	8,50	1.020,00	12°32'20.2	55°43'44.0"	12°32'22.5"	55°43'40.6"
3	3.8	R. São João - Village	Av. Natalino João Brescansin e Av. Tancredo Neves	365	8,50	3.102,50	12°32'07.7"	55°44'16.7"	12°32'17.8"	55°44'23.4"
	3.8.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-40)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.8.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-41)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.8.3	Área estimada para limpa-rodas (LR-42)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-

3	3.9	R. Teles Pires - Village	R. São João e R. São Pedro	255	8,50	2.167,50	12°32'12.7"	55°44'20.0"	12°32'08.3"	55°44'27.4"
3	3.10	R. Peixoto de Azevedo - Village	R. São Lucas e R. Santa Bárbara	130	8,50	1.105,00	12°32'06.2"	55°44'36.6"	12°32'08.4"	55°44'33.2"
3	3.11	R. Peixoto de Azevedo - Village	Perimetral Noroeste e R. São Borja	260	8,50	2.210,000	12°32'17.7"	55°44'17.8"	12°32'13.0"	55°44'25.3"
3	3.12	R. São Borja - Village	Av. Tancredo Neves e Av. Natalino João Brescansin	370	8,50	3.145,00	12°32'15.6"	55°44'26.7"	12°32'05.5"	55°44'20.3"
	3.12.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-43)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.12.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-44)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.12.3	Área estimada para limpa-rodas (LR-45)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
3	3.13	Perimetral Noroeste - Jardim Bela Vista/Jardim Primavera	R. Celeste e Perimetral Sudoeste	360	11,30	4.068,00	12°32'26.2"	55°44'23.4"	12°32'36.7"	55°44'30.0"
	3.13.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-46)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.13.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-47)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.13.3	Área estimada para limpa-rodas (LR-48)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.13.4	Área estimada para limpa-rodas (LR-49)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.13.5	Área estimada para limpa-rodas (LR-50)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.13.6	Área estimada para limpa-rodas (LR-51)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.13.7	Área estimada para limpa-rodas (LR-52)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.13.8	Área estimada para limpa-rodas (LR-53)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.13.9	Área estimada para limpa-rodas (LR-54)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.13.10	Área estimada para limpa-rodas (LR-55)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.13.11	Área estimada para limpa-rodas (LR-56)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.13.12	Área estimada para limpa-rodas (LR-57)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.13.13	Área estimada para limpa-rodas (LR-58)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
SUBTOTAL:						29.830,50				

SETOR	ITEM	RUA	TRECHO	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	COORDENADAS			
							INICIAL		FINAL	
							S	W	S	W
4	4.1	Av. dos Imigrantes - Copenhagen	Tv. Novembro e Perimetral Noroeste - LD	393	7,80	3.065,40	12°31'31.5"	55°43'32.0"	12°31'24.4"	55°43'43.3"
	4.1.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-59)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	4.1.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-60)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	4.1.3	Área estimada para limpa-rodas (LR-61) - Canteiro	Indicado em Projeto	-	-	28,20	-	-	-	-
4	4.2	Av. dos Imigrantes - Florais da Mata	Tv. Novembro e Perimetral Noroeste - LE	393	7,80	3.065,40	12°31'25.1"	55°43'43.3"	12°31'32.1"	55°43'32.3"
	4.2.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-62)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	4.2.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-63)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
SUBTOTAL:						6.339,00				

SETOR	ITEM	RUA	TRECHO	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	COORDENADAS			
							INICIAL		FINAL	
							S	W	S	W
5	5.1	R. Genésio Roberto Baggio - Centro Sul	Av. Ademar Raiter e Av. Mario Raiter	500	8,30	4.150,00	12°32'47.5"	55°42'42.4"	12°32'33.7"	55°42'33.3"
	5.1.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-64)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	5.1.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-65)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	5.1.3	Área estimada para limpa-rodas (LR-66)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	5.1.4	Área estimada para limpa-rodas (LR-67)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	5.1.5	Área estimada para limpa-rodas (LR-68)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
5	5.2	R. Caxias do Sul - Centro Sul	Av. Mário Raiter e Av. Belo Horizonte	295	8,30	2.448,50	12°32'27.1"	55°42'43.7"	12°32'35.2"	55°42'49.0"
	5.2.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-69)	Indicado em Projeto	-	-	90,00	-	-	-	-
	5.2.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-70)	Indicado em Projeto	-	-	90,00	-	-	-	-
5	5.3	Av. Florianópolis - Centro Sul	Perimetral Sudeste e R. Genésio Roberto Baggio	60	11,40	684,00	12°32'45.9"	55°42'38.7"	12°32'44.5"	55°42'41.0"
SUBTOTAL:						7.687,50				

Rodrigo Thibes Gonsalves
Engenheiro Civil
CREA - MT 033947
Prefeitura Municipal de Sorriso

SETOR	ITEM	RUA	TRECHO	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	COORDENADAS			
							INICIAL		FINAL	
							S	W	S	W
6	6.1	R. Marcia Regina Ferreira Borba - Colinas	Perimetral Sudoeste e Av. Claudino Francio	840	11,70	9.828,00	12°32'29.0"	55°44'13.1"	12°32'52.3"	55°44'58.4"
	6.1.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-71)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	6.1.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-72)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	6.1.3	Área estimada para limpa-rodas (LR-73)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	6.1.4	Área estimada para limpa-rodas (LR-74)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	6.1.5	Área estimada para limpa-rodas (LR-75)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	6.1.6	Área estimada para limpa-rodas (LR-76)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	6.1.7	Área estimada para limpa-rodas (LR-77)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	6.1.8	Área estimada para limpa-rodas (LR-78)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	6.1.9	Área estimada para limpa-rodas (LR-79)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	6.1.10	Área estimada para limpa-rodas (LR-80)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	6.1.11	Área estimada para limpa-rodas (LR-81)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
6	6.2	R. das Sibipirunas - Jardim Aurora	R. dos Jacarandás e Perimetral Noroeste	110	8,50	935,00	12°32'55.2"	55°44'36.1"	12°32'53.4"	55°44'39.1"
6	6.3	R. das Seringueiras - Jardim Aurora	R. dos Jacarandás e Perimetral Noroeste	110	8,50	935,00	12°32'55.7"	55°44'40.5"	12°32'57.5"	55°44'37.5"
6	6.4	R. das Pitangueiras - Jardim Aurora	R. dos Jacarandás e Perimetral Noroeste	110	8,50	935,00	12°32'51.6"	55°44'38.8"	12°32'57.6"	55°44'41.8"
6	6.5	R. dos Pessegueiros - Jardim Aurora	R. dos Jacarandás e Perimetral Noroeste	110	8,50	935,00	12°32'59.9"	55°44'40.2"	12°33'01.7"	55°44'43.1"
6	6.6	R. dos Jacarandás - Jardim Aurora	Av. Claudino Francio e Av. dos Flamboyants	550	8,50	4.675,00	12°33'03.6"	55°44'41.0"	12°32'48.3"	55°44'31.1"
	6.6.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-82)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
6	6.7	R. Santo Antônio - Jardim Carolina	Av. Claudino Francio e R. Maracanã	770	7,40	5.698,000	12°33'04.7"	55°45'27.9"	12°32'43.9"	55°45'14.4"
	6.7.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-83)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
6	6.8	Av. Londrina - Jardim Carolina	R. Assis e R. Fortaleza	470	11,04	5.188,80	12°32'50.5"	55°45'16.3"	12°33'03.5"	55°45'24.4"
6	6.9	R. Fortaleza - Jardim Carolina	R. Santo Antônio e Rua Pedro Alves Cabral	130	6,40	832,00	12°33'04.6"	55°45'22.3"	12°33'02.1"	55°45'26.3"
	6.9.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-85)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
6	6.10	R. Medianeira - Jardim Carolina	R. Pedro Álvares Cabral e R. Santo Antônio	60	8,50	510,00	12°32'56.0"	55°45'22.4"	12°32'58.4"	55°45'18.4"
6	6.11	R. Pedro Álvares Cabral - Jardim Carolina	R. Fortaleza e Av. Claudino Francio	660	7,40	4.884,00	12°33'09.7"	55°45'22.2"	12°32'45.9"	55°45'10.2"
	6.11.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-86)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	6.11.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-87)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	6.11.3	Área estimada para limpa-rodas (LR-88)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	6.11.4	Área estimada para limpa-rodas (LR-89)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	6.11.5	Área estimada para limpa-rodas (LR-90)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	6.11.6	Área estimada para limpa-rodas (LR-91)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	6.11.7	Área estimada para limpa-rodas (LR-92)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	6.11.8	Área estimada para limpa-rodas (LR-93)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	6.11.9	Área estimada para limpa-rodas (LR-94)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	6.11.10	Área estimada para limpa-rodas (LR-95)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	6.11.11	Área estimada para limpa-rodas (LR-96)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
6	6.12	Av. Claudino Francio - Jardim Aurora	Perimetral Noroeste e R. dos Babaçus	420	7,60	3.192,00	12°33'01.7"	55°44'44.6"	12°33'09.5"	55°44'31.6"
SUBTOTAL:						39.672,80				

SETOR	ITEM	RUA	TRECHO	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	COORDENADAS			
							INICIAL		FINAL	
							S	W	S	W
7	7.1	R. das Palmeiras - Jardim Aurora	R. Amazonas e R. Mário Spinelli	100	8,50	850,00	12°33'11.5"	55°44'21.6'	12°33'09.8'	55°44'24.1"
7	7.2	R. dos Lírios - Jardim Aurora	R. Amazonas e R. Mario Spinelli	100	8,50	850,00	12°33'08.0"	55°44'22.7"	12°33'09.6"	55°44'20.4"
7	7.3	R. das Avenças - Jardim Aurora	Av. dos Imigrantes e R. dos Bandeirantes	300	8,50	2.550,00	12°33'00.4"	55°44'10.7"	12°32'54.9"	55°44'19.4"
	7.3.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-97)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	7.3.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-98)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
7	7.4	R. dos Angicos- Jardim Aurora	R. Mário Spinelli e R. dos Babaçus	190	8,50	1.615,00	12°33'00.5"	55°44'25.9"	12°33'03.9"	55°44'20.4"
	7.4.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-99)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	7.4.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-100)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
7	7.5	R. dos Cajueiros - Jardim Aurora	R. Mário Spinelli e Av. dos Imigrantes	180	8,50	1.530,00	12°33'05.1"	55°44'20.7"	12°33'08.3"	55°44'15.7"
7	7.6	R. Mário Spinelli - Jardim Aurora	Av. Claudino Francio e R. das Avenças	550	8,50	4.675,00	12°33'13.0"	55°44'26.0"	12°32'57.5"	55°44'15.8"
	7.6.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-101)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	7.6.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-102)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	7.6.3	Área estimada para limpa-rodas (LR-103)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	7.6.4	Área estimada para limpa-rodas (LR-104)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	7.6.5	Área estimada para limpa-rodas (LR-105)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
7	7.7	R. Amazonas - Jardim Aurora	R. das Avenças e Av. Claudino Francio	550	8,50	4.675,00	12°32'59.1"	55°44'13.4"	12°33'14.8"	55°44'23.5"
	7.7.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-106)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	7.7.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-107)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	7.7.3	Área estimada para limpa-rodas (LR-108)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	7.7.4	Área estimada para limpa-rodas (LR-109)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
7	7.8	R. Alemanha - Jardim Europa	R. Marechal Cândido Rondon e R. dos Desbravadores	280	8,50	2.380,00	12°33'02.2"	55°43'54.7"	12°32'57.0"	55°44'02.9"
7	7.9	R. Belgica- Jardim Europa	R. Marechal Cândido Rondon e R. dos Desbravadores	280	8,50	2.380,00	12°32'59.6"	55°44'03.9"	12°33'04.5"	55°43'56.1"
7	7.10	R. dos Jasmins - Jardim Europa	R. Marechal Cândido Rondon e R. dos Desbravadores	280	8,50	2.380,00	12°33'06.1"	55°43'57.2"	12°33'00.9"	55°44'05.2"
7	7.11	R. das Avenças - Jardim Europa	R. Marechal Cândido Rondon e R. dos Desbravadores	280	8,50	2.380,00	12°33'03.4"	55°44'06.2"	12°33'08.5"	55°43'58.1"
7	7.12	R. das Rosas - Jardim Europa	R. Marechal Cândido Rondon e R. dos Desbravadores	280	8,50	2.380,00	12°33'10.0"	55°44'10.7"	12°33'14.8"	55°44'02.7"
7	7.13	R. das Palmeiras- Jardim Europa	R. Marechal Cândido Rondon e R. dos Desbravadores	280	8,50	2.380,00	12°33'16.2"	55°44'14.7"	12°33'21.1"	55°44'06.7"
	7.13.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-84)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
7	7.14	R. Marechal Cândido Rondon - Jardim Europa	R. das Bromélias e Perimetral Sudoeste	550	8,50	4.675,00	12°33'17.2"	55°44'04.1"	12°33'00.6"	55°43'53.2"
	7.14.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-110)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	7.14.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-111)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	7.14.3	Área estimada para limpa-rodas (LR-112)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	7.14.4	Área estimada para limpa-rodas (LR-113)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	7.14.5	Área estimada para limpa-rodas (LR-114)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	7.14.6	Área estimada para limpa-rodas (LR-115)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-

7	7.15	R. Porto Rico - Jardim Europa	R. das Palmeiras e Perimetral Sudoeste	740	8,60	6.364,00	12°33'18.4"	55°44'10.5"	12°32'58.2"	55°43'57.2"
	7.15.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-116)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	7.15.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-117)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	7.15.3	Área estimada para limpa-rodas (LR-118)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	7.15.4	Área estimada para limpa-rodas (LR-119)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	7.15.5	Área estimada para limpa-rodas (LR-120)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	7.15.6	Área estimada para limpa-rodas (LR-121)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
7	7.16	R. das Perobas - Topázio	R. Olho de Tigre e R. Hematita	530	8,70	4.611,00	12°33'33.1"	55°44'42.4"	12°33'17.4"	55°44'32.1"
7	7.17	R. Selenita - Topázio	R. Pedra da Lua e R. das Aventurinas	250	8,70	2.175,00	12°33'26.9"	55°44'41.2"	12°33'31.8"	55°44'33.8"
7	7.18	R. Água Marinha - Topázio	R. Pedra da Lua e R. das Aventurinas	250	8,70	2.175,00	12°33'26.1"	55°44'30.3"	12°33'21.5"	55°44'37.7"
7	7.19	R. Malaquita - Topázio	R. Hematita e R. Olho de Tigre	530	8,70	4.611,00	12°33'12.9"	55°44'28.9"	12°33'34.9"	55°44'38.5"
7	7.20	R. Topázio Azul - Topázio	R. Hematita e R. Olho de Tigre	530	8,70	4.611,00	12°33'34.2"	55°44'40.5"	12°33'18.9"	55°44'30.5"
SUBTOTAL:						61.417,00				
TOTAL GERAL:						184.161,30	m²			

NOTA:	Áreas de limpa-rodas foram estimadas em 45 m² devido a variação da largura das vias, devendo ser respeitada tal metragem no momento da execução do serviço
-------	--