

RELAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RECAPEAMENTO EM CBUQ

SETOR	ITEM	RUA	TRECHO	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	COORDENADAS			
							INICIAL		FINAL	
							S	W	S	W
1	1.1	R. Caminho da Luz - União	R. das Helicônias e R. José Gonzaga	54	5,80	313,20	12°31'14.5"	55°45'25.1"	12°31'15.9"	55°42'26.0"
1	1.2	R. José Gonzaga Dias Pereira - União	R. Caminho da Luz e R. Carlos Fioravante Dalagnol	95	8,50	807,50	12°31'16.0"	55°42'26.0"	12°31'17.8"	55°45'23.3"
1	1.3	R. Dorival Martino - União	R. Ademar Gois e R. das Helicônias	150	5,70	855,00	12°31'15.7"	55°45'32.3"	12°31'11.6"	55°45'24.5"
	1.3.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-01)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
1	1.4	R. Carlos Fioravante Dalagnol - União	R. das Helicônias e R. Ademar Gois	150	10,70	1.605,00	12°31'16.2"	55°45'22.2"	12°31'20.8"	55°45'25.3"
	1.4.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-02)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
1	1.5	R. Ademar Gois - União	R. Carlos Fioravante Dalagnol e R. Dorival Martino	250	5,60	1.400,00	12°31'20.7"	55°45'25.3"	12°31'15.7"	55°45'32.3"
	1.5.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-03)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	1.5.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-04)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
SUBTOTAL:						5.160,70				

SETOR	ITEM	RUA	TRECHO	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	COORDENADAS			
							INICIAL		FINAL	
							S	W	S	W
2	2.1	Av. Natalino João Brescansin - Parque Universitário	Av. Noemia Tonello Dalmolin e R. Santa Terezinha - LD	300	7,80	2.340,00	12°31'51.2"	55°44'42.2"	12°31'39.1"	55°45'02.8"
	2.1.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-05)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
2	2.2	Av. Natalino João Brescansin - Parque Universitário	Av. Noemia Tonello Dalmolin e R. Santa Terezinha - LE	300	7,80	2.340,00	12°31'50.9"	55°44'43.1"	12°31'38.4"	55°45'02.7"
	2.2.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-06) - Canteiro	Indicado em Projeto	-	-	69,60	-	-	-	-
2	2.3	R. Concórdia - Parque Universitário	Av. Noemia Tonello Dalmolin e R. Santa Terezinha	260	8,60	2.236,00	12°32'04.6"	55°44'51.4"	12°32'00.0"	55°44'58.8"
	2.3.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-07)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	2.3.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-08)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
2	2.4	Av. Tancredo Neves - Parque Universitário	Av. Noemia Tonello Dalmolin e R. Santa Terezinha - LD	300	7,80	2.340,00	12°32'01.6"	55°44'49.7"	12°31'56.9"	55°44'57.2"
	2.4.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-09) - Canteiro	Indicado em Projeto	-	-	70,60	-	-	-	-
2	2.5	Av. Tancredo Neves - Parque Universitário	Av. Noemia Tonello Dalmolin e R. Santa Terezinha - LE	300	7,80	2.340,00	12°31'57.3"	55°44'57.5"	12°32'02.1"	55°44'49.9"
	2.5.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-10)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
2	2.6	Tv. Fernando Pessoa - Pinheiros I	R. Manoel Bandeira e Perimetral Sudoeste	120	5,50	660,00	12°32'03.6"	55°45'24.3"	12°32'06.7"	55°45'26.4"
	2.6.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-11)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
2	2.7	R. Mafra - Jardim Primavera	Av. Nôemia T. Dalmolin e R. Monte Alegre	150	8,60	1.290,00	12°32'17.2"	55°44'58.7"	12°32'20.0"	55°44'54.2"
2	2.8	R. Mafra - Taiaimã	Av. Noemia Tonello Dalmolin e R. Santa Terezinha	260	8,60	2.236,00	12°32'16.8"	55°44'59.2"	12°32'11.7"	55°45'07.2"
	2.8.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-12)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	2.8.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-13)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
2	2.9	R. Eça de Queiroz - Taiaimã	Av. Noemia Tonello Dalmolin e R. Mario Lago	280	8,70	2.436,00	12°32'27.5"	55°45'16.9"	12°32'32.4"	55°45'09.2"
	2.9.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-14)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	2.9.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-15)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-

2	2.10	Av. Noemia Tonello Dalmolin - Taiaimã	R. Cecília Meireles e R. Graciliano Ramos - LD	360	8,50	3.060,00	12°32'28.8"	55°45'06.7"	12°32'39.3"	55°45'13.5"
	2.10.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-16)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	2.10.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-17)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	2.10.3	Área estimada para limpa-rodas (LR-18)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	2.10.4	Área estimada para limpa-rodas (LR-19)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	2.10.5	Área estimada para limpa-rodas (LR-20) - Canteiro	Indicado em Projeto	-	-	44,60	-	-	-	-
	2.10.6	Área estimada para limpa-rodas (LR-21) - Canteiro	Indicado em Projeto	-	-	138,00	-	-	-	-
	2.10.7	Área estimada para limpa-rodas (LR-22) - Canteiro	Indicado em Projeto	-	-	204,00	-	-	-	-
2	2.11	R. Olides Perin - Taiaimã	R. Santa Catarina de Alexandria e R. Santa Terezinha	130	8,60	1.118,00	12°32'17.5"	55°45'05.4"	12°32'15.3"	55°45'09.1"
2	2.12	R. Lupicínio Rodrigues - Taiaimã	Av. Noêmia Tonello Dalmolin e R. Santa Terezinha	270	8,70	2.349,00	12°32'12.5"	55°44'56.3"	12°32'07.6"	55°45'04.3"
	2.12.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-23)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	2.12.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-24)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
2	2.13	R. São Celestino - Vitória Régia	R. Floriano Peixoto e R. Manoel da Nobrega	180	8,70	1.566,00	12°32'16.3"	55°44'55.9"	12°32'11.2"	55°44'52.7"
	2.13.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-25)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	2.13.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-26)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
SUBTOTAL:						27.602,80				

SETOR	ITEM	RUA	TRECHO	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	COORDENADAS			
							INICIAL		FINAL	
							S	W	S	W
3	3.1	Av. Blumenau - Alvorada	R. Lupicínio Rodrigues e Av. Tancredo Neves - LE	375	11,60	4.350,00	12°32'58.8"	55°43'41.9"	12°32'49.0"	55°43'35.7"
3	3.2	R. Outono - Centro Norte	Av. dos Imigrantes e R. dos Desbravadores	120	8,40	1.008,00	12°32'09.4"	55°43'37.0"	12°32'11.5"	55°43'33.7"
3	3.3	R. Mal. Cândido Rondon - Centro Norte	R. Sinop e Av. Natalino J. Bescansin	100	8,50	850,00	12°32'35.4"	55°43'37.4"	12°32'33.7"	55°43'36.1"
3	3.4	Av. Santa Maria - Centro Norte	Av. Brasil e R. das Hortências	190	11,40	2.166,00	12°32'07.0"	55°44'05.4"	12°32'02.5"	55°44'02.1"
	3.4.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-27)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.4.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-28)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
3	3.5	R. Rui Barbosa - Centro Norte	Av. dos Imigrantes e R. dos Desbravadores	120	8,50	1.020,00	12°32'25.1"	55°43'42.1"	12°32'23.0"	55°43'45.4"
3	3.6	Av. dos Imigrantes - Centro Norte	Av. Natalino João Bescansin e R. Rui Barbosa - LD	90	8,10	729,00	12°33'03.6"	55°44'11.9"	12°32'25.0"	55°43'47.7"
	3.6.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-29) - Canteiro	Indicado em Projeto	-	-	21,50	-	-	-	-
	3.6.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-30) - Canteiro	Indicado em Projeto	-	-	26,40	-	-	-	-
	3.6.3	Área estimada para limpa-rodas (LR-31) - Canteiro	Indicado em Projeto	-	-	97,00	-	-	-	-
3	3.7	Av. dos Imigrantes - Centro Norte	Av. Natalino João Bescansin e R. Rui Barbosa - LE	90	8,10	729,00	12°33'03.6"	55°44'11.9"	12°32'25.0"	55°43'47.7"
3	3.8	Av. dos Imigrantes - Bela Vista	R. Lupicínio Rodrigues e Av. Tancredo Neves - LE	350	7,30	2.555,00	12°32'46.4"	55°44'01.2"	12°32'36.7"	55°43'54.5"
	3.8.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-32)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.8.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-33)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.8.3	Área estimada para limpa-rodas (LR-34)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.8.4	Área estimada para limpa-rodas (LR-35) - Canteiro	Indicado em Projeto	-	-	32,90	-	-	-	-
	3.8.5	Área estimada para limpa-rodas (LR-36) - Canteiro	Indicado em Projeto	-	-	29,20	-	-	-	-
	3.8.6	Área estimada para limpa-rodas (LR-37) - Canteiro	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
3	3.9	Tv. Leão - Bela Vista	Av. dos Imigrantes e R. dos Desbravadores	120	8,50	1.020,00	12°32'51.4"	55°44'04.0"	12°32'53.6"	55°44'00.4"
3	3.10	R. Santos Dumont - Bela Vista	Av. dos Imigrantes e R. dos Desbravadores	120	8,50	1.020,00	12°32'51.6"	55°43'59.4"	12°32'49.7"	55°44'01.1"
3	3.11	R. Lupicínio Rodrigues - Bela Vista	Av. Blumenau e Av. dos Imigrantes	630	9,00	5.670,00	12°32'58.3"	55°43'42.9"	12°32'42.8"	55°44'01.1"
	3.11.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-38)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.11.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-39)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.11.3	Área estimada para limpa-rodas (LR-40)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.11.4	Área estimada para limpa-rodas (LR-41)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-

Rodrigo Thibes Gonsalves
Engenheiro Civil
CREA MT - 033947
Prefeitura Municipal de Sorriso

3	3.12	R. dos Desbravadores - Bela Vista	Av. Tancredo Neves e R. Presidente Médici	180	8,30	1.494,00	12°32'38.9"	55°43'51.1"	12°32'43.8"	55°43'54.2"
	3.12.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-42)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.12.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-43)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
3	3.13	R. Mário Spinelli - Bela Vista	Av. Tancredo Neves e R. Lupicínio Rodrigues	350	8,30	2.905,00	12°32'43.3"	55°44'06.6"	12°32'33.2"	55°44'00.1"
	3.13.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-44)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.13.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-45)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.13.3	Área estimada para limpa-rodas (LR-46)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
3	3.14	Perimetral Sudoeste - Bela Vista	Tv. Áries e R. São Borja	600	8,60	5.160,00	12°32'48.1"	55°44'20.9"	12°32'32.3"	55°44'37.6"
	3.14.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-47)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.14.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-48)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.14.3	Área estimada para limpa-rodas (LR-49)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.14.4	Área estimada para limpa-rodas (LR-50)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.14.5	Área estimada para limpa-rodas (LR-51)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.14.6	Área estimada para limpa-rodas (LR-52)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.14.7	Área estimada para limpa-rodas (LR-53)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
3	3.14.8	Área estimada para limpa-rodas (LR-54)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.15	Perimetral Noroeste - Vila Romana	Av. Mário Raiter e Av. Brasil	559	11,40	6.372,60	12°31'42.6"	55°43'55.2"	12°31'58.6"	55°44'05.5"
	3.15.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-55)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.15.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-56)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.15.3	Área estimada para limpa-rodas (LR-57)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.15.4	Área estimada para limpa-rodas (LR-58)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.15.5	Área estimada para limpa-rodas (LR-59)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.15.6	Área estimada para limpa-rodas (LR-60)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.15.7	Área estimada para limpa-rodas (LR-61)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.15.8	Área estimada para limpa-rodas (LR-62)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	3.15.9	Área estimada para limpa-rodas (LR-63)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
SUBTOTAL:						38.695,60				

SETOR	ITEM	RUA	TRECHO	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	COORDENADAS			
							INICIAL		FINAL	
							S	W	S	W
4	4.1	Av. dos Imigrantes - Recanto dos Pássaros	Rotatória Av. João B. Francio e Trav. Novembro - LD	439	7,80	3.424,20	12°31'44.4"	55°43'26.1"	12°31'31.5"	55°43'31.8"
	4.1.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-64) - Canteiro	Indicado em Projeto	-	-	18,80	-	-	-	-
4	4.2	Av. dos Imigrantes - Recanto dos Pássaros	Rotatória Av. João B. Francio e Trav. Novembro - LE	439	7,80	3.424,20	12°31'32.3"	55°43'32.2"	12°31'44.7"	55°43'26.5"
4	4.3	Av. Blumenau - Recanto dos Pássaros	Av. João Baptista Francio e Estrada B	495	11,60	5.742,00	12°31'58.5"	55°43'03.2"	12°31'41.4"	55°42'52.3"
	4.3.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-65)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	4.3.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-66)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	4.3.3	Área estimada para limpa-rodas (LR-67)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	4.3.4	Área estimada para limpa-rodas (LR-68) - Canteiro	Indicado em Projeto	-	-	98,40	-	-	-	-
4	4.4	Av. João Baptista Francio - Recanto dos Pássaros	Av. Blumenau e Av. dos Imigrantes - LD	692	7,80	5.397,60	12°31'58.1"	55°43'05.2"	12°31'46.2"	55°43'24.4"
	4.4.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-69)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	4.4.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-70)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	4.4.3	Área estimada para limpa-rodas (LR-71)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	4.4.4	Área estimada para limpa-rodas (LR-72)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	4.4.5	Área estimada para limpa-rodas (LR-73)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	4.4.6	Área estimada para limpa-rodas (LR-74)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	4.4.7	Área estimada para limpa-rodas (LR-75)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	4.4.8	Área estimada para limpa-rodas (LR-76)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	4.4.9	Área estimada para limpa-rodas (LR-77)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	4.4.10	Área estimada para limpa-rodas (LR-78)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-

Rodrigo Thibes Gonsalves
Engenheiro Civil
CREA MT - 033947
Prefeitura Municipal de Sorriso

	4.4.11	Área estimada para limpa-rodas (LR-79) - Canteiro	Indicado em Projeto	-	-	54,60	-	-	-	-
	4.4.12	Área estimada para limpa-rodas (LR-80) - Canteiro	Indicado em Projeto	-	-	53,40	-	-	-	-
	4.4.13	Área estimada para limpa-rodas (LR-81) - Canteiro	Indicado em Projeto	-	-	54,60	-	-	-	-
	4.4.14	Área estimada para limpa-rodas (LR-82) - Canteiro	Indicado em Projeto	-	-	53,80	-	-	-	-
	4.4.15	Área estimada para limpa-rodas (LR-83) - Canteiro	Indicado em Projeto	-	-	56,20	-	-	-	-
	4.4.16	Área estimada para limpa-rodas (LR-84) - Canteiro	Indicado em Projeto	-	-	54,90	-	-	-	-
	4.4.17	Área estimada para limpa-rodas (LR-85) - Canteiro	Indicado em Projeto	-	-	56,60	-	-	-	-
	4.4.18	Área estimada para limpa-rodas (LR-86) - Canteiro	Indicado em Projeto	-	-	55,20	-	-	-	-
	4.4.19	Área estimada para limpa-rodas (LR-87) - Canteiro	Indicado em Projeto	-	-	103,00	-	-	-	-
4	4.5	Av. João Baptista Francio - Recanto dos Pássaros	Av. Blumenau e Av. dos Imigrantes - LE	692	7,80	5.397,60	12°31'46.6"	55°43'25.2"	12°31'58.6"	55°43'05.7"
	4.5.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-88)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	4.5.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-89)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	4.5.3	Área estimada para limpa-rodas (LR-90)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	4.5.4	Área estimada para limpa-rodas (LR-91)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	4.5.5	Área estimada para limpa-rodas (LR-92)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	4.5.6	Área estimada para limpa-rodas (LR-93)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	4.5.7	Área estimada para limpa-rodas (LR-94)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	4.5.8	Área estimada para limpa-rodas (LR-95)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	4.5.9	Área estimada para limpa-rodas (LR-96)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
4	4.6	R. Cabo Amaral - Parque das Araras	R. das Garças e R. Mato Grosso	520	8,50	4.420,00	12°32'07.0"	55°42'37.0"	12°31'57.4"	55°42'51.9"
	4.6.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-98)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	4.6.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-99)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	4.6.3	Área estimada para limpa-rodas (LR-100)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
SUBTOTAL: 29.635,10										

SETOR	ITEM	RUA	TRECHO	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	COORDENADAS			
							INICIAL		FINAL	
							S	W	S	W
5	5.1	R. Dona Benta - Jardim Amazonas	Tv. Havaí e Av. Blumenau	348	8,50	2.958,00	12°33'47.7"	55°44'13.3"	12°33'53.7"	55°44'03.7"
		Área estimada para limpa-rodas (LR-101)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
5	5.2	Tv. Havaí - Jardim Amazonas	Av. Los Angeles e R. Maués	330	8,50	2.805,00	12°33'35.3"	55°43'51.7"	12°33'45.5"	55°43'58.1"
	5.2.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-102)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	5.2.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-103)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	5.2.3	Área estimada para limpa-rodas (LR-104)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	5.2.4	Área estimada para limpa-rodas (LR-105)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	5.2.5	Área estimada para limpa-rodas (LR-106)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	5.2.6	Área estimada para limpa-rodas (LR-107)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
5	5.3	Av. Mário Raiter - Centro Sul	Perimetral Sudeste e Av. Otávio de Souza Cruz	470	8,40	3.948,00	12°32'34.5"	55°42'31.4"	12°32'25.8"	55°42'45.2"
	5.3.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-109)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	5.3.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-110)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	5.3.3	Área estimada para limpa-rodas (LR-111)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	5.3.4	Área estimada para limpa-rodas (LR-112)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	5.3.5	Área estimada para limpa-rodas (LR-113)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	5.3.6	Área estimada para limpa-rodas (LR-114)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	5.3.7	Área estimada para limpa-rodas (LR-115)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	5.3.8	Área estimada para limpa-rodas (LR-116)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
5	5.4	Av. Otávio de Souza Cruz - Centro Sul	Av. Ademar Raiter e Av. Natalino João Brescansin	450	8,40	3.780,00	12°32'39.3"	55°42'56.5"	12°32'51.4"	55°43'05.6"
	5.4.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-117)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	5.4.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-118)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-

	5.4.3	Área estimada para limpa-rodas (LR-119)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	5.5	R. Mato Grosso - Jardim Itália	Perimetral Sudoeste e Av. Los Angeles	840	8,50	7.140,00	12°33'32.9"	55°43'54.4"	12°33'09.5"	55°43'39.0"
	5.5.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-120)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	5.5.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-121)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	5.5.3	Área estimada para limpa-rodas (LR-122)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	5.5.4	Área estimada para limpa-rodas (LR-123)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	5.5.5	Área estimada para limpa-rodas (LR-124)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	5.5.6	Área estimada para limpa-rodas (LR-125)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	5.5.7	Área estimada para limpa-rodas (LR-126)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	5.5.8	Área estimada para limpa-rodas (LR-127)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	5.5.9	Área estimada para limpa-rodas (LR-128)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	5.5.10	Área estimada para limpa-rodas (LR-129)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	5.5.11	Área estimada para limpa-rodas (LR-130)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	5.5.12	Área estimada para limpa-rodas (LR-131)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	5.5.13	Área estimada para limpa-rodas (LR-132)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	5.5.14	Área estimada para limpa-rodas (LR-133)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	5.5.15	Área estimada para limpa-rodas (LR-134)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	5.6	R. Renascença- Jardim Itália	Perimetral Sudoeste e Av. Los Angeles	840	8,50	7.140,00	12 °33'10.9"	55°43'36.4"	12°33'34.6"	55°43'51.7"
	5.6.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-135)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	5.6.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-136)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	5.6.3	Área estimada para limpa-rodas (LR-137)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	5.6.4	Área estimada para limpa-rodas (LR-138)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	5.6.5	Área estimada para limpa-rodas (LR-139)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	5.6.6	Área estimada para limpa-rodas (LR-140)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
5	5.7	Av. Adolino Bedin - Jardim das Américas	R. Renascença e R. Santiago	80	13,50	1.080,00	12°33'22.0"	55°43'40.5"	12°33'21.0"	55°43'42.8"
						SUBTOTAL:	30.651,00			

SETOR	ITEM	RUA	TRECHO	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	COORDENADAS			
							INICIAL		FINAL	
							S	W	S	W
6	6.1	Av. Claudino Francio - Jardim Aurora	R. dos Desbravadores e Av. dos Imigrantes	130	7,60	988,00	12°33'19.4"	55°44'16.1"	12°33'16.8"	55°44'20.4"
6	6.2	Av. Claudino Francio - Jardim Aurora/Colinas	R. dos Mognos e R. Marcia Regina F. Borba - LD	380	7,50	2.850,00	12°32'59.6"	55°44'47.5"	12°32'52.7"	55°44'58.1"
	6.2.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-141)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
6	6.3	Av. Claudino Francio - Serra Dourada/São José	R. dos Mognos e R. Marcia Regina F. Borba - LE	380	7,50	2.850,00	12°32'52.7"	55°44'58.4"	12°33'01.4"	55°44'45.2"
	6.3.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-142)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	6.3.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-143)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	6.3.3	Área estimada para limpa-rodas (LR-144)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	6.3.4	Área estimada para limpa-rodas (LR-145)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	6.3.5	Área estimada para limpa-rodas (LR-146) - Canteiro	Indicado em Projeto	-	-	39,40	-	-	-	-
6	6.4	R. das Embaúbas - Jardim Aurora	Av. Claudino Francio e R. das Palmeiras	100	8,70	870,00	12°33'14.9"	55°44'16.8"	12°33'17.8"	55°44'18.7"
6	6.5	R. das Palmeiras - Jardim Aurora	R. dos Desbravadores e Av. dos Imigrantes	120	8,70	1.044,00	12°33'15.9"	55°44'14.7"	12°33'13.6"	55°44'18.3"
6	6.6	Av. dos Imigrantes - Jardim Aurora	Rotatória Av. Flamboyants	40	11,00	440,00	12°33'03.6"	55°44'11.9"		
6	6.7	Av. dos Flamboyants - Jardim Europa	R. Mal. Cândido Rondon e R. dos Desbravadores - LD	260	7,70	2.002,00	12°33'05.7"	55°44'07.8"	12°33'10.6"	55°44'00.0"
	6.7.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-147)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	6.7.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-148) - Canteiro	Indicado em Projeto	-	-	58,10	-	-	-	-
6	6.8	R. dos Desbravadores - Jardim Europa	R. das Palmeiras e Av. Claudino Francio	110	8,60	946,00	12°33.15.7	55°44'16.7"	12°33'18.9"	55°44'16.7"
	6.9	Av. Claudino Francio - Topázio	Av. dos Imigrantes e R. dos Babaçus - LD	600	7,90	4.740,00	12°33'14.9"	55°44'23.1"	12°33'09.4"	55°44'31.7"
	6.9.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-149)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-

Rodrigo Thibes Gonsalves
Engenheiro Civil
CREA MT - 033947
Prefeitura Municipal de Sorriso

6	6.9.2	Área estimada para limpa-rodas (LR-150)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	6.9.3	Área estimada para limpa-rodas (LR-151)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	6.9.4	Área estimada para limpa-rodas (LR-152)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
	6.9.5	Área estimada para limpa-rodas (LR-153) - Canteiro	Indicado em Projeto	-	-	50,00	-	-	-	-
	6.9.6	Área estimada para limpa-rodas (LR-154) - Canteiro	Indicado em Projeto	-	-	58,00	-	-	-	-
						SUBTOTAL:	17.385,50			

SETOR	ITEM	RUA	TRECHO	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	COORDENADAS			
							INICIAL		FINAL	
							S	W	S	W
7	7.1	Av. Novo Horizonte - Rota do Sol	Av. Blumenau e Al. Jânio Quadros - LD	330	7,80	2.574,00	12°34'24.6"	55°44'49.4"	12°34'31.6"	55°44'40.8"
7	7.2	Av. Novo Horizonte - Rota do Sol	Av. Blumenau e Al. Jânio Quadros - LE	330	7,80	2.574,00	12°34'24.9"	55°44'50.0"	12°34'31.8"	55°44'41.1"
7	7.3	R. de Acesso - Santa Clara	Al. Sebastião Freitas e Al. Itamar Franco	251	11,50	2.886,50	12°35'20.4"	55°44'55.3"	12°35'24.2"	55°44'50.0"
	7.3.1	Área estimada para limpa-rodas (LR-155)	Indicado em Projeto	-	-	45,00	-	-	-	-
						SUBTOTAL:	8.079,50			

TOTAL GERAL:	157.210,20 m²
---------------------	----------------------

NOTA:	Áreas de limpa-rodas foram estimadas em 45 m² devido a variação da largura das vias, devendo ser respeitada tal metragem no momento da execução do serviço
-------	--