

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-900

CNPJ 03.239.076/0001-62

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**PROCESSO ADMINISTRATIVO**

Modalidade:	Pregão Eletrônico	Data de abertura:	16/08/2022
Número/Ano:	59/2022	Data homologação:	08/09/2022
Data adjudicação:	08/09/2022	Critério de avaliação:	Menor preço
Tipo de avaliação:	Por item	Condição de pagamento:	CONFORME DECRETO N° 650
Modo de disputa:	Fechado-Aberto		
Credenciamento:	Não	Chamamento:	Não
		Registro de preço:	Sim

Objeto da licitação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DIRECIONADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS EMENDAS IMPOSITIVAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE.

Nos termos do Art. 43, inciso VI da Lei Federal N° 8.666/93 e as suas alterações, o Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, abaixo assinado, acolhendo a manifestação do Pregoeiro, levando em consideração a abertura e julgamento do presente PROCESSO DE LICITACÃO, tendo cumprido todos os requisitos e princípios estabelecidos em lei, HOMOLOGA o objeto da Licitação supra citada, que tem como vencedor(es) abaixo

Licitante	CNPJ/CPF	Total do vencedor
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	15.631.700/0001-51	R\$50.000,00
ANDREIA LORENZI	17.189.700/0001-79	R\$38.000,00
CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37.721.018/0001-92	R\$79.019,37
DS ESTETICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA BELEZA LTDA	29.588.966/0001-73	R\$65.515,14
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	36.521.392/0001-81	R\$8.907,00
LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	28.767.561/0001-30	R\$36.900,00
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	42.650.279/0001-07	R\$11.400,00
RC HOSPITALAR LTDA.	35.188.925/0001-92	R\$87.306,80
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	30.313.649/0001-23	R\$68.549,00
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	15.392.562/0001-03	R\$69.830,97
	Total:	R\$515.428,28

216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA - Não Exclusivo

Código	Cód.TCE	Descrição do item	Unidade	Qtd.	Valor unit.	Valor total
836800	118253-6	TURBILHAO PARA MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES - CONFECCIONADO EM AÇO INOX 304, CAPACIDADE 270 LITROS, COM RODIZIO, COM REGISTRO D E ESCOAMENTE E TRAVA EM DIAGONAL, DIMENSOES APROXIMADAS DE 0,90 X 0,50 X 0,70 MT, 110/220 V, 50/60HZ, CONSUMO DE POTENCIA 300W, AQUECEDOR DE AGUA, RESISTENCIA ELETRICA, THERMOSTATO - TURBILHÃO PARA FISIOTERAPIA DE MEMBROS INFERIORES. PARA ESTIMULAÇÃO DA CIRCULAÇÃO E ALÍVIO DA DOR, ATRAVÉS DA EXPLORAÇÃO DA REAÇÃO DO CORPO AOS ESTÍMULOS EXERCIDOS PELA PRESSÃO E CALOR DA ÁGUA. INDICADO PARA TRATAMENTO DE MEMBROS INFERIORES. TANQUE CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL 304 COM 1,27MM DE ESPESURA DOTADO	un	4,0000	R\$12.500,000	R\$50.000,00



A6G6aCD1qy

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO****Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-900****CNPJ 03.239.076/0001-62**

		DE GUARNIÇÃO PROTETORA LATERAL MONTADO SOBRE RODÍZIOS REGISTRO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA TURBINA REGULÁVEL NA ALTURA DUCHA DIRECIONAL OU JATO DIRETO COM PRESSÃO REGULÁVEL, COM MANGUEIRA EM TUBO SIFONADO EM LIGA TOMBACK ASTM. B-135 AJUSTE DO NÍVEL DE AERAÇÃO DA ÁGUATURBILHÃO P/FISIOTERAPIA DE MEMBROS INFERIORES. CAPACIDADE PARA 270 LITROS FLUXO DE ÁGUA: 220 LITROS POR MINUTO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 110VAC (MONOFÁSICO) 220VAC (MONOFÁSICO) FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 60HZ / 50HZ (SOB ENCOMENDA) CONSUMO MÁXIMO: 800 VA; MOTOR: 1/2 HP 3450 RPM (PERMANENTEMENTE LUBRIFICADO) PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE I GRAU DE PROTEÇÃO DA PARTE APLICADA: TIPO B; SISTEMA DE SEGURANÇA COMPOSTO POR DISJUNTOR DIFERENCIAL (PROTEÇÃO CONTRA RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO), AQUECEDOR DE ÁGUA, PROTETOR TÉRMICO E FUSÍVEL (PROTEÇÃO DO MOTOR); ITENS INCLUSOS ACOMPANHA AQUECEDOR, TURBINA 2021. DIMENSÕES TANQUE COMPRIMENTO: 90 CM LARGURA: 50 CM ALTURA: 70 CM TURBINA ALTURA: 89 CM DIÂMETRO: 27 CM; PESO LÍQUIDO: 36KG.				
--	--	---	--	--	--	--

Valor Total: R\$50.000,00**ANDREIA LORENZI - Não Exclusivo**

Código	Cód.TCE	Descrição do item	Unidade	Qtd.	Valor unit.	Valor total
837112	404951-9	TABLADO PARA FISIOTERAPIA: TIPO DIVA BAIXO TABLADO PARA EXERCÍCIOS FISIOTERAPÊUTICOS, DE MADEIRA, REVESTIDO EM COURVIN. - MATERIAL: MADEIRA DE EUCALIPTUS, ESPUMA E COURVIN DIMENSÕES: 1,86 X 1,35 X 0,45 METROS (C X L X A) PESO: 38 KG; PESO SUPORTADO: ATÉ 200 KG GARANTIA: 06 MESES. INCLUI 01 DIVA BAIXO PARA FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E REABILITAÇÃO 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES; OBS: ACOMPANHA PARAFUSOS, BUCHAS E COLA PARA MONTAGEM.	un	4,0000	R\$1.250,00 00	R\$5.000,00
852128	186915-9	ESCADA DE CANTO COM RAMPAS PARA FISIOTERAPIA - EM MADEIRA, PARA PACIENTE ADULTO E INFANTIL, ADAPTAÇÃO PARA DIREITA, ESQUERDA E LONGITUDINAL, ESCADA 1,60X0,79X0,43CM## RAMPAS 2,39X0,79X0,43CM, CORRIMÃO 1 ALTURA 2,39CM, 2 ALTURA 0,79CM DA PLAT. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	un	4,0000	R\$2.200,00 00	R\$8.800,00
852130	186116-6	MESA ORTOSTÁTICA - EM TUBOS DE AÇO CROMADO, SISTEMA DE INCLINAÇÃO ELÉTRICA COM GRADUAÇÃO DE 0 A 90 GRAUS, REVESTIDA EM FORMICA, ALTURA REGULÁVEL, COM RODÍZIOS, NO TAMANHO 1,92X0,60X0,80M, ALIMENTAÇÃO 220V-60HZ	un	3,0000	R\$6.500,00 00	R\$19.500,00
852380	00065053	MACA FIXA PARA OBESOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE PESO SUPORTADO DE 200KG; LEITO ESTOFADO DE 80CM E ESTRUTURA REFORÇADA, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO REFORÇADO PINTADO EM EPÓXI COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM, COM PÉS EMBORRACHADO.- LEITO EM MDF COM REFORÇO EM AÇO SOB O LEITO, ESTOFADO COM ESPUMA MÍNIMA DE 6CM COM REVESTIMENTO EM COURVIM; CABECEIRA RECLINÁVEL MÍNIMA 3 POSIÇÕES ATRAVÉS DE CREMALHEIRA.; COM SUPORTE DE LENÇOL DESCARTÁVEL DIMENSÕES: APROXIMADAS MÍNIMA COMPRIMENTO: 182 CM LARGURA: 80 CM ALTURA: 75 CM	un	5,0000	R\$940,000 0	R\$4.700,00

Valor Total: R\$38.000,00**CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Não Exclusivo**

Código	Cód.TCE	Descrição do item	Unidade	Qtd.	Valor unit.	Valor total
836747	228908-3	POLTRONA HOSPITALAR - PARA TIPO RECLINÁVEL, ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO DE 1" DE DIÂMETRO	un	63,0000	R\$839,990 0	R\$52.919,37



A6G6aCD1qy

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-900

CNPJ 03.239.076/0001-62

		COM ESPESSURA DE 1,2MM. COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI. SOLDA TIG OU SIMILAR, ASSENTO, ENCOSTO RECLINÁVEL E DESCANSA-PÉS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, COM 10CM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM COURVIN, NA COR PRETA, COM BRACOS BRACOS E DESCANSA-PES INCORPORADOS A CADEIRA, COM ACIONAMENTO POR DISPOSITIVO LATERAL, DIMENSÕES: DIMENSÕES APROXIMADA: (70 X 90 X 90)CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA), INCLUI: PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO: 45 CM. - MATERIAL DE CONFEÇÃO ARMAÇÃO BAIXA AÇO/FERRO PINTADO, ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO COURVIN, CAPACIDADE 120 KG, RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL, DESCANSO PARA OS PÉS INTEGRADO.				
851702	0004365	CARRO MACA HOSPITALAR- CARRO MACA COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE MANIVELA CROMADA E ESCAMOTEÁVEL; ESTRUTURA EM AÇO INOX, SISTEMA DE ELEVAÇÃO EM TUBO DE AÇO RETANGULAR, INOX, LEITO ESTOFADO COM ESPUMA, REVESTIDO EM COURVIM; CABECEIRA REGULÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA; PARA-CHOQUE DE PROTEÇÃO REDONDO NOS QUATROS CANTOS DO LEITO; GRADES LATERAIS DE BAIXAR EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO; SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOX, COM GANCHOS NO TOPO; QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, COM SISTEMA DE FREIO EM DIAGONAL;	un	15.0000	R\$1.740,00 00	R\$26.100,00

Valor Total: R\$79.019,37

DS ESTETICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA BELEZA LTDA - Não Exclusivo

Código	Cód.TCE	Descrição do item	Unidade	Qtd.	Valor unit.	Valor total
836176	407616-8	TENS/FES CONTROLADO POR MICROPROCESSADOR. COM DIVERSAS FORMAS DE CORRENTE GALVANICA, DINAMICAS DIFASICA, MONOFASICA, CURTO E LONGO PERIODO, RITIMO SINCOADO ULTRAEXCITANTE, SMS, TENS (CONV E BURST) CORRENTE RUSSA E KOTS E ACUPUNTURA FARADICA HETERODINA, COMUTACAO AUTOMATICA DE TENSAO 110/220 VOLTS. CORRENTE MONO E BIPOLARES COM COMPENSACAO SIMETRICA, CABO FORÇA, 02 (DOIS) CABOS DE APLICACAO PARA CADA CANAL, 04 (QUATRO) ELETRODOS DE BORRACHA PARA CADA CANAL, DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, GARANTIA DE NO MINIMO 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA EM MATO GROSSO, MANUAL DE OPERACAO, INSTALACAO E TREINAMENTO OPERACIONAL REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. - ELETROESTIMULADOR POR CORRENTE GALVANICA-FARADIGA: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MÍNIMO DE DOIS CANAIS; BIVOLT AUTOCOMUTADO; 60 HZ; POTENCIA DE ENTRADA MÁXIMA DE 20VA; CORRENTE MÁXIMA DE 60 MA; CONTEMPLANDO NO MÍNIMO AS SEGUINTE CORRENTES -GALVÂNICA FARÁDICA, RUSSA, INTERFERENCIAL, TENS, FENS; DEVE CONTER: 01 CABO DE FORÇA; 01 CABO DE APLICAÇÃO DIN-BANANINHA; 02 ELETRODOS DE SILICONE; 02 ELETRODOS DE ALUMÍNIO. 02 ESPONJAS VEGETAIS; 02 CINTAS DE VELCRO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE GARANTIA NO RAIO DE 400 KM DO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT.	UN	12.0000	R\$1.699,95 00	R\$20.399,40
848793	00026175	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA: ULTRASSOM CONTINUO PULSATIL 1 E 3MHZ FISIOTERAPIA - 220V OU BIVOLT,FREQUENCIA DE MODULACAO. O CABECOTE APLICADOR E COMPOSTO DE 3 TRANSDUTORES, ACOMPANHA: CABECOTE APLICADOR, CABO DE FORÇA, TUBO DE GEL, TERMO DE GARANTIA E MANUAL DE OPERACAO,GARANTIA DE 1 ANO. - EQUIPAMENTO MICRO CONTROLADO DE ULTRASSOM TERAPÉUTICO NAS	un	12.0000	R\$1.559,65 00	R\$18.715,80



A6G6aCD1qv



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-900

CNPJ 03.239.076/0001-62

		FREQUÊNCIAS DE 1 MHZ E 3 MHZ DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO EM FISIOTERAPIA E ESTÉTICA. APRESENTA A ERA (ÁREA EFETIVA DE RADIAÇÃO) DE 7 CM, POSSIBILITANDO A SELEÇÃO DA FREQUÊNCIA DE 1 MHZ OU 3 MHZ. A POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA DO ULTRASSOM É DE 21 WATTS. POSSUI 46 PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS E 20 PARTICULARES. FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DO PULSO DE 100 HZ, 48 HZ OU 16 HZ E COM RAZÃO DE PULSO DE 1/2 E 1/5. POSSUI AINDA UMA TECLA DENOMINADA PROG QUE PERMITE A ESCOLHA DE PROGRAMAS PRÉ-PROGRAMADOS DE TRATAMENTO (GRAVADOS NA MEMÓRIA DO APARELHO). DIMENSÕES DO PRODUTO PESO: 2 KG LARGURA: 30 CM ALTURA: 15 CM PROFUNDIDADE: 30 CM.				
852127	368613-2	LASER - APARELHO LASER PARA TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO CONSTITUIDO DE,02(DUAS) CANETAS, SENDO 01 (UMA) DE HELIO-NEONIO (670NM) ,E 01 (UMA) DE ASGA (904NM), COM 02 (DOIS) OCULOS.	un	6,0000	R\$4.399,99 00	R\$26.399,94

Valor Total: R\$65.515,14

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI - Não Exclusivo

Código	Cód.TCE	Descrição do item	Unidade	Qtd.	Valor unit.	Valor total
836181	392597-8	ESTEIRA ERGOMETRICA DADOS DE DESEMPENHO INTERATIVO E DE FACIL LEITURA SISTEMA DE INCLINACAO MANUAL 0 OU 5 PORCENTO MONITORAMENTO DE FREQUENCIA CARDIACA POR SENSOR DE LOBULO DE ORELHA LUBRIFICACAO MANUAL ESTRUTURA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO COM ACABAMENTO DE BORRACHA E CARENAGEM EM POLIPROPILENO, VELOCIDADE MAXIMA 16KM/H. PROTOCOLOS DE BRUCE, BRUCE MODIFICADO, MINI BRUCE, NAUGHTON, ELLESTAD, BALKE-WARE, RAMP, ETC, APOIO FRONTAL E NAS DUAS LATERAIS, COM MICROCOMPUTADOR E SISTEMAS DE ECG COMPUTADORIZADOS, CHAVE DE SEGURANCA QUE PARA O EQUIPAMENTO NO CASO DE QUEDA DO USUARIO, OPCOES DE TRES IDIOMAS INGLÉS, ESPANHOL E PORTUGUES. - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PAINEL: VARIAÇÕES DA COR AZUL EM LCD, COM TECLAS DE ATALHO. FUNÇÕES NO PAINEL: TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, BATIMENTOS CARDÍACOS, CALORIAS, PROGRAMAS, INCLINAÇÃO, NÍVEL DE DIFICULDADE. AMORTECEDORES: 4 PONTOS DE ABSORÇÃO DE IMPACTO .PROGRAMAS: 12- 2,5 HPM -16KM/H - INCLINÁVEL - DOBRÁVEL - 110V UNISSEX MODERNO E FUNCIONAL, QUE OCUPA POUCO ESPAÇO. PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS. INCLINAÇÃO: 0 A 12% VELOCIDADE: 1 A 16 KM/H. SENSOR CARDÍACO: HANDGRIP. MOTOR: 2.5 HPM SUA ESTRUTURA SUPORTA USUÁRIOS COM ATÉ 130 KG. ÁREA DA MANTA (CXLXA): 128 X 42 CM. DOBRÁVEL: SIM, COM SISTEMA PNEUMÁTICO. RODÍZIOS: SIM, COM 02 RODAS PARA AUXILIAR NA LOCOMOÇÃO. PESO DO PRODUTO: 63 KG VOLTAGEM: 110V DOBRÁVEL, CONTA COM UM DESIGN ORIGEM: NACIONAL.	UN	3,0000	R\$2.969,00 00	R\$8.907,00

Valor Total: R\$8.907,00

LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI - Não Exclusivo

Código	Cód.TCE	Descrição do item	Unidade	Qtd.	Valor unit.	Valor total
852121	339689-4	AUDIOMETRO - AUDIOMETRO COM 2 CANAIS, COM SISTEMA PARA TRANSFERENCIA DO EXAME PARA O COMPUTADOR. QUE REALIZA TESTES SUPRALIMINARES COMO SISI, ABLB, AUTOTHRESHOLD, DLI, BÉKESY, STENGER, MLB., ESTIMULOS EM TOM PURO E LOGOAUDIOMETRIA, OPERA EM ALTAS FREQUÊNCIAS ATÉ 20.000 HZ, FAIXA DE INTENSIDADES APROX: AC DE -10 A 120 DB. MASCARAMENTOS TIPO WHITE NOISE, NARROW BAND E SPEECH NOISE. IMPRESSORA	un	1,0000	R\$36.900,0 000	R\$36.900,00



A6G6aCD1qv

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO****Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-900****CNPJ 03.239.076/0001-62**

		TÉRMICA RÁPIDA EMBUTIDA, CONEXOES VIA USB PARA COMPUTADOR, VIA USB E/OU PARALELA PARA IMPRESSORA, TAMBEM POSSUI ENTRADAS PARA SISTEMA DE CAMPO LIVRE. ITENS INCLUSOS: FONE TDH 39 OU SIMILAR, FONE VIBRADOR ÓSSEO, BOBINA DE PAPEL PARA IMPRESSORA, FONE E MICROFONE DO OPERADOR, TALK BACK, CABO USB, CABO DE FORÇA COM GARANTIA MINIMO DE 1 ANO.				
--	--	--	--	--	--	--

Valor Total: R\$36.900,00**LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - Não Exclusivo**

Código	Cód.TCE	Descrição do item	Unidade	Qtd.	Valor unit.	Valor total
848776	418236-7	OFTALMOSCÓPIO COM ESTOJO: OFTALMOSCOPIO DIRETO - COM ILUMINACAO POR FIBRA OTICA ATRAVES DE BULBO DE HALOGENIO, SELETOR ABERTURA 6 POSICOES DIAFRAGMA, COM FILTRO LIVRE DE VERMELHO (OU VERDE) E FILTRO DE AZUL COBALTO COM 28 LENTES DE FOCO E GAMA DE, EM ESCALA DE ±1. VISUALIZADOR DO VALOR DA DIOPTRIA, COM DIFERENCIACAO POR CORES, ILUMINACAO POR LAMPADA HALOGENA, DIOPTRIAS ILUMINADO, ACOMPANHA: 01 ESTOJO REFORCADO PARA GUARDAR O EQUIPAMENTO, CABO EM AÇO INOXIDAVEL, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS, MANUAIS, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA REGISTRO VALIDO NA ANVISA. - OFTALMOSCOPIO COM LÂMPADA XENON HALOGENA 2.5 VOLT, PILHAS C, CABEÇA EM ABS RESISTENTE A IMPACTOS, CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ, LENTES DE +45 A -20 DIOPTRIAS (28 LENTES), DISCO COM CIRCULO PEQUENO, CIRCULO MÉDIO, CIRCULO GRANDE, FIXAÇÃO, FENDA E FILTRO LIVRE DE VERMELHO. CABO EM AÇO INOXIDAVEL RECARTEILHADO COM ALIMENTAÇÃO POR PILHAS C.	un	10,0000	R\$1.140,00 00	R\$11.400,00

Valor Total: R\$11.400,00**RC HOSPITALAR LTDA. - Não Exclusivo**

Código	Cód.TCE	Descrição do item	Unidade	Qtd.	Valor unit.	Valor total
848751	296633-6	BARRA PARALELAS FISIOTERAPIA: TÁBUA PROPIOCEPTIVA RETANGULAR - PISO EM MADEIRA EUCALIPTO DA ESPECIE LYPTUS GRANDIS CERTIFICADA PELA FSC, SERRAFIADO. COM PISO ANTIDERRAPANTE COM REVESTIMENTO DE RAVENA DE FEIJAO NA COR AZUL, PARA USO EM BARRA PARALELA, EXERCICIOS DE EQUILIBRIO E SIMULACAO DE CAMINHADA. USO EM FISIOTERAPIA. CONFORME MS - BARRAS PARALELAS FISIOTERAPIA: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: BARRAS COM DIMENSÃO APROXIMADA DE 2M X 35CM/70CM X 69CM/1,20 M; BARRAS COM PINTURA EPÓXI; BARRAS DE AÇO; PISO EM MADEIRA OU SIMILAR; PISO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO; PISO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 236.0 CM X 0.99 CM X 3.0 CM; BARRAS COM REGULAGEM DE ALTURA APROXIMADA DE 65CM A 1,30 M; BARRAS COM APOIO BILATERAL; PISO COM SUPORTE APROXIMADO DE ATÉ 135 KG; GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	un	4,0000	R\$2.197,00 00	R\$8.788,00
852120	352052-8	CABINE ACUSTICA PARA EXAME AUDIOMETRICO, DIMENSÕES APROXIMADAS 2000X2000X2000 MM	un	1,0000	R\$7.112,80 00	R\$7.112,80
852123	00011495	IMITANCIOMETRO AUTOMATICO- FAIXA DE PRESSAO: -600 A =300 DAPA FAIXA DE COMPLACENCIA: 0,1 A 6,0ML; ESTIMULO DE TESTE: 85 DB SPL EM 225HZ; INTENSIDADE MAXIMA DE REFLEXO: 120DB; COMPATIVEL COM O SOFTWARE NOAH; FAZ AUDIOMETRIA POR VIA AEREA (FONES PARA REALIZACAO DA VIA AEREA OPCIONAIS). ACESSORIOS: 2 CABOS DA SONDA, 2 FONES TDH 39 OU SIMILAR, CABOS, MANUAIS EM PORTUGUES. VOLTAGEM: BIVOLT.	un	1,0000	R\$36.137,0 000	R\$36.137,00



A6G6aCD1qv

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-900

CNPJ 03.239.076/0001-62

852124	304111-5	APARELHO PARA MEDICAO DE EMISSOES OTOACUSTICAS - PORTATIL, ESTUDA OS ASPECTOS MECANICOS DA FUNCAO COCLEAR DE FORMA NAO EVASIVA E OBJETIVA, ATRAVES DE ONDAS MECANICA, ACUSTICAS QUE INDEPENDE DE FUNCAO NEURAL, REALIZA MEDICOES DE EMISSOES OTOACUSTICAS POR PRODUTOS DE DISTORCAO DPOAE OU EVOCADAS TRANSITORIAS TEOAE,,INTENSIDADE DE ESTIMULO DPOAE SPL 40 A 70 DB, TEOAE SLP 83DB, POTENCIA DE SAIDA SPL 90DB, RUÍDO MICROFONE SPL 20DB 2KHZ E 13DB,FAIXA DE FREQUENCIA: DPOAE 0.75 E 12KHZ, TEOAE 1.0 E 5.4KHZ, MEMORIA INTERNA PARA NO MINIMO 50 EXAMES, COM IMPRESSORA TERMICA SEPARADA DO APARELHO DE MEDICAO, ALIMENTACAO: 6V, 04 PILHAS ALCALINAS TIPO AA, ACOMPANHA: BASE, PONTAS DE PROVA UTILIZADAS PARA PACIENTES NEONATAL, CABO DE EXTENSAO PARA SONDA, SONDA EXTERNA, MANUAL DE SERVICIO EM PORTUGUES, MANUAL OPERACIONAL EM PORTUGUES, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.	un	1,0000	R\$26.169,000	R\$26.169,00
852126	181028-6	SISTEMA DE REFORCO VISUAL - PARA REALIZACAO DE EXAMES AUDIOMETRICO NA CABINE ACUSTICA, FAIXA DE FREQUENCIA DE 125 A 8.000HZ, SELETOR DE ILUMINACAO LATERAL ESQUERDA E DIREITA, COM CAPACIDADE DE FUNCIONAMENTO SIMULTANEO DE SISTEMA DE ESTIMULO AUDITIVO E ESTIMULO VISUAL, C/CAIXA DE SOM E DEMAIS ACESORIOS NECESSARIOS AOCOMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.	un	1,0000	R\$9.100,000	R\$9.100,00

Valor Total: R\$87.306,80**SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - Não Exclusivo**

Código	Cód.TCE	Descrição do item	Unidade	Qtd.	Valor unit.	Valor total
852125	360260-5	APARELHO PARA POTENCIAL EVOCADO - MICROPROCESSADO, PORTATIL, COM PELO MENOS 2 CANAIS PARA MEDICAO DE POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO, COM GERACAO DE RELATORIO PERSONALIZADO COM PELO MENOS OS DADOS DO PACIENTE, PARAMETROS DO EXAME, SINAIS DE POTENCIAL EVOCADO E RESULTADOS DAS ANALISES, TABELAS CONFIGURAVEIS PARA LOCALIZACAO DOS PICOS, POSSIBILITE A IMPRESSAO DE RELATORIOS SIMPLIFICADOS OU COMPLETOS, FILTRO NOTCH SELECIONAVEL, FILTRO DE ARTEFATOS, FILTRO DIGITAL PASSA BAIXA E PASSA ALTA REGULAVEIS, ACOMPANHA: TODOS OS TRANSDUTORES NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO EM TODAS MODALIDADES, ALIMENTACAO: 110/220V, 60HZ, MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES, GARANTIA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA EM MATO GROSSO, TREINAMENTO OPERACIONAL, REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE.	un	1,0000	R\$68.549,000	R\$68.549,00

Valor Total: R\$68.549,00**SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - Não Exclusivo**

Código	Cód.TCE	Descrição do item	Unidade	Qtd.	Valor unit.	Valor total
836117	114210-0	APARELHO DE RAIOS INFRAVERMELHO P/ FISIOTERAPIA - MODELO PEDESTAL, BRACO DE SUSTENTACAO ARTICULADOMONTADO SOBRE RODIZIOS, COM LAMPADA INFRAVERMELHO COM POTENCIA DE 150W, HASTE REGULAVEL, REFLETOR EM ALUMINIO POLIDO, COM GRADE PROTETORA, ALIMENTACAO: 110/220V - 50/60HZ, DIMENSOES: 0,56 X 0,56 M, INCLUI: MANUAIS, GARANTIA E TREINAMENTOS. - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TIPO PEDESTAL; BASE DE POLIETILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO; QUATRO PÉS DESMONTÁVEIS; RODIZIOS GIRATÓRIOS; HASTE DE	UN	10,0000	R\$492,0000	R\$4.920,00



A6G6aCD1qy



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-900

CNPJ 03.239.076/0001-62

		SUSTENTAÇÃO FLEXÍVEL; REFLETOR LAMPADA110V, 150W E FREQUÊNCIA DE 60HZ; GARANTIA DE NO MÍNIMO 06 MESES.				
848752	178423-4	BICICLETA ERGOMETRICA VERTICAL: BICICLETA ERGOMETRICA - EM MATERIAL RESISTENTE, NA COR PRETA, ELETROMAGNETICA VERTICAL, TIPO ELETROMAGNETICA, VERTICAL, PAINEL COM ILUMINACAO DE FUNDO, RODAS PARA FACILITAR O TRANSPORTE, MONITORANDO VELOCIDADE(KM/H), POTENCIA(WATTS) RPM, NIVEL DE CARGA (KPM), CALORIAS QUEIMADAS, TEMPO, DISTANCIA, PULSAÇÃO E BATIMENTOS CARDIACOS, ASSENTO ERGONOMICO COM MOLA, COR PRETA, CAPACIDADE PARA ATE 120KG DE CARGA - FUNÇÕES MÍNIMAS NO PAINEL: DISPLAY COM INFORMAÇÕES DE RPM, TEMPO, VELOCIDADE, DISTANCIA, PULSO E CALORIAS. PROGRAMAS: MÍNIMO DE 8 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS, COM REGULAGEM DE ESFORÇO . SENSOR CARDÍACO: HANDGRIP. EQUIPAMENTO ELETROMAGNÉTICO. ASSENTO COM AJUSTE DE ALTURA, PEDAIS COM CINTA PARA OS PÉS. GUIDÃO ERGONÔMICO E EMBORRACHADO. PESO DO USUÁRIO DE 120 KG; 127 V; GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	un	3,0000	R\$1.436,99 00	R\$4.310,97
851697	00010649	VENESCOPIO - LOCALIZADOR DE VEIAS ADULTO E INFANTIL PORTATIL UTILIZADO LEDS RGB DE ULTIMA GERAÇÃO - REGISTRO NA ANVISA	un	40,0000	R\$1.340,00 00	R\$53.600,00
852119	00070813	ESCALA - EM ALUMINIO DO TIPO TREPadeira, COM 12 DEGRAUS E CORRIMAO, COM PLATAFORMA DE 3,00X3,00M	un	1,0000	R\$7.000,00 00	R\$7.000,00

Valor Total: R\$69.830,97

SORRISO, 8 de Setembro de 2022

Prefeito Municipal



A6G6aCD1qv

Signatário 1: ARI GENEZIO LAFIN

Para confirmar o estado desse documento consulte:

<https://application.kashimasoftware.com.br/assinador/servlet/Documento/consultar>

Código: A6G6aCD1qv



A6G6aCD1qv