

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-900

CNPJ 03.239.076/0001-62

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**PROCESSO ADMINISTRATIVO**

Modalidade: Pregão Eletrônico
Número/Ano: 22/2023
Data adjudicação: 24/05/2023
Tipo de avaliação: Por item
Modo de disputa: Fechado-Aberto
Data de abertura: 21/03/2023
Data homologação: 24/05/2023
Critério de avaliação: Menor preço
Condição de pagamento: CONFORME DECRETO N°. 816
Credenciamento: Não
Chamamento: Não
Registro de preço: Sim

Objeto da licitação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÉDIOS, CAMINHÕES E CAMINHÃO IMPLEMENTADO COM GUINDASTE HIDRÁULICO (MUNCK), REBOQUE PARA MOTO, TRATORES, MÁQUINAS PESADAS E MÁQUINAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS SOLICITANTES.

Nos termos do Art. 43, inciso VI da Lei Federal N° 8.666/93 e as suas alterações, o Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, abaixo assinado, acolhendo a manifestação do Pregoeiro, levando em consideração a abertura e julgamento do presente PROCESSO DE LICITAÇÃO, tendo cumprido todos os requisitos e princípios estabelecidos em lei, HOMOLOGA o objeto da Licitação supra citada, que tem como vencedor(es) abaixo

Licitante	CNPJ/CPF	Total do vencedor
ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	13.731.784/0001-70	R\$ 759.000,00
ALL CAR PROJETOS LTDA	42.308.623/0001-76	R\$ 400.000,00
BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA	42.066.831/0001-06	R\$ 1.792.900,00
FIORI DO BRASIL LTDA	93.703.056/0001-93	R\$ 880.000,00
M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LIMITADA	07.811.058/0001-64	R\$ 11.970.000,00
MARGUI MAQUINAS LTDA	13.991.890/0001-92	R\$ 2.502.000,00
ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	05.453.447/0001-30	R\$ 2.929.700,00
SUPREME UNIDADES MOVEIS LTDA	46.768.028/0001-74	R\$ 15.560,00
TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	02.416.362/0001-93	R\$ 3.280.000,00
VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	35.654.688/0001-08	R\$ 9.134.324,98
VANDA ARANTES MOTA	02.189.771/0001-02	R\$ 790.000,00
Total:		R\$ 34.453.484,98

ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Não Exclusivo

Código	Cód.TCE	Descrição do item	Unidade	Qtd.	Valor unit.	Valor total
854035	00035298	RETROESCAVADEIRA NOVA, SOBRE RODAS 4X4 MOTOR A DIESEL, ANO/MODELO CORRENTE, COM POTENCIA MINIMA DE 88 HP E PESO OPERACIONAL DE NO MINIMO 6.674 KG COM GARANTIA MINIMA DE 2 ANOS, CARREGADEIRA DE NO MINIMO 1,00 M³ RETROESCAVADEIRA DE NO MINIMO 0,26 M³ PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁXIMA DE 4,37 METROS, CABINE COM AR CONDICIONADO. MANUAL DO OPERADOR, CATALOGO DE PEÇAS EM PORTUGUES, ASSISTENCIA TÉCNICA NO ESTADO DE MATO GROSSO. GARANTIA MÍNIMA DE 36 MESES.	un	2,0000	R\$ 379.500,00 00	R\$ 759.000,00

Valor Total: R\$ 759.000,00

ggD8AMy6VP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO****Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-900****CNPJ 03.239.076/0001-62****ALL CAR PROJETOS LTDA - Não Exclusivo**

Código	Cód.TCE	Descrição do item	Unidade	Qtd.	Valor unit.	Valor total
853972	427779-1	VEÍCULOS TIPO SUV (CAMIONETA FECHADA), ANO CORRENTE OU SUPERIOR, POTÊNCIA MOTOR: MÍNIMA DE 190CV, 05(CINCO) PORTAS, SENDO 4(QUATRO) LATERAIS E 1 DE ACESSO A O PORTA-MALAS, COMBUSTÍVEL: DIESEL, TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA COM NO MÍNIMO 5 (CINCO) VELOCIDADES FRENTE E 1(UMA) RÉ E COM TRAÇÃO 4X4, FREIOS ABS, VIDROS E TRAVAS DAS QUATRO PORTAS ELÉTRICOS, RETROVISORES EXTERNOS ELÉTRICOS, CONTROLE ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE, CHAVE TIPO CANIVETE, SISTEMA DE AUDIO DIGITAL COM RADIO, CD PLAYER/MP3, CONEXÃO BLUETOOTH, CONEXAO USB E AUX, CÂMERA DE RÉ, BANCOS DE COURO, CAPOTA MARITIMA, FAROL DE NEBLINA, CONTROLE DE TRAÇÃO, CONTROLE DE SOM NO VOLANTE, PASSAGEIROS: MÍNIMO DE 7(SETE) INCLUINDO O MOTORIST A,AIR BAG, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA,AR-CONDICIONADO INTEGRADO FRIO E QUENTE, COMPUTADOR DE BORDO, SISTEMA DE ALARME OU DISPOSITIVO ANTIFURTO ORIGINAL DE FÁBRICA, RODAS EM LIGA LEVE NO MÍNIMO ARO 17, JOGO DE TAPETES EMBORRACHADO, ESTEPE, PROTETOR DE CÁRTER E ESTRIBO LATERAIS, EQUIPADO COM OS DEMAIS ITENS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS POR LEI, COR PRETO, GARANTIA: MÍNIMO 12 (DOZE) MESES.	un	1,0000	R\$ 400.000,00 00	R\$ 400.000,00

Valor Total: R\$ 400.000,00**BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA - Não Exclusivo**

Código	Cód.TCE	Descrição do item	Unidade	Qtd.	Valor unit.	Valor total
854042	00027836	CAMINHONETE TIPO PICK-UP, ANO/MODELO CORRENTE, CINCO (05) LUGARES INCLUINDO MOTORISTA, COR BRANCA, CÂMBIO AUTOMATICO MOTOR 2.8 OU SUPERIOR E COM NO MÍNIMO 170 CV, COMBUSTÍVEL DIESEL, TRAÇÃO 4X4, CABINE DUPLA (4 PORTAS), CONDICIONADOR DE AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, AIRBAG DUPLO, FREIOS ABS, VIDROS E TRAVAS DAS QUATRO PORTAS ELÉTRICOS, RETROVISORES EXTERNOS ELÉTRICOS, CONTROLE ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE, CHAVE TIPO CANIVETE, SISTEMA DE AUDIO DIGITAL COM RADIO, CD PLAYER/MP3, CONEXÃO BLUETOOTH, CONEXAO USB E AUX, CÂMERA DE RÉ, BANCOS DE COURO, CAPOTA MARITIMA, FAROL DE NEBLINA, CONTROLE DE TRAÇÃO CONTROLE DE SOM NO VOLANTE, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA CAÇAMBA 1000 KG, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS POR LEI. COM REVISÃO PROGRAMADA POR CONTA DA LICITANTE ATÉ 30.000 KM RODADO.COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS EXIGIDOS EM LEI. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MT. COM FORNECIMENTO DO MANUAL DO OPERADOR E CATÁLOGO DE PEÇAS EM PORTUGUÊS.GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	un	4,0000	R\$ 289.500,00 00	R\$ 1.158.000,00
854094	228399-9	CAMINHÃO NOVO, ANO/MADELO CORRENTE, TRAÇÃO 4X2, CABINE FRONTAL BASCULÁVEL PARA MANUTENÇÃO REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO (METÁLICA), AR CONDICIONADO, MOTOR DIESEL TURBO, 04 CILINDROS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, POTENCIA DO MOTOR MÍNIMA DE 175CV, SISTEMA DE FREIO A AR NAS RODAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS, COM PBT MÍNIMO DE 9.200 KG (HOMOLOGADO), E CMT MÍNIMO DE 11.500 KG TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 150 LITROS, 6 MARCHAS A FRENTE (SINCRONIZADAS) E 1 MARCHA A RÉ, EQUIPADO COM GUINDASTE HIDRÁULICO MOMENTO DE CARGA ÚTIL 7.600 KGM, ALCANCE MÁXIMO VERTICAL 11.20MTS, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 8.10MTS, ÂNGULO DE	un	1,0000	R\$ 634.900,00 00	R\$ 634.900,00



ggD8AMy6VP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO****Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-900****CNPJ 03.239.076/0001-62**

		ELEVAÇÃO LANÇA -90 A + 81 GRAUS, ÂNGULO DE GIRO 360 GRAUS, CAPACIDADE DE CARGA MÁXIMA 3.750 KG, PRESSÃO DE TRABALHO 175 KG/CM² (+ OU - 5%) CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO HIDRÁULICO 60 LTS - 57 KG, PESO DE OPERAÇÃO APROXIMADO 1.175 KG, PESO DA MÁQUINA BASE 905 KG, GANCHO OLHAL E CARROCERIA CARGA SECA MÍNIMO DE 5,0 MTS, DEMAIS MEDIDAS PADRÃO INMETRO, COM PARA-CHOQUE, PARA BARROS, PROTETOR LATERAL DE CICLISTA, FAIXAS REFLETIVAS, HOMOLOGAÇÃO DO INMETRO E DEMAIS ITENS EXIGIDOS PELO CONTRAN.COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS EXIGIDOS EM LEI. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MT. COM FORNECIMENTO DO MANUAL DO OPERADOR E CATÁLOGO DE PEÇAS EM PORTUGUÊS.GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.				
--	--	--	--	--	--	--

Valor Total: R\$ 1.792.900,00**FIORI DO BRASIL LTDA - Não Exclusivo**

Código	Cód.TCE	Descrição do item	Unidade	Qtd.	Valor unit.	Valor total
854089	00026281	BETONEIRA AUTO PROPELIDA E AUTO CARREGÁVEL: capacidade de mistura e transporte de 3,5m3 de concreto líquido, com caçamba de carregamento basculante hidráulicamente e com sistema eletrônico automático de gerenciamento de carga de agregados e controle do traço. Motor a diesel, refrigerado a água, 4 cilindros com potência mínima de 110 CV e torque mínimo de 400 Nm, contendo tanque de combustível com capacidade mínima de 85 litros. Transmissão nas quatro rodas hidrostática (com motor e bomba hidráulica), com 4 marchas a frente e 2 marchas a ré mecânicas e motor de deslocamento variável, com velocidade de até 25km/h, com quatro rodas direcionais, com 03 tipos de esterçamento (somente rodas dianteiras, dianteiras e traseiras e direção tipo "caranguejo"), Comprimento total na posição de deslocamento com a pá de carga elevada não superior a 5100 mm e na posição de transporte, com a pá de carga baixada, não superior a 6350 mm Largura máxima de 2400 mm Altura máxima na posição de transporte de 2900 mm Altura mínima livre entre o eixo e o piso de 370 mm. (DESCRIÇÃO COMPLETA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)	un	1,0000	R\$ 880.000,00 00	R\$ 880.000,00

Valor Total: R\$ 880.000,00**M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LIMITADA - Não Exclusivo**

Código	Cód.TCE	Descrição do item	Unidade	Qtd.	Valor unit.	Valor total
854036	00030217	CAMINHÃO 6X2, COM CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³, ASSOALHO E LATERAIS EM AÇO, TAMPA TRASEIRA SIMPLES TIPO PORTEIRA, SUPORTE P/ ESTEPE, CAIXA PARA FERRAMENTAS, PROTETOR LATERAL DE CICLISTA HOMOLOGAÇÃO DO INMETRO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 270 CV. FABRICAÇÃO/MODELO CORRENTE. ALARME DE ACIONAMENTO CAÇAMBA E RÉ, MOTOR À DIESEL, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, INJEÇÃO ELETRÔNICA, COR BRANCO, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS EXIGIDOS EM LEI. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MT. COM FORNECIMENTO DO MANUAL DO USUARIO E CATÁLOGO DE PEÇAS EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	un	3,0000	R\$ 610.000,00 00	R\$ 1.830.000,00
854037	00036029	CAMINHÃO 6X4, COM CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 14M³ PISTÃO FRONTAL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 315 CV. CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO DE NO MÍNIMO 42.000 KG, FABRICAÇÃO/MODELO CORRENTE. COM PROTETOR DE CARTER E RADIADOR. ALARME DE ACIONAMENTO CAÇAMBA E RÉ, MOTOR À DIESEL.(CONFORME PRECEITOS DA LEI - PROCONVE P8). AR CONDICIONADO.	un	9,0000	R\$ 694.000,00 00	R\$ 6.246.000,00



ggD8AMy6VP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO****Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-900****CNPJ 03.239.076/0001-62**

		DIREÇÃO HIDRÁULICA. INJEÇÃO ELETRÔNICA. COR BRANCO. COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS EXIGIDOS EM LEI. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO. COM FORNECIMENTO DO MANUAL DO USUARIO E CATÁLOGO DE PEÇAS EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.				
854077	00037138	CHASSI DE CAMINHÃO NOVO, ZERO KM DE FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO/ FABRICAÇÃO CORRENTE, CABINE FRONTAL, COM BASCULAMENTO, REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO, TRAÇÃO 6X2, MOTOR A DIESEL, (CONFORME PRECEITOS DA LEI - PROCONVE P8), POTÊNCIA MÍNIMA DE 270 CV, 6 CILINDROS EM LINHA, TURBOCOOLER, INJEÇÃO ELETRÔNICA, PESO BRUTO TOTAL DE 23.000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO DE NO MÍNIMO 35.000 KG, COM MÍNIMO DE 6 MARCHAS À FRENTE E 1 A RÉ, AR CONDICIONADO NA CABINE, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 270 LITROS, SISTEMA ELÉTRICO DE 24 VOLTS, FREIOS A AR, FREIO MOTOR DE CABEÇOTE E VÁLVULA TIPO BORBOLETA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, EQUIPADO COM TANQUE PIPA DE 15.000 LITROS COM SISTEMA DE CAIXA BOMBA, ESTRUTURA, CORPO, TAMPÕES E QUEBRA-ONDAS, TAMPA DE CARGA E INSPEÇÃO, LONGARINAS, PARA-CHOQUES CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN 152 /03. (DESCRIÇÃO COMPLETA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)	un	6,0000	R\$ 649.000,00 00	R\$ 3.894.000,00

Valor Total: R\$ 11.970.000,00**MARGUI MAQUINAS LTDA - Não Exclusivo**

Código	Cód.TCE	Descrição do item	Unidade	Qtd.	Valor unit.	Valor total
854082	0002979	UNIDADE PROCESSADORA DE ASFALTO; nova, para produção de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), capacidade de produção de 40 a 60 ton/hora; denominada de Usina de Asfalto Móvel, montada sobre um (01) único chassi, inclusive o Tanque CAP e Tanque Combustível, de no mínimo dois (02) eixos com (08) oito pneus e mais um (01) estepe; contendo: Sistema de dosagem do tipo individual de no mínimo três (03) silos com capacidade volumétrica de no mínimo 5m3 cada um, para até três (03) materiais, com moto vibrador auxiliar na parede de um (01) silo, correias dosadoras com pesagem individual por células de carga acionadas por motoredutores, controladas por inversores de frequência; Correia extratora alimentadora do secador; Secador do tipo contra fluxo, montado sobre quatro (04) rolos de apoio, e acionamento por motorredutores, revestimento em lã de rocha e acabamento final em chapa de inox em toda a área externa do secador; Câmaras de exaustão e combustão; Queimador do secador com capacidade calorífica mínima de 3.500.000 Kcal/hora. (DESCRIÇÃO COMPLETA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)	un	1,0000	R\$ 2.502.000,0 000	R\$ 2.502.000,00

Valor Total: R\$ 2.502.000,00**ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - Não Exclusivo**

Código	Cód.TCE	Descrição do item	Unidade	Qtd.	Valor unit.	Valor total
854075	00013929	ESPARGIDOR HIDRÁULICO: capacidade: 6.000 litros. tanque isotérmico: Tanque com fundo cônico para evitar oacúmulo de resíduos, em formato semielíptico, escada de acesso a parte superior, piso anti derrapante na parte superior, plataforma mais curta, construído em chapa de aço carbono 4,75mm e 3,35mm, com isolamento térmico de 50mm, revestido em inox, tampa de inspeção 450mm, válvula de alívio e válvula de fundo conforme (Anexo H-Port. Inmetro 134/22) SISTEMA DE SEGURANÇA: Acionador e disparador a distância e dispositivo de proteção em conformidade a norma do INMETRO (Anexo H-Port. Inmetro 134/22- estabelece o critérios para realização das inspeções na constatação dos equipamentos utilizados no	un	1,0000	R\$ 242.700,00 00	R\$ 242.700,00



ggD8AMy6VP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO****Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-900****CNPJ 03.239.076/0001-62**

		transporte rodoviário de produtos perigosos). AMPA DE INSPEÇÃO: De 450mm em alumínio e com sistema de alívio de pressão conforme normas Anexo H-Port. Inmetro 134/22. CONTROLE DE NÍVEL DE MATERIAL BETUMINOSO: Bóia de nível com seta indicativa na parte trazeira do equipamento. RECIRCULAÇÃO: Recirculação plena de material betuminoso que mantém a barra na mesma temperatura do material aplicado. LIMPEZA: sistema de limpeza de bomba de emulsão, tubulação, barra espargidora, filtro de emulsão e caneta aspersora através de óleo diesel pressurizado. SISTEMA DE AQUECIMENTO:(DESCRIÇÃO COMPLETA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA).				
854078	00014327	VIBRO ACABADORA COM ESTEIRA: Motor Diesel com potência mínima de 82HP com 4 cilindros refrigerado à água. CAPACIDADE DE PRODUÇÃO 300 ton/h PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 14.400 kg PESO DE TRANSPORTE MÍNIMO DE 6.400 kg MESA ACABADORA - Extensivas até 4.200 mm com controles hidráulicos manuais independentes. - Sistema de aquecimento da placa vibratória fixa e extensiva por gás GLP com acendimento automático e manual caso necessário. - Sistema de alimentação e distribuição do material na mesa tanto na transversal como no sentido longitudinal automáticos e também com modo manual. Sistema de regulagem fina de espessura de asfalto e de inclinação do esqui de arraste. Sistema de placa vibratória de alta frequência. Sistema de alimentação do produto na mesa com controle automático realizado por sistema start/stop através de sensores de nível ultrassônicos. CONFORTO E SEGURANÇA Alarme sonoro quando em marcha ré; Acesso a plataforma de operação através de alças de segurança ;Fácil acesso aos controles primários; Plataforma e degrau de acesso antiderrapante; Estrutura escamoteável da tampa de compartimento motor e sistema hidráulico. (DESCRIÇÃO COMPLETA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)	un	1,0000	R\$ 1.023.000,00	R\$ 1.023.000,00
854079	00034355	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS: Sistema de compactação com 8 pneus; intercalação na posição das 4 rodas dianteiras e 4 traseiras. motorização diesel: potência mínima: 130 hp tipo: 4 cilindros refrigerado a água potência nominal: 130@2.200 rpm, emissões: tier 3. peso: peso total sem lastro: 11.000kg peso total com lastros inferiores: 16.200kg peso total com lastros inferiores e superiores: 18.800kg peso com lastros e areia úmida: 24.000kg; transmissão: velocidade 1: 0-3 km/h velocidade 2: 0-7 km/h velocidade 3: 0-18 km/h direção: tipo: pivotante em 2 pontos com 4 rodas direcionais eixo dianteiro atuação: hidrostático/volante ângulo de articulação: 30° ângulo de oscilação do quadro: 5° tilt rodas dianteiras: 3° sistema de freios: freio de serviço dinâmico, a partir do sistema hidrostático de tração da máquina, conjugado a um pacote multidiscos, úmido, refrigerado por circulação do óleo, acionados por pedal. (DESCRIÇÃO COMPLETA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)	un	1,0000	R\$ 919.000,00	R\$ 919.000,00
854081	0002979	KIT COMPACTO TAPA BURACO: capacidade capacidade silo de agregado com 1 (um) quebra túnel acionado por motor hidráulico para 7,5 m³ de massa a quente ou a frio; reservatório de óleo térmico: em aço carbono com no mínimo 650 litros sistema de aquecimento; 01 queimador automatizado com regulagem de temperatura e controle através do painel eletrônico com controle dentro da cabine do caminhão; pressurização: alimentado pelo ar do veículo reservatório de emulsão tanque isotérmico com capacidade mínima de 215 litros; reservatório de água: tanque com capacidade mínima de 140 litros; reservatório de ar e diesel: tanque com capacidade mínima de 145 litros bipartido em 40 litros de diesel e 105 litros de ar; caixa de resíduos: caixa de resíduo frontal de 1.400 litros (1,4m³). (DESCRIÇÃO COMPLETA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)	un	1,0000	R\$ 745.000,00	R\$ 745.000,00

Valor Total: R\$ 2.929.700,00**SUPREME UNIDADES MOVEIS LTDA - Não Exclusivo**

Código	Cód.TCE	Descrição do item	Unidade	Qtd.	Valor unit.	Valor total



ggD8AMyGVP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO****Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-900****CNPJ 03.239.076/0001-62**

854093	0004417	EQUIPAMENTO DO TIPO REBOQUE DE MOTO: COM 1 (UM) EIXO CENTRAL, PRONTA PARA ENGATE MOTO LARGURA: 1.80MT, COMPRIMENTO 2.50MT, C/PISTAO ATUADOR, C/REGULAGEM DE ALTURA NA FRENTE, C/ CAIXA P/ FERRAMENTA, CAPACIDADE PESO MINIMO 1200KG, SOBRE PNEU, DEVIDAMNETE EMPLACADA CONFORME EXIGENCIA DO DETRAN EM NOME DA PREFEITURA DE SORRISO.	un	1,0000	R\$ 15.560,000 0	R\$ 15.560,00
--------	---------	---	----	--------	---------------------	---------------

Valor Total: R\$ 15.560,00**TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - Não Exclusivo**

Código	Cód.TCE	Descrição do item	Unidade	Qtd.	Valor unit.	Valor total
853888	0009641	CAMINHÃO EQUIPADO COMBOIO: CAMINHÃO 0 KM, ANO E MODELO DO CORRENTE ANO OU ACIMA, NO MÍNIMO 4 CILINDROS, TRAÇÃO 4X2, TRANSMISSÃO DE NO MÍNIMO 6 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ, POTÊNCIA MÍNIMA DE 185CV, CABINE FRONTAL BASCULÁVEL, FREIOS A AR NAS RODAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, PBT DE NO MÍNIMO 14.000KG, CMT DE NO MÍNIMO 23.000KG, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 250L, EQUIPADO COM CARROCERIA DO TIPO COMBOIO PARA ABASTECIMENTO E LUBRIFICAÇÃO. DESCRIÇÃO COMPLETA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	un	1,0000	R\$ 660.000,00 00	R\$ 660.000,00
854038	00035297	CAMINHÃO 3/4, CABINE SIMPLES, COM CARROCERIA CARGA SECA EM MADEIRA OU AÇO TAMANHO MINIMO DE 5,5 MTS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 185 CV, PESO BRUTO TOTAL MINIMO DE 9.000 KG, FABRICAÇÃO/MODELO ANO CORRENTE. MOTOR À DIESEL. AR CONDICIONADO. DIREÇÃO HIDRÁULICA. INJEÇÃO ELETRÔNICA. COR BRANCO. COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS EXIGIDOS EM LEI. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MT. COM FORNECIMENTO DO MANUAL DO OPERADOR E CATÁLOGO DE PEÇAS EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	un	4,0000	R\$ 420.000,00 00	R\$ 1.680.000,00
854097	00057034	CAMINHÃO NOVO, ZERO KM, ANO/MODELO CORRENTE, DO TIPO TOCO, TRAÇÃO 4X2, , COR BRANCA, CABINE COM CAPACIDADE DE 3 OCUPANTES (MOTORISTA + 2 AJUDANTES), DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, VIDRO ELETRICO, MOTOR 4 OU 6 CILINDROS EM LINHA, DIESEL, TURBO, POTENCIA MÍNIMA DE 206CV, COM CAIXA DE MUDANÇA DE NO MÍNIMO 6 MARCHAS À FRENTE SINCRONIZADOS E 1 RÉ, CARROCERIA EM MADEIRA COM ALTURA MINIMA DE 80 CM, PTB HOMOLOGADO MÍNIMO DE 16.000 KG, CAPACIDADE DE TRAÇÃO DE 27.000 KG, PNEUS 275/80R22,5; SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA COM RNOAS PARABÓLICAS, AMORTECEDORES E BARRAS ESTABILIZADORAS; FREIO PNEUMÁTICO NOS EIXOS DIANTEIRO E TRASEIRO; TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE NO MÍNIMO 275 LITROS. COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS EXIGIDOS EM LEI. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MT. COM FORNECIMENTO DO MANUAL DO OPERADOR E CATÁLOGO DE PEÇAS EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	un	2,0000	R\$ 470.000,00 00	R\$ 940.000,00

Valor Total: R\$ 3.280.000,00**VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA - Não Exclusivo**

Código	Cód.TCE	Descrição do item	Unidade	Qtd.	Valor unit.	Valor total
854034	00016484	PÁ CARREGADEIRA NOVA, FABRICAÇÃO/ MODELO ANO CORRENTE, COM MOTOR DIESEL TURBOALIMENTADO, REDUÇÃO DE POLUENTES MÍNIMO TIER 3, COM NO MÍNIMO 120 HP DE POTÊNCIA E NO MÍNIMO 4 CILINDROS, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 10.000 KG, SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO MOTOR COM NO MÍNIMO 04 MARCHAS A FRENTE E 04 MARCHAS A RÉ, RADIADORES COM VENTILAÇÃO REVERSÍVEL, CABINE FECHADA, FIXA	un	2,0000	R\$ 797.350,49 00	R\$ 1.594.700,98



ggD8AMy6VP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO****Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-900****CNPJ 03.239.076/0001-62**

		NO CHASSI TRASEIRO, CERTIFICAÇÃO ROPS E FOPS, EQUIPADA COM AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA. CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 2,0 M³, EQUIPADA COM TERCEIRA VIA HIDRÁULICA, EQUIPADA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO VIA SATÉLITE ORIGINAL DE FÁBRICA GRATUITO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 36 MESES.				
854039	00013465	TRATOR DE ESTEIRA COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 20 TONELADAS, MOTOR DIESEL TIER II (DA MESMA MARCA DO EQUIPAMENTO), POTÊNCIA MÍNIMA DE 149 HP, SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM LIMPEZA AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE REVERSÃO DE SENTIDO, TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA COM NO MÍNIMO 3 MARCHAS A FRENTE E 3 MARCHAS A RÉ, LAMINA COM INCLINAÇÃO E ANGULAÇÃO HIDRÁULICA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,5M³, CABINE ROPS E FOPS COM AR CONDICIONADO, ESTEIRAS COM NO MÍNIMO 08 ROLETES INFERIORES DE CADA LADO, EQUIPADO COM KIT DE PROTEÇÕES PARA TRABALHO EM ATERRO SANITÁRIO COMPOSTO POR GRADE DE EXPANSÃO PARA A LÂMINA, CAPAS PROTETORAS PARA TODOS OS CILINDROS HIDRÁULICOS, VEDAÇÕES PARA TODAS AS TAMPAS LATERAIS E DO MOTOR, PROTEÇÕES PARA CONEXÕES DAS MANGUEIRAS HIDRÁULICAS E PROTEÇÕES NOS COMANDOS FINAIS, O EQUIPAMENTO DEVE TER NASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MT. NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES ESTABELECIDAS PELO CONAMA PERTINENTES A ESTE TIPO DE EQUIPAMENTO. FABRICAÇÃO/MODELO CORRENTE. GARANTIA MINIMA DE 36 MESES.	un	1,0000	R\$ 1.510.000,0 000	R\$ 1.510.000,00
854041	00030698	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 21 TONELADAS, MOTOR DIESEL TIER III OU SUPERIOR (DE MESMA MARCA DO EQUIPAMENTO), POTÊNCIA MÍNIMA DE 145 HP, INJEÇÃO ELETRÔNICA, BAIXA EMISSÃO DE POLUENTES, ESTEIRAS COM SAPATAS DE GARRA TRIPLA DE NO MÍNIMO 700MM DE LARGURA, 2 ROLETES SUPERIORES, 9 INFERIORES E 49 SAPATAS, VELOCIDADE DE 12 RPM, RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL DE NO MÍNIMO 340 LTS, CAÇAMBA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,25 M³, CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO, CERTIFICAÇÃO ROPS E FOPS. INCLUSO SISTEMA DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO GRATUITO POR NO MÍNIMO 36 MESES DA PRÓPRIA FABRICANTE.FABRICAÇÃO/MODELO CORRENTE.	un	3,0000	R\$ 1.148.208,0 000	R\$ 3.444.624,00
854045	00065296	MOTONIVELADORA NOVA, SEM USO, ANO/MODELO CORRENTE, CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 17900 KG, MOTOR DIESEL COM POTENCIA MÍNIMA DE 200 HP, TRANSMISSÃO COM 8 MARCHAS A FRENTE E 4 MARCHAS A RÉ, LAMINA COM MEDIDA MÍNIMA DE 4,30 M DE CUMPRIMENTO, RIPER TRASEIRO COM TRÊS DENTES. COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS EXIGIDOS EM LEI. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MT. COM FORNECIMENTO DO MANUAL DO OPERADOR E CATÁLOGO DE PEÇAS EM PORTUGUÊS. GARANTIA MINIMA DE 36 MESES.	un	2,0000	R\$ 1.292.500,0 000	R\$ 2.585.000,00

Valor Total: R\$ 9.134.324,98**VANDA ARANTES MOTA - Não Exclusivo**

Código	Cód.TCE	Descrição do item	Unidade	Qtd.	Valor unit.	Valor total
854088	00026520	ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM + PATA: Motor diesel com potência mínima de 130 hp, tipo 4 cilindros, refrigerado a água, com certificação tier 3, com potência nominal de 2200 rpm;peso operacional: peso total mínimo modelo liso: 10.980kg peso total mínimo modelo pata: 12.030kg peso total mínimo modelo liso capa: 13.030kg peso módulo mínimo dianteiro modelo liso: 5.635kg peso módulo mínimo dianteiro modelo pata: 6.685kg peso módulo mínimo dianteiro modelo	un	1,0000	R\$ 790.000,00 00	R\$ 790.000,00



ggD8AMyGVP



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-900

CNPJ 03.239.076/0001-62

		liso capa: 7.685kg transmissão: com no mínimo duas faixas de velocidade velocidade 1: de 0-5 km/h velocidade 2: de 0-8 km/h direção. (DESCRIÇÃO COMPLETA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)				
--	--	--	--	--	--	--

Valor Total: R\$ 790.000,00

SORRISO, 24 de Maio de 2023

Prefeito Municipal



ggD8AMy6VP

Signatário 1: ARI GENEZIO LAFIN

Para confirmar o estado desse documento consulte:

<https://application.kashimasoftware.com.br/assinador/servlet/Documento/consultar>

Código: ggD8AMy6VP



ggD8AMy6VP