

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-900

CNPJ 03.239.076/0001-62

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO****PROCESSO ADMINISTRATIVO**

<b>Modalidade:</b>	Pregão Eletrônico	<b>Data de abertura:</b>	13/06/2023
<b>Número/Ano:</b>	48/2023	<b>Data homologação:</b>	16/08/2023
<b>Data adjudicação:</b>	16/08/2023	<b>Critério de avaliação:</b>	Menor preço
<b>Tipo de avaliação:</b>	Por item	<b>Condição de pagamento:</b>	CONFORME DECRETO N°. 816
<b>Modo de disputa:</b>	Fechado-Aberto		
<b>Credenciamento:</b>	Não	<b>Chamamento:</b>	Não
		<b>Registro de preço:</b>	Sim

**Objeto da licitação:**

"REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS ELABORADOS PELA SECRETARIA SOLICITANTE".

Nos termos do Art. 43, inciso VI da Lei Federal N° 8.666/93 e as suas alterações, o Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, abaixo assinado, acolhendo a manifestação do Pregoeiro, levando em consideração a abertura e julgamento do presente PROCESSO DE LICITACÃO, tendo cumprido todos os requisitos e princípios estabelecidos em lei, HOMOLOGA o objeto da Licitação supra citada, que tem como vencedor(es) abaixo

Licitante	CNPJ/CPF	Total do vencedor
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	R\$ 50.000,10
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	06.175.908/0001-12	R\$ 16.929,20
CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.719.523/0001-34	R\$ 178.070,00
HIPERDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO - HOSPITALAR LTDA	13.994.852/0001-93	R\$ 3.588,00
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	24.912.303/0001-49	R\$ 77.670,00
MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	20.371.330/0001-09	R\$ 41.985,00
OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	33.583.026/0001-69	R\$ 169.049,92
PERFIL HOSPITALAR LTDA	19.430.036/0001-33	R\$ 10.000,00
PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.877.319/0001-19	R\$ 45.680,00
STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32.597.474/0001-59	R\$ 25.490,00
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	15.392.562/0001-03	R\$ 99.980,00
VRM IMPORT LTDA	45.157.605/0001-29	R\$ 2.650,00
	<b>Total:</b>	<b>R\$ 721.092,22</b>

**ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - Não Exclusivo**

Código	Cód.TCE	Descrição do item	Unidade	Qtd.	Valor unit.	Valor total
854821	00020281	KIT DE PECAS ODONTOLOGICO DE MAO - KIT ACADEMICO DE PONTAS, COM ACOPLAMENTO BORDEN, COMPOSTO POR 1 TURBINA 505C - SPRAY TRIPLO, ROLAMENTO DE CERAMICA, ACOPLAMENTO BORDEN, SISTEMA DE TROCA BROCA: PRESS-BUTTON (PB), BAIXO NIVEL DE RUÍDO E VIBRACAO, ROTACAO MAXIMA: 380.000 RPM, TORQUE 0,13 NCM + 1 CONTRA-ANGULO 500 - O CONTRA-ANGULO 500 POSSUI GIRO LIVRE DE 360°, ACOPLAMENTO INTRAMATIC, SPRAY EXTERNO, ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL, MINIMO DE 5.000 RPM	un	30,0000	R\$ 1.666,6700	R\$ 50.000,10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO****Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-900****CNPJ 03.239.076/0001-62**

		E MAXIMO DE 20.000 RPM + 1 MICROMOTOR 500 - ACOPLAMENTO BORDEN INTRAMATIC, SPRAY INTERNO, ROTACAO DE 5.000 A 20.000 RPM, ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL: FACIL MANUSEIO: PERMITE GIRO LIVRE DE 360°, ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE ATE 135°C+ 1 PECA RETA 500, MODELO 3NS - MICRO MOTOR ENCAIXE BORDEN 2 FUROS, SPRAY PARA REFRIGERACAO POR CONDUCAO INTERNA, SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL INTRA, ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE ATE 135°C, ACOPLAMENTO BORDEN, MINIMO DE 5.000 RPM - MAXIMO DE 20.000 RPM, + 1 BOLSA PARA TRANSPORTE				
--	--	--	--	--	--	--

**Valor Total: R\$ 50.000,10****BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA - Não Exclusivo**

Código	Cód.TCE	Descrição do item	Unidade	Qtd.	Valor unit.	Valor total
854816	399681-6	FOTOPOLIMERIZADOR À BATERIA (SEM FIO): APARELHO DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINA COMPOSTAS COM EMISSÃO DE LUZ POR UM ÚNICO LED E INTENSIDADE MÍNIMA DE LUZ DE 1200MWCM E COMPRIMENTO DE ONDA DE 420 A 480NM COM ATÉ 3°C DE CALOR. APRESENTE A OPÇÃO DE 3 MÓDULO S DE POTENCIA PROGRAMÁVEIS SENDO: INTENSO, GRADUAL E PULSO, COM TEMPO DE OPERAÇÃO MÍNIMO DE 20 SEGUNDOS COM BIP SONORO A CADA 5 SEGUNDOS E NO FINAL DA OPERAÇÃO. TECNOLOGIA À BATERIA, PODENDO SER USADO COM OU SEM FIO. BIVOLT AUTOMÁTICO 90/240V. BATERIA COM DURAÇÃO DE CARGA APROXIMADAMENTE PARA 400 DISPAROS. PEÇA DE MÃO, LEVE E ANATÔMICO. PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓTICA ORIENTADA (SEM FUGA DE LUZ) AUTOCLAVÁVEL E COM GIRO DE 360°. LUZ FRIA QUE LIBERA 3°C DE CALOR, SISTEMA DE BALANCEAMENTO TÉRMICO. LED INDICADOR DE CARGA. APRESENTE CERTIFICAÇÃO ANVISA PARA PRODUTO E INDUSTRIA FABRICANTE .GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.	un	40,0000	R\$ 423,2300	R\$ 16.929,20

**Valor Total: R\$ 16.929,20****CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - Não Exclusivo**

Código	Cód.TCE	Descrição do item	Unidade	Qtd.	Valor unit.	Valor total
854818	414414-7	CONJUNTO ODONTOLOGICO - TIPO ACOPLADO. COMPOSTO DE CADEIRA ODONTOLOGICA . BASE ESTAVEL, DESENHO ERGONOMICO, EM ACO, PROTEGIDA POR DEBRUM DE BORRACHA,VOLTA A ZERO E NO MINIMO 3(TRES) POSICOES DE TRABALHO PROGAMAVEIS,ESTRUTURA DO CONJUNTO EM ACO MACICO. REVESTIDA COM MATERIAL RESISTENTE, LISO ALTO BRILHO COM CANTOS ARREDONDADOS. PINTURA LISA DE ALTO BRILHO A BASE DE EPOXI RESISTENTE A CORROSAO E MATERIAIS DE LIMPEZA,ENCOSTO DE CABECA ANATOMICO, REMOVIVEL, ARTICULAVEL E COM REGULAGEM DE ALTURA. APOIO DOS BRACOS DIREITO E ESQUERDO. ESTOFAMENTO AMPLO COM APOIO LOMBAR MONTADO SOBRE ESTRUTURA RIGIDA RECOBERTA COM POLIREUTANO INJETADO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM MATERIAL LAMINADO E SEM COSTURA. ALTURA DO ASSENTO EM RELACAO AO SOLO MINIMA DE 450MM E MAXIMA DE 900MM. CAIXA DE COMANDO SEPARADA DA ESTRUTURA DA CADEIRA. A CADEIRA DEVE SER AMBIDESTRA,EQUIPO ODONTOLOGICO ACOPLADO A CADEIRA. COM MOVIMENTOS HORIZONTAIS E AJUSTE DA POSICAO VERTICAL COM CANTOS ARREDONDADOS.,ACIONAMENTO ATRAVES DE PEDAL DE COMANDO MULTIFUNCIONAL,RESERVATORIOS TRANSLUCIDOS. CAIXA DE LIGACAO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO E CANTOS ARREDONDADOS,CAIXA DE COMANDO SEPARADA DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ESTRUTURA CONSTRUIDA EM ACO COM PINTURA LISA DE ALTO	un	10,0000	R\$ 17.500,0000	R\$ 175.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-900

CNPJ 03.239.076/0001-62

		BRILHO A BASE DE EPOXI RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA DEVE POSSUIR TRÊS PONTAS: 1 PONTA REFRIGERADA PARA ALTA ROTACÃO, UMA PARA BAIXA ROTACÃO, AMBAS COM CONEXÃO DO TIPO BORDEN, SERINGA TRIPLICE INCORPORADA, COM BICO REMOVÍVEL E AUTOCLAVEL, O EQUIPO DEVE ESTAR PREPARADO PARA RECEBER UMA QUARTA PONTA. SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS PONTAS, ATRAVÉS VALVULAS PNEUMÁTICAS INDIVIDUAIS. SUPORTE DAS PONTAS INDIVIDUAIS CONSTRUÍDO EM ABS AUTOMOTIVO DE ALTO IMPACTO. MANG				
854820	197437-8	SELADORA: SELADORA MANUAL DE MESA, IDEAL PARA EMBALAGEM DE ATÉ 25 CM DE LARGURA, SISTEMA DE SELAGEM EM TIPO BARRA AQUECIDA O QUE PROPORCIONA MAIOR VIDA ÚTIL DA RESISTÊNCIA. ESPESSURA DE SELAGEM DE 13 MM ATENDENDO AS NORMAS INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA, ÁREA DE SELAGEM: 250 M M. DISPÕE DE TECLA LIGA/DESLIGA ENERGIA, COM TENSÃO DE 127 VOLTS E POTÊNCIA DE 166WATTS. NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA.	un	10,0000	R\$ 240,0000	R\$ 2.400,00
854829	313018-5	VIBRADOR - FINALIDADE EVITAR BOLHAS EM GESSOS E REVESTIMENTOS, FREQUÊNCIA 40 HZ E VOLTAGEM 110/220 V (SELECIONÁVEL), COMPLEMENTO BOTÃO COM CONTROLE GRADUÁVEL DE VIBRAÇÃO, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 1 ANO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MANUAL DE OPERAÇÃO	un	2,0000	R\$ 335,0000	R\$ 670,00

Valor Total: R\$ 178.070,00

**HIPERDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICO - HOSPITALAR LTDA - Não Exclusivo**

Código	Cód.TCE	Descrição do item	Unidade	Qtd.	Valor unit.	Valor total
855076	438623-0	MOTOR DE PRÓTESE: DESENVOLVIDOS PARA ATIVIDADES DE DESGASTE, PERFURAÇÃO, CORTE, GRAVAÇÕES, ETC. UTILIZA MICROMOTORES E ROLAMENTOS BLINDADOS DE ALTA TECNOLOGIA QUE DISPENSAM A NECESSIDADE DE LUBRIFICAÇÃO. POSSUI ROTAÇÕES DE 0 À 35.000 RPM COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO E ACIONAMENTO DIRETO OU POR PEDAL. PARA BROCAS DE 2,35 MM DE DIÂMETRO. TORQUE: 7NW. SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO 127/ 220V. CHAVE PARA ALTERNÂNCIA DE ROTAÇÃO D/E. CONSUMO DE ENERGIA 45 WATTS - 50/60 HERTZ. DEVE ACOMPANHAR OS SEGUINTE ITENS: 01 MICRO MOTOR ELÉTRICO, 01 PEÇA RETA (CANETA) E 01 PEDAL LIGA/DESLIGA.	un	2,0000	R\$ 1.794,0000	R\$ 3.588,00

Valor Total: R\$ 3.588,00

**M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA - Não Exclusivo**

Código	Cód.TCE	Descrição do item	Unidade	Qtd.	Valor unit.	Valor total
848192	239289-5	MOTOR ENDODÔNTICO - SENDO COMPATÍVEL COM TODAS AS LIMAS DE INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA DO MERCADO, 9 PROGRAMAÇÕES AJUSTÁVEIS, CONTROLE DE TORQUE E VELOCIDADE, BOTÃO DE LIGA E DESLIGA NA PEÇA DE MÃO E TECLA DE AUTORVERSO., POR ELETRICIDADE OU COM BATERIAS, REFERENCIA 110 V: 1233201## 220 V:1233202	un	4,0000	R\$ 1.680,0000	R\$ 6.720,00
854827	00074485	UNIDADE DE RADIODIAGNÓSTICO MÓVEL DE USO GERAL - EQUIPAMENTO PORTÁTIL DIGITAL PARA RADIOGRAFIA INTRAORAL USO ODONTOLÓGICO, COM TENSÃO NOMINAL DE 60KVP, CORRENTE NO TUBO DE 2,5 MA E PONTO FOCAL DE 0.7X0.7MM; PORTÁTIL A RADIAÇÃO DE FUGA MINIMIZADA POR UM COLIMADOR DE MATERIAL RADIOPACO; ÂNGULO DE ALVO: 16°; CORRENTE DA AMPOLA: 2,5MA; DISTÂNCIA FOCO-PELE: 200MM; DISTÂNCIA FOCO-RECEPTOR: 200MM; FAIXA SELECIONÁVEL DE TEMPO DE IRRADIAÇÃO: 0,01 A 1 SEGUNDO (COM PASSOS DE 0,01S); FATOR DE	un	4,0000	R\$ 16.000,0000	R\$ 64.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO****Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-900****CNPJ 03.239.076/0001-62**

		TRABALHO: 1:60;FILTRACAO PERMANENTE: VIDRO: > 1,0 MM AL EQ. @ 60KVP PLASTICO: > 0,05 MM AL EQ. @ 60KVP FILTRO DE ALUMINIO: > 1,0 MM AL @ 60KVP.NATUREZA DA RADIACAO: ONDULATORIO;PESO: 2,4KG;PONTO FOCAL: 0,7X0,7MM;POTENCIA NA SAIDA MAXIMA: 150W (60KV X 2,5MA);RADIACAO DE FUGA: < 0,2 MGY/H 60KV, 2,5MA;TEMPERATURA DE OPERACAO: CARREGADO: 0° A 40°C E DESCARREGADO: -20°A 75°C;TENSAO: AMPOLA: 60KV;CARREGAMENTO: 24V; OPERACAO (INTENSIDADE): 60KVP.;TIPO: LI-ON RECARREGAVEL; GERADOR DE ALTA FREQUENCIA DE POTENCIA CONSTANTE;TIPO DE RADIACAO: RAI0-				
855075	396149-4	LOCALIZADOR APICAL: LOCALIZADOR FORAMINAL. TECNOLOGIA ISRAELENSE COM QUASE 2 DÉCADAS DE CONFIABILIDADE E SEGURANÇA. DISPENSA O USO DO RAI0-X NA ODONTOMETRIA. INDICATIVOS EM LED. DEVE ACOMPANHAR OS SEGUINTEs ITENS: 01 SUPORTE, 01 CABO DE MEDIÇÃO, 02 CABOS COM GANCHO, 05 CLIPS LABIAIS PARA ADAPTAR NO LOCALIZADOR APICAL POSSIBILITANDO A ESTERILIZAÇÃO A CADA UTILIZAÇÃO, 01 TOUCH PROBE, 01 MANUAL DO USUÁRIO, DISPLAY EM LED, SINALIZAÇÃO SONORA E CONTROLE DE VOLUME. NO MÍNIMO 06 MESES DE GARANTIA.	un	5,0000	R\$ 1.390,0000	R\$ 6.950,00

**Valor Total: R\$ 77.670,00****MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI - Não Exclusivo**

Código	Cód.TCE	Descrição do item	Unidade	Qtd.	Valor unit.	Valor total
854819	00034358	BOMBA A VACUO - PARA ATENDER NO MINIMO 4 CONSULTORIOS SIMULTANEAMENTE. SISTEMA DE CIRCULACAO DE AGUA PARA PROPORCIONAR MENOR CONSUMO E AUMENTO DE PERFORMANCE DE SUCCAO. FILTROS LOCALIZADOS NA ENTRADA DE AGUA E NA ENTRADA DE SUCCAO FACIL ACESSO E REMOCAO. FREQUENCIA 60HZ VÁCUO MÍNIMO DE 55MMHG. CONSUMO DE AGUA MAXIMA D 0,500L/M, VAZAO MINIMA 400L/M. ALIMENTACAO BIVOLT OU 220V.	un	15,0000	R\$ 2.799,0000	R\$ 41.985,00

**Valor Total: R\$ 41.985,00****OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - Não Exclusivo**

Código	Cód.TCE	Descrição do item	Unidade	Qtd.	Valor unit.	Valor total
836969	238497-3	UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO MOVEL - COM RENDIMENTO DE APARELHO DE RAI0 X MOVEL, GERADOR DE RAI0 X, TIPO MICROPROCESSADO, TUBO COM ANODO TUBO DE ANODO FIXO, COM VOLTAGEM DO TUBO EMISSOR 70 KVP, CONTROLES DE AJUSTE AUTOMATICO, DISPARADOR DE RAIOS X A DISTANCIA, COM CONTROLE REMOTO DIGITAL E LEIP SONORO CONJUGADO A EMISSÃO DOS RAIOS- X, MOSTRADOR (ES) DIGITAL, ESTATIVA PORTA-TUBO COM BRACO PORTA TUBO, OUTROS RECURSOS: CONEXÃO COM FIO TERRA, COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE REDE, COM MOVIMENTO (S) COLUNA MOVEL COM BRAÇO ARTICULADO COM CILINDRO DIRECIONAL LONGO, ALIMENTACAO: BIVOLT OU 220VOLTS - 60HZ - COM CARGA CAPACITIVA COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA SOBRE O TUBO, ACOMPANHA: CONTROLE REMOTO, CABO ESPIRALADO, INCLUI: MANUAIS DE OPERACAO E MANUTENCAO, GARANTIA DE 1 ANO PARA PECAS E SERVICOS, TREINAMENTO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA, DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO. - COM BASE EM "U" PARA MELHOR MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE, APRESENTAR TUBO DIRECIONAL REVESTIDO DE CHUMBO, SISTEMA DE PROTEÇÃO DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA COM REGULADOR DE TENSÃO INCORPORADO, CONTROLE REMOTO DIGITAL, COM CABO DE DISPARO ESPIRALADO	un	8,0000	R\$ 8.199,9900	R\$ 65.599,92





PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-900

CNPJ 03.239.076/0001-62

		COM PROGRAMAÇÃO DE TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS SELECIONADA CONFORME O BIÓTIPO DO PACIENTE COM SELEÇÃO DE TIPO DE FILME A SER UTILIZADO, TOMADAS PARA OCLUSAL MANDÍBULA, OCLUSAL MÁXILA, INTER PROXIMAL POSTERIOR E ANTERIOR, OBEDEÇER A NORMA INTERNACIONAL DE RÁDIO PROTEÇÃO IEC 601 E EXIGÊNCIA DA PORTARIA 453 DA VISA. ACOMPANHAR CERTIFICADO DE CONTROLE DE RADIAÇÃO DE FUGA POR FÍSICO CREDENCIADO. APRESENTAR CERTIFICAÇÃO ATESTANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO PRODUTO DENTRO DO ESTADO.				
836989	341392-6	AUTOCLAVE HORIZONTAL AUTOMÁTICA, COM GERADOR DE VAPOR PRÓPRIO, CONSTRUÍDA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS INTERNACIONAIS PARA VASOS DE PRESSÃO POSITIVA E NEGATIVA, GABINETE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, QUE PERMITA NO MÍNIMO CICLOS DE 121° C E 134° C, CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LITROS, GERADOR DE VAPOR CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE APROPRIADA A NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DA CÂMARA, CÂMARA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM EMENDAS REVESTIDA DE ISOLANTE TÉRMICO, PORTA CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM FECHAMENTO UNIFORME, SOB GUARNIÇÃO DE SILICONE, DOTADA DE SISTEMA DE SEGURANÇA AUTO-TRAVANTE, QUE EVITE ABERTURA DA PORTA QUANDO SUBMETIDA A PRESSÃO TUBULAÇÕES DE INOX OU COBRE, CONTROLE DE TEMPERATURA EXISTENTE NA CÂMARA EXTERNA CONTROLE DE PRESSÃO NA CÂMARA INTERNA CONTROLE DE TEMPO DE DURAÇÃO DOS CICLOS INDICAÇÃO DIGITAL PARA CONTROLE DE TEMPERATURA DENTRO DA CÂMARA SISTEMA DE SEGURANÇA QUE SO PERMITA FUNCIONAMENTO DO APARELHO COM A PORTA TRAVADA SISTEMA DE DRENAGEM VALVULA DE SEGURANÇA LACRADA SISTEMA DE PROTEÇÃO PARA AS RESISTÊNCIAS ATRAVÉS DE ELETRODOS, QUE SO POSSIBILITE FUNCIONAMENTO DESTAS QUANDO A ÁGUA ATINGIR O NÍVEL MÍNIMO DETERMINADO, ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 03 BANDEJAS EM AÇO INOXIDÁVEL, EM DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM AS DA CÂMARA TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO SEU COMPLETO FUNCIONAMENTO, ATERRAMENTO INTERNO PARA LIGAÇÃO AO FIO-TERRA, ISOLANDO EXTERNAMENTE O APARELHO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V10% - 60HZ. - 22 SISTEMAS DE SEGURANÇA: CONTROLADOR ELÉTRÔNICO, CONTROLE DE FECHAMENTO DA TAMPA, CONTROLE DE BLOQUEIO DE CICLO, ENTRE OUTROS, CONSUMO DE ENERGIA 500 WATTS A CADA CICLO. 220V.	un	10,0000	R\$ 6.255,0000	R\$ 62.550,00
854826	00074454	UNIDADE DE RAIOS X ODONTOLÓGICO - TIPO PAREDE: COM MOVIMENTAÇÃO SUAVE, PRECISA, ESTÁVEL E DE FÁCIL MANUSEIO. EXTREMAMENTE LEVE COM ALTO GRAU DE ISOLAÇÃO DA RADIAÇÃO; CONTROLE REMOTO DIGITAL, ERGONÓMICO E COM CABO REMOVÍVEL DE 5 METROS; PERMITE O CONTROLE DE TODAS AS FUNÇÕES DO APARELHO; PERMITE EXPOSIÇÕES CENTESIMAS A PARTIR DE 0,06 SEGUNDOS; CABECOTE COM ROTACÃO DE 300° E INDICAÇÃO NA PARTE TRASEIRA E DIANTEIRA; SISTEMA DE ARTICULAÇÃO DE FÁCIL POSICIONAMENTO, COM SUAVIDADE E PRECISÃO NOS MOVIMENTOS; PROTEÇÃO TÉRMICA: EVITA O SUPERAQUECIMENTO DO CABECOTE; CÂMARA DE COMPENSAÇÃO NO CABECOTE: MANTÉM A PRESSÃO INTERNA ESTÁVEL; PONTO FOCAL COM DIMENSIONAMENTO CORRETO E FEIXE DE RADIAÇÃO SEM DISTORÇÃO; CAIXA DE COMANDO COM SUPORTE DE FIXAÇÃO DO CONTROLE; BRACOS EM AÇO, ARTICULÁVEIS NA POSIÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, PANTOGRAFICO; PINTURA NA COR GELO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; BIVOLT; PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO; COLIMADOR: CILÍNDRICO; TENSÃO DA AMPOLA: 70 KV;	un	5,0000	R\$ 8.180,0000	R\$ 40.900,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-900

CNPJ 03.239.076/0001-62

Valor Total: R\$ 169.049,92

**PERFIL HOSPITALAR LTDA - Não Exclusivo**

Código	Cód.TCE	Descrição do item	Unidade	Qtd.	Valor unit.	Valor total
854825	00023309	EQUIPO ODONTOLOGICO - BANDEJA DE COLUNA PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, SERVE COMO BRACO AUXILIAR INSTALADO AO CANO VERTICAL DO REFLETOR QUE NORMALMENTE SAI DA UNIDADE AUXILIAR (CUSPIDEIRA) OU PODE SER FIXA AO CANO DO REFLETOR FIXO AO SOLO. FEITA EM ABS COM POLIMENTO (ALTO LUBRIFICANTE.) MEDE 30X24CM E POSSUI BORDAS SALIENTES PARA RETENCAO DE LIQUIDOS E EVITAREM QUE INSTRUMENTOS CAIAM. SOBRE ELA PODEM SER COLOCADOS VÁRIOS PERIFERICOS COMO: MOTOR DE IMPLANTE, MONITOR 10 OU LCD, PROFI, FOTOPOLIMERIZADOR, ETC. ALEM DOS INSTRUMENTAIS DO DIA-A-DIA, ACOMODADOS EM MINI-BANDEJAS, BROQUEIROS, PORTA LIMAS E OUTROS. SUPORTA ATE 11KG DE PESO. PODE SER FIXADA EM CANOS DE 1½ OU 2 DE DIAMETRO.	un	40,0000	R\$ 250,0000	R\$ 10.000,00

Valor Total: R\$ 10.000,00

**PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA - Não Exclusivo**

Código	Cód.TCE	Descrição do item	Unidade	Qtd.	Valor unit.	Valor total
836116	387735-3	AMALGAMADOR: CAPSULADO DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE E DISPLAY INDICADOR DE TEMPO DE BATIMENTO,COMPATÍVEL PARA TODOS OS TIPOS DE CAPSULAS, COBERTURA DE PROTEÇÃO C/ DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE SEGURANÇA,COM TEMPORIZADOR TIMER DE 1 A 16 SEG.C/ DIVISAO DE 1 EM 1 SEGUNDO C/ MEMORIZACAO DO ULTIMO TEMPO DE BATIMENTO SELECIONADO,MOTOR COM APROXIMADAMENTE 4.300 RPM,GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA,MANUAL DE INSTRUcoes DE USO- AMALGAMADOR DE ALTA VELOCIDADE, COM PERFEITA HOMOGENEIDADE E CONSISTÊNCIA DA MISTURA DO AMALGAMA PELO MOVIMENTO EM FORMA ELÍPTICA. SILENCIOSO E COM BAIXA VIBRAÇÃO, COMPATÍVEL COM TODA S AS CÁPSULAS. PAINEL DE COMANDO COM TEMPORIZADOR ELETRÔNICO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. PROGRAMAÇÃO DE TEMPO COM MEMÓRIA AUTOMÁTICA AO FINAL DE CADA OPERAÇÃO, GARANTINDO A REPETIBILIDADE DO TEMPO SOLICITADO. BIVOLT 127/220V AUTOMÁTICO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM MICRO-CHAVE, INTERROMPEN DO INSTANTANEAMENTE EM CASO DE ABERTURA DA TAMPA DE PROTEÇÃO.	UN	5,0000	R\$ 549,0000	R\$ 2.745,00
848189	156056-5	DESTILADOR DE AGUA - COM RENDIMENTO DE 5L/H, ESTRUTURA EM ACO INOX, COM DESLIGAMENTO AUTOMATICO, ALIMENTACAO: 110/220V, 8.000W	un	10,0000	R\$ 709,0000	R\$ 7.090,00
848193	0001857	CUBA ULTRASSONICA - COM DISPLAY DIGITAL, 05 CICLOS DE LIMPEZA PRE-PROGRAMADOS, SISTEMA DE AQUECIMENTO DO LIQUIDO, FREQUENCIA ULTRASSONICA DE 42.000HZ., CAPACIDADE DE 2,6 LITROS, PESO LIQUIDO APROXIMADO DE 2,50 KG, PESO BRUTO APROXIMADO: 3,00 KG, VOLUME TOTAL DO TANQUE: 2,6 L, VOLTAGEM: 110V OU 220V, FREQUENCIA: 50/60 HZ, POTENCIA DE ENTRADA: 170W (220V), 160W (127V), TEMPERATURA MAXIMA DE AQUECIMENTO DA AGUA: 65°C. TEMPERATURA AMBIENTE DE TRABALHO: 15°C A 40°C.	un	2,0000	R\$ 900,0000	R\$ 1.800,00
854817	0006080	ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO: AMPLA VARIAÇÃO DO FLUXO DE ÁGUA OU DO LÍQUIDO IRRIGANTE PROPORCIONANDO UMA REGULAGEM PRECISA. PERMITE TRABALHOS SEM REFRIGERAÇÃO. ILUMINAÇÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO, FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO	un	20,0000	R\$ 1.390,0000	R\$ 27.800,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-900

CNPJ 03.239.076/0001-62

		VOLUME DE BICARBONATO SEM A NECESSIDADE DE RETIRAR A TAMPA. TRANSDUTOR DO ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS COM FREQUÊNCIA DE 32.000HZ ESTABILIZADO ELETRONICAMENTE. CANETA DE ULTRASSOM COM LUZ DE LED PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO CAMPO DE TRABALHO. CAPA DA CANETA DE ULTRASSOM CONFECCIONADA EM SILICONE, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. SEGUINDO A MAIS ALTA TECNOLOGIA, A CANETA DE ULTRASSOM POSSUI SOMENTE A SUA CAPA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, PROPORCIONANDO UMA LONGA VIDA ÚTIL AO TRANSDUTOR. EXCLUSIVO SELETOR AUTOMÁTICO DO MODO DE OPERAÇÃO (ULTRASSOM OU JATO DE BICARBONATO) AO RETIRAR UMA DAS CANETAS DO SUPORTE, FACILITANDO O MANUSEIO OPERACIONAL. O EQUIPAMENTO ACOMPANHA DUAS CAPAS DA CANETA. SISTEMA DE AQUECIMENTO DO AMBIENTE INTERNO DO RESERVATÓRIO, ASEGURANDO UM BAIXO ÍNDICE DE UMIDADE PARA O BICARBONATO, CONTRIBUINDO PARA UMA MELHOR EFICIÊNCIA DO JATEAMENTO E MENOR PROBABILIDADE DE OBSTRUÇÕES NAS TUBULAÇÕES INTERNAS DO EQUIPAMENTO 5 NÍVEIS DE POTÊNCIA DO ULTRASSOM (BAIXA, BAIXA/MÉDIA, MÉDIA, MÉDIA/ALTA E ALTA). JATO DE BICARBONATO: PEÇA DE MÃO METÁLICA, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, POSSUI ALTA RESISTÊNCIA AOS PROCEDIMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO, CONTRIBUINDO PARA QUE TENHA UMA LONGA VIDA ÚTIL. FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA. TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO COM VISUALIZADOR. ACOMPANHA 3 PONTEIRAS. BIVOLT 127V / 220V .GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.				
854828	00074453	ULTRASSOM PARA ENDODONTIA: CANETA DE ULTRASSOM COM LUZ DE LED NA PONTA PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO CAMPO DE TRABALHO. CAPA DA CANETA DE ULTRASSOM CONFECCIONADA EM SILICONE, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA DO ULTRASSOM. AJUSTE NO PAINEL SENSÍVEL E PRECISO DE SUA POTÊNCIA E DO FLUXO DE REFRIGERAÇÃO. O EQUIPAMENTO ACOMPANHA DUAS CAPAS DA CANETA. TIPS (PONTAS) COM VÁRIOS MODELOS: PERIODONTIA, ENDODONTIA, DENTÍSTICA E PRÓTESE, PREPARAÇÃO CAVITÁRIA. ACOMPANHATRÊS PONTAS (TIPS).CHAVE GERAL DE SEGURANÇA COM LED INDICATIVO NO PAINEL. MANGUEIRA DE LIGAÇÃO ENTRADA DE ÁGUA. VOLTAGEM BIVOLTS (127/220). FREQUÊNCIA: 50/60HZ. MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA.	un	5,0000	R\$ 1.249,0000	R\$ 6.245,00

Valor Total: R\$ 45.680,00

**STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Não Exclusivo**

Código	Cód.TCE	Descrição do item	Unidade	Qtd.	Valor unit.	Valor total
848194	00038692	MOCHO ODONTOLÓGICO - MOCHO, BASE COM 05 RODAS DUPLAS, ALTURA REGULÁVEL DE 400 A 500 MM, COM ACIONAMENTO A GAS, PARA REGULAGEM DE PROXIMIDADE DO ENCOSTO, REVESTIDO EM PVC LAMINADO SEM COSTURAS.	un	40,0000	R\$ 409,0000	R\$ 16.360,00
854823	184423-7	MESA AUXILIAR - PARA CLINICAS DIVERSAS, CONFECCIONADA EM ESTRUTURA TUBULAR EM ACO, BASE MONTADA EM 4 RODIZIOS, DIMENSOES APROXIMADAS (400X600X800)MM	un	10,0000	R\$ 304,0000	R\$ 3.040,00
854830	193421-0	ARMARIO DE VITRINE - ESTRUTURA DE ACO N. 20 NO FUNDO E TETO, COM 03 PRATELEIRAS EM VIDRO DE 4MM, COM FECHADURA, COM CHAVES, PARA ARMAZENAR INSTRUMENTOS HOSPITALARES, COM PES. DE BORRACHA, MANUAL DE INSTRUCAO, CERTIFICADO DE GARANTIA, COM (1,60 X 0,47 X 0,40)M	un	6,0000	R\$ 1.015,0000	R\$ 6.090,00

Valor Total: R\$ 25.490,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-900

CNPJ 03.239.076/0001-62

**SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - Não Exclusivo**

Código	Cód.TCE	Descrição do item	Unidade	Qtd.	Valor unit.	Valor total
854831	0001856	CADEIRA ODONTOPEDIATRICA, ACOPLAVEL A CADEIRA ODONTOLOGICA, PARA CRIANCAS DE 6 MESES A 4 ANOS DE IDADE	un	10,0000	R\$ 1.999,0000	R\$ 19.990,00
855102	431307-0	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO: CAPACIDADE MÍNIMA NO TANQUE DE 150 LITROS, CILINDRO 2X2 HP, A SECO, ISENTO DE ÓLEO, 220V VOLTS, SILENCIOSO, DESLOCAMENTO DE AR DE NO MÍNIMO 500 L/MIN, TEMPO DE ENCHIMENTO DE NO MÍNIMO 3,5 MIN. APRESENTE MANÔMETRO PARA VERIFICAÇÃO DA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO, PARA PRESSÃO DE SAÍDA, REGULADOR DE PRESSÃO NA SAÍDA, COM FILTRO DE AR, DRENO PARA ESGOTAR A AGUA DO TANQUE, REGISTRO DE CONTROLE DE VAZÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA LIBERAÇÃO DO AR EM CASO DE FALHA NO SISTEMA. GARANTIA DE 1 ANO.	un	10,0000	R\$ 7.999,0000	R\$ 79.990,00

**Valor Total: R\$ 99.980,00**

**VRM IMPORT LTDA - Não Exclusivo**

Código	Cód.TCE	Descrição do item	Unidade	Qtd.	Valor unit.	Valor total
854824	0001859	MINI INCUBADORA - IDEAL PARA TESTAR O PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR NO CICLO DE 24 OU 48 HORAS. CAPACIDADE PARA INCUBAR ATE 04 INDICADORES BIOLOGICOS. VOLTAGEM AUTOMATICA.	un	20,0000	R\$ 132,5000	R\$ 2.650,00

**Valor Total: R\$ 2.650,00**

SORRISO, 16 de Agosto de 2023

\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal



Signatário 1: ARI GENEZIO LAFIN

Para confirmar o estado desse documento consulte:

<https://application.kashimasoftware.com.br/assinador/servlet/Documento/consultar>

Código: EVV1cG20r4



EVV1cG20r4