





ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - SEMAS/SEMEL 001/2024

I – Descrição da necessidade da aquisição – (Obrigatório)

A Secretaria de Municipal de Assistência Social (SEMAS) necessita da aquisição dos aparelhos para realizar a modernização e a inclusão de novos aparelhos na academia dos idosos para a realização de exercícios físicos, academia esta, instalada no Centro de Convivência da Pessoa Idosa, possibilitando maior diversidade de exercícios para fortalecer o sistema imunológico, prevenir o aparecimento de doenças crônicas e manter a mente saudável, minimizando os impactos do tempo no processo de envelhecimento, como o enfraquecimento dos músculos além de diminuir os riscos de ataque cardíaco, perda de peso, controle de pressão arterial, melhora na capacidade cardiovascular e o aumento da amplitude da mobilidade entre outros diversos benefício.

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), justifica a aquisição de aparelhos para treinamento e condicionamento físico corporal para priorizar e adequar a infraestrutura necessária o DEC - Departamento de Esporte de Rendimento da SEMEL, nas atividades propostas nos projetos de formação de Atletas do Programa Atletas do Futuro; os aparelhos de musculação, com anilhas e pesos, conforme descriminado tem as finalidades de aparelhar uma estrutura ideal e adequada para trabalhar uma ação complementar de desenvolvimento e aumento de força e potência muscular de adolescentes e jovens matriculados nos diversos projetos de formação, técnico, tático, cognitivo e físico, da pasta nos momentos de intervenção profissional dos processos de iniciação, especialização e formação esportiva de atletas das categorias de base.

A aquisição dos equipamentos é uma forma de melhorar o treino, e com os acessórios corretos vão ajudar a trabalhar músculos e regiões específicas garantindo maior desempenho.

II – Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS	Jucélia Gonçalves Ferro
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL	Emílio Brandão Júnior

III – Descrição dos Requisitos da Contratação – (Facultativo)

- Necessidade: Agilidade na entrega dos produtos;
- Necessidade 2: Segurança de compra:
- Disponibilidade para atendimento virtual e presencial, a critério da SEMAS E SEMEL.

IV - Levantamento de mercado – (Facultativo)

Diante disso, baseando-se na necessidade a presente aquisição fará inclusão de profissionais de educação física contratados pelo município atuarem, sem custo adicional, com equipamentos modernos, desempenhando melhor as funções dos equipamentos ofertados aos atletas e usuários.

V - Descrição da solução como um todo – (Facultativo)

Com relação ao modelo de contratação a ser escolhido, após comparação interna baseando-se nas modalidades e forma de contratação:

PREGÃO: é uma modalidade de licitação destinada exclusivamente à aquisição ou à contratação de bens e serviços comuns de qualquer valor estimado.

Desvantagem: O procedimento seria realizado através do sistema de registro de preços através do menor preço, onde, o município se dispõe de somente um fornecedor para executar toda demanda de serviços existentes.

CONCORRÊNCIA: é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas observada a necessária qualificação.

Desvantagem: O procedimento seria realizado através do julgamento de menor preço, onde, o município se dispõe de somente um contratado para executar toda demanda de serviços existentes.

A DISPENSA DE LICITAÇÃO é uma modalidade de compra na qual é dispensado o uso da Licitação, mas que só pode ser utilizada em casos excepcionais previstos em lei, possui requisitos para ser realizada. E são realizadas seguindo todas as normas e requisitos necessários para que possam ser realizadas dentro da lei e validadas conforme os atos administrativos.

Desvantagem: Não identificado.

INEXIGIBILIDADE (CREDENCIAMENTO): é uma forma de contratação direta, onde o Poder Público não seleciona apenas um participante, mas sim, pré-qualifica todos os interessados que preencham os requisitos previamente







determinados no ato convocatório, a fim de serem credenciados junto ao órgão ou entidade para executar o objeto quando convocados.

Desvantagem: Não identificado.

Pelo exposto sugere-se que seja adotado o modelo de PREGÃO na modalidade eletrônica, com base na cesta de preços. Ademais, o pregão propiciará que as empresas vencedoras possam executar as demandas, trazendo celeridade na entrega dos produtos solicitados.

VI - E	Stimativa	das quantid	ades a serem contrat	adas – (Obrigatório)		
	CÓD ÁGILI	CÓD TCE/MT	EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	UND	QUANT TOTAL
1	857226	00054835	AGACHAMENTO SQUAT	APARELHO PARA AGACHAMENTO SQUAT COM PLATAFORMA ANTIDERRAPANTE, COM EIXOS DE AÇO ESTRUTURAL MACIÇOS ACLOPADOS A ROLAMENTOS COMPRIMENTO 215 CM, LARGURA 160 CM, ALTURA 205 CM, ÁREA OCUPADA 3,44 M², ESTRUTURA EM AÇO, CHAPA 3 MM, SISTEMA DE TRAVAS DE ENGATE RAPIDO DUPLO E UM SISTEMA ANTI-ESMAGAMENTO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE ALTO BRILHO, SOLDA MIG, ESTOFAMENTO INJETADO COM REVESTIMENTO EM COURVIM NÁUTICO OU SIMILAR E PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA, ADESIVO DE INSTRUÇÃO, COR PRETO FOSCO, 3 ANOS DE GARANTIA.	UND	1
2	857380	417467-4	ADIPÔMETRO	ADIPÓMETRO CHASSIS EM ALUMÍNIO E REVESTIMENTO EM EPÓXI, DISPLAY DIGITAL, LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE, SENSIBILIDADE 0,1 MM, AMPLITUDE 75 MM, PRESSÃO 9,6G/MM², DIMENSÕES 286 X 148 MM, PESO 210 G - 1 ANO DE GARANTIA.	UND	1
3	857227	00082971	ALMOFADA DE AMORTECIMENTO PARA LPO	ALMOFADA DE AMORTECIMENTO PRODUZIDA COM CAPOTA MARÍTIMA DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIDA EM EVA E ESPUMA DE ALTA DENSIDADE ANTI IMPACTO	UND	2
4	857228	51226-5	ANILHAS EMBORRACHADAS 10KG	ANILHA DE FERRO FUNDIDO 10KG, REVESTIMENTO EMBORRACHADO OU COM PVC LÍQUIDO PRETA ESPECIAL CONTRA OXIDAÇÃO, ELEMENTOS VAZADOS PARA INSERÇÃO DAS MÃOS, APROXIMADAMENTE 280MM DIÂMETRO EXTERNO, FURO CENTRAL COM APROXIMADAMENTE 33MM, POSSUI MARCAÇÕES DE NÚMERO DO PESO PARA IDENTIFICAÇÃO	UND	15
5	857229	269717-3	ANILHAS EMBORRACHADAS 25 KG	ANILHA DE FERRO FUNDIDO 25KG, REVESTIMENTO EMBORRACHADO OU COM PVC LÍQUIDO PRETA ESPECIAL CONTRA OXIDAÇÃO, ELEMENTOS VAZADOS PARA INSERÇÃO DAS MÃOS, POSSUI MARCAÇÕES DE NÚMERO DO PESO PARA IDENTIFICAÇÃO	UND	15
6	857230	167141-3	ANILHAS EMBORRACHADAS 50 KG	ANILHA DE FERRO FUNDIDO 50KG, REVESTIMENTO EMBORRACHADO OU COM PVC LÍQUIDO PRETA ESPECIAL CONTRA OXIDAÇÃO, ELEMENTOS VAZADOS PARA INSERÇÃO DAS MÃOS, POSSUI MARCAÇÕES DE NÚMERO DO PESO PARA IDENTIFICAÇÃO	UND	15
7	857231	62790-9	ANILHAS OLÍMPICAS 5 KG	ANILHA DE BORRACHA VIRGEM 5KG COM SISTEMA DE VULCANIZAÇÃO, ANÉIS DE AÇO INOXIDÁVEL, COM NÍVEL MAIOR DE DUREZA ABSORVENDO MAIS O IMPACTO, COM ANEL CENTRAL EM AÇO INOXIDÁVEL – LARGURA: 2 CM, DIÂMETRO: 45 CM.	UND	2
8	857376	179398-5	ANILHAS OLÍMPICAS 10 KG	ANILHA DE BORRACHA VIRGEM 10KG COM SISTEMA DE VULCANIZAÇÃO, ANÉIS DE AÇO INOXIDÁVEL, COM NÍVEL MAIOR DE DUREZA ABSORVENDO MAIS O IMPACTO, COM ANEL CENTRAL EM AÇO INOXIDÁVEL – LARGURA: 3 CM, DIÂMETRO: 45 CM.	UND	2
9	857233	51227-3	ANILHAS OLÍMPICAS 15 KG	ANILHA DE BORRACHA VIRGEM 15KG COM SISTEMA DE VULCANIZAÇÃO, ANÉIS DE AÇO INOXIDÁVEL, COM NÍVEL MAIOR DE DUREZA ABSORVENDO MAIS O IMPACTO, COM ANEL CENTRAL EM AÇO INOXIDÁVEL – LARGURA: 4 CM, DIÂMETRO: 45 CM.	UND	2
10	857234	179399-3	ANILHAS OLÍMPICAS 20 KG	ANILHA DE BORRACHA VIRGEM 20KG COM SISTEMA DE VULCANIZAÇÃO, ANÉIS DE AÇO INOXIDÁVEL, COM NÍVEL MAIOR DE DUREZA ABSORVENDO MAIS O IMPACTO, COM ANEL CENTRAL EM AÇO INOXIDÁVEL – LARGURA: 5 CM, DIÁMETRO: 45 CM.	UND	2
11	857383	269717-3	ANILHAS OLÍMPICAS 25 KG	ANILHA DE BORRACHA VIRGEM 25KG COM SISTEMA DE VULCANIZAÇÃO, ANÉIS DE AÇO INOXIDÁVEL, COM NÍVEL MAIOR DE DUREZA ABSORVENDO MAIS O IMPACTO, COM ANEL CENTRAL EM AÇO INOXIDÁVEL – LARGURA: 6 CM, DIÂMETRO: 45 CM.	UND	2
12	857236	107175-0	ANILHAS OLÍMPICAS 30 KG	ANILHA DE BORRACHA VIRGEM 30KG COM SISTEMA DE VULCANIZAÇÃO, ANÉIS DE AÇO INOXIDÁVEL, COM NÍVEL MAIOR DE DUREZA ABSORVENDO MAIS O IMPACTO, COM ANEL CENTRAL EM AÇO INOXIDÁVEL – LARGURA: 7 CM, DIÂMETRO: 45 CM.	UND	2
13	857375	376984-4	APARELHO PARA MUSCULAÇÃO	APARELHO PARA MUSCULAÇÃO TIPO ESTAÇÃO COM MÍNIMO DE 90KG EM ANILHAS, BANCOS COM REGULAGEM DE ALTURA COM PRANCHA ABDOMINAL, PERMITINDO O USO DE ATÉ 3 PESSOAS AO MESMO TEMPO, FABRICADO COM METALON CINZA MÍN. 2,5MM ESPESSURA, ANILHAS REVESTIDAS POR PLÁSTICO PESANDO 5KG O QUE PERMITE A EVOLUÇÃO GRADUAL, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMAS REVESTIDAS POR COURO SINTÉTICO, COM ALTURA MÍN. 2,03M DE ALTURA, LARGURA 1,90M, COMPRIMENTO. SUPORTA USUÁRIOS ATÉ 150KG. ACOMPANHA BARRA GRANDE, PEQUENA E TORNOZELEIRA, GARANTIA NO MÍNIMO 6 MESES. ACOMPANHA MONTAGEM.	UND	3
14	839464	324643-4	BALANÇA	BALANÇA DIGITAL SUPORTA ATÉ 180 KG, EM VIDRO TEMPERADO, VISOR EM LCD, LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE, ALTA PRECISÃO NO SISTEMA DE SENSOR, MEDIDAS E PESO APROXIMADOS 1,40KG, LARGURA 28CM, PROFUNDIDADE 28MM,	UND	1







15	853898	00074845	BALANÇA DE BIOIMPEDÂNCIA	BALANÇA DE BIOIMPEDÂNCIA COM MONITOR DE COMPOSIÇÃO CORPORAL POR BIOIMPEDÂNCIA, EXIBE 19 LEITURAS, 9 CORPO INTEIRO, 10 SEGMENTOS (BRAÇOS, PERNAS E TRONCO). MEDINDO PESO (KG), TAXA DE GORDURA E DE ÁGUA CORPORAL, CAPACIDADE ATÉ 180 KG, MASSA ÓSSEA, MASSA LIVRE DE GORDURA, MASSA MAGRA DE CADA SEGMENTO CORPORAL, ESTIMATIVA DE GORDURA SEGMENTAR, RELAÇÃO CINTURA-QUADRIL, NÍVEL DE GORDURA VISCERAL, PESO IDEAL BASEADO NA COMPOSIÇÃO CORPORAL, CONTROLE DE GORDURA, CONTROLE DE MÚSCULO, TAXA METABÓLICA BASAL, INGESTÃO CALÓRICA DIÁRIA. PLATAFORMA EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA OU VIDRO TEMPERADO, ALIMENTADA POR BATERIA, INCLUINDO MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA 1 ANO.	UND	1
16	857238	308035-8	BANCO PARA SUPINO RETO	BANCO SUPINO COM ASSENTO COM ESTRUTURA EM AÇO RESISTENTE, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 101CM, LARGURA 44CM, ALTURA 48CM, PESANDO 15KG, ESTOFAMENTO INJETADO, REVESTIMENTO DO ESTOFAMENTO NÁUTICO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA, ADESIVO DE INSTRUÇÃO. GARANTIA 3 ANOS.	UND	1
17	857239	270250-9	BANCO DE WELLS	BANCO DE WELLS PARA MEDIR A FLEXIBILIDADE, PERMITINDO IDENTIFICAR VARIÁVEIS NA AMPLITUDE DE MOVIMENTOS DA COLUNA VERTEBRAL, FABRICADO EM ALUMÍNIO E MDF COM REVESTIMENTO, FIXAÇÃO DO SUPORTE INFERIOR MAGNETIZADO, SUPORTE DE MEDIÇÃO RETRÁTIL. MEDIDA DA TRENA: 0 - 63 CM, ESCALA EM CM, ESCALA MASCULINA E FEMININA, SISTEMA QUE PERMITE LEITURA DO RESULTADO DIRETAMENTE NO BANCO, SEM USO DE TABELAS. DIMENSÕES DO PRODUTO APROXIMADAS (C X L X A) 64X40X100CM.	UND	1
18	857240	00076107	BANCO REGULÁVEL 0º A 90º	BANCO REGULÁVEL RETO INCLINADO 0° A 90° DECLINADO ASSENTO COM ESTRUTURA EM AÇO RESISTENTE, PINTURA ELETROSTÁTICA, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 125CM, LARGURA 30CM, ALTURA 50CM, ALTURA 110CM, PESANDO 15KG, CAPACIDADE 150KG, ESTOFAMENTO INJETADO, REVESTIMENTO DO ESTOFAMENTO NÁUTICO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA, NÍVEIS DE REGULAGEM, ADESIVO DE INSTRUÇÃO. GARANTIA 3 ANOS.	UND	2
19	857241	410533-8	BARRAS OLÍMPICAS 1,20M	BARRA RETA 1,20M, PESO APROXIMADO 5,60KG, MACIÇA COM 27MM DE DIÂMETRO, CROMAGEM COM TRIPLA CAMADA, EMPUNHADURAS RECARTILHADAS EM AÇO INOXIDÁVEL.	UND	2
20	857242	410532-0	BARRAS OLÍMPICAS 1,50M	BARRA RETA 1,50M, PÉSO APROXIMADO 6,90KG, MACIÇA COM 27MM DE DIÂMETRO, CROMAGEM COM TRIPLA CAMADA, EMPUNHADURAS RECARTILHADAS EM AÇO INOXIDÁVEL.	UND	2
21	857243	396682-8	BARRAS OLÍMPICAS 1,80M	BARRA RETA 1,80M, PESO APROXIMADO 8,25KG, MACIÇA COM 27MM DE DIÂMETRO, CROMAGEM COM TRIPLA CAMADA, EMPUNHADURAS RECARTILHADAS EM AÇO INOXIDÁVEL.	UND	2
22	857244	00076105	BARRAS HEXAGONAL	BARRA HEXAGONAL, 97CM, PESO APROXIMADO 10KG, MACIÇA COM 27MM DE DIÂMETRO, CROMAGEM COM TRIPLA CAMADA, EMPUNHADURAS RECARTILHADAS EM AÇO INOXIDÁVEL. CAPACIDADE 200KG CADA LADO.	UND	2
23	857245	179422-1	BARRA W	BARRA "W", 1,20M, PESO APROXIMADO 5,80KG, MACIÇA COM 27MM DE DIÂMETRO, CROMAGEM COM TRIPLA CAMADA, EMPUNHADURAS RECARTILHADAS EM AÇO INOXIDÁVEL.	UND	2
24	857246	404696-0	BARRA GUIADA	APARELHO BARRA GUIADA COM ESTRUTURA EM AÇO 3MM, PINTURA ELETROSTÁTICA, COM BARRA DE GUIA MACIÇA CROMADA E RECARTILHADA, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 130CM, LARGURA 183CM, ALTURA 210CM, TRANSMISSÃO COM CABO DE AÇO COM PROTEÇÃO EM NYLON, DIÂMETRO DO CABO 6,4MM, ADESIVO DE INSTRUÇÃO, GARANTIA 1 ANO.	UND	1
25	857247	00019038	BARREIRA DE SALTO E AGILIDADE AJUSTÁVEL	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA TREINAMENTO DE VELOCIDADE E AGILIDADE, MATERIAL EM PVC OU ALUMÍNIO, AJUSTÁVEL EM APROXIMADOS 15CM, 22CM, 28CM E 36CM.	UND	10
26	848752	178423-4	BICICLETA ERGOMÉTRICA	BICICLETA VERTICAL, EM AÇO, TIPO MAGNÉTICA, MONITORANDO TEMPO E VELOCIDADE, BANCO ANÁTÔMICO COM ESPUMA INJETADA, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 100CM, LARGURA 50CM, ALTURA 130CM, PESO DO EQUIPAMENTO 51KG, CARGA MÁXIMA 150KG, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE ALTO BRILHO, SUPORTE PARA GARRAFA. GARANTIA 1 ANO.	UND	5
27	857381	355731-6	BICICLETA ERGOMETRICA HORIZONTAL	BICICLETA HORIZONTAL, EM AÇO, TIPO MAGNÉTICA, REVESTIDA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DISPLAY INTERATIVO MULTIFUNCIONAL, ASSENTO ERGONÔMICO COM AJUSTE DE DISTÂNCIA, PAINEL EM LCD, RODAS NA PARTE FRONTAL, SISTEMA DE CARGA MAGNÉTICA. CAPACIDADE ATÉ 150KG, DIMENSÕES APROXIMADAS: 141CM X 63CM X 105CM, PESO: 33KG. GARANTIA 3 ANOS.	UND	5
28	857248	00016202	BOLA SUIÇA	BOLA FABRICADA EM LÁTEX, COM SISTEMA ANTI-ESTOURO, SUPORTA ATÉ 200 KG, GARANTIA 6 MESES.	UND	6
29	857382	396671-2	CADEIRA ADUTORA/ABDUTORA	CADEIRA ABDUTORA COM COMPRIMENTO 170 CM, LARGURA 150 CM, ALTURA 155 CM, PESO DO EQUIPAMENTO 220 KG, ÁREA OCUPADA 2,55 M², PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE ALTO BRILHO, SOLDA MIG, ESTOFAMENTO INJETADO, REVESTIMENTO DO ESTOFAMENTO NÁUTICO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA, ADESIVO DE INSTRUÇÃO, COR PRETO FOSCO, GARANTIA 3 ANOS.	UND	2







30	855728	396671-2	CADEIRA ABDUTORA E ADUTORA	CADEIRA ABDUTORA E ADUTORA ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO REDONDOS E OBLONGOS COM CAPACIDADE DE RUPTURA DE 600KG, CARENAGENS COM SISTEMAS DE AMORTECIMENTO ENTRE ELAS, CABOS DE AÇO TIPO ENTRELAÇADOS COM FIBRA 1/8 POLEGADAS (6X19), REVESTIDO COM MATERIAL PLÁSTICO (NYLON) DE ALTA RESISTÊNCIA COM DIÂMETRO DE 6, 00MM, ESTOFADO COM DESENHO ANATÔMICO INJETADO COM ESPUMA AUTOMOTIVA, D80, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ESTOFADO VINÍLICO DE ALTA DURABILIDADE, MOLDADO, ARREDONDADO NAS PONTAS PARA MAIOR CONFORTO, CAPACIDADE DE CARGA 800KG, MECANISMO ROBUSTO DE RESISTÊNCIA DUPLA E ESTOFAMENTO MÓVEL, COMPOSTO POR ADESIVOS INFORMATIVOS DE DESCRIÇÃO DOS MÚSCULOS TRABALHADOS, PERMITINDO AO USUÁRIO TRABALHAR MŰSCULOS DAS COXAS INTERNOS E EXTERNOS. GARANTIA 1 ANO.	UND	2
31	857249	308039-0	CADEIRA EXTENSORA	CADEIRA COM COMPRIMENTO 110CM, LARGURA 90CM, ALTURA 149CM, ÁREA OCUPADA 0,99M², SOLDA MIG, ESTOFAMENTO INJETADO COM REVESTIMENTO NÁUTICO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA, ADESIVO DE INSTRUÇÃO, COR PRETO FOSCO, GARANTIA 3 ANOS.	UND	1
32	857250	417069-5	CADEIRA FLEXORA	CADEIRA FLEXORA COM COMPRIMENTO 130CM, LARGURA 90CM, ALTURA 149CM, ÁREA OCUPADA 1,17M², SOLDA MIG, ESTOFAMENTO INJETADO COM REVESTIMENTO NÁUTICO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA, ADESIVO DE INSTRUÇÃO, COR PRETO FOSCO, GÁRANTIA 3 ANOS.	UND	1
33	857251	00055407	CAIXOTES PARA SALTOS	CAIXOTE FABRICADO EM COMPENSADO RESISTENTE A UMIDADE, COLADO E PARAFUSADO, EMBORRACHADO NA PARTE SUPERIOR, RESISTE ATÉ 150KG, KIT COM 1 PEÇA DE 40/60/75CM	UND	2
34	857252	100732-7	CANELEIRAS DE PESO 1KG	CANELEIRA 1KG PRODUZIDA EM LONA MARÍTIMA, COM VELCRO E PESOS EM GRANALHA.	UND	15
35	857253	100733-5	CANELEIRAS DE PESO 2KG	CANELEIRA 2KG PRODUZIDA EM LONA MARÍTIMA, COM VELCRO E PESOS EM GRANALHA.	UND	15
36	857254	100734-3	CANELEIRAS DE PESO 3KG	CANELEIRA 3KG PRODUZIDA EM LONA MARÍTIMA, COM VELCRO E PESOS EM GRANALHA.	UND	10
37	857255	165960-0	CANELEIRAS DE PESO 4KG	CANELEIRA 4KG PRODUZIDA EM LONA MARÍTIMA, COM VELCRO E PESOS EM GRANALHA.	UND	10
38	857256	167135-9	CANELEIRAS DE PESO 5KG	CANELEIRA 5KG PRODUZIDA EM LONA MARÍTIMA, COM VELCRO E PESOS EM GRANALHA.	UND	10
39	857257	165959-6	CANELEIRAS DE PESO 6KG	CANELEIRA 6KG PRODUZIDA EM LONA MARÍTIMA, COM VELCRO E PESOS EM GRANALHA.	UND	10
40	857258	167137-5	CANELEIRAS DE PESO 7KG	CANELEIRA 7KG PRODUZIDA EM LONA MARÍTIMA, COM VELCRO E PESOS EM GRANALHA.	UND	10
41	857259	167138-3	CANELEIRAS DE PESO 8KG	CANELEIRA 8KG PRODUZIDA EM LONA MARÍTIMA, COM VELCRO E PESOS EM GRANALHA.	UND	10
42	857260	165967-7	CANELEIRAS DE PESO 9KG	CANELEIRA 9KG PRODUZIDA EM LONA MARÍTIMA, COM VELCRO E PESOS EM GRANALHA.	UND	10
43	857261	165968-5	CANELEIRAS DE PESO 10KG	CANELEIRA 10KG PRODUZIDA EM LONA MARÍTIMA, COM VELCRO E PESOS EM GRANALHA.	UND	10
44	857262	00023822	CINTO DE TRAÇÃO	CINTO DE TRAÇÃO COM QUATRO ELÁSTICOS INTENSIDADE MÉDIA, COM DOIS CINTOS NAS PONTAS, REVESTIDO DE TECIDO, COMPRIMENTO DE 105CM.	UND	4
45	857263	00011478	COLCHONETES	COLCHONETE PRODUZIDO COM MATERIAL DE LONA MARÍTIMA, COM ESPUMA D28 SELADA 3CM, MEDIDAS APROXIMADAS 100CM X 51CM.	UND	40
46	857264	00082972	CROSSOVER ANGULAR	APARELHO CROSSOVER COMPRIMENTO 120CM, LARGURA 210CM, ALTURA 250CM, ÁREA OCUPADA 2,52 M², SOLDA MIG, ESTOFAMENTO INJETADO, REVESTIMENTO DO ESTOFAMENTO NÁUTICO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA, ADESIVO DE INSTRUÇÃO, COR PRETO FOSCO, GARANTIA 3 ANOS.	UND	2
47	857265	385849-9	ELÁSTICO HIP BAND	ELASTICOS COM 33CM COMPRIMENTO, 8 CM LARGURA, MATERIAL EM LÁTEX, POLIÉSTER E ELASTANO, ANTIDERRAPANTE, TENSÃO 1 LEVE, 1 MÉDIO E 1 FORTE.	UND	10
48	855730	178482-0	ELÍPTICO - APARELHO DE MUSCULACAO	APARELHO ELIPTICO DE MUSCULAÇÃO CONFECCIONADO EM AÇO CABONO, ESTEPE ELÍPTICO PARA TRABALHAR PERNAS, COM MONITOR QUE PERMITE CONTROLAR A VELOCIDADE, TEMPO, DISTÂNCIA E GASTO MÉDIO DE CALORIAS, PEDAIS GRANDES ANTIDERRAPANTES E EQUILÍBRIO AJUSTÁVEL, GUIDÃO DE DUPLA AÇÃO E PUNHOS FIXOS, TAMANHO DA PASSADA DE APROX. 44CM. COM AS DIMENSÕES APROX.DE 120CM COMPRIMENTO, 58CM DE LARGURA, 152CM DE ALTURA E PESO BRUTO DE ATÉ 30KG. SUPORTE PESO DE USUÁRIO DE ATÉ 120KG, GARANTIA 1 ANO.	UND	5
49	857266	00019036	ESCADA DE COORDENAÇÃO E AGILIDADE	ESCADAS DE COORDENAÇÃO PRODUZIDO COM FITAS DE 4CM E COM 10 DEGRAUS PVC AJUSTÁVEIS, MEDIDAS APROXIMADAS 4M	UND	2
50	839782	228774-9	ESFIGNOMANÔMETR O	ESFIGNOMANÔMETRO MODELO HEM-7122, BRAÇADEIRA UNIVERSAL (HEM-RML-BR – 22 A 42 CM), AFERIDOR DE PRESSÃO SISTÓLICA E FREQUÊNCIA CARDÍACA. ACESSÓRIO OPCIONAL (HEM-CS24-BR – 17 A 22 CM), VISOR DIGITAL LCD, FAIXA DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO 0 A 299 MMHG, PULSO 40 A 180 BPM, PRECISÃO PRESSÃO ±3 MMHG, PULSO ±5 % DE LEITURA DO VISOR, ENCHIMENTO POR LÓGICA DIFUSA CONTROLADO POR BOMBA ELÉTRICA, VÁLVULA DE LIBERAÇÃO DE PRESSÃO AUTOMÁTICA.	UND	2
51	857267	262377-3	ESPALDAR	ESPALDAR PRODUZIDO EM MADEIRA MDF, COM 11 BARRAS EM MADEIRA HORIZONTAIS, DISTÂNCIA ENTRE AS BARRAS APROXIMADAMENTE 17CM COM REGULAGEM, ALTURA 240CM, LARGURA 86CM, PROFUNDIDADE 34CM.	UND	1







52	848767	180040-0	ESTADIÔMETRO	ESTADIÔMETRO COM ESCALA EM MILÍMETROS (PADRÃO NACIONAL), AMPLITUDE DE MEDIDA 500MM A 2200MM, EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO 1700 X 120 X 20 MM, PESO 1,4 KG, PINTURA ELETROTÁTICA BRANCA, GARANTIA 5 ANOS.	UND	2
53	857268	00033079	ESTANTE MODULAR	ESTANTE REFORÇADA CONTENDO: 3 PARES DE PÉ 1,50M, 1 PAR DE PÉ 1,0M, 5 PRATELEIRAS RETAS, 3 PRATELEIRAS PARA BOLAS, 1 SUPORTE PARA FAIXAS. PRODUZIDA EM METAL	UND	8
54	836181	392597-8	ESTEIRA ERGOMETRICA	ESTEIRA ERGOMÉTRICA DADOS DE DESEMPENHO INTERATIVO E DE FÁCIL LEITURA SISTEMA DE INCLINAÇÃO MANUAL 0 US 5% MONITORAMENTO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA POR SENSOR DE LÓBULO DE ORELHA LUBRIFICAÇÃO MANUAL ESTRUTURA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ACABAMENTO DE BORRACHA E CARENAGEM EM POLIPROPILENO, VELOCIDADE MÁX. 16KMH. PROTOCOLOS DE BRUCE, BRUCE MODIFICADO, MINI BRUCE, NAUGHTON, ELLESTAD, BALKE-WARE, RAMPA, ETC, APOIO FRONTAL E NAS DUAS LATERAIS, COM MICROCOMPUTADOR, SISTEMAS DE ECG COMPUTADORIZADOS, CHAVE DE SEGURANÇA NO CASO DE QUEDA DO USUÁRIO, OPÇÕES DE TRES IDIOMAS IN, ESP E PORT ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PAINEL: VARIAÇÕES DA COR AZUL EM LCD, TECLAS DE ATALHO. FUNÇÕES NO PAINEL: TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, BATIMENTOS CARDÍACOS, CALORIAS, PROGRAMAS, INCLINAÇÃO, NÍVEL DE DIFICULDADE. AMORTECEDORES: 4 PONTOS DE ABSORÇÃO DE IMPACTO. PROGRAMAS: 12- 2,5 HPM -16KM/H - 110V UNISSEX MODERNO E FUNCIONAL, QUE OCUPA POULO ESPAÇO. PROGRAMAS PRÉDEFINIDOS. INCLINAÇÃO: 0 A 12% VELOCIDADE: 1 A 16 KM/H. SENSOR CARDÍACO: HANDGRIP.MOTOR: 2.5 HPM ESTRUTURA SUPORTA ATÉ 130KG. ÁREA DA MANTA(CXLXA): 128X42CM. DOBRÁVEL COM SISTEMA PNEUMÁTICO. RODIZIOS PARA A UXILLAR NA LOCOMOÇÃO. PESO DO PRODUTO: 63KG VOLTAGEM: 110V DOBRÁVEL. GARANTIA 1 ANO.	UND	15
55	857269	392687-7	FITA ANTROPOMÉTRICA	FITA ANTROPOMÉTRICA PRODUZIDA EM AÇO FLEXÍVEL COM PINTURA EM EPÓXI, MEDIDA EM MM, COMPRIMENTO 2M, PESO 24G, ALTURA 4,5CM, LARGURA 4,5CM.	UND	5
56	857270	390002-9	FITA DE SUSPENSÃO TRX	FITA DE SUSPENSÃO EM NYLON DE 2,55M COMPRIMENTO POR 5CM DE LARGURA, 1 MOSQUETÃO PARA ATÉ 220KG, 1 FITA EXTENSORA 2M, COSTURA COM LINHA EM NYLON, MANOPLAS DE PLÁSTICO INJETADA, SUPORTA 120KG.	UND	4
57	857372	417069-5	FLEXORA DEITADA	FLEXORA COM COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 75CM, ALTURA 149CM, ÁREA OCUPADA 1,50M², 13 PLACAS DE PESO, INCREMENTO DE CARGA DE 5 A 10 KG, ESTRUTURA EM AÇO, CHAPA 3 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE ALTO BRILHO, SOLDA MIG, ESTOFAMENTO INJETADO COM REVESTIMENTO NÁUTICO E PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA, TRANSMISSÃO COM CABO DE AÇO COM PROTEÇÃO EM NYLON, DIÂMETRO DO CABO 6,4MM, AMORTECEDOR NA BASE DA TORRE, PISO SELETOR DE PESO MAGNÉTICO COM CABO DE SEGURANÇA, ADESIVO DE INSTRUÇÃO, COR PRETO FOSCO, GARANTIA 3 ANOS.	UND	2
58	855729	187015-7	HALTER 1KG	HALTER 1 KG - HALTERES EM FERRO, COM ACABAMENTO EMBORRACHADO, PESO 1KG, TAMANHO UNICO, PARA FISIOTERAPIA, FORMATO TIPO BOLA, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UND	20
59	839524	376593-8	HALTER DE 01 KG	HALTER DE 01 KG, CABEÇA EM BORRACHA VULCANIZADA, PUNHO CROMADO E RECARTILHADO.	UND	10
60	857307	165970-7	HALTER DE 02 KG	HALTER DE 02 KG, CABEÇA EM BORRACHA VULCANIZADA, PUNHO CROMADO E RECARTILHADO.	UND	20
61	857308	165969-3	HALTER DE 03 KG	HALTER DE 03 KG, CABEÇA EM BORRACHA VULCANIZADA, PUNHO CROMADO E RECARTILHADO.	UND	10
62	857309	165976-6	HALTER DE 04 KG	HALTER DE 04 KG, CABEÇA EM BORRACHA VULCANIZADA, PUNHO CROMADO E RECARTILHADO.	UND	10
63	857310	165977-4	HALTER DE 05 KG	HALTER DE 05 KG, CABEÇA EM BORRACHA VULCANIZADA, PUNHO CROMADO E RECARTILHADO.	UND	10
64	857311	165974-0	HALTER DE 06 KG	HALTER DE 06 KG, CABEÇA EM BORRACHA VULCANIZADA, PUNHO CROMADO E RECARTILHADO.	UND	10
65	857312	165975-8	HALTER DE 07 KG	HALTER DE 07 KG, CABEÇA EM BORRACHA VULCANIZADA, PUNHO CROMADO E RECARTILHADO.	UND	10
66	857313	165973-1	HALTER DE 08 KG	HALTER DE 08 KG, CABEÇA EM BORRACHA VULCANIZADA, PUNHO CROMADO E RECARTILHADO.	UND	10
67	857314	165972-3	HALTER DE 09 KG	HALTER DE 09 KG, CABEÇA EM BORRACHA VULCANIZADA, PUNHO CROMADO E RECARTILHADO.	UND	10
68	857315	165978-2	HALTER DE 10 KG	HALTER DE 10 KG, CABEÇA EM BORRACHA VULCANIZADA, PUNHO CROMADO E RECARTILHADO.	UND	10
69	857316	191392-1	HALTER DE 12 KG	HALTER DE 12 KG, CABEÇA EM BORRACHA VULCANIZADA, PUNHO CROMADO E RECARTILHADO.	UND	10
70	857317	00082973	HALTER DE 15 KG	HALTER DE 15 KG, CABEÇA EM BORRACHA VULCANIZADA, PUNHO CROMADO E RECARTILHADO.	UND	10
71	857318	00082974	HALTER DE 17 KG	HALTER DE 17 KG, CABEÇA EM BORRACHA VULCANIZADA, PUNHO CROMADO E RECARTILHADO.	UND	10
72	857319	390961-1	KETTLEBELL 4KG	KETTLEBELL FABRICADO EM FERRO FUNDIDO, POSSUI REVESTIMENTO EM PVC, SUPERFÍCIE EM VINIL IMPERMEÁVEL COM PEGADA, KIT COM 1 UNIDADE DE PESOS DE 4KG	UND	4







73	857320	390962-0	KETTLEBELL 6KG	KETTLEBELL FABRICADO EM FERRO FUNDIDO, POSSUI REVESTIMENTO EM PVC, SUPERFÍCIE EM VINIL IMPERMEÁVEL COM PEGADA, KIT COM 1 UNIDADE DE PESOS DE 6KG	UND	4
74	857321	00051098	KETTLEBELL 8KG	KETTLEBELL FABRICADO EM FERRO FUNDIDO, POSSUI REVESTIMENTO EM PVC, SUPERFÍCIE EM VINIL IMPERMEÁVEL COM PEGADA, KIT COM 1 UNIDADE DE PESOS DE 8KG	UND	4
75	857322	00055860	KETTLEBELL 10KG	KETTLEBELL FABRICADO EM FERRO FUNDIDO, POSSUI REVESTIMENTO EM PVC, SUPERFÍCIE EM VINIL IMPERMEÁVEL COM PEGADA, KIT COM 1 UNIDADE DE PESOS DE 10KG	UND	4
76	857323	00032322	KETTLEBELL 12KG	KETTLEBELL FABRICADO EM FERRO FUNDIDO, POSSUI REVESTIMENTO EM PVC, SUPERFÍCIE EM VINIL IMPERMEÁVEL COM PEGADA, KIT COM 1 UNIDADE DE PESOS DE 12KG	UND	4
77	857324	00054972	KETTLEBELL 14KG	KETTLEBELL FABRICADO EM FERRO FUNDIDO, POSSUI REVESTIMENTO EM PVC, SUPERFÍCIE EM VINIL IMPERMEÁVEL COM PEGADA, KIT COM 1 UNIDADE DE PESOS DE 14KG	UND	4
78	857325	00063671	LEG PRESS 45°	APARELHO LEG PRESS COM COMPRIMENTO 215CM, LARGURA 160CM, ALTURA 205CM, ÁREA OCUPADA 3,44M², ESTRUTURA EM AÇO, CHAPA 3MM, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE ALTO BRILHO, SOLDA MIG, ESTOFAMENTO INJETADO COM REVESTIMENTO NÁUTICO E PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA, ADESIVO DE INSTRUÇÃO, COR PRETO FOSCO, GARANTIA 3 ANOS.	UND	2
79	857326	12207-6	MEDICINE BALL 3KG	BOLAS MEDICINE BALL COM PEGADA (3KG), PRODUZIDO COM BORRACHA NATURAL E ACABAMENTO SUPERFICIAL ANTIDERRAPANTE.	UND	5
80	857327	188243-0	MEDICINE BALL 4KG	BOLAS MEDICINE BALL COM PEGADA (4KG), PRODUZIDO COM BORRACHA NATURAL E ACABAMENTO SUPERFICIAL ANTIDERRAPANTE.	UND	5
81	837628	188238-4	MEDICINE BALL 5KG	BOLAS MEDICINE BALL COM PEGADA (5KG), PRODUZIDO COM BORRACHA NATURAL E ACABAMENTO SUPERFICIAL ANTIDERRAPANTE.	UND	5
82	857328	00016205	MEIA BOLA BOSU COM ALÇAS	MEIA BOLA BOSU PRODUZIDA EM PVC, 60CM DE DIÂMETRO, RESISTE ATÉ 300KG, 4 PÉS ANTIDERRAPANTES, 2 ALÇAS ELÁSTICAS, BOMBA DE AR, PINO DE SEGURANÇA PARA ENCHIMENTO, PEGADORES REVESTIDOS.	UND	3
83	852038	00060056	MINI CAMA ELÁSTICA	JUMP SUPORTA 150KG, 5 PÉS, 32 MOLAS, LONA COM COSTURA DUPLA, POSSUI 2 MIL FIOS, COM CAPA DE PROTEÇÃO, USO PROFISSIONAL.	UND	5
84	857329	00019741	PARAQUEDAS ESPORTIVO	PARAQUEDAS ESPORTIVO PARA TREINO FUNCIONAL, FABRICADO EM NYLON, COM REDES DE FIXAÇÃO, CORTE E COSTURA PARA MANTER A ESTABILIDADE. ALTURA 14CM, LARGURA 9CM, COMPRIMENTO 22CM, PESO 350G.	UND	2
85	857237	376984-4	PEITORAL DORSAL	APARELHO PEITORAL DORSAL COM COMPRIMENTO 130CM, LARGURA 65CM, ALTURA 195CM, ÁREA OCUPADA 0,85M², SOLDA MIG, ESTOFAMENTO INJETADO COM REVESTIMENTO NÁUTICO E PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA, ADESIVO DE INSTRUÇÃO, COR PRETO FOSCO, GARANTIA 3 ANOS.	UND	1
86	857330	0008538	REMADA BAIXA	APARELHO DE MUSCULAÇÃO REMADA SENTADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPRIMENTO 160CM, LARGURA 90CM, ALTURA 200CM, ÁREA OCUPADA 1,53M², SOLDA MIG, ESTOFAMENTO INJETADO COM REVESTIMENTO NÁUTICO E PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA, ADESIVO DE INSTRUÇÃO, COR PRETO FOSCO, GARANTIA 3 ANOS.	UND	1
87	857331	183928-4	PUXADORES	PUXADOR TRÍCEPS CORDA (70 CM)	UND	1
88	857332	00063638	PUXADORES	PUXADOR TRIĀNGULO COM GIRO	UND	1
89	857333	243070-3	PUXADORES	PUXADOR CURVO DUPLO (70 CM)	UND	1
90	857334	243071-1	PUXADORES	PUXADOR PULLEY ROLDANA ALTA (115CM)	UND	1
91	857335	243067-3	PUXADORES	PUXADOR PARA TRÍCEPS RETO (50 CM)	UND	1
92	857336	243066-5	PUXADORES	PUXADOR CROSS OVER TIPO FITA 30MM COM PEGA EM PUNHO DE PVC MACIÇO, MEDIDAS APROXIMADAS 23 X 12CM	UND	1
93	857337	243067-3	PUXADOR ALTO	PUXADOR ALTO COM COMPRIMENTO 120CM.	UND	1
94	857338	41522-7	PRESILHAS PARA BARRA	PRESILHAS PARA BARRA FEITO DE MATERIAL PLÁSTICO E BORRACHA, COR PRETA, PESO 300 G, 3 PARES BARRAS OLÍMPICAS, DIÂMETRO INTERNO 50 MM, 3 PARES PARA BARRAS DE MUSCULAÇÃO, DIÂMETRO INTERNO 25MM.	UND	4
95	857339	00054832	ROLO PARA LIBERAÇÃO MIOFASCIAL	ROLO MIOFASCIAL COM BOLA PRODUZIDO POR UM CILINDRO EM PVC E EVA, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, DIÂMETRO 14CM, COMPRIMENTO 33CM.	UND	10
96	857341	232469-5	SIMETRÓGRAFO	SIMETÓGRAFO EM ALUMÍNIO ANODIZADO LEVE E RESISTENTE, DOBRÁVEL, PLATAFORMA COM NIVELAMENTO DOS PÉS, NÚMEROS NA PARTE SUPERIOR E LETRAS NA LATERAL PARA INTERPRETAÇÃO, ABERTO 2M ALTURA X 1M LARGURA, FECHADO 1M ALTURA X 1M LARGURA.	UND	1
97	837645	270442-0	STEP	STEP EM MADEIRA E BORRACHA ANTIDERRAPANTE, MEDIDAS APROXIMADAS 70X30X15CM, COR MADEIRA.	UND	30
98	857342	46018-4	SUPINO RETO DECLINADO	APARELHO SUPINO RETO EM AÇO CARBONO TUBULAR ESPESSURA MIN.2MM, BANCO EM COMPENSADO NAVAL, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, BANCO NA COR PRETA, REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO COM ESPUMA D28, SUPORTE HASTES VERTICAIS COM ENCAIXES PARALELOS E SIMÉTRICOS, EXERCÍCIOS DE MEMBROS SUPERIORES, PEITORAIS.	UND	2
99	857343	375366-2	SUPINO VERTICAL ARTICULADO	APARELHO SUPINO VERTICAL, ESTRUTURA ROBUSTA CONSTRUÍDA EM TUBOS DE AÇO CARBONO REDONDOS E OBLONGOS, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRATA OU CINZA, ESTOFAMENTO COM DESENHO ANATÓMICO INJETADO EM ESPUMA AUTOMOTIVA DE ALTA DENSIDADE (D80 160KG/CM)	UND	2







10	857344	00055233	GAIOLA PARA AGACHAMENTO	APARELHO GAIOLA AGACHAMENTO COMPRIMENTO 145CM, LARGURA 205CM, ALTURA 190CM, ÁREA OCUPADA 2,97M², ANILHEIRO ACOPLADO, 13 PLACAS DE PESO, ESTRUTURA EM AÇO, CHAPA 3 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE ALTO BRILHO, SOLDA MIG, ESTOFAMENTO INJETADO COM REVESTIMENTO NÁUTICO E PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA, ADESIVO DE INSTRUÇÃO, COR PRETO FOSCO, GARANTIA 3 ANOS.	UND	1
10 1	857373	375533-9	SUPORTE PARA HALTERES	SUPORTE PARA HALTERES COM ESTRUTURA EM AÇO, CAPACIDADE PARA 13 PARES DE HALTERES.	UND	2
10 2	857345	417102-0	SUPORTE PARA BARRAS MACIÇAS E ANILHAS	SUPORTE PARA BARRAS 5 PINOS PARA ANILHAS, 5 SUPORTES PARA BARRAS, CAPACIDADE 300KG, PARA ANILHAS DE ATÉ 15KG, ALTURA 83CM, LARGURA 53CM, PROFUNDIDADE 77CM.	UND	2
10 3	857374	417102-0	SUPORTE PARA BARRAS E ANILHAS OLÍMPICAS	SUPORTE PARA BARRAS E ANILHAS 4 PINOS PARA ANILHAS, 3 SUPORTES PARA BARRAS, CAPACIDADE 300KG, PARA ANILHAS DE ATÉ 25KG, ALTURA 83CM, LARGURA 53CM, PROFUNDIDADE 77CM.	UND	2
10 4	857346	00082975	SUPORTE PARA COLCHONETES	SUPORTE PARA COLCHONETES CAPACIDADE PARA 20 COLCHONETES, ALTURA 138CM, LARGURA 83CM, PROFUNDIDADE 68CM.	UND	1
10 5	857347	414681-6	SUPORTE PARA BOLA SUIÇA	SUPORTE PARA BOLA SUIÇA CAPACIDADE P/ 6 BOLAS, AJUSTÁVEL EM ALTURA E POSIÇÃO, MEDIDAS DE LARGURA E PROFUNDIDADE PODEM VARIAR CONFORME ARRUMAÇÃO DO SUPORTE, ALTURA 2,03MT, LARGURA 1,31MT, PROFUNDIDADE 1,31MT.	UND	1
10 6	857348	00055380	TRENÓ	TRENÓ SLED FABRICADO COM CHAPA DE AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPRIMENTO 72CM, LARGURA 41CM, ALTURA DA HASTE 42CM, ESPESSURA DA CHAPA 5,5MM, DIÂMETRO DA HASTE CENTRAL 48,9MM, SUPORTA ATÉ 200 KG. COLETE EM NEOPRENE E POLIÉSTER PRETO, TAMANHO 42X35X5CM, PESO 580G.	UND	1
10 7	857349	00078725	WALL BALL 6L	WALL BALL FABRICADO COM CAPA DE COURO SINTÉTICO COM REFORÇO NA COSTURA E ENCHIMENTO TECIDO. MEDIDAS APROXIMADAS 6LB, CÓR PRETO.	UND	1
10 8	857350	00082969	WALL BALL 8L	WALL BALL FABRICADO COM CAPA DE COURO SINTÉTICO COM REFORÇO NA COSTURA E ENCHIMENTO TECIDO. MEDIDAS APROXIMADAS 8LB, CÓR PRETO.	UND	1
10 9	857351	00075858	WALL BALL 10L	WALL BALL FABRICADO COM CAPA DE COURO SINTÉTICO COM REFORÇO NA COSTURA E ENCHIMENTO TECIDO. MEDIDAS APROXIMADAS 10LB, COR PRETO.	UND	1
11 0	857352	00082970	WALL BALL 12L	WALL BALL FABRICADO COM CAPA DE COURO SINTÉTICO COM REFORÇO NA COSTURA E ENCHIMENTO TECIDO. MEDIDAS APROXIMADAS 12LB, COR PRETO.	UND	1
11 1	857353	00054936	WALL BALL 14L	WALL BALL FABRICADO COM CAPA DE COURO SINTÉTICO COM REFORÇO NA COSTURA E ENCHIMENTO TECIDO. MEDIDAS APROXIMADAS 14LB, COR PRETO.	UND	1
11 2	857354	00054937	WALL BALL 16L	WALL BALL FABRICADO COM CAPA DE COURO SINTÉTICO COM REFORÇO NA COSTURA E ENCHIMENTO TECIDO. MEDIDAS APROXIMADAS 16LB, COR PRETO.	UND	1
11 3	857355	00054938	WALL BALL 18L	WALL BALL FABRICADO COM CAPA DE COURO SINTÉTICO COM REFORÇO NA COSTURA E ENCHIMENTO TECIDO. MEDIDAS APROXIMADAS 18LB, COR PRETO.	UND	1
11 4	857356	00054939	WALL BALL 20L	WALL BALL FABRICADO COM CAPA DE COURO SINTÉTICO COM REFORÇO NA COSTURA E ENCHIMENTO TECIDO. MEDIDAS APROXIMADAS 20LB, COR PRETO.	UND	1
11 5	857357	00055886	SUPORTE PARA KETTLEBALLS	SUPORTE EXPOSITOR PARA KETTLEBELLS E WALL BALLS COM 5 PRATELEIRAS, NAS DIMENSÕES (AXLXC): 155,3CM X 151,0CM X 40,0CM	UND	1
11 6	857358	188198-1	BARRA GUIADA	BARRA GUIADA SUPORTE EM FERRO, TUBO 50X50, TIPO ANILHAS, CROMADA PARA FIXAÇÃO DA BARRA DE AGACHAMENTO, NA COR BRANCA, EM FORMA DE QUATRO APOIOS PARA MAIOR EQUILÍBRIO, COM ROLAMENTOS PARA O DESLISE DA BARRA E TRAVAS.	UND	1
11 7	857359	226549-4	MÁQUINA DE GELO	MAQUINA DE GELO COM CAPACIDADE BRUTA 500 KG, CAPACIDADE LÍQUIDA 500KG/50 BARRAS MACIÇAS DE 10KG CADA, NÃO POTÁVEL TAMANHO DAS BARRAS (CXLXA): 81,5CMX18CMX7CM, FABRICA 50 BARRAS POR CICLO, PESO APROXIMADO DE 420KG, ALTURA 225CM, LARGURA 120 CM, PROFUNDIDADE 117CM, TENSÃO/FREQUÊNCIA 220V 3F / 60HZ - 380V 3F/60HZ, POTÊNCIA 4.500W, ESTRUTURA CHAPA AÇO INOXIDÁVEL 430 ESCOVADO (EXTERNO) / ESTRUTURAS EM GALVANIZADO (INTERNO), PINTURA INTERNA EM EPÓXI BRANCO, ISOLAMENTO PU INJETADO 70MM, MOTOR/CONDENSADOR DANFOSS 5, HP, GÁS R-404A, REFRIGERAÇÃO COM SERPENTINAS DE COBRE, TEMPERATURA DE ATÉ -25°, CONTROLADOR DIGITAL DANFOSS, 1 PORTA, 50 BANDEJAS, SEPARADORES DE BANDEJAS PARA BARRAS DE 5KG (OPCIONAL), TEMPO DE CONGELAMENTO DE 12 A 15 HORAS.	UND	1
11 8	857360	425276-4	CATRACA	CATRACA COM LEITOR BIOMÉTRICO, LEITOR DE PROXIMIDADE E TECLADO/SENHA. BIOMETRIA COM LEITOR ÓTICO PARA IDENTIFICAÇÃO DA IMPRESSÃO DIGITAL, CAPACIDADE DE ARMAZENAR 10.000 DIGITAIS, LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, CAPACIDADE PARA ARMAZENAR ATÉ 30.000 REGISTROS, LISTA PARA CONTROLE DE ACESSO DE ATÉ 15.000 USUÁRIOS, ATÉ 100 TABELAS DE HORÁRIO PARA CONTROLE DE ACESSO, RELÓGIO INTERNO COM PRECISÃO DE 1 MINUTO POR ANO, PERMITE LIBERAÇÃO DOS BRAÇOS ATRAVÉS DE UM BOTÃO EXTERNO, DISPLAY COM 2 LINIHAS, 16 COLÚNAS, TECLADO COM 16 TECLAS DE SILICONE TIPO MANTA, DIMENSÕES 690X1050X690 CM (LX A X P), PESO: 24KG, PEDESTAL EM AÇO CARBONO PINTURA EPÓXI, TAMPA EM PLÁSTICO ABS, MECANISMO COM 3 BRAÇOS EM TUBO DE AÇO INOX POLIDO.	UND	2
11 9	852462	354470-2	PISO EMBORRACHADO	PISO EMBORRACHADO PRODUZIDO COM BORRACHA RECICLADA, COMPRIMENTO 50CMX50CM, ESPESSURA 15MM, ANTIDERRAPANTE, 4 PLACAS POR M².	MTS 2	240







As quantidades estimadas estabelecidas serão divididas, sendo que, deverá ser compatível entre os prazos estabelecidos pela Administração Municipal.

VII - Estimativa do valor da contratação - (Obrigatório)

Valor total de referência: R\$ 1.370.567,04 (Um milhão trezentos e setenta mil quinhentos e sessenta e sete reais e quatro centavos.

O Parâmetro de valor estabelecido foi referenciado mediante pesquisa de mercado realizada em empresas e órgãos competentes com ramo de atividade compatível com objeto do presente termo.

VIII - Justificativas para o parcelamento ou não da solução (se aplicável). - (Obrigatório)

O item será solicitado conforme demanda. As quantidades estimadas estabelecidas serão compatíveis entre os prazos estabelecidos pela Administração Municipal.

IX - Contratações correlatas e/ou interdependentes - (Facultativo)

Trata-se de procedimento com quantitativos estimados, sendo efetivados/contratados de acordo com a necessidade de cada secretaria solicitante.

X - Demonstrativo da Previsão da Contratação no Plano de Contratações Anual - PCA - (Facultativo)

A contratação em questão, não foi prevista no Plano de Contratações Anual – PCA, a situação justifica-se pelo fato da idealização ser imprescindível para a celeridade dos projetos para licitação.

XI - Resultados pretendidos - (Facultativo)

A expectativa dos resultados a serem alcançados com a presente aquisição são:

- a) Aquisição de equipamentos modernos;
- b) Implantação de academia para atletas;
- c) Aquisição conforme demandas;

XII - Providências a serem adotadas - (Facultativo)

Formalização de Termo de Referência, Previsão Orçamentaria e Autorização do gestor municipal.

XIII - Possíveis Impactos Ambientais – (Facultativo)

Não se aplica.

XIV - Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da aquisição/contratação – (Obrigatório)

Em relação à viabilidade da aquisição dos objetos descritos, constata-se a vantajosidade, a relação custo-benefício é considerada favorável. Os requisitos relevantes para aquisição foram adequadamente levantados e analisados, inclusive o tempo esperado para que a solução esteja disponível para o órgão. Considerando os pontos listados acima, esta equipe de planejamento declara viável a abertura de processo de Pregão eletrônico com disputa para contratação dos objetos demandantes pelo Município de Sorriso – MT.

1	DECLARO que:
	(X) É VIÁVEL a presente aquisição/contratação
(() NÃO É VIÁVEL a presente contratação.

Sorriso - MT, 25 de Janeiro de 2024.

LETICIA MARIZANE CORADIN

Matrícula nº 8421

Departamento de Compras- SEMAS







FÁBIO CESAR BELTRAME Matrícula nº 3992 Departamento de Compras- SEMEL

Aprovo em 25/01/2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Secretário(a): JUCÉLIA GONÇALVES FERRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER Secretário(a): EMÍLIIO BRANDÃO JÚNIOR