



SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Avenida Porto Alegre n° 2525, Centro - Paço Municipal CEP - 78890900
Telefone: (66) 3545-4709 E-mail: semad@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 17/2025 – SEMAD

1 – Descrição da necessidade da contratação – (Obrigatório)

1.1. O presente Estudo tem como objetivo avaliar a viabilidade da aquisição de móveis e eletrodomésticos para o município de Sorriso-MT, visando suprir as demandas das secretarias municipais no que concerne a aquisição de Móveis e Eletrodomésticos. O estudo busca assegurar a maior eficiência, vantajosidade e segurança na aquisição dos itens, tendo como meta garantir o atendimento adequado das demandas municipais.

1.2. A aquisição tem como meta otimizar e organizar os espaços, fornecendo ambientes mais funcionais, bem como ambientes com melhores condições de trabalho para os servidores, considerando que muitas unidades possuem atualmente deficiências em relação ao ambiente de trabalho, com mobiliários defasados ou em alguns casos, falta deles. Sendo assim, o presente estudo tem por objetivo assegurar a aquisição e a entrega de bens de qualidade, com prazo de entrega adequado às necessidades das secretarias municipais, atendendo as demandas específicas e garantindo a continuidade das atividades administrativas/operacionais, com um padrão mínimo de conforto e funcionalidade.

1.3. Considerando os fatos supracitados, entende-se que a renovação/aquisição dos móveis e eletrodomésticos, será realizado conforme as especificações técnicas e as necessidades individuais de cada departamento/setor, garantindo que os itens atendam todos os requisitos de qualidade e funcionalidade e se adequem aos locais aos quais serão instalados.

1.4. A aquisição deverá atender às exigências legais e regulamentares estabelecidas pela Lei nº 14.133/2021, incluindo a comprovação de regularidade fiscal, certificação de qualidade dos produtos, prazos de entrega e garantia dos itens.

2 – Área requisitante


Área Requisitante	Responsável
Gabinete do Prefeito	Alei Fernandes
Controladoria Geral do Município	Laércio Costa Garcia
Procuradoria Geral do Município	Alex Sandro Monarin
Secretaria Municipal de Administração	Bruno Eduardo Pecinelli Delgado
Secretaria Municipal De Agricultura Familiar e Segurança Alimentar	Lucas de Oliveira
Secretaria Municipal De Agricultura e Meio Ambiente	Clovis Picolo Filho
Secretaria Municipal de Assistência Social	Jucélia Gonçalves Ferro
Secretaria Municipal de Cidade	Jan Assad Lanham
Secretaria Municipal de Cultura	Marisa de Fátima Dos Santos Netto
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo	Paulo Cezar Lucion
Secretaria Municipal de Educação	Adriana Ester Reichert Palu
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude	Odimar Bianchin
Secretaria Municipal de Fazenda	Teddy Wendell Puva
Secretaria Municipal de Governo	Hilton Polesello
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Saneamento	Milton Geller
Secretaria Municipal da Mulher e da Família	Claudimara Aparecida Chaves Fernandes
Secretaria Municipal de Planejamento, Ciência, Tecnologia e Inovação	Cláudio Cezar Oliveira



SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Avenida Porto Alegre n° 2525, Centro - Paço Municipal CEP - 78890900
Telefone: (66) 3545-4709 E-mail: semad@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br



Secretaria Municipal de Saúde	Vanio de Jesus Jordani
Secretaria Municipal De Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil	Nerci Adriano Denardi

3 – Descrição dos Requisitos da Contratação – (Facultativo)

3.1. Os objetos a serem adquiridos serão acompanhados e fiscalizados por fiscais previamente determinados pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, por meio de seus setores competentes, sendo que os produtos poderão ser aceitos ou rejeitados conforme a sua compatibilidade com o solicitado. Eventuais falhas, e/ou ocorrências apresentadas deverão ser prontamente sanadas pela CONTRATADA, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.

3.2. Na proposta de preço, deverão constar os detalhes e especificações dos itens a serem adquiridos, que apresentem boa relação custo-benefício.

3.3. A contratada deverá atender aos seguintes requisitos:

Eficiência na contratação – Cumprir com todas as obrigações constantes no contrato, assumindo os riscos da correta execução da aquisição.

Qualidade dos produtos a serem adquiridos – Efetuar a entrega dos itens em condições adequadas de qualidade, conforme descritivos e especificações presentes no termo de referência e edital. A empresa deve seguir as melhores práticas do setor e garantir que todos os produtos cumpram os requisitos técnicos e normativos.

Coerência nos valores ofertados – Apresentar valores competitivos e condizentes com os praticados no mercado para os itens, levando em consideração a qualidade e quantidade fornecida.

Prazos de entrega e disponibilidade - Garantir a entrega pontual dos itens conforme os prazos e especificações acordados, bem como a disponibilidade no período e quantidade solicitados.

Redução de Riscos – A fornecedora deverá adotar práticas que minimizem os riscos relacionados ao fornecimento dos itens ou demais problemas que venham a impactar a manutenção, qualidade e vida útil dos itens.

4 - Levantamento de mercado – (Facultativo)

4.1. Foi possível observar outras contratações públicas de natureza e objeto semelhantes através do Radar- TCE, bem como em atas de registro de preço e contratos públicos.

4.2. Nas atas e contratos de mesmo objeto (ou semelhante), foi observado que comumente os itens são ADQUIRIDOS, por meio de PREGÃO ELETRÔNICO. Foi analisado que essa é a opção mais vantajosa, considerando que garante quantidades definidas e a disposição da administração sem a necessidade de grandes estoques.

5 - Descrição da solução como um todo – (Facultativo)

5.1. A solução de mercado existente para a aquisição destes itens se dá por meio de licitação por Sistema de Registro de Preços - SRP por meio de Menor Preço por Item, na qual a administração não possui a obrigatoriedade de aquisição de todo o quantitativo de uma única vez.

5.2. Em relação a solução a ser escolhida, fica claro que o Pregão Eletrônico é uma decisão inteligente e estratégica para a administração municipal, nos termos do artigo 6º, inciso XLI, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. A adoção desse modelo de licitação pode trazer inúmeros benefícios para a gestão pública, resultando em produtos mais eficientes, com melhores condições de qualidade, transparência e redução de custos.

6 - Estimativa das quantidades a serem contratadas – (Obrigatório)

6.1. A relação de itens a serem adquiridos bem como as respectivas quantidades foram estimadas por meio de quantitativos encaminhados pelas secretarias participantes, bem como por meio de análise das quantidades e descritivos já estabelecidos no **Pregão Eletrônico 067/2023**.

6.2. Essa estimativa teve como parâmetro a necessidade individual de cada secretaria em relação aos eventos e programas a serem realizados no ano de 2025.

6.3. O quantitativo e a descrição inicial dos itens encontra-se no **anexo I** deste estudo, sendo passível de alteração de quantidades e descritivos caso se revelem vantajosas e necessárias pela administração pública.



SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Avenida Porto Alegre n° 2525, Centro - Paço Municipal CEP - 78890900
Telefone: (66) 3545-4709 E-mail: semad@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br



7 - Estimativa do valor da contratação – (Obrigatório)

7.1. O valor estimado para esse processo é de **R\$ 7.761.627,50**.

7.2. Os valores referenciais foram estimados por meio de contratação já realizada pelo município por meio do **Pregão Eletrônico** de número **067/2023**.

8 - Justificativas para o parcelamento ou não da solução (se aplicável). – (Obrigatório)

8.1. Via de regra e em conformidade com o Artigo 40, inciso V, alínea b da lei n° 14.133/21, o objeto da contratação será parcelado.

8.2. Tal método se mostra mais eficaz por permitir maior competitividade na contratação, bem como é mais vantajoso para a administração pública, pois possibilita a aquisição conforme necessidade de cada secretaria, além de preservar a economia de escala.

9 - Contratações correlatas e/ou interdependentes - (Facultativo)

9.1. Não se observam contratações correlatas e/ou interdependentes em andamento ou a necessidade de uma para sanar a atual demanda.

10 - Demonstrativo da Previsão da Contratação no Plano de Contratações Anual – PCA – (Facultativo)

10.1. A demanda está contemplada no Plano de Contratações Anuais do Município de Sorriso-MT – PCA 2025, conforme linha de número 02, do mesmo documento.

11 - Resultados pretendidos - (Facultativo)

11.1. Diante disso, o presente estudo, em concordância com os princípios da licitação e da administração pública, tem por objetivo avaliar o melhor preço, eficiência, segurança e qualidade dos objetos a serem adquiridos, bem como atender as demandas das diversas secretarias municipais, no que concerne à alocação de mobiliário nos diversos departamentos municipais, com o objetivo de fornecer espaços mais otimizados e modernos. Além disso, pretende-se também com essa aquisição, adquirir itens com qualidade e durabilidade, com o objetivo de reduzir custos a longo prazo com manutenções ou mesmo troca dos mobiliários.

12 - Providências a serem adotadas - (Facultativo)

12.1. A aquisição dos objetos estudados requer as alterações e adequações abaixo descritas no ambiente do órgão:

12.1.1. Adequar os ambientes (se for o caso) que irão receber os itens quanto à pronta instalação dos objetos que necessitarem de instalação elétrica/hidráulica.

12.1.2. Designar fiscal para recebimento e conferência quanto ao descritivo e quantitativo dos itens a serem entregues.

12.1.3. Destinar, se necessário, locais de acondicionamento correto dos itens até que sejam devidamente cadastrados no sistema de patrimônio (se for o caso) e distribuídos de forma a atender aos setores referentes à cada item.

12.1.4. Deverá ser certificado que o espaço comporta os itens a serem contratados de forma que, o layout fique confortável para os usuários e proporcione também um espaço agradável.

12.1.5. Deve-se verificar se as dimensões dos objetos e os acessos (portas, vãos) disponíveis para passagem durante a entrega estão em acordo.

12.2. Realização das próximas etapas para abertura do processo licitatório, a exemplo da formalização do Termo de Referência, Mapa de Risco, previsão orçamentaria, autorização do gestor municipal e formalização do processo licitatório.

13 - Possíveis Impactos Ambientais – (Facultativo)

13.1. É possível identificar possíveis impactos ambientais decorrentes do descarte incorreto dos resíduos provenientes de embalagens dos produtos, como papelões, plásticos e demais resíduos provenientes dos Móveis e Eletrodomésticos a serem adquiridos. Para mitigar esse impacto, os resíduos existentes deverão ser descartados de maneira adequada, com a realização do descarte por meio do programa ECOSORRISO.

13.2. Importante pontuar que o transporte dos itens solicitados também contribui para impactos ambientais negativos, visto que o deslocamento dos produtos desde a produção/armazenamento até a entrega, contribui para a emissão de gases de efeito estufa, especialmente no caso de longas distâncias.



SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Avenida Porto Alegre n° 2525, Centro - Paço Municipal CEP - 78890900
Telefone: (66) 3545-4709 E-mail: semad@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br



14 - Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação – (Obrigatório)

14.1. Em relação a viabilidade da contratação, constata-se a vantajosidade. A relação custo-benefício da contratação é considerada favorável. Os requisitos relevantes para contratação foram adequadamente levantados e analisados. Considerando os pontos listados acima, esta equipe de planejamento declara viável a abertura de processo de licitação, mediante modalidade de Licitação por MENOR PREÇO POR ITEM.

DECLARO que:

(X) É VIÁVEL a presente contratação.

() NÃO É VIÁVEL a presente contratação.

Sorriso - MT, 13 de fevereiro de 2025.

(assinado digitalmente)

JOÃO PEDRO MONTES SOARES PORTILHO

Matrícula n°: 15481

Setor de Planejamento de Aquisições

(assinado digitalmente)

LETICIA MARIZANE CORADIN

Matrícula n°: 15444

Departamento de Compras - SEMAS

GABINETE DO PREFEITO
Prefeito(a): ALEI FERNANDES

(assinado digitalmente)

CONTROLADORIA

Controlador(a): LAÉRCIO COSTA GARCIA

(assinado digitalmente)

PROCURADORIA

Procurador(a): ALEX SANDRO MONARIN

(assinado digitalmente)

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Secretário(a): BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO

(assinado digitalmente)

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E SEGURANÇA ALIMENTAR
Secretário(a): LUCAS DE OLIVEIRA

(assinado digitalmente)

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Secretário(a): CLOVIS PICOLO FILHO


(assinado digitalmente)

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Secretário(a): JUCÉLIA GONÇALVES FERRO



SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Avenida Porto Alegre n° 2525, Centro - Paço Municipal CEP - 78890900
Telefone: (66) 3545-4709 E-mail: semad@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br



(assinado digitalmente)

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Secretário(a): JAN ASSAD LAHAM

(assinado digitalmente)

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Secretário(a): MARISA DE FÁTIMA DOS SANTOS NETTO

(assinado digitalmente)

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Secretário(a): PAULO CEZAR LUCION

(assinado digitalmente)

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Secretário(a): ADRIANA ESTER REICHERT PALU

(assinado digitalmente)

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Secretário(a): ODIMAR BIANCHIN

(assinado digitalmente)

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Secretário(a): TEDY WENDELL PUVA

(assinado digitalmente)

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Secretário(a): HILTON POLESELLO

(assinado digitalmente)

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SANEAMENTO
Secretário(a): MILTON GELLER

(assinado digitalmente)

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DA FAMÍLIA
Secretário(a): CLAUDIMARA APARECIDA CHAVES FERNANDES

(assinado digitalmente)

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Secretário(a): CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA

(assinado digitalmente)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Secretário(a): VANIO DE JESUS JORDANI

(assinado digitalmente)


SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
Secretário(a): NERCI ADRIANO DENARDI



SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Avenida Porto Alegre n° 2525, Centro - Paço Municipal CEP - 78890900
Telefone: (66) 3545-4709 E-mail: semad@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br



ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT. TOTAL
1	MISTURADOR ELÉTRICO DE RECHEIOS E MASSAS 8L: MISTURADOR ELÉTRICO PARA RECHEIOS DOCES E MASSAS SALGADAS, CAPACIDADE PARA 8 LITROS. CARENAGEM E ESTRUTURA FABRICADA EM AÇO INOX, ALÇA EM BAQUELITE, RASPADORES EM SILICONE, BIVOLT, MOTOR 1/30CV, COM 2 PÁS: 1 PARA DOCE E 1 PARA SALGADOS, CONTROLE ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, SISTEMA DE COZEDURA: FOGÃO. CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. DIMENSÕES DA CAÇAROLA: 28 X 35CM (A X D)	UND	1
2	ARMARIO - ALTO COM 08 NICHOS: CONFECCIONADO EM MDF 15 MM E PRATELEIRAS EM COMPENSADO, COR CINZA, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PVC 2 MM COLOCADO COM HOT-MELT. BASE COM RODAS DE SILICONE PARA LOCOMOÇÃO. DEVE APRESENTAR LAUDO DE COMPROVAÇÃO E CONFORMIDADE DE ACORDO COM A NBRS 8094, 12466-1, 12416-2 E NBR 14535 EMITIDA POR LABORATÓRIOS ACREDITADO PELO INMETRO. MEDIDAS APROXIMADAS 1600 X 900 X 450 MM.	UND	10
3	ARMÁRIO AÉREO EM AÇO INOX: FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX 304, COM DUAS PORTAS DE CORREDIÇA, 01 PRATELEIRA INTERNA, ACOMPANHA BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO. DIMENSÕES: 2000 X 400 X 550 MM (C X L X A)	UND	15
4	ARMARIO ALTO 2 PORTAS PARA PASTA SUSPENSA MDF MEDINDO NO MINIMO 150X80X40 COM C/VE	UND	39
5	ARMARIO ALTO FECHADO 2 PORTAS COM TAMPO EM 25MM, EXPECIFICAÇÃO MINIMA 156X77X36, MATERIAL MDP OU MDF, COR MARFIM OU TABACO	UND	77
6	ARMARIO ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, MEDINDO APROX: 1,33 X 0,47 X 0,60 M , COM PUXADORES CROMADOS, PORTA ETIQUETA E COM FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTANEO.	UND	113
7	ARMARIO BAIXO 04 PORTAS MDF (MEDIDAS APROXIMADAS: 175X75X47CM) COM TAMPO FUNDO E ESTRUTURA DE 18MM, RESISTENTE A MANCHAS E RISCOS, PÉS EM INOX RESISTENTE A AGUA, PORTAS COM DOBRADIÇAS METÁLICAS REFORÇADAS, PUXADORES TIPO CAVA NAS BORDAS SUPERIORES DAS PORTAS COM DESIGN MODERNO E FUNCIONAL NAS CORES MARFIM OU TABACO.	UND	22
8	ARMARIO BAIXO 2 PORTA BAIXO EM MDF COM CHAVE 1,35M LARG X 45CM PROF X 74 CM ALT, COR MARFIM OU TABACO.	UND	54
9	ARMARIO BALCAO GABINETE EM AÇO PARA COZINHA 2 PORTAS, 4 GAVETAS NA COR BRANCA, COMPATIVEL COM A PIA INOX DE 1,20 X 0,52 CM	UND	21
10	ARMARIO DE COZINHA EM AÇO, CONTANDO COM 6 PORTAS 3 GAVETAS MEDINDO (1,20X0,50X1,90)M	UND	22
11	ARMÁRIO DE CRESCIMENTO FECHADO COM 20 ASSADEIRAS: ARMÁRIO DE CRESCIMENTO FABRICADO EM AÇO CARBONO, COM CHAPA DE AÇO FINA Nº 26, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFOLIZADA, COM RODÍZIOS, COM TRAVAS, COM VISOR NA PORTA. MEDIDAS: A=190 X C= 76 X L= 65 CM. ASSADEIRAS FABRICADAS EM AÇO INOX COM 5 TIRAS COM CAPACIDADE PARA 25 PÃES DE 50 G, COM FUNDO EM TELA DE ALUMÍNIO PERFURADA COM DIMENSÕES DE L=58 CM E C=68 CM.	UND	6



SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Avenida Porto Alegre n° 2525, Centro - Paço Municipal CEP - 78890900
Telefone: (66) 3545-4709 E-mail: semad@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br



12	ARMÁRIO EM AÇO - ALTO FECHADO, COM 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, CHAPA 26, COM 4 SAPATAS NIVELADORAS, DOTADO DE SISTEMA DE FECHADURA CONJUGADA À MAÇANETA CROMADA, COM SISTEMA DE FECHAMENTO DE VARÃO, PORTA COM 2 FOLHAS E 3 DOBRADIÇAS REFORÇADAS EM CADA UMA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA. DIMENSÕES MÍNIMAS 1988X900X400 MM (ALTXLARGXPROF).	UND	188
13	ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS MEDINDO APROX. 1,98 X 0,90 X 0, COM CHAVE E MACANETA PINTURA EPOXI	UND	188
14	ARMÁRIO EM MDF 4 PORTAS: ARMÁRIO EM MDF NAVAL 4 PORTAS (2,00X2,60X0,60-CXAXL), BRANCO, COM 5 PRATELEIRAS EM ESPESSURA DE 25 MM, LATERAIS E PORTAS DE 15 MM, PÉS CROMADOS DE 15 CM DE ALTURA, COM REFORÇO NA BASE JUNTO AOS PÉS, PORTAS COM PERFIL PUXADOR EM TODO O COMPRIMENTO COM 6 DOBRADIÇAS EM CADA PORTA. AFIIXADO NA PAREDE.	UND	42
15	ARMÁRIO EM MDF 6 PORTAS: ARMÁRIO EM MDF NAVAL 6 PORTAS (3,00X2,60X0,60-CXAXL), BRANCO, COM 5 PRATELEIRAS EM ESPESSURA DE 25 MM, LATERAIS E PORTAS DE 15 MM, PÉS CROMADOS DE 15 CM DE ALTURA, COM REFORÇO NA BASE JUNTO AOS PÉS, PORTAS COM PERFIL PUXADOR EM TODO O COMPRIMENTO COM 6 DOBRADIÇAS EM CADA PORTA. AFIIXADO NA PAREDE.	UND	23
16	ARMARIO PARA USO ODONTOLOGICO - CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE EM FORMICA OU LAMINADO, BASE FIXA COM RODAPE, COM APROXIMADAMENTE 50CM LARGURA X 90CM ALTURA X 45CM DE PROFUNDIDADE, ACOMPANHA 4 GAVETAS REVESTIDAS, COM RODIZIOS E PUXADORES, TIPO DE ARMARIO: MODULO GAVETEIRO, DE COR CLARA, COM 5 ANOS DE GARANTIA - Armário para uso odontológico, confeccionado em MDF revestida interna e externamente em fórmica ou laminado, com 4 rodas na base, com aproximadamente 1,25 cm largura x 64 cm altura x 58 cm de profundidade. Acompanha 4 gavetas e 2 portas revestidas, com rodízios e puxadores, cor branco.	UND	13
17	ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO PARA VESTIÁRIO, POSSUI 20 PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, COMPARTIMENTOS DE TAMANHO MÉDIO INDEPENDENTES, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, FECHAMENTOS DAS PORTAS ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADOS INDEPENDENTES.	UND	17
18	ARMARIO TIPO GUARDA VOLUME - ARMARIO ROUPEIRO DE ACO PARA VESTIARIOS COM 08 PORTAS GRANDES SOBREPOSTAS 4X2, MEDINDO 198X123X0,40M.	UND	46
19	ASPIRADOR DE PO E AGUA INDUSTRIAL EM INOX, POTÊNCIA MINIMA DE 200WATTS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 LITROS, 220 V, BAIXO RUÍDO.	UND	9
20	BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL: BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL ATÉ 200 KG. PLATAFORMA AÇO INOXIDÁVEL, PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, DISPLAY LED DE ALTA VISIBILIDADE, FUNÇÃO TARA E ZERO AUTOMÁTICO, TENSÃO 110V, BATERIA RECARREGÁVEL LONGA DURAÇÃO, DIVISÃO DE PRECISÃO DE 50 G, PLATAFORMA 40x30 CM, DUAS UNIDADES DE PESAGEM: G E KG.	UND	22
21	BALCÃO - BAIJA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM MDP COM 2 GAVETAS E AS SEGUINTE MEDIDAS MÍNIMAS: ESPESSURA 15MM, ALTURA 0,70M, LARGURA 1,10M, PROFUNDIDADE 0,50M E ALTURA DA LATERAL 1,00M, COR BRANCA OU CINZA CLARO	UND	26
22	BALCAO DE ATENDIMENTO MDP RETO NAS DIMENSOES MINIMAS DE 1.50X0.70X1.10 TAMPO 25MM, MATERIAL MDP OU MDF, COR MARFIM OU TABACO.	UND	23
23	BANCO COM ENCOSTO DE JARDIM 02 LUGARES 93 CM, MADEIRA PLASTICA NA COR IPÊ	UND	53
24	BANCO COM ENCOSTO DE JARDIM 03LUGARES 1,50 CM, MADEIRA PLASTICA NA COR IPÊ	UND	52



SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Avenida Porto Alegre n° 2325, Centro - Paço Municipal CEP - 78890900
Telefone: (66) 3545-4709 E-mail: semad@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br



25	BANCOS EM MADEIRA 2,50 M COM ENCOSTO: BANCOS EM MADEIRA ANGELIMPEDRA COM ENCOSTO, COM PÉS REFORÇADOS PARA REFEITÓRIO. ALTURA DO ASSENTO 36 CM, ALTURA DO ENCOSTO 35 CM, LARGURA DO BANCO 35 CM, COMPRIMENTO DO BANCO 2,50 M. PRANCHA LISA OU NO MÁXIMO 5 PRANCHAS DE 50 CM DE COMPRIMENTO X 35 CM DE LARGURA CADA. ENVERNIZADO.	UND	84
26	BANCOS EM MADEIRA 2,50 M SEM ENCOSTO: BANCOS EM MADEIRA ANGELIMPEDRA SEM ENCOSTO, COM PÉS REFORÇADOS PARA REFEITÓRIO. ALTURA DO ASSENTO 44 CM, LARGURA DO BANCO 35 CM, COMPRIMENTO DO BANCO 2,50 M. PRANCHA LISA OU NO MÁXIMO 5 PRANCHAS DE 50 CM DE COMPRIMENTO X 35 CM DE LARGURA CADA. ENVERNIZADO.	UND	104
27	BATEDEIRA INDUSTRIAL 20 LITROS: BATEDEIRA TIPO INDUSTRIAL DE FERRO FUNDIDO, COM CAPACIDADE PARA 20 L. RECIPIENTE EM INOX, 3 BATEDORES EM INOX TIPO ARAME, RAQUETE E GANCHO. SELETOR DE 03 VELOCIDADES E CABEÇOTE BASCULANTE A CADA CICLO. VOLTAGEM 220 V, COM POTÊNCIA DE 05 CV.	UND	6
28	BATEDEIRA PLANETÁRIA: BATEDEIRA PLANETÁRIA, 127 V, MODELO: SX80 - DIMENSÃO DO PRODUTO (LXAXP): 24,4X34,9X40 CM. POSSUI 05 VELOCIDADES, 300 W DE POTÊNCIA, TRÊS TIPOS DE BATEDORES EM METAL (BATEDOR EM AÇO INOXIDÁVEL, BATEDOR EM POLICARBONATO EM FORMATO ESPECIAL E BATEDOR EM POLICARBONATO NO FORMATO DE GANCHO), TIGELA COM CAPACIDADE DE 3,8 LITROS, ROSQUEADA NA BASE, ALIMENTADOR PARA ACOPLAR À TIGELA E ADICIONAR INGREDIENTES, VENTOSAS NA BASE, PARA MELHOR FIXAÇÃO DO APARELHO, SALIÊNCIA NO FUNDO DA TIGELA E DISCOS DE REGULAGEM. BOCAL ALIMENTADOR TRANSPARENTE E FEITO EM SAN CRISTAL PARA ADICIONAR INGREDIENTES DURANTE O FUNCIONAMENTO EVITANDO RESPINGOS. BOTÃO DE VELOCIDADE ROTATIVO COM TEXTURA SUAVE AO TOQUE QUE PROPORCIONA MELHOR CONTROLE DAS VELOCIDADES. BOTÃO DE ABERTURA: ACIONAMENTO MAIS FÁCIL E PRÁTICO PARA ABERTURA DO PRODUTO E MANUSEIO DOS BATEDORES. PORTA-FIO PARA FACILITAR A CONSERVAÇÃO DO FIO E ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO	UND	11
29	BEBEDOURO COLUNA ELÉTRICO PARA GARRAFÃO: BEBEDOURO COLUNA ELÉTRICO COMPATÍVEL COM GALÕES DE 20 E 10 LITROS DE ÁGUA, COM DUAS TORNEIRAS EMBUTIDAS, FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL, BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, CAPACIDADE DE 3,5 LITROS/HORA, FREQUÊNCIA 60 HZ, POTÊNCIA 150 W, CONTROLE EXTERNO DE TEMPERATURA: TERMOSTATO FRONTAL.	UND	57
30	BEBEDOURO DE PRESSAO - COM ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, DEFICIENTES FÍSICOS E VISUAIS, COM UMA TORNEIRA JATO PARA GARRAFAS E UM JATO COM PROTETOR BUCAL, ACIONAMENTO COM INDICAÇÕES EM BRAILE. OPÇÕES DE ÁGUA NATURAL E GELADA. CERTIFICADO PELO INMETRO. ATENDENDO A ABNT NBR9050:2004.	UND	29
31	BEBEDOURO ELETRICO - DO TIPO INDUSTRIAL, COM JATO REGULAVEL PARA 4 TORNEIRAS, SENDO 2 CONVENCIONAIS E DUAS DE PRESSAO, DUAS SERPENTINAS COM DIAMETRO MAIOR QUE O FLUXO DA AGUA, EM CHAPA PINTADA COM PINTURA ELETROSTATICA, BANDEJA COLETORA EM ACO INOX, NA COR BRANCA COM TRATAMENTO QUIMICO ANTIFERRUGINOSO, RECIPIENTE EM POLIURETANO NAO TOXICO, COM CAPACIDADE DE 200 L, BOIA COM REGULAGEM AUTOMATICA PARA AGUA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 960X670X1480CM (LXPXA), COM VOLTAGEM DE 220V, APROVADO PELO INMETRO, COM GARANTIA DE 12 MESES	UND	57



SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Avenida Porto Alegre n° 2525, Centro - Paço Municipal CEP - 78890900
Telefone: (66) 3545-4709 E-mail: semad@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br



32	BEBEDOURO INDUSTRIAL: BEBEDOURO INDUSTRIAL COM MEDIDAS: 60X40X152. ISOLAÇÃO: POLIURETANO INJETADO. MATERIAL: AÇO INOX/TUBULAÇÃO AÇO INOX, COM 02 (DUAS) TORNEIRAS FRONTAIS E 01 (UMA) VAZÃO TOTAL NA LATERAL. GÁS: LIVRE DE CFC (TOTALMENTE ECOLÓGICO). COMPRESSOR 1/8, VOLTAGEM 110. FILTRO COM CARVÃO ATIVADO COM TROCA DE REFIL A CADA 06 (SEIS) MESES. FLEXÍVEL PARA INSTALAÇÃO. PÉS EM METALÃO GALVANIZADO. CAPACIDADE: 100 LITROS/HORA. GARANTIA: 06 (SEIS) MESES. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND	80
33	BELICHE: FABRICADA EM MADEIRA MACICA DE REFLORESTAMENTO (PINUS), NA COR AMADEIRADA, PESO SUPORTADO DE 90KG POR CAMA, PERMITINDO MONTAGEM TANTO PARA COLCHAO DE 78 OU 88 CM, COM ESCADA E ESTRADO EM MADEIRA, COM MANUAL DE INSTRUÇÃO PARA MONTAGEM E KIT DE PARAFUSOS E DEMAIS ITENS PARA MONTAGEM. MEDIDAS APROXIMADAS: A = 160 x l = 202 x P = 93 CM	UND	20
34	BERCO PARA BEBE PADRAO NACIONAL: FABRICADO EM 100% MDF, NA COR BRANCA, COM PINTURA UV. COM TRES REGULAGENS PARA ALTURA, ESTRADO FABRICADO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, CANTOS ARREDONDADOS, COM 4 RODIZIOS, SENDO 2 COM TRAVAS, COM SUPORTE PARA MOSQUITEIRO, PARA COLCHAO DE 130 x 60CM. CERTIFICADO PELO INMETRO E DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT, COM MANUAL DE INSTRUÇÃO PARA MONTAGEM E KIT DE PARAFUSOS E DEMAIS ITENS PARA MONTAGEM.	UND	15
35	BUFÊ QUENTE TIPO RESTAURANTE COM 7 CUBAS: FABRICADO EM GABINETE EXTERNO EM AÇO INOX 430 BRILHOSO, COM TAMPO DE VIDRO TEMPERADO 8MM, COM PROTETOR SALIVAR EM VIDRO TEMPERADO CURVO 5MM, COM RODÍZIOS COM TRAVA, CONTROLE DE TEMPERATUA COM TERMOSTATO MECÂNICO, AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA E BANHO MARIA, BIVOLT, COM CAPACIDADE PARA 07 CUBAS: 03 CUBAS 1/1 EM AÇO INOX COM TAMPA NAS MEDIDAS DE 53,0 X 32,5 X 10,0 COM CAPACIDADE PARA 21 LITROS E 4 CUBAS 1/2 EM AÇO INOX COM TAMPA NAS MEDIDAS 26,5 X 32,5 X 10,0 CM COM CAPACIDADE PARA 6,5 LITROS. MEDIDAS APROXIMADAS TOTAL: 193,0 X 100,0 X 83,5 CM (C X P X ALTURA DO CHÃO ATÉ A BANCADA)	UND	1
36	CADEIRA - COM ENCOSTO PARA OS BRACOS E COSTAS EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR BRANCA PODENDO SER UTILIZADA EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. COM MATERIAL DE ALTA DURABILIDADE E RESISTENCIA POSSUINDO FURO PARA ESCOAMENTO DE AGUA PARA MAIOR PRATICIDADE NA HIGIENIZAÇÃO E NA HORA DE GUARDAR. SUPORTA O EMPILHAMENTO DE ATE 34 PECAS. AS MEDIDAS CORRESPONDEM 72 CM DE ALTURA, 53 CM DE LARGURA E 53,5 CM DE COMPRIMENTO PESANDO 2,1 KG. SUPORTANDO O PESO MAXIMO RECOMENDAVEL DE 154 KG.	UND	1050
37	CADEIRA - PARA OBESO ATE 300KG, ESTRUTURA TUBULAR EM ACO COM DIAMETRO MINIMO DE 01 POLEGADA E 1,50MM ESPESSURA, FIXA COM 01 LUGAR, COM BRACO, DIMENSOES DO ASSENTO MINIMAS DE (90 X 60) CM, ENCOSTO MEDINDO (90 X 50)CM, ALTURA BRACO DE APOIO MINIMO DE 25,00CM, PINTURA ELETROSTATICA CURADA EM ESTUFA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO NA COR PRETA, REVESTIDA COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO, MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM APLICACAO DE 07 PERCINTAS ELASTICAS DE ALTA PERFORMANCE RESILIENCIA CONTROLADA E REVESTIMENTO COURO SINTETICO, ASSENTO E ENCOSTO NA COR PRETA, DENSIDADE MEDIA 50KG/M³, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA.	UND	64



SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Avenida Porto Alegre n° 2325, Centro - Paço Municipal CEP - 78890900
Telefone: (66) 3545-4709 E-mail: semad@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br



38	CADEIRA - TIPO: GIRATÓRIA, TIPO DIRETOR, ESPALDAR ALTO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS ; ESTOFAMENTO: ALMOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL BORDAS ARREDONDADAS QUE APRESENTE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E A RASGO ALTA RESILIÊNCIA E BAIXA FLAMABILIDADE; DENSIDADE MÍNIMA PARA O ENCOSTO DE 50 KG/M3 COM ESPESSURA MÍNIMA DE 50 MM E DENSIDADE MÍNIMA PARA O ASSENTO DE 54 KG/M3 COM ESPESSURA MÍNIMA DE 60 MM; DADOS COMPLEMENTARES: REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO CREPE 100% POLIÉSTER OU LÃ PURA COM QUALIDADE QUE ATENDA AS NORMAS DE FLAMABILIDADE IMPERMEABILIDADE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO RASGAMENTO E ESGARÇAMENTO BRAÇOS FIXOS COM ALMA DE AÇO ESTRUTURA EM POLIURETANO TEXTURIZADO TODO O MATERIAL METÁLICO ANTIFERRUGINOSO; BRAÇO DE LIGAÇÃO: ENTRE O ENCOSTO E O ASSENTO EM CHAPA DE AÇO INDUSTRIAL COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM OU CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6 MM; CAPA DE PROTEÇÃO, SE HOVER, EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO, OU SIMILAR.; CARACTERÍSTICA: BASE GIRATÓRIA COM 5 HASTES FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO INDUSTRIAL COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM, CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO OU FABRICADAS POR PROCESSO DE INJEÇÃO EM RESINA DE ENGENHARIA, POLIAMIDA (NYLON 6), COM ADITIVO ANTI ULTRAVIOLETA E FIBRA DE VIDRO; DIMENSÃO: 45 CM X 51 CM (L X A), ASSENTO: 49 CM X 47 CM (L X P) TODOS OS COMPONENTES FABRICADOS EM AÇO; ESTRUTURA DO ASSENTO: SISTEMA ANTIIMPACTO PARA O ENCOSTO. ASSENTO E ENCOSTO BIPARTIDOS ENCOSTO CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM E CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO OU EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL, OU AINDA EM RESINA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO. DESCRICAO COMPLETA CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	UND	519
39	CADEIRA MODELO SECRETARIA FIXA 04 PES ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, AÇO OBLONGO 16 X 30 COR PRETO.	UND	535
40	CADEIRA PARA REFEICAO: CADEIRA PARA REFEICAO DOBRÁVEL, RECOMENDADA PARA CRIANÇAS DE 6 A 36 MESES, PESO MAXIMO SUPORTADA DE 15KG, COM CINTO DE SEGURANCA DE 5 PONTOS E COM REGULAGEM DE ALTURA NOS OMBROS, BANDEJA EM PLASTICO REMOVIVEL E ESTRUTURA TUBULAR EM ACO, REVESTIMENTO DO ESTOFADO EM MATERIAL IMPERMEAVEL E LAVAVEL, RETENTOR ENTREPERNAS. MEDIDAS APROXIMADAS: A = 100 x L = 25 x C = 78 CM.	UND	10
41	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO, TAMANHO ALTURA 890MM, LARGURA 430MM, COMPRIMENTO 510MM, PESO: 2,2 KG. MARCA DE REFERENCIA: TRAMONTINA OU SUPERIOR.	UND	1533
42	CADEIRA TIPO LONGARINA COM BASE FIXA EM FORMATO DE Y EM AÇO CROMADO COM QUATRO SAPATAS REGULÁVEIS ENCOSTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO, BRAÇO EM AÇO CROMADO COM FORMATO ANATOMICO PESO MÁX. POR ASSENTO 150 KG, MEDIDAS: LARGURA TOTAL DA LONGARINA 185CM ENCOSTO LARGURA 53CM ALTURA 52CM ASSENTO PROFUNDIDADE 48CM, 53 CM DE ALTURA ATÉ O CHÃO 44CM ITENS INCLUSOS.	UND	280
43	CAFETEIRA ELÉTRICA 4 LITROS: CAFETEIRA TIPO ELÉTRICA, EM INOX, CAPACIDADE PARA 4 LITROS. AQUECIMENTO EM BANHO MARIA, IDEAL PARA MANTER A BEBIDA AQUECIDA E CONSERVAR O AROMA E O SABOR ORIGINAL. CARACTERÍSTICAS: PINGADEIRA REMOVÍVEL PARA FÁCIL LIMPEZA, 2 TORNEIRAS COM VISOR PARA ÁGUA E CAFÉ, BOJOS EM AÇO INOXIDÁVEL 304, MATERIAL APROPRIADO PARA CONTATO COM ALIMENTOS E BEBIDAS, RESISTÊNCIA TUBULAR E TERMOSTATO REGULÁVEL DE 20º A 120º C. ESPECIFICAÇÕES: MODELO MASTER CF.3.401/4L, DIMENSÕES: 47X40X29 CM (AXLXC), CONSUMO 1,30 KW/H, VOLTAGEM 110 V, PESO 4 KG.	UND	44



SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Avenida Porto Alegre n° 2325, Centro - Paço Municipal CEP - 78890900
Telefone: (66) 3545-4709 E-mail: semad@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br




44	CAFETEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL 20 LITROS: CAFETEIRA TIPO ELÉTRICA PROFISSIONAL, EM INOX, CAPACIDADE PARA 20 LITROS. AQUECIMENTO EM BANHO MARIA, IDEAL PARA MANTER A BEBIDA AQUECIDA E CONSERVAR O AROMA E O SABOR ORIGINAL. CARACTERÍSTICAS: VISOR DE NÍVEL PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA, GRANDE CAPACIDADE, RESISTÊNCIA BLINDADA DE ALTA PERFORMANCE, 3 TORNEIRAS, SENDO UMA EXCLUSIVA HORIZONTAL INDICADA PARA CAFÉ E LEITE, PÉS EM ALUMÍNIO FUNDIDO INCLINADOS E ANTIDERRAPANTES PARA GARANTIR MAIOR ESTABILIDADE E SEGURANÇA, 2 BOJOS DE 10 LITROS EM AÇO INOXIDÁVEL 304, POSSIBILITANDO SERVIR DOIS TIPOS DE BEBIDAS SIMULTANEAMENTE, MATERIAL APROPRIADO PARA CONTATO COM ALIMENTOS E BEBIDAS E TERMOSTATO REGULÁVEL DE 20º A 120º C. ESPECIFICAÇÕES: MODELO PROFISSIONAL CF.4.121/20L, DIMENSÕES: 84X36X41 CM (AXLXC), CONSUMO 2,50 KW/H, VOLTAGEM 110 V, PESO 16 KG.	UND	5
45	CAFETEIRA ELÉTRICA: CAFETEIRA ELÉTRICA, 25 XÍCARAS, SISTEMA CORTA PINGOS, JARRA DE VIDRO, LUZ PILOTO, SUPORTE PARA FILTRO REMOVÍVEL, 110 V.	UND	31
46	CAMA - DE SOLTERIO NO FORMATO TUBULAR, MATERIA PRIMA DE FERRO, COM ESTRADO DE MADEIRA, COM ESTRUTURA DE FERRO, MEDINDO 1,90 COMP. X 0,90 LARG., PINTADA NA COR BRANCA	UND	14
47	CAMA BOX SOLTEIRO CONJUGADA: BASE BOX FABRICADA EM MADEIRA TRATADA, REVESTIDA COM TECIDO EM VISCOSE E POLIESTER, PES FIXOS FABRICADOS EM PVC COM DETALHES CROMADOS, PESO SUPORTADO DE ATE 100 KG. COLCHAO: FABRICADO EM ESPUMA 100% POLIURETANO, COM DENSIDADE D = 28 SELADA, REVESTIDO COM TECIDO 100% POLIESTER. MEDIDAS: A =58 x L = 88 x C = 188CM.	UND	10
48	CERCADINHO TIPO CHIQUEIRINHO: CERCADINHO DESMONTAVEL, COM COLCHAO, FABRICADO EM ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, BORDAS SUPERIORES ESPUMADAS, ANTI-CHMAS, REVESTIDO EM CORINO RESISTENTE E DE TEXTURA MACIA. PESO MAXIMO SUPORTADO DE 18KG. MEDIDAS APROXIMADAS: A=75 X L=75 X C= 98 CM	UND	5
49	CHALEIRA ELÉTRICA: CHALEIRA ELÉTRICA, COM RESISTÊNCIA EMBUTIDA, COM ILUMINAÇÃO, BASE ANTIDERRAPANTE, CAPACIDADE PARA ATÉ 1,70 LITROS, FILTRO EMBUTIDO NA TAMPA, DESLIGA AUTOMATICAMENTE, 110 VLTS.	UND	92
50	CHAPA BIFETEIRA INDUSTRIAL A GÁS: FABRICADA EM AÇO INOX AISI 304, CHAPA SUPERIOR LISA, COM CALHA FRONTAL PARA ESCOAMENTO DE GORDURA, GALERIA DE QUEIMADORES TUBULARES EM AÇO ESMALTADO, CHAMINÉ POSTERIOR PLANA EM AÇO INOX PARA SAÍDA DE GASES DE COMBUSTÃO, SISTEMA PILOTO DE ACENDIMENTO EXTERNO, ZONAS AQUECIDAS POR SISTEMA DE CONTROLE INDEPENDENTE, PAINEL COM INDICAÇÃO GRADUAL DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE GRAVAÇÃO A LASER, BOTÃO LIGA/DESLIGA COM ILUMINAÇÃO, MANÍPULOS EM BAQUELITE COM AJUSTE GRADUAL DE TEMPERATURA, BANDEJA DE COLETORES DE RESÍDUOS EM AÇO INOX, PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA EM AÇO INOX, MONTANTES ESTRUTURAIIS EM AÇO INOX COM PERFIL ESPECIAL E NIVELADORES DE ALTURA EM NYLON. PRESSÃO DE GÁS GLP 285 MMCA / GN 200MMCA. DIMENSÕES: 1000 X 1000 X 900MM (C X L X A)	UND	1
51	CLIMATIZADOR DE AMBIENTE - EVAPORATIVO COM VAZAO DE 45.000M³/H, DIMENSÃO EXTERNA 1380 X 1780 X 1230 MM (ALP). TENSÃO M/F 220V DE 10 OU 12 VELOCIDADES. COM ABERTURA MAXIMA NA PAREDE DE 1390 X 1390 MM (AL) E CONSUMO DE ENERGIA 1,47 KWH COM PESO APROXIMADO DE 200KG FABRICADO NO BRASIL. COM INSTALAÇÃO INCLUSA OU CAVALETE PARA SUPORTE	UND	30



SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Avenida Porto Alegre n° 2525, Centro - Paço Municipal CEP - 78890900
Telefone: (66) 3545-4709 E-mail: semad@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br



52	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO DE AR 45 LITROS PORTÁTIL DIGITAL - UMIDIFICADOR, PURIFICADOR DE AR E CLIMATIZAÇÃO FRIO, PESO: 16 KG, MEDIDAS: ALTURA: 106 CM, COMPRIMENTO: 68 CM E LARGURA: 42 CM. COM FUNÇÃO DE VENTILAÇÃO, CAPACIDADE DE ÁGUA: 45 L, POTÊNCIA: 210 W COM 3 VELOCIDADES, COM RODINHAS, PAINEL DIGITAL, VOLTAGEM 127 OU 220V.	UND	21
53	CLIMATIZADOR INDUSTRIAL DE PAREDE 255 KG: CLIMATIZADOR EVAPORATIVO. VAZÃO 70.000 M ³ /H. CONSUMO DE ENERGIA 2,57 KWH. DIMENSÃO EXTERNA: 1560X198X1230 MM (AXLXP). ABERTURA DA PAREDE: 1570X1570 MM (AXL). PESO 255 KG. HÉLICE COM MAIOR VAZÃO. TECNOLOGIA SMC. PAINEL TOUCH SCREEN ou gabinete em aço inox. painel de led e CONTROLE REMOTO.	UND	43
54	CLIMATIZADOR INDUSTRIAL DE PAREDE 80 KG: CLIMATIZADOR EVAPORATIVO. VAZÃO 25.000 M ³ /H. CONSUMO DE ENERGIA 1,1 KWH. DIMENSÃO EXTERNA: 140X150X84 CM (AXLXP). ABERTURA DA PAREDE: 97X97 CM (AXL). PESO 80 KG.	UND	23
55	COIFA EM AÇO INOX PAREDE: COIFA INDUSTRIAL TIPO PAREDE EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, COM EXAUSTOR E MOTOR. INSTALADA. RETANGULAR MEDINDO 2,0 X 0,95 X 0,45 E ENTRE 70 OU 75 CM DE ALTURA DO TAMPO DO FOGÃO E ATÉ 3,5 M DE TUBULAÇÃO PARA EXAUSTOR DE 40.	UND	11
56	COIFA EM AÇO INOX: COIFA INDUSTRIAL TIPO ILHA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 ESCOVADO, COM EXAUSTOR E MOTOR. INSTALADA. RETANGULAR MEDINDO 2,00 X 1,60 M (CXL) E ENTRE 70 OU 75 CM DE ALTURA DO TAMPO DO FOGÃO E ATÉ 3,5 M DE TUBULAÇÃO PARA EXAUSTOR DE 40.	UND	7
57	COLCHAO DE BERCO - TECIDO EM 100% POLIESTER, ESPUMA D18, MEDIDAS 70X130X10, TRATAMENTO ANTIALERGICO CONTRA ACAROS E FUNGOS	UND	30
58	COLCHÃO DE SOLTEIRO: EM ESPUMA, MEDINDO (88X188X18)CM, DENSIDADE D28, ISO 60, REVESTIDO EM (56% VISCOSE, 44% POLIÉSTER), TRATAMENTO ANTIALÉRGICO E ANTIÁCARO.	UND	30
59	COLCHONETE PARA REPOUSO - CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO (4 UNIDADES) CO3, ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO PARA USO INFANTIL, CERTIFICADO PELO INMETRO E EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13579-1. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 185CM; ESPESSURA: 05CM, ESPUMA COM DENSIDADE NOMINAL KG/M ³ : D-20. NORMA ABNT NBR 8537, NA COR AZUL REAL, IMPERMEÁVEL.	UND	200



SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Avenida Porto Alegre n° 2325, Centro - Paço Municipal CEP - 78890900
Telefone: (66) 3545-4709 E-mail: semad@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br



60	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS PARA SOCIALIZAÇÃO 6 LUGARES INFANTIL: CONJUNTO COMPOSTO POR 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS FORMANDO UM CÍRCULO COLORIDO, PERMITINDO VÁRIAS FORMAÇÕES. MESAS E CADEIRAS FABRICADAS EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO 7/8 CHAPA 16 (1.5 MM) COM REFORÇO NOS PÉS DAS MESAS, CADEIRAS EMPILHÁVEIS CONFECCIONADA EM TUBO 7/8 CHAPA 14 (1.9 MM) COM PÉ TRASEIRO EM FORMATO CÔNICO QUE UNE-SE AOS PÉS DIANTEIROS HORIZONTALMENTE NUM ÂNGULO DE 51° COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR UM PERFEITO EMPILHAMENTO, ACABAMENTO COM QUATRO PONTEIRAS PLÁSTICAS. GRANDIL PORTA-LIVROS COM FERRO MACIÇO DE 7MM NAS CARTEIRAS, COM TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM PELO PROCESSO DE FOSFALIZAÇÃO. APRESENTAR LAUDO DE ATESTADO CONFORME AS NBRS 8094/15, NBR 11003/90, NBR 14535/00, 12466 01 e 02, EMITIDO POR LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO, SENDO CONSIDERADOS OS TESTES DENTRO DA ABNT 14006 PARA MOBILIÁRIO ESCOLAR. PINTURA EPÓXI PRATA (PÓ), PARTES METÁLICAS UNIDAS ATRAVÉS DE SOLDA MIG, TAMPO DAS ACDEIRAS EM MDF 15 MM FORMATO TRAPEZOIDAL ONDE UNE-SE PERFEITAMENTE A CARTEIRA E A MESA CENTRAL REDONDA COM ACABAMENTO DAS BORDAS EM PVC PRATA, ASSENTO DAS CADEIRAS EM COMPENSADO DE 10 MM SEMI-ANATÔMICO REVESTIDOS EM FÔRMICA COLORIDA NA PARTE SUPERIOR DO ASSENTO E NAS DUAS FACES DO ENCOSTO. CADEIRAS E CARTEIRAS COM 6 CORES DIFERENTES E MESA CENTRAL CIRCULAR NA COR BRANCA. INDICAÇÃO: CRIANÇAS DE 3 A 6 ANOS. MEDIDAS: DIÂMETRO DO CONJUNTO MONTADO: 1,20M; CARTEIRA: 53 CM A PARTIR DO TAMPO; CADEIRA: 31 CM A PARTIR DO ASSENTO.	UND	20
61	CONJUNTO DE MESA COM QUATRO CADEIRAS PLASTICO RESISTENTE	UND	191
62	COOKTOP 4 BOCAS A GÁS: COOKTOP 4 BOCAS COM PELO MENOS 01 QUEIMADOR RÁPIDO, COM MESA EM VIDRO TEMPERADO, BIVOLT, A GÁS GLP, COM TREMPES INDIVIDUAIS E ESMALTADOS, ACENDIEMNTO AUTOMÁTICO, MANÍPULOS REMOVÍVEIS COM INDICADOR DE POSIÇÃO, QUEIMADORES EM ALUMÍNIO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 15X60X46 CM (AXLXP).	UND	26
63	EMPANADEIRA AUTOMATICA: MAQUINA DE EMPANAR SALGADOS E OUTROS ALIMENTOS. FABRICADA EM ESTRUTURA EM AÇO INOX, ALIMENTACAO 22V, MOTOR 1/3 CV, COM RESERVATORIO DE AGUA COM CAPACIDADE PARA ATE 4,5 LITROS DE AGUA, SISTEMA DE ESCOAMENTO DE AGUA , RESERVATORIO DE FARINHA DE ATE 2KG, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE DESLIGA A MAQUINA COMPLETAMENTE. CAPACIDADE DE PRODUCAO DE 5500 UNIDADES DE 8 A 10G POR HORA. DIMENSOES: 120 X 45 X 29,5CM (C X L X A)	UND	1
64	ESPRESSO EXTRATOR DE SUCOS INDUSTRIAL: CAÇAMBA E TAMPA FABRICADA EM ALUMÍNIO REPUXADO POLIDO E CORPO FABRICADO EM AÇO INOX. ACOMPANHA 2 CONES DE EXTRAÇÃO, COPO COM BICA E PENEIRA. POTÊNCIA 700W, ROTAÇÃO 1750RPM, BIVOLT, FREQUÊNCIA DE 60HZ.	UND	5
65	ESTANTE - EM AÇO ,COM 5 PRATELEIRAS DE ALTURA REGULAVE,COM REFORCOS NAS LATERAIS E FUNDO, DIMENSOES: 60,50CM X 100CM X 2,0M.	UND	192
66	ESTANTE DE BINS - PARA CAIXA TIPO BIN PLASTICO, COM TRILHOS, COM 40 GAVETAS, OU 08 PRATELEIRAS, EM POLIPROPILENO, POLIESTIRENO OU SIMILAR, TIPO PLASTICO RIGIDO, DURAVEL, COM COR AZUL.	UND	16
67	ESTANTE LISA EM AÇO INOX: ESTANTE FABRICADA EM AÇO INOX 201, COM 6 PRATELEIRAS LISAS DESMONTÁVEIS, RESISTENTES, SUPORTANDO ATÉ 80KG POR PRATELEIRA E UM TOTAL DE 480KG, PÉS AJUSTÁVEIS. DIMENSÕES: 1,5 X 2,0M (C X A)	UND	42



SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Avenida Porto Alegre n° 2325, Centro - Paço Municipal CEP - 78890900
Telefone: (66) 3545-4709 E-mail: semad@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br



68	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS: ESTERILIZADOR ELÉTRICO A VAPOR DE MAMADEIRAS. INCLUÍ CESTO PARA ACESSÓRIOS E UMA PINÇA PARA REMOÇÃO DOS PRODUTOS. ESTERILIZA ATÉ 6 MAMADEIRAS. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. DIMENSÕES: (AXL) 30X20 CM.	UND	23
69	EXAUSTOR INDUSTRIAL EÓLICO UNIVERSAL: FABRICADO EM ALUMÍNIO, COR PRATEADA, COM ROLAMENTOS DUPLA BLINDAGEM COM LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE, ALIMENTAÇÃO POR ENERGIA EÓLICA, DIÂMETRO DA PARTE SUPERIOR DE 73 CM, DIÂMETRO DA PARTE INFERIOR 55CM, ALTURA 64 CM. ENTREGAR PRODUTO MONTADO E INSTALADO.	UND	66
70	EXAUSTOR DE PAREDE INDUSTRIAL PARA COZINHA 40 CM: EXAUSTOR DE PAREDE INDUSTRIAL PARA COZINHA 40 CM, EXAUSTOR 110 V, DE ALTA VAZÃO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SEGUINDO TODOS OS PADRÕES DO INMETRO, POTÊNCIA DE 95 W, FREQUÊNCIA DE 60 HZ. MEDIDAS APROXIMADAS, A=40 CM, L=40 CM, P=22 CM. ENTREGAR PRODUTO MONTADO E INSTALADO.	UND	29
71	FERRO DE PASSAR ROUPAS COM INDICADOR DE TECIDO, AUTOLIMPANTE, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, 1200W DE POTÊNCIA 127V.	UND	35
72	FOGÃO DOMÉSTICO 4 BOCAS: FOGÃO DOMÉSTICO, ESTRUTURA EXTERNA DE AÇO INOXIDÁVEL, A GÁS, 4 BOCAS, 4 QUEIMADORES, AUTOMÁTICO, FORNO AUTOLIMPANTE COM VOLUME DE 62 LITROS, ÚNICA, SONORO, COMUM, CHAPA, NIVELADOS.	UND	41
73	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS: FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS DUPLAS COM FORNO. ESTRUTURA EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA. PERFIL 9 CM REFORÇADO. GRELHAS REMOVÍVEIS EM MATERIAL FUNDIDO 40 X 40 CM. BANDEJA COLETORA DE GORDURA E SAPATAS PLÁSTICAS. 4 QUEIMADORES DUPLOS Ø 200 MM. REGISTROS INDUSTRIAIS EM LATÃO CROMADO COM ESTÁGIOS CONTÍNUOS. FOGÕES DE CENTRO. FORNO FSI-680. DIMENSÕES: 825X1250X1105 MM (AXPXL). LINHA PMD-400F	UND	11
74	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS: FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS DUPLAS COM FORNO. ESTRUTURA EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA. PERFIL 9 CM REFORÇADO. GRELHAS REMOVÍVEIS EM MATERIAL FUNDIDO 40 X 40 CM. BANDEJA COLETORA DE GORDURA E SAPATAS PLÁSTICAS. 6 QUEIMADORES DUPLOS Ø 200 MM. REGISTROS INDUSTRIAIS EM LATÃO CROMADO COM ESTÁGIOS CONTÍNUOS. FOGÕES DE CENTRO. FORNO FSI-680. DIMENSÕES: 825X1250X1605 MM (AXPXL). LINHA PMD-600F.	UND	20
75	FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOCAS: FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOCAS COM FORNO. ESTRUTURA EM AÇO INOX ESCOVADO. APRESENTA 4 QUEIMADORES DUPLOS E 4 QUEIMADORES SIMPLES, GRELHA 40 X 40 CM E MESA COM PERFIL DE 10 CM. GRELHAS DAS MESAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. FORNO EXTERNO EM AÇO INOX ESCOVADO, INTERNO GALVANIZADO, PROTEÇÃO MÓVEL DO QUEIMADOR, ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA, ACOMPANHA GRELHA E CONTROLE DA CHAMA NO VARÃO. DIMENSÕES: 800X106X201 MM (AXPXL). CONSUMO DO QUEIMADOR DUPLO EXTERNO: 0,380 KG/H E INTERNO: 0,255 KG/H.	UND	21
76	FORNO ELÉTRICO: FORNO ELÉTRICO COM FRONTAL EM TERMOPLÁSTICO BRANCO, ABERTURA ERGONÔMICA E CORPO INTERNO AUTOLIMPANTE. TRAZ TAMBÉM DOURADOR, LUZ INTERNA, TIMER DE 0 A 2 HORAS COM AVISO SONORO E TERMOSTATO PARA ASSAR, DOURAR, TOSTAR E GRATINAR OS ALIMENTOS. DOURADOR, LUZ INTERNA, LUZ PILOTO (INDICA QUANDO O FORNO ESTÁ LIGADO). CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA, ABERTURA ERGONÔMICA FRONTAL EM TERMOPLÁSTICO, GRADE CROMADA REMOVÍVEL E AJUSTÁVEL (2 ALTURAS), BANDEJA ESMALTADA PARA RESÍDUOS, CORPO INTERNO AUTOLIMPANTE, CORPO EXTERNO PINTADO BRANCO, TERMOSTATO DE 50°C A 320°C. ISOLAMENTO EM FIBRA CERÂMICA E PÉS ANTIDERRAPANTES. VOLUME 44 LITROS. DIMENSÕES: 37X57,5X52 CM (AXLXP).	UND	34



SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Avenida Porto Alegre n° 2325, Centro - Paço Municipal CEP - 78890900
Telefone: (66) 3545-4709 E-mail: semad@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br



77	FORNO INDUSTRIAL REFRACTÁRIO: FORNO INDUSTRIAL REFRACTÁRIO 230 LITROS A GÁS. ESTRUTURA EXTERNA EM AÇO INOX ESCOVADO. CAVALETE DESMONTÁVEL, SAPATAS PLÁSTICAS, GAVETA MÓVEL, PLACAS REFRACTÁRIAS, TERMÔMETRO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA E PORTA TIPO GUILHOTINA. CÂMARA INTERNA COM SUPORTES PARA DOIS NÍVEIS DE ALTURA. CAPACIDADE PARA 230 LITROS. DIMENSÕES TOTAIS: 1480X1100X1105 MM (AXLXP). DIMENSÕES INTERNAS: 275X910X910 MM (AXLXP). CONSUMO MÉDIO: 0,7 KG/HORA. LINHA PRP900 G2 S/KG.	UND	3
78	FORNO MICRO-ONDAS 38 LITROS: FORNO MICRO-ONDAS 38 LITROS. COZINHAR E DESCONGELAR ALIMENTOS; FUNÇÃO PRÉ-PROGRAMADA PARA DESCONGELAMENTO DE AVES, CARNES E PEIXES; PRATO GIRATÓRIO; RELÓGIO; TRAVA DE SEGURANÇA; MENU PRATO RÁPIDO; TECLA TIMER; PAINEL ELETRÔNICO; TECLA DE DESCONGELAR. FREQUÊNCIA 60 HZ. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA B.	UND	29
79	FORNO MICRO-ONDAS 45 LITROS: COZINHAR E DESCONGELAR ALIMENTOS; FUNÇÃO PRÉ-PROGRAMADA PARA DESCONGELAMENTO DE AVES, CARNES E PEIXES; PRATO GIRATÓRIO; RELÓGIO; TRAVA DE SEGURANÇA; MENU PRATO RÁPIDO; TECLA TIMER; PAINEL ELETRÔNICO; TECLA DE DESCONGELAR. FREQUÊNCIA 60 HZ E DIMENSÕES 33,9X58,9X49,6CM (AXLXP). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA B.	UND	34
80	FREEZER HORIZONTAL 309 LITROS: FREEZER HORIZONTAL 309 LITROS. 4 PÉS COM RODÍZIOS, CONGELAMENTO RÁPIDO, ACIONAMENTO NO PAINEL FRONTAL, DRENO DE DEGELO FRONTAL, DUPLA FUNÇÃO, THERMOSTATO NO PAINEL FRONTAL, PERMITE SELEÇÃO DE USO COMO FREEZER OU REFRIGERADOR, GABINETE INTERNO E EXTERNO EM CHAPA DE AÇO PINTADO. COR: BRANCO, CAPACIDADE TOTAL: 309 LITROS. CONSUMO DE ENERGIA MENSAL: 46,2 KWH/MÊS. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A. NÚMERO DE TAMPAS: 1 E VOLTAGEM: 110V. DIMENSÕES: 97,3X98X81 CM (AXLXP).	UND	16
81	FREEZER HORIZONTAL 534 LITROS: FREEZER HORIZONTAL 534 LITROS. 4 PÉS COM RODÍZIOS, CONGELAMENTO RÁPIDO, ACIONAMENTO NO PAINEL FRONTAL, DRENO DE DEGELO FRONTAL, DUPLA FUNÇÃO, THERMOSTATO NO PAINEL FRONTAL, PERMITE SELEÇÃO DE USO COMO FREEZER OU REFRIGERADOR, GABINETE INTERNO E EXTERNO EM CHAPA DE AÇO PINTADO. COR: BRANCO, CAPACIDADE TOTAL: 534 LITROS. CONSUMO DE ENERGIA MENSAL: 72,1 KWH/MÊS. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A. NÚMERO DE TAMPAS: 2 E VOLTAGEM: 110V. DIMENSÕES: 96X147,3X78 CM (AXLXP).	UND	35
82	FREEZER VERTICAL 231 LITROS: FREEZER VERTICAL 231 LITROS. CONTROLE DE TEMPERATURA, COMPARTIMENTO SUPERIOR, COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO, POSSUI 4 CESTOS, 1 GRADE E 1 GAVETA INFERIOR REMOVÍVEIS. 4 PÉS ESTABILIZADORES. PORTA REVERSÍVEL, INDICADORES LUMINOSOS (ENERGIA E CONGELAMENTO RÁPIDO) E TECLA DE CONGELAMENTO RÁPIDO. COR: BRANCO, CAPACIDADE TOTAL: 231 LITROS. CONSUMO DE ENERGIA MENSAL: 41,2 KWH/MÊS. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A. NÚMERO DE PORTA: 1 E VOLTAGEM: 110V. DIMENSÕES: 153,9X61,6X69,1 CM (AXLXP).	UND	10
83	FRIGOBAR: COM CAPACIDADE 120 LITROS, COM GAVETA MULTIUSO, COR BRANCA, 220V/110V	UND	45



SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Avenida Porto Alegre n° 2525, Centro - Paço Municipal CEP - 78890900
Telefone: (66) 3545-4709 E-mail: semad@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br



84	FRITADEIRA ELÉTRICA ZONA FRIA DE ÓLEO 15 LITROS: FRITADEIRA ELÉTRICA FABRICADA EXTERNAMENTE EM AÇO INOX ESCOVADO 430 E TANQUE EM AÇO INOX 304, COM DOIS CESTOS REMOVÍVEIS, TERMOSTATO DE CONTROLE DE TEMPERATURA REGULÁVEL, TERMOSTATO DE SEGURANÇA, LÂMPADA PILOTO QUE INDICA O FUNCIONAMENTO DA RESISTÊNCIA, PAINEL REMOVÍVEL COM RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS BLINDADAS EM AÇO INOX, VÁLVULA PARA ESCOAMENTO DO ÓLEO. CAPACIDADE DE ÓLEO 15 LITROS, CAPACIDADE DO CESTO DE 600 A 700G CADA, POTÊNCIA 8000W, VOLTAGEM 220V. DIMENSÕES 86 X 40,5 X 45,4CM (A X L X C)	UND	1
85	GAVETEIRO - MOVEL DE MDF, REVESTIDO COM FORMICA COR BRANCO PF/TX 0,70 X 0,60X 0,75 COM 4 GAVETAS	UND	47
86	GAVETEIRO 3 GAVETAS SENDO 1 PARA PASTA SUSPensa, DIMENSOES MINIMAS: 67 X 40 X 46 CM COR MARFIM OU TABACO.	UND	50
87	GUARDA -ROUPA CASAL 6 PORTAS DE GIRO: FABRICADO EM MDF, 6 PORTAS DE GIRO, ESPACO INTERNO DEVE CONTER PRATELEIRAS, CABIDEIRO E GAVETAS, COM ACABAMENTO EM PINTURA UV ATOXICA NA COR BRANCA, AS CORREDICAS DAS GAVETAS DEVEM SER TELESCOPICAS, COM PUXADORES NAS PORTAS EM ALUMÍNIO OU ABS, SDE INSTRUCAO PARA MONTAGEM E KIT DE PARAFUSOS E DEMAIS ITENS PARA MONTAGEM. MEDIDAS APROXIMADAS: A = 237 x L= 272 x P = 56,5 CM.	UND	5
88	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: BIVOLT 110/220V, PRESSÃO (PSI/BAR): 1600/110, VAZÃO DE ÁGUA: 4,5 L/MIN.	UND	43
89	LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 15 KG COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE NÍVEL DE ÁGUA, CAPACIDADE DE 15 KG DE ROUPA SECA, TENSÃO 127V.	UND	44
90	LAVADORA DE ROUPAS TANQUINHO, 8 KG.	UND	14
91	LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS CONJUGADA PROFISSIONAL 10KG: LAVADORA E SECADORA CONJUGADA 10KG, COM PRESSURIZADOR DE REDE COM PRESSOSTATO, GABINETE FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, ALIMENTAÇÃO 220V, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DE 1200 RPM, FORÇA G DE EXTRAÇÃO DE 440, CESTO INTERNO DE LAVAGEM EM AÇO INOX COM CAPACIDADE PARA 96,8 LITROS, POTÊNCIA DO MOTOR DE 0,67 KW, RESISTÊNCIA ELÉTRICA DE 5350 W, CARREGAMENTO FRONTAL, SENSOR DE UMIDADE, 3 MODOS DE LAVAGEM E 4 MODOS DE SECAGEM, DISPENSER COM 4 COMPARTIMENTOS, PORTA DE ABERTURA DE 180°, FILTRO DE FELPAS, FONTE DE CALOR ELÉTRICA, ACABAMENTO EXTERNO NA COR BRANCA, 3 ANOS DE GARANTIA PARA TODAS AS PEÇAS PARA USO RESIDENCIAL. DIMESÕES: 1986 X 683 X 795 MM (A X L X P)	UND	9
92	LAVADORA INDUSTRIAL MÍN 2CV, COM CARRINHO, 220 V, VAZÃO MÍNIMA 10L/MIN	UND	10
93	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL INOX 4 LITROS ALTA ROTAÇÃO: LIQUIDIFICADOR COMERCIAL INOX 4 LITROS. COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO. ESTE COPO MONOBLOCO PROPORCIONA ALTO RENDIMENTO DE PROCESSAMENTO E MELHOR HIGIENIZAÇÃO. 1 VELOCIDADE. ATENDER A NR-12 E INMETRO. MODELO: TA4, POTÊNCIA DO MOTOR 1.200 W, FREQUÊNCIA 50-60 HZ, TENSÃO 110 V, ALTURA 700 MM, LARGURA 270 MM, PROFUNDIDADE 240, PESO BRUTO 6,40 KG, CAPACIDADE 4 LITROS E ROTAÇÃO 22.000 RPM.	UND	18



SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Avenida Porto Alegre n° 2525, Centro - Paço Municipal CEP - 78890900
Telefone: (66) 3545-4709 E-mail: semad@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br



94	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 2,2 LITROS: LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO, 03 VELOCIDADES, FUNÇÃO PULSAR, COM FILTRO PARA SEPARAÇÃO DE BAGAÇOS E SEMENTES E DE FÁCIL LIMPEZA. COPO SUPER-RESISTENTE A QUEDAS E RISCOS, LÂMINA EM AÇO INOX, TAMPA GRADUADA QUE PODE SER USADA COMO MEDIDOR, CABO CONFORTÁVEL E BOCAL DIFERENCIADO QUE MELHORA O DESPEJO. PORTA FIO INTERNO PARA FACILITAR SEU ARMAZENAMENTO. ALTA PERFORMANCE PARA TRITURAR ALIMENTOS MAIS DUROS E CONSISTENTES. SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO. POTÊNCIA 500 W. CAPACIDADE TOTAL DE 2,2 LITROS. 110 VOLTS.	UND	25
95	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 6 LITROS: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 6 LITROS. COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO. ESTE COPO MONOBLOCO PROPORCIONA ALTO RENDIMENTO DE PROCESSAMENTO E MELHOR HIGIENIZAÇÃO. 1 VELOCIDADE. ATENDER A NR-12 E INMETRO. MODELO: LS-06MB-N, POTÊNCIA DO MOTOR 0,5 CV, FREQUÊNCIA 60 HZ, TENSÃO 110 V, ALTURA 720,00 MM, LARGURA 310,00 MM, PROFUNDIDADE 300,00 MM, PESO BRUTO 11,30 KG, CAPACIDADE 6 LITROS E ROTAÇÃO 3500 RPM.	UND	42
96	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 8 LITROS: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 8 LITROS. COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO. ESTE COPO MONOBLOCO PROPORCIONA ALTO RENDIMENTO DE PROCESSAMENTO E MELHOR HIGIENIZAÇÃO. 1 VELOCIDADE. ATENDER A NR-12 E INMETRO. MODELO: LS-08MB-N, POTÊNCIA DO MOTOR 0,5 CV, FREQUÊNCIA 60 HZ, TENSÃO 110 V, ALTURA 750,00 MM, LARGURA 330,00 MM, PROFUNDIDADE 320,00 MM, PESO BRUTO 10,80 KG, CAPACIDADE 8 LITROS E ROTAÇÃO 3500 RPM.	UND	40
97	LONGARINA COM 3 LUGARES EXECUTIVA INTERLIGADA COM LAMINA DE AÇO, ASSENTO E ENCOSTO 50 MM DE ESPUMA INJETADA TECIDO PRETO. EXPECIFICAÇÃO MINIMA EXIGIDA ALTURA: 89,5 CM LARGURA: 175 CM PROFUNDIDADE: 58,5 CM	UND	110
98	MAQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA COM 9 PONTOS BÁSICOS E UTILITARIOS. QUE OFERECE 70 APLICAÇÕES DIFERENTES E VARIOS RECURSOS. COM VELOCIDADE DE ATÉ 750PPM. ACOMPANHA ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS. ESPECIFICAÇÃO DO ITEM CONFORME CONSTA NO TERMO DE REFERENCIA.	UND	10
99	MÁQUINA SALGADEIRA: MÁQUINA DE FAZER SALGADOS DO TIPO COXINHA, TRAVESSEIRINHO, CROQUETE, QUIBE, BOLINHA, ENROLADINHO DE SALSICHA, NHOQUE, EMPADA, PÃO DE QUEIJO, CHURROS, BRIGADEIRO. FABRICADA EM ESTRUTURA EM AÇO INOX, ALIMENTAÇÃO 220V, MOTOR DE 1/4 CV WEG + MOTOR DE 1/3 CV, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA EM CONFORMIDADE COM A NR12. CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE 5500 UNIDADES DE 8 A 10G POR HORA. ACOMPANHA 1 CONTADOR DIGITAL, 04 JOGOS DE MOLDES, 01 BICO DE CHURROS, 01 BICO PARA ENROLADO DE SALSICHA, 09 BICOS DE MASSA, 06 BICOS PARA RECHEIO. DIMESÕES: 84 X 40 X 68CM (C X L X A)	UND	1
100	MESA - PARA COZINHA/SALA, EM GRANITO, NO FORMATO RETANGULAR, COM QUATRO CADEIRAS, COM TAMPO MEDINDO (80X1,09)CM, ESPESSURA 2CM, NA ALTURA TOTAL DE 30CM, COM TAMPO NA COR BRANCO.	UND	8
101	MESA ANGULAR GERENTE PÉ PAINEL LARGURA 140/180, PROFUNDIDADE 60CM ALTURA, 74CM ACABAMENTO, COR MARFIM OU TABACO.	UND	66



SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Avenida Porto Alegre n° 2525, Centro - Paço Municipal CEP - 78890900
Telefone: (66) 3545-4709 E-mail: semad@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br



102	MESA BANCADA AÇO INOX COM PANELEIRO E UMA CUBA: MESA PIA EM AÇO INOX 201. MEDIDAS DA PIA: 120X70X90 CM (CXLXA). MEDIDAS DA CUBA: 50X40X25 CM (CXLXP). CONTÉM UM PANELEIRO INFERIOR PARA ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS E ESPELHO FRONTÃO DE 10 CM PARA EVITAR RESPINGOS DE LIQUIDOS NA PAREDE. CAPACIDADE TOTAL DE CARGA DA MESA: 400 KG (300 KG NA TAMPA SUPERIOR E 100 KG NO PANELEIRO INFERIOR). CARACTERÍSTICAS: ESPELHO FRONTÃO, 100% AÇO INOXIDÁVEL, DESMONTÁVEL, TAMPO E PANELEIRO REFORÇADOS, CUBA (POSIÇÃO OPCIONAL) E PÉS AJUSTADOS GARANTINDO SEGURANÇA E ESTABILIDADE.	UND	10
103	MESA DE CENTRO - EM MDF, LAQUEADA, ARTICULADA, NA COR MARFIM OU TABACO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: ALTURA: 0,32CM, LARGURA: 0,60CM, COMPRIMENTO: 1,20M.	UND	4
104	MESA DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS EM AÇO INOX: MESA FABRICADA TOTALMENTE EM AÇO 430, TANTO O TAMPO QUANTO A ESTRUTURA, TAMPO LISO, COM PRATELEIRA EM ESTRADO, PÉS TUBO QUADRADO SÉRIE 200 30X30, SAPATAS DE REGULAGEM EM NYLON, TAMPO COM CAPACIDADE PARA 100KG E ESTRADO COM CAPACIDADE PARA 60KG, CHAPA COM ESPESSURA DE 0,8MM. DIMENSÕES: 1900 X 700 X 900MM (C X L X A)	UND	21
105	MESA DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS EM AÇO INOX: MESA FABRICADA TOTALMENTE EM AÇO 430, TANTO O TAMPO QUANTO A ESTRUTURA, TAMPO LISO, COM PRATELEIRA EM ESTRADO, PÉS TUBO QUADRADO SÉRIE 200 30X30, SAPATAS DE REGULAGEM EM NYLON, TAMPO COM CAPACIDADE PARA 100KG E ESTRADO COM CAPACIDADE PARA 60KG, CHAPA COM ESPESSURA DE 0,8MM. DIMENSÕES: 2900 X 700 X 900MM (C X L X A)	UND	6
106	MESA DE PASSAR PROFISSIONAL: ESTRUTURA FABRICADA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, BRAÇO DE PASSAR COM AQUECIMENTO, COM BRAÇO PASSA MANGA MÓVEL E AQUECIDO, COM PEDAIS DE ACIONAMENTO ASPIRANTE E DE SOPRANTE, LUMINÁRIA, APOIO DE FERRO COM REGULAGEM DE ALTURA, PAINEL DE COMANDOS, RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA 5 LITROS, SAPATAS PARA NIVELAMENTO, SUPORTE PARA PEÇAS LONGAS, BOTÃO DE EMERGÊNCIA, FERRO PROFISSIONAL A VAPOR, REGULAGEM DE TEMPERATURA. POTÊNCIA ELÉTRICA 3800W, TENSÃO TRIFÁSICA 220/380V, RESISTÊNCIA DA CALDEIRA 1800W, RESISTÊNCIA DO FERRO 800W. DIMENSÕES: 202 X 148 X 62CM (A X L X P)	UND	4
107	MESA DE REUNIAO REDONDA DE 1,20 DE DIAMETRO, MATERIAL MDP OU MDF, COR MARFIM OU TABACO.	UND	12
108	MESA DE REUNIÃO SEMIOVAL 2,20MX1,10M LARGURA E ALTURA 0,76M CONFECCIONADA EM MDP DE 25MM	UND	17
109	MESA DOBRAVEL TIPO MALETA, FORMA RETANGULAR COMPRIMENTO 1,8 CM, LARGURA 74 CM, ALTURA 74 CM	UND	9
110	MESA EM AÇO INOX COM RODAS: MESA TODA EM AÇO INOX 201 COM PRATELEIRA LISA E RODAS/ROLDANAS EM FERRO REFORÇADAS E AJUSTADAS COM TRAVA. TAMANHO: 160X60X85 CM (CXLXA). DEVE SUPORTAR ATÉ 400KG DE CARGA, SENDO 300KG NA TAMPA SUPERIOR E 100KG NA TAMPA INFERIOR.	UND	19
111	MESA EM MADEIRA 3,00 M ALTA: MESA EM MADEIRA ANGELIM-PEDRA PARA REFEITÓRIO. COMPRIMENTO 3,00 M, LARGURA 65 CM E ALTURA 77 CM. PRANCHA LISA OU NO MÁXIMO 2 PRANCHAS DE 3,00 M DE COMPRIMENTO X 32,5 CM DE LARGURA CADA. ENVERNIZADO.	UND	53
112	MESA EM MADEIRA 3,00 M BAIXA: MESA EM MADEIRA ANGELIM-PEDRA PARA REFEITÓRIO. COMPRIMENTO 3,00 M, LARGURA 65 CM E ALTURA 60 CM. PRANCHA LISA OU NO MÁXIMO 2 PRANCHAS DE 3,00 M DE COMPRIMENTO X 32,5 CM DE LARGURA CADA. ENVERNIZADO.	UND	38



SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Avenida Porto Alegre n° 2525, Centro - Paço Municipal CEP - 78890900
Telefone: (66) 3545-4709 E-mail: semad@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br



113	MESA ESTACAO DE TRABALHO COM TAMPO EM 25MM NAS DIMENSOES MINIMAS DE 2.40X1.30 COM 2 GAVETAS, MATERIAL MDP OU MDF, COR MARFIM OU TABACO.	UND	40
114	MESA PARA REFEITÓRIO INDUSTRIAL 10 LUGARES INDIVIDUAL: MESA PARA REFEITÓRIO INDUSTRIAL 10 LUGARES COM BANCOS ESCAMOTEÁVEL, REBATÍVEL E ARTICULADOS EM MDF 25 MM, FÓRMICA. TAMPO PRODUZIDO EM MDF COM 15 MM, REENGROSSADO COM MAIS 15 MM, TOTALIZANDO 30 MM DE ESPESSURA. REVESTIDO COM LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA DA MARCA FÓRMICA. ACABAMENTO DA BORDA EM FITA DE PVC (30X4 MM DE ESPESSURA). ASSENTO PRODUZIDO EM MDF COM 15 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTOS DAS BORDAS EM PERFIL DE PVC. ESTRUTURA MONTADA PARA BANCOS ARTICULADOS, FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO 50X30X1,20 MM DE ESPESSURA. ESTRUTURA DOS BANCOS FABRICADA COM TUBOS DE AÇO CARBONO SEÇÃO 30X30X1,20 MM DE ESPESSURA. DIMENSÕES 10 LUGARES. TAMPO 3000X800 MM (LXP), TOTAL ASSENTO A ASSENTO 2000 MM). ALTURA DO CHÃO ATÉ O TAMPO 0,75 MM. ACABAMENTO PINTURA EPÓXI PÓ ELETROSTÁTICA, POIS SÃO PINTURAS EFETIVAS E RESISTENTES À CORROSÃO.	UND	38
115	MESA PIA AÇO INOX INDUSTRIAL COM PANELEIRO E DUAS CUBAS: MESA PIA EM AÇO INOX 201. MEDIDAS DA PIA: 200X70X90 CM (CXLXA). MEDIDAS DAS CUBAS: 50X40X25 CM (CXLXP). CONTÉM UM PANELEIRO INFERIOR PARA ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS E ESPELHO FRONTÃO DE 10 CM PARA EVITAR RESPINGOS DE LIQUIDOS NA PAREDE. CAPACIDADE TOTAL DE CARGA DA MESA: 300 KG. CARACTERÍSTICAS: ESPELHO FRONTÃO, 100% AÇO INOXIDÁVEL, DESMONTÁVEL, TAMPO E PANELEIRO REFORÇADOS, 2 CUBAS (POSIÇÃO OPCIONAL - DIREITA, ESQUERDA OU CENTRAL) E PÉS AJUSTADOS GARANTINDO SEGURANÇA E ESTABILIDADE.	UND	9
116	MESA PLASTICA, TAMANHO ALTURA 72CM, LARGURA 69,5CM, COMPRIMENTO 69,5M, PESO: 3,8 KG. MARCA DE REFERENCIA: TRAMONTINA OU SUPERIOR.	UND	264
117	MESA RETA OPERACIONAL PÉ PAINEL DE 1,40X60 NA COR MARFIM OU TABACO.	UND	56
118	MESA RETA PÉ PAINEL LARGURA 120CM, PROFUNDIDADE 60CM ALTURA, 74CM ACABAMENTO, COR MARFIM OU TABACO.	UND	52
119	MESA RETA PÉ PAINEL LARGURA 150CM, PROFUNDIDADE 60CM ALTURA, 74CM ACABAMENTO, COR MARFIM OU TABACO.	UND	120
120	MESA REUNIAO SEMI OVAL TAMPO 25MM NAS DIMENSOES MINIMAS DE 2.70X1.20, MATERIAL MDP OU MDF, COR MARFIM OU TABACO.	UND	21
121	MULTIPROCESSADOR INDUSTRIAL: MULTIPROCESSADOR INDUSTRIAL, COM 6 DISCOS E VASILHA COLETORA EM AÇO INOXIDÁVEL, SENDO 1 RALADOR, 02 FATIADORES (1.5 E 3.0) 03 DESFIADORES (3.0, 5.0 E 8.0) E DOIS BOCAIS DE ALIMENTAÇÃO COM DIÂMETROS DE 60 E 104 MM, PÉS ANTIDERRAPANTES E TENSÃO BIVOLT.	UND	16
122	POLTRONA - TIPO FIXA, PARA ESCRITORIO, ASSENTO E ENCOSTO COM ALMOFADAS DE ALTA DENSIDADE D-26 E D-140, RESPECTIVAMENTE, ALMOFADA DE ASSENTO SOLTA E ALMOFADA DE ENCOSTO FIXA, COM BRACOS, PES EM PVC CROMADO, MEDINDO (8500,00 X 6400,00 X 6500,00)MM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE), REVESTIDA EM COURINO	UND	133
123	PROCESSADOR DOMÉSTICO: PROCESSADOR DOMÉSTICO, COM 3 VELOCIDADES. APRESENTA 750 WATTS DE POTÊNCIA, ALÉM DE SER 3 EM 1 (PROCESSADOR, ESPREMEDOR E LIQUIDIFICADOR). CAPACIDADE 1,5 LITROS. TRAVA DE SEGURANÇA. APRESENTA 10 ACESSÓRIOS. MODELO: RI7636.	UND	20
124	PURIFICADOR DE ÁGUA DE BANCADA: PURIFICADOR DE ÁGUA 127 V, 2 TEMPERATURAS GELADA E NATURAL, REFIL BACTERIOSTÁTICO QUE CONTROLA A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS REFIL C+3 REDUZ PARTÍCULAS, CLORO, ODORES E SABORES.	UND	25



SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Avenida Porto Alegre n° 2325, Centro - Paço Municipal CEP - 78890900
Telefone: (66) 3545-4709 E-mail: semad@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br



125	REFRIGERADOR 310 LITROS: REFRIGERADOR FROST FREE, DUPLEX 310 LITROS. PUXADOR ERGONÔMICO E PAINEL EXTERNO. COMPARTIMENTOS EXCLUSIVOS QUE AUXILIAM A ORGANIZAÇÃO. FREEZER COM TURBO CONGELAMENTO. COMPARTIMENTO PARA CONGELAMENTO RÁPIDO. PRATELEIRAS NAS PORTAS, REMOVÍVEIS, E INTERNAS REGULÁVEIS EM VIDRO TEMPERADO E GAVETÃO DE FRUTAS E LEGUMES. PÉS NIVELADORES FRONTAIS E RODÍZIOS TRASEIROS. COMPARTIMENTO EXTRA FRIO. TIMER E ILUMINAÇÃO INTERNA. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. COR: BRANCO. DIMENSÕES: 60X171,5X61 CM (LXAXP). VOLTAGEM 110 V. MODELO TF39.	UND	18
126	REFRIGERADOR 459 LITROS: REFRIGERADOR FROST FREE, DUPLEX 459 LITROS. PUXADOR ERGONÔMICO E PAINEL EXTERNO BLUE TOUCH ESPELHADO, QUE PERMITE REGULAGENS EXTERNAS DE TEMPERATURA. COMPARTIMENTOS EXCLUSIVOS QUE AUXILIAM A ORGANIZAÇÃO. FREEZER COM CAPACIDADE PARA 113 LITROS E PRATELEIRA RETRÁTIL COM TURBO CONGELAMENTO. COMPARTIMENTO PARA CONGELAMENTO RÁPIDO. PRATELEIRAS NAS PORTAS, REMOVÍVEIS, E INTERNAS REGULÁVEIS EM VIDRO TEMPERADO E DUPLO GAVETÃO DE FRUTAS E LEGUMES. PÉS NIVELADORES FRONTAIS E RODÍZIOS TRASEIROS. TRAVA-GARRAFAS. CESTA PARA PORTA OVOS REMOVÍVEL. COMPARTIMENTO EXTRA FRIO. TIMER E ILUMINAÇÃO INTERNA. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. COR: BRANCO. DIMENSÕES: 70,5X193X76 CM (LXAXP). VOLTAGEM 110 V. MODELO DF54.	UND	44
127	REFRIGERADOR COMERCIAL 4 PORTAS: REFRIGERADOR COMERCIAL 4 PORTAS REVESTIDAS DE AÇO INOX 430 NA PARTE EXTERNA E AÇO GALVANIZADO NA PARTE INTERNA. APRESENTA REFRIGERAÇÃO POR AR FORÇADO COM EVAPORADOR ALETADO. FAIXA DE TEMPERATURA DE 0°C A 7°C E CONTROLE DE TEMPERATURA POR CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL, COM INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA E DEGELO AUTOMÁTICO NATURAL. PRATELEIRAS EM 4 NÍVEIS, ARAMADAS E REGULÁVEIS. PÉS NIVELADORES. CAPACIDADE PRA 1.044 LITROS. DIMENSÕES: 2030X1183X 679 MM (AXLXP). BIVOLT. CONSUMO DE ENERGIA: 4,7 KWH/DIA. CLASSE: 4.	UND	10
128	REFRIGERADOR COMERCIAL 6 PORTAS 1.553 LITROS: REFRIGERADOR COMERCIAL 6 PORTAS REVESTIDAS DE AÇO INOX 430 NA PARTE EXTERNA E AÇO GALVANIZADO NA PARTE INTERNA. APRESENTA REFRIGERAÇÃO POR AR FORÇADO COM EVAPORADOR ALETADO. FAIXA DE TEMPERATURA DE 0°C A 7°C E CONTROLE DE TEMPERATURA POR CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL, COM INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA E DEGELO AUTOMÁTICO NATURAL. PRATELEIRAS EM 4 NÍVEIS, ARAMADAS E REGULÁVEIS. PÉS NIVELADORES. CAPACIDADE PRA 1.553 LITROS. DIMENSÕES: 2024X1732X 672 MM (AXLXP). BIVOLT. CONSUMO DE ENERGIA: 4,42 KWH/DIA. CLASSE: 4.	UND	9
129	REFRIGERADOR COMERCIAL 6 PORTAS 2.181 LITROS: REFRIGERADOR COMERCIAL 6 PORTAS REVESTIDAS DE AÇO REVESTIDO COM PELÍCULA TIPO INOX NA PARTE EXTERNA E AÇO INOX 430 PARTE INTERNA. APRESENTA REFRIGERAÇÃO POR AR FORÇADO COM EVAPORADOR ALETADO. FAIXA DE TEMPERATURA DE 0°C A 7°C E CONTROLE DE TEMPERATURA POR CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL, COM INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA E DEGELO AUTOMÁTICO NATURAL. PRATELEIRAS EM 4 NÍVEIS, ARAMADAS E REGULÁVEIS. PÉS NIVELADORES. CAPACIDADE PRA 2.181 LITROS. DIMENSÕES: 2010X2100X863 MM (AXLXP). BIVOLT. CONSUMO DE ENERGIA: 5,5 KWH/DIA. CLASSE: 4.	UND	11
130	SANDUICHEIRA ELÉTRICA: SANDUICHEIRA ELÉTRICA COM CHAPAS ANTIADERENTES, ALÇA COM TRAVA DE SEGURANÇA, 700 W DE POTÊNCIA, VOLTAGEM 110 V.	UND	51



SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Avenida Porto Alegre n° 2525, Centro - Paço Municipal CEP - 78890900
Telefone: (66) 3545-4709 E-mail: semad@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br



131	SELADORA À VÁCUO COMERCIAL: SELADORA DE BANCADA, COMPRIMENTO DE SELAGEM DE 300MM, LARGURA DE SELAGEM DE 4MM, VOLTAGEM DE 110V. DIMENSÕES: 355 X 140 X 70MM (C X L X A)	UND	7
132	SOFÁ – SUPORTA ATÉ 360KG BEM DISTRIBUÍDOS. PRODUTO PARA ÁREA INTERNA. TECIDO ECOLÓGICO, COM BAIXA ABSORÇÃO DE ÁGUA E BOA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO. ALMOFADAS DO ASSENTO FIXAS E DO ENCOSTO REMOVÍVEIS. ALTURA DO ASSENTO: 44CM, ALTURA DO BRAÇO: 56CM, ALTURA DO ENCOSTO: 67 CM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 56CM, LARGURA DOS BRAÇOS: 12 CM, ALTURA DOS PÉS: 18CM, SOFÁ BIPARTIDO (NA COR PRETA OU MARROM).	UND	9
133	SOFÁ EM CORVIM 03 E 02 LUGARES, COM BRAÇOS, MODELO ALMOFADAS PRESAS BIPARTIDAS. CONFECCIONADO EM ESPUMA POLIURETANO FLEXÍVEL, PARA ASSENTO D-35 E NO ENCOSTO D-28, ASSENTO E ENCOSTO FIXOS, BRAÇOS RETOS COM APOIO ALMOFADADO APARANTE, ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA E PERCINTAS, REVESTIMENTO COMPLETO EM COURO ECOLÓGICO NA COR PRETA. PÉS EM MADEIRA MACIÇA. DIMENSÕES DO SOFÁ DE 3 LUGARES: 1.95 ATÉ 1.99 DE LARG. X 0.92 ATÉ 0.95 DE PROF X 0.88 ATÉ 0.92 DE ALTURA. DIMENSÕES DO SOFÁ DE 2 LUGARES: 1.49 ATÉ 1.50 DE LARG. X 0.92 ATÉ 0.95 DE PROF X 0.88 ATÉ 0.92 DE ALTURA. GARANTIA 3 MESES.	UND	11
134	SOFÁ, COMPOSTO POR 04 (QUATRO) MÓDULOS, MEDINDO 6,40 DE COMPRIMENTO, 70 CM DE ALTURA E 90 CM DE LARGURA, NA COR VERDE FOLHA	UND	7
135	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 50 CM GRADE DE FERRO	UND	103
136	POLTRONA COM BRAÇOS, CONCGA UNICA FIXA MEDINDO 75CM DE ALTURA, 73CM DE LARGURA E 71 CM DE PROFUNDIDADE, NA COR VERDE FOLHA.	UND	2