

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

ITEM	CÓDIGO TCE	DESCRIÇÃO	UNIDADE
1	130316-3	AMASSADEIRA INDUSTRIAL DE PÃO RÁPIDA COM CAPACIDADE PARA 25 KG: Equipamento fabricado em aço carbono 1020, com acabamento em pintura epoxi, bacia em aço inox e batedores em ferro fundido. Capacidade de produção 25kg, potência monofásica 4 cv/4000w, voltagem 220v.	UND
2	381573-0	ARMÁRIO DE CRESCIMENTO COM 20 ASSADEIRAS: Fabricado em aço carbono, com chapa de aço fina nº 26, acabamento em pintura epóxi; com rodízios com travas. Assadeiras fabricadas em aço inox com 5 tiras com capacidade para 25 pães de 50g, com fundo em tela de alumínio perfurada com dimensões de L=58cm e C=70cm.	UND
3	263653-0	ARMÁRIO EM MDF 4 PORTAS: Armário em MDF naval 4 portas (2,00x2,60x0,61 - Comprimento x altura x largura), branco, com prateleiras em espessura de 25 mm, laterais e portas de 15 mm, pés cromados de 15 cm de altura, portas com perfil puxador em todo o comprimento com 6 dobradiças em cada porta.	UND
4	420397-6	ARMÁRIO EM MDF 6 PORTAS: Armário em MDF naval 6 portas (3,00x2,60x0,61 – Comprimento x altura x largura), branco, com prateleiras em espessura de 25 mm, laterais e portas de 15 mm, pés cromados de 15 cm de altura, portas com perfil puxador em todo o comprimento com 6 dobradiças em cada porta.	UND
5	38636-7	ARMÁRIO PARA USO ODONTOLÓGICO: Armário para uso odontológico, confeccionado em MDF revestida interna e externamente em fórmica ou laminado, com 4 rodas na base, com aproximadamente 1,25 cm largura x 64 cm altura x 58 cm de profundidade. Acompanha 4 gavetas e 2 portas revestidas, com rodízios e puxadores, cor branco.	UND
6	0007726	BALANÇA INFANTIL DIGITAL: Balança infantil digital, estrutura fabricada em aço carbono. Capacidade de pesagem até 15kg com divisões a cada 5 gramas. Com bandeja em formato de concha anatômica produzida em polipropileno injetado em material anti germes, medindo 54 x 30 cm. Possui concha injetada para melhor acomodar o bebê. Cobertura em ABS. Pés reguláveis. Função TARA, até 15 kg. Display com 6 dígitos. Chave seletora de tensão de 110/220V. Aferida pelo INMETRO.	UND

7	181030-8	BALANÇA MECÂNICA INDUSTRIAL: Balança mecânica industrial com plataforma até 150 kg. Em chapa de aço carbono SAE-1020, pés com regulagem de altura, réguas em alumínio cromado, pintura esmalte martelado na cor cinza média, sistema de reução mecânica contra impactos. Sensibilidade de 50g, plataforma de 28,5x37cm, coluna fixa de 30 cm. Modelo para balcão.	UND
8	0009842	BANCOS EM MADEIRA 2,60M: Bancos em madeira Angelim-Pedra com encosto, com pés reforçados para refeitório de Cemeis. Altura do assento: 36 cm, Altura do encosto: 32 cm, Largura do banco: 30 cm, Comprimento do banco: 2,60 cm.	UND
9	157535-0	BANCOS EM MADEIRA 5,00M: Bancos em madeira Angelim-Pedra com encosto, com pés reforçados para refeitório de Escolas. Altura do assento: 44 cm, Largura do banco: 33 cm, Comprimento do banco: 5,00 cm.	UND
10	0008739	BATEDEIRA PLANETÁRIA: Batedeira planetária, 127 V, Modelo: SX80 - Dimensão do Produto (LxAxP): 24,4x34,9x40 cm. Possui 05 velocidades, 300 W de potência, três tipos de batedores em metal (batedor em aço inoxidável, batedor em policarbonato em formato especial e batedor em policarbonato no formato de gancho), tigela com capacidade de 3,8 litros, rosqueada na base, alimentador para acoplar à tigela e adicionar ingredientes, ventosas na base, para melhor fixação do aparelho, saliência no fundo da tigela e discos de regulagem. Bocal alimentador transparente e feito em San Cristal para adicionar ingredientes durante o funcionamento evitando respingos. Botão de velocidade rotativo com textura suave ao toque que proporciona melhor controle das velocidades. Botão de Abertura: acionamento mais fácil e prático para abertura do produto e manuseio dos batedores. Porta-fio para facilitar a conservação do fio e acondicionamento do produto.	UND
11	266675-8	BEBEDOURO COLUNA ELÉTRICO PARA GARRAFÃO: Compatível com galões de 20 e 10 litros de água, com duas torneiras embutidas, fornece água gelada e natural, bandeja de água removível, capacidade de 3,5 L/h, frequência 60Hz, potência 112w, controle externo de temperatura: termostato frontal. Dimesões: A= 99cm; L= 31,3cm; P= 31,1cm	UND
12	378898-9	BEBEDOURO INDUSTRIAL: Bebedouro industrial. Medidas: 60x40x152. Isolação: poliuretano injetado. Material: aço inox/tubulação aço inox, com 02 (duas) torneiras frontais e 01 (uma) vazão total na lateral. Gás: livre de CFC (totalmente ecológico). Compressor 1/8, voltagem 110. Filtro com carvão ativado com troca de refil a cada 06 (seis) meses. Flexível para instalação. Pés em metalão galvanizado. Capacidade: 100 Litros/hora. Garantia: 06 (Seis) meses. Certificado pelo INMETRO.	UND
13	58683-8	CARRINHO DE TRANSPORTE 3 BANDEJAS EM AÇO INOX: Carrinho de transporte com 3 prateleiras/bandejas. Estrutura 100% em aço inox. Inclui alça para manuseio e pés em tubos 20x20mm, com rodízio industrial 4 unidades. Os pés precisam ter travas de segurança. Capacidade de carga 200kg. Dimensões 1000x600x980 mm (CxLxP).	UND
14	00025703	CILINDRO DE MASSA COLUNA INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 7 KG: Acabamento em pintura epóxi, fabricado com rolos em aço carbono 1020, revestidos em cromo duplo, montados em mananciais de ferro fundido; regulagem prática de espessura, motor totalmente fechado. Capacidade para 7 kg, potência 1 cv monofásico bivolt.	UND
15	287706-6	COIFA EM AÇO INOX: Especificação Técnica: Coifa industrial tipo ilha em aço inoxidável AISI 304 escovado, instalada, com exaustor e motor. Retangular medindo 2,00 x 1,60 m (CxL) e 0,6 m de altura da coifa e até 3,5 m de tubulação para exaustor de 40.	UND
16	224783-6	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO: Esfigmomanômetro adulto, aparelho de pressão adulta, completa, com manguito adulto, medida da braçadeira 51 x 14 cm, cor cinza, manômetro aneróide com visor graduado de 0 a 300mmhg, preciso e de fácil leitura; válvula de metal; manguito, pera e tubos conectados. Fabricados sem emendas de subpeças, com borracha especial com tratamento térmico, recozimento e polimento, com resistência e perfeita vedação, acondicionado em bolsa apropriada, embalagem individual. Possuir Registro no Ministério da Saúde. Garantia mínima de 2 anos após data de entrega.	UND
17	00014249	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS: Esterilizador elétrico a vapor de mamadeiras. Inclui cesto para acessórios e uma pinça para remoção dos produtos. Esteriliza até 6 mamadeiras. Desligamento automático. Dimensões: (AxL) 30x20 cm.	UND

18	120132-8	ESTETOSCÓPIO RAPPAPORT ADULTO: Estetoscópio rappaport adulto, indicado para a ausculta cardiorrespiratória não invasiva do organismo. Completo, com tubo duplo para ausculta mais precisa e de alta resistência e inclui olivas e diafragmas para conversão em diferentes formas de uso. Olivas em silicone transparente com acabamento sem rebarbas, conjunto biauricular em metal cromado, flexível na curvatura do tubo Y, com diafragma de alta sensibilidade. Tubo Y em plásticos na cor preta.	UND
19	314855-6	EXAUSTOR DE PAREDE PARA COZINHA INDUSTRIAL 40 CM: Exaustor de parede para cozinha industrial 40 cm, exaustor bivolt, de alta vazão, com pintura eletrostática, seguindo todos os padrões do INMETRO, potência de 95w, frequência de 60 Hz. Medidas aproximadas, A=40cm, L=40cm, P=22cm.	UND
20	0009711	FILTRO DE ÁGUA DE TORNEIRA: Com 3 estágios de filtração (camada pré-filtrante, carvão ativado, retenção de partículas).	UND
21	00016736	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS: Fogão industrial 4 bocas com forno. <u>Estrutura em aço inox escovada</u> , desmontável e modulável; Perfil 5 cm reforçado; Grelhas em material fundido 30 x 30 cm;- Queimadores simples em material fundido chama dupla Ø 120 mm,e queimador duplo Ø 160 mm; Registros de estágios contínuos; Fogões de encosto (tubulação de um lado); Forno FSI-680NI.	UND
22	345638-2	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS: Fogão industrial 6 bocas duplas com forno. <u>Estrutura em aço inox escovada</u> , desmontável e modulável; Perfil 5 cm reforçado; Grelhas em material fundido 30 x 30 cm; Queimadores simples em material fundido chama dupla 120 mm,e queimador duplo 160 mm; Registros de estágios contínuos;- Fogões de encosto (tubulação de um lado); Forno FSI-680NI. Dimensões: 885x850x1085 mm (AxPxL).	UND
23	0003839	FORNO ELÉTRICO: Forno elétrico com frontal em termoplástico branco, abertura ergonômica e corpo interno autolimpante. Traz também dourador, luz interna, timer de 0 a 2 horas com aviso sonoro e termostato para assar, dourar, tostar e gratinar os alimentos. Dourador, luz interna, luz piloto (indica quando o forno está ligado). Controle automático de temperatura, abertura ergonômica frontal em termoplástico, grade cromada removível e ajustável (2 alturas), bandeja esmaltada para resíduos, corpo interno autolimpante, corpo externo pintado branco, termostato de 50°C a 320°C. Isolamento em fibra cerâmica e pés antiderrapantes. Volume 44 litros, Altura 360 mm, Largura 577 mm, Profundidade 490 mm.	UND
24	28620-6	FORNO ELÉTRICO INDUSTRIAL 8 ESTEIRAS: Forno em estrutura em aço com fino acabamento em pintura epoxi; acabamento frontal em aço inox; visor em vidro; iluminação interna; isolamento térmico em lã basáltica; compatível com bandejas retas, perfuradas e flanders, controlador digital para programar o tempo de cozimento, temperatura e vapor. Capacidade de fornada de 200 und de 50 g. Motor 200v, trifásico 1/2 cv.	UND
25	95507-8	FORNO MICRO-ONDAS 45 LITROS: Forno micro-ondas 45 litros. Cozinhar e descongelar alimentos; Função pré-programada para descongelamento de aves, carnes e peixes; Prato giratório; Relógio; Trava de segurança; Menu prato rápido; Tecla timer; Pannel eletrônico; Tecla de descongelar. Frequência 60 Hz e dimensões 33,9x58,9x49,6cm (AxPxL). Classificação energética B.	UND
26	151027-4	FREEZER HORIZONTAL 305 LITROS: Freezer horizontal 305 litros. 4 pés com rodízios, congelamento rápido, acionamento no painel frontal, dreno frontal, dupla função, termostato no painel frontal, permite seleção de uso como freezer ou refrigerador, gabinete interno e externo em chapa de aço pintado. Cor: Branco, capacidade total: 305 litros, consumo de energia mensal: 41,6 kWh/mês. Classificação energética: A. Número de tampas: 1 e voltagem: 110V. (AxLxP): 94x94,5x78. Armazenamento líquido 305 litros e bruto 307 litros.	UND

27	47031-7	FREEZER HORIZONTAL 519 LITROS: Freezer horizontal 519 litros. 4 pés com rodízios, congelamento rápido, acionamento no painel frontal, dreno frontal, dupla função, termostato no painel frontal, permite seleção de uso como freezer ou refrigerador, gabinete interno e externo em chapa de aço pintado. Cor: Branco, capacidade total: 519 litros, consumo de energia mensal: 84,6 kWh/mês. Classificação energética: D. Número de tampas: 2 e voltagem: 110V. (AxLxP): 96x147,3x78. Armazenamento líquido 519 litros e bruto 526 litros.	UND
28	261053-1	FREEZER VERTICAL 231 LITROS: Freezer vertical 231 litros. Pés com rodízios, congelamento rápido, acionamento no painel frontal, dupla função, termostato no painel frontal, seleção de uso como freezer, porta reversível, 4 cestos deslizantes e removíveis e possui 1 gavetão. Cor: Branco, capacidade total: 231 litros, consumo de energia mensal: 41,2 kWh/mês. Classificação energética: A. Número de porta: 1 e voltagem: 110V. (AxLxP): 153,9x61,6x69,1. Armazenamento líquido 231 litros e bruto 260 litros.	UND
29	00012728	GELADEIRA COMERCIAL 6 PORTAS INOX: Refrigeração por ar forçado, faixa de temperatura de 0°C a 5°C, controle de temperatura por termostato, degelo manual, 3 níveis de prateleiras em grade aramada, bivolt, revestimento interno em aço pré pintado branco, revestimento externo em aço inox 430 brilhante, capacidade pra 1300L. Dimensões: C=1,8m; L=0,6m; A=2,1m.	UND
30	28484-0	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO: Liquidificador doméstico, 03 velocidades, com filtro e de fácil limpeza. Jarra resistente, lâmina em formato de estrela ProBlend para processar e misturar com eficácia, cabo confortável e bocal diferenciado que melhora o despejo. Capacidade total de 1,5 litros. Função pulsar. Material: Polipropileno e aço inoxidável. Recursos: armazenamento do cabo de alimentação, peças próprias para lava-louças, indicador de travamento para uso confiável, triturador de gelo. Dimensões: 19,5x40,3x23,8 cm. 110 Volts.	UND
31	177446-8	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS: Liquidificador industrial 6 litros. Copo e gabinete em aço inox escovado e componente flange do copo, aro da base e flange suporte do motor em plástico de engenharia na cor preta. Conjunto de hélice produzido em aço inox encruado, que proporciona maior resistência ao desgaste do fio de corte. Com chave liga/desliga mais função pulsar. Cabo elétrico com plug tripolar padronizado conforme norma NEMA WD1/74(5-15) e IEC 60083/75 (A5-A15). Potência 0,5CV/368W, Frequência 60Hz, Voltagem 127/220V, Altura 680.00 mm, Largura 290.00 mm, Profundidade 260.00 mm, Consumo 0.37kW/h, Peso Líquido 9.50 kg, Peso Bruto 10.60 kg, Capacidade Nominal 6l e Rotação 3500rpm.	UND
32	00012724	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS: Liquidificador industrial 8 litros. Copo e gabinete em aço inox escovado e componente flange do copo, aro da base e flange suporte do motor em plástico de engenharia na cor preta. Conjunto de hélice produzido em aço inox encruado, que proporciona maior resistência ao desgaste do fio de corte. Com chave liga/desliga mais função pulsar. Cabo elétrico com plug tripolar padronizado conforme norma NEMA WD1/74(5-15) e IEC 60083/75 (A5-A15). Potência 0,5CV/368W, Frequência 60Hz, Voltagem 127/220V, Altura 720.00 mm, Largura 310.00 mm, Profundidade 300.00 mm, Consumo 0.37kW/h, Peso Líquido 9.60 kg, Peso Bruto 10.90 kg, Capacidade Nominal 8l e Rotação 3500rpm.	UND
33	146900-2	MESA EM AÇO INOX COM RODAS: Mesa em aço inox 201 com prateleira lisa e rodas. Tamanho: 160x60x85 cm (CxLxA).	UND
34	171217-9	MESA PARA REFEITÓRIO DE CEMEIS: Mesa em madeira Angelim-Pedra para refeitório de Cemeis. Comprimento: 2,60 m, Largura: 65 cm, Altura: 60 cm.	UND
35	251903-8	MESA PARA REFEITÓRIO DE ESCOLAS: Mesa em madeira Angelim-Pedra para refeitório de Escolas. Comprimento: 4,95 m, Largura: 88 cm, Altura 77 cm.	UND

36	345821-0	MULTIPROCESSADOR INDUSTRIAL: Multiprocessador industrial, com 6 discos e vasilha coletora em aço inoxidável, sendo 1 ralador, 02 fatiadores (1.5 e 3.0) 03 desfiadores (3.0, 5.0 e 8.0) e dois bocais de alimentação com diâmetros de 60 e 104 mm, pés antiderrapantes e tensão bivolt.	UND
37	378555-6	PEDRA GRANITO: (M²) Pedra granito para pias de cozinha, nas cores cinza andorinha ou ocre, com duplo acabamento, cantoneiras e instalada no local solicitado.	M²
38	00011057	PROCESSADOR DOMÉSTICO: Processador doméstico, com 3 velocidades. Apresenta 750 watts de potência, além de ser 3 em 1 (processador, espremedor e liquidificador). Capacidade 1,5 litros. Trava de segurança. Modelo: RI7636. Apresenta 10 acessórios.	UND
39	297588-2	REFRIGERADOR 459 LITROS: Refrigerador frost free, duplex 459 litros; Puxadores externos: resistentes; Compartimentos exclusivos que auxiliam a organização; Freezer com capacidade para 113 litros; Compartimento para congelamento rápido; Pannel eletrônico; Prateleiras nas portas, removíveis, e internas reguláveis em vidro temperado; Pés niveladores frontais e rodízios traseiros; Separador de garrafas; Cesta para ovos; Compartimento extra frio; Porta laticínios; Recipiente para gelo; Timer; Iluminação interna; Classificação energética A. Cor: branco. Dimensões: 1955x705x790mm. Voltagem 110 v.	UND
40	106844-0	VENTILADOR DE PAREDE 50CM: oscilação horizontal automática, com 6 pás em plástico de engenharia, grade de aço, 200w de potência, bivolt seletivo, pintura eletrostática, diâmetro 50cm.	UND
41	110277-0	ABRIDOR DE LATAS E GARRAFAS: Abridor de latas e garrafas em aço inox.	UND
42	283915-6	ASSADEIRA EM ALUMÍNIO: Assadeira retangular, em alumínio. Dimensões: 46x33x5 cm.	UND
43	312117-8	ASSADEIRA PARA ROCOMBOLE: Assadeira retangular fabricada em alumínio, medindo C= 40cm; L= 30cm e A= 2cm.	UND
44	00012177	ASSADEIRA RETANGULAR EM ALUMINIO CÔNICA: Assadeira retangular em aluminio cônica fabricada em aluminio e reforçada com arame nas bordas, medindo 58x70x3,5.	UND
45	299296-5	AVENTAL: Avental de segurança, confeccionado em vinil, ilhoes e cordões para ajustes. Dimensões: 1,2mx0,70m.	UND
46	90341-8	BABADOR INFANTIL DE PLÁSTICO: Babador infantil de plástico, impermeável, fácil limpeza, resistente à machas. Material confortável e durável. Fechamento com botão de pressão e duas regulagens de tamanho. Possui bolso frontal cata-migalhas. Tamanho aberto: 22x20 cm.	UND
47	00015407	BACIA PLÁSTICA CANELADA 30 LITROS: Bacia plástica redonda, canelada, reforçada, 30 litros, plástico resistente – a embalagem deverá conter dados de procedência e identificação.	UND
48	385476-0	BACIA PLÁSTICA CANELADA 50 LITROS: Bacia plástica redonda, canelada, reforçada, 50 litros, plástico resistente – a embalagem deverá conter dados de procedência e identificação.	UND
49	0002013	BACIA PLÁSTICA MÉDIA: Bacia plástica média, bacia redonda, fabricada em plástico de alta resitência com capacidade de 10 a 14L.	UND
50	0002541	BACIA PLÁSTICA PEQUENA: Bacia plástica pequena, bacia redonda, fabricada em plástico de alta resitência com capacidade de 3 a 5L.	UND
51	175694-0	BALDE PLÁSTICO EXTRAFORTE COM ALÇA: Balde plástico extraforte com alça, fabricado em plástico com capacidade para 12 litros.	UND
52	00012168	BANDEJA: Bandeja retangular em aço inox medindo 30x40x2cm.	UND
53	138319-1	BANDEJA BIOPRÁTICA MULTI-USO 7,5 LITROS: Bandeja de polipropileno, de cor branca, retangular, resistente a 80° para água quente. Capacidade mínima de 7,5 litros. Dimensões: 43,5x29,6x7,5cm (CxLxA).	UND

54	138320-5	BANDEJA BIOPRÁTICA MULTI-USO 12 LITROS: Bandeja de polipropileno, de cor branca, retangular, resistente a 80° para água quente. Capacidade mínima de 12 litros. Dimensões: 53,2x37,3x8,6cm (CxLxA).	UND
55	417275-2	BANDEJA INOX COM 6 DIVISÓRIAS: Bandeja inox com 6 divisórias, fabricada em aço inox, com 6 divisórias. Medidas: C=40cm; L=30cm; A=2,1 cm.	UND
56	164454-8	BOTIJÃO TÉRMICO 9 LITROS: Botijão termoplástico, com torneira serve fácil, tampa rosqueada, tripé e alça superior. Capacidade: 9 litros. Cores: azul e vermelho.	UND
57	165498-5	BOTIJÃO TÉRMICO 12 LITROS: Botijão termoplástico, com torneira serve fácil, tampa rosqueada, tripé e alça superior. Capacidade: 12 litros. Cores: azul e vermelho.	UND
58	138740-5	CAÇAROLA EM ALUMÍNIO BATIDO 14 LITROS: Panela em alumínio batido, com alça fixa e tampa 14 litros.	UND
59	251452-4	CAÇAROLA EM ALUMÍNIO BATIDO 20 LITROS: Panela em alumínio batido, com alça fixa e tampa 20 litros.	UND
60	389092-9	CAIXA BOX ALTA 56 LITROS: Caixa Box alta transparente com tampa com capacidade de 56 litros.	UND
61	157685-2	CAIXA BOX BAIXA 26,5 LITROS: Caixa Box baixa transparente com tampa com capacidade de 26,5 litros.	UND
62	331973-3	CAIXA BOX PLÁSTICA COM TAMPA 30L: Caixa box plástica com tampa 30L, caixa plástica tipo organizadora, fabricada em polipropileno, com capacidade para 30 litros	UND
63	421843-4	CAIXA PLÁSTICA VAZADA 46 LITROS: Caixa plástica vazada em polipropileno e polietileno de alta densidade. Dimensões (AxLxC): Internas: 265x305x570mm. Externas: 280x330x600mm. Capacidade de 46 litros. Cor: preta.	UND
64	282891-0	CAIXA TÉRMICA 34 LITROS: Caixa térmica com alças nas laterais para facilitar o transporte e tampa articulada com suporte para latas, copos ou garrafas. Conserva bebidas e alimentos frios. Material externo: polipropileno (PP). Dimensões (AxLxC): 3,89x3,20x4,45cm. Capacidade de 34 litros. Cor: vermelha.	UND
65	156630-0	CAIXA TÉRMICA 50 LITROS: Caixa térmica com sobre tampa superior que facilita o uso, tampa com 6 porta-copos, alça para transporte, acabamento de alta qualidade, eficiência térmica superior, grande capacidade. Capacidade de 50 litros. Cor: vermelha.	UND
66	35718-9	CALDEIRÃO EM ALUMÍNIO 32 LITROS: Caldeirão em alumínio, com alça fixa, tampa, 32 litros.	UND
67	00012262	CANECA: Caneca em polipropileno, cor azul, material de 1ª, com alça lateral. Liso nas partes internas e externas, sem reentrâncias ou ressaltos, sem bordas, frisos na base. Pigmentação homogênea em toda peça, acabamento polido brilhante, resistente à temperatura de 100° por 20 minutos. Capacidade: 300 ml.	UND
68	33749-8	CANECÃO 2 LITROS: Canecão alumínio batido e polido, cabo em madeira, capacidade de 2 litros.	UND
69	00015141	CANECÃO 4 LITROS: Canecão alumínio batido e polido, cabo em madeira, capacidade de 4 litros.	UND
70	00015142	CANECÃO 8,3 LITROS: Canecão alumínio batido e polido, cabo em madeira, capacidade de 8,3 litros.	UND
71	141357-0	COLHER CÔNCAVA PARA CALDEIRÃO GRANDE: Colher côncava para caldeirão grande, fabricada em polipropileno, cor branca, altura de 60cm, ângulo de 160°.	UND
72	243148-3	COLHER DE SERVIR EM INOX: Colher grande, de servir, em inox com tamanho de 25 cm.	UND
73	23804-0	COLHER DE SOBREMESA: Colher de sobremesa em aço inox padrão. Tamanho mínimo 16 cm.	UND
74	316655-4	COLHER DE SOPA: Colher de sopa em aço inox padrão.	UND
75	137769-8	COLHER INFANTIL CURVADA EM INOX: Colher infantil curvada, feita em aço inox para evitar que solte resíduos. Altamente durável. Utilizada para que a criança leve comida mais facilmente até a boca e auxilia no desenvolvimento desta. Dimensões 52x25x200 mm (CxLxA). Peso: 0,02 Kg.	UND
76	25388-0	COLHER GRANDE: Colher grande, totalmente feita de aço inox, altamente durável, acabamento em brilho, cabo longo e inteiriço. Comprimento total mínimo de 31cm.	UND

77	183842-3	COLHER REFORÇADA PARA MASSA: Colher reforçada para massa, fabricada em polipropileno, cor branca, altura de 50cm, ângulo de 100°.	UND
78	135712-3	CONCHA EM INOX: Concha doméstica, com lâmina em inox, cabo em polipropileno.	UND
79	39323-1	CONJUNTO DE PANEAS DOMÉSTICAS 5 PEÇAS: Conjunto de panelas domésticas, com 5 peças, em alumínio, com cabo e tampa. Sendo 1 panela de 5, 4, 3 litros, 1 leiteira 1 litro e 1 assadeira 2 litros.	UND
80	239121-0	COPO ANTIVAZAMENTO: Copo para bebês acima de 6 meses, antivazamento, durável, leve, anel rosqueado e tampa em polipropileno. Capacidade de 180 ml. Material atóxico.	UND
81	143959-6	COPO DE VIDRO: Tipo americano duplo com capacidade para 300ml, A=10,8cm e D=7,7cm. Caixa com 24 und.	UND
82	186603-6	CORTADOR DE LEGUMES INDUSTRIAL : Cortador de legumes industrial, grande, reforçado e com tripé. Em alumínio fundido, com lâminas em aço inox de 10x10 cm e base antiderrapante. Pintura em pó epóxi, funcionamento manual, lavável e desmontável. Dimensões aproximadas 112x36x44 cm (AxLxP) e peso de 3Kg.	UND
83	182953-0	ESCORREDOR DE ARROZ: Escorredor de arroz, em inox, com 25 cm de diâmetro.	UND
84	373394-7	ESCORREDOR DE LOUÇA DE BANCADA EM AÇO INOX: Escorredor de louça em aço inox, com capacidade para 20 pratos e talheres.	UND
85	372786-6	ESCORREDOR DE MACARRÃO: Escorredor de macarrão, em alumínio, nº 30. Diâmetro: 30 cm e Altura: 15 cm.	UND
86	168991-6	ESCOVA PARA MAMADEIRA: Escova para mamadeira, kit com 2 escovas para limpeza de mamadeiras e bicos, cores rosa, azul, amarelo.	UND
87	162548-9	ESCUMADEIRA: Escumadeira, corpo e cabo inteiro em alumínio polido, de no mínimo 2,00 mm de espessura, corpo medindo aproximadamente 9,00 cm e com cabo de aproximadamente 20 cm, com selo contendo a composição e informações do fabricante.	UND
88	256465-3	ESPATULA DE SILICONE: Espátula de silicone, com cabo de polipropileno, usada para confeitaria bolos. Com comprimento mínimo de 20,5cm.	UND
89	90931-9	ESPREDADOR DE ALHO: Espredador de alho manual, fabricado em alumínio.	UND
90	31637-7	FACA DE CORTE: Faca para cozinha, tipo açougueiro, com lâmina em inox cromo e acabamento satin, com desbaste perfeito, cabo anatômico em polipropileno e com superfície texturizada, com no mínimo 33 cm, selo de garantia, composição e informações do fabricante.	UND
91	239219-4	FACA DE MESA: Faca de mesa de inox.	UND
92	242708-7	FACA DE SERRA DE MESA: Lâmina em aço inox e cabo de plástico.	UND
93	162667-1	FACA DE SERRA PARA PÃO 8'': Faca de serra para pão 8'', faca para pão com lâmina de aço inox, forjada em uma só peça (monobloco) com cabo ergonômico. Comprimento acima de 33cm.	UND
94	239991-1	FORMA DE VIDRO: Forma de vidro oval/retangular com tampa plástica. Capacidade de 5 litros. Tamanho (CxLxA): 300x210x63 mm.	UND
95	243184-0	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE: Frigideira antiaderente, fabricada em alumínio com revestimento antiaderente, com 20cm de diâmetro e capacidade para 0,86L.	UND
96	183861-0	GARFO DE MESA: Garfo de mesa em inox.	UND
97	369859-9	GARRAFA TÉRMICA 20 LITROS: Garrafa térmica em inox com ampola de vidro com capacidade de 20 litros.	UND
98	146440-0	JARRA DE VIDRO: Com alça, fabricada em 100% vidro, sem tampa, com capacidade para 1,5 litros.	UND
99	357113-0	JARRA PLÁSTICA 2 LITROS: Jarra plástica graduada com tampa, 2 litros.	UND
100	158050-7	JARRA PLÁSTICA 4 LITROS: Jarra plástica graduada com tampa, 4 litros.	UND
101	345350-2	JARRA PLÁSTICA 5 LITROS: Jarra plástica graduada com tampa, 5 litros.	UND

102	382511-6	KIT DE CONFEITEIRO: Kit de confeitador com 16 bicos para confeitaria em aço inox (6 bicos lisos nº 0 ao nº 5; 6 bicos crespados nº 0 ao nº 5; 1 bico serra; 1 bico folha; 1 bico babado) + um saco de confeitador emborrachado de 45cm de comprimento.	UND
103	261380-8	LIXEIRA PLÁSTICA 85 LITROS COM PEDAL: Lixeira plástica, com alças laterais que facilitam o transporte e tampa acoplada a lixeira, acionada por pedal, capacidade de 85 litros. Preferência de cor: Branco.	UND
104	415526-2	MANGUEIRA TRANÇADA 3/4 100M	UND
105	225687-8	PÁ PARA CALDEIRÃO CÔNCAVA DE INOX: Pá para caldeirão côncava, fabricada em polietileno atóxico com cabo em aço inox polido e com manopla regulável. Tamanho médio, 100x12 cm. Suporta temperatura máxima de 100°.	UND
106	225688-6	PÁ PARA CALDEIRÃO PLANA DE INOX: Pá para caldeirão plana, fabricada em polietileno atóxico com cabo em aço inox polido e com manopla regulável. Tamanho grande 2,5x10x120 cm. Suporta até 250°.	UND
107	75267-3	PÁ PARA PANEIS: Pá para painéis, fabricada em polietileno atóxico com cabo medindo 60 cm de comprimento e 10 cm de base. Cor branca.	UND
108	165372-5	PALLETS DE POLIETILENO: Pallets de contenção em polietileno de alta densidade ou plástico reciclado, fibra vegetal, parafusos, atóxico, alta durabilidade, lavável, reciclável, vazado, 4 pés horizontais com runner, na cor preta. Dimensões: 800 x 800 x 150 mm. Carga Estática: 1.500 kg. Carga Dinâmica: 1.000 kg. Cor: Preto. Manuseio: Empilhadeira e Paleteira.	UND
109	00016041	PANELA EM ALUMÍNIO FUNDIDO 30 LITROS: Panela em alumínio fundido, com alça fixa e tampa 30 litros.	UND
110	41084-5	PANELA DE PRESSÃO 4,5 LITROS: Panela de pressão em alumínio polido, capacidade para 4,5 litros, com válvula e trava de segurança, com pegador em material atômico, borracha de vedação. Com registro no INMETRO e garantia de fabricação, com selo contendo a composição e informações do fabricante. Possui 5 sistemas de segurança, asas resistentes e tampa com fechamento externo, que facilita a limpeza e a retirada dos alimentos. Feita em alumínio polido de alta qualidade, possui mola de segurança para garantir que a panela só pegue pressão após estar totalmente fechada e travas de segurança que impedem a abertura da tampa enquanto houver pressão interna.	UND
111	104853-8	PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS: Panela de pressão em alumínio polido, capacidade para 7 litros, com válvula e trava de segurança, com pegador em material atômico, borracha de vedação. Com registro no INMETRO e garantia de fabricação, com selo contendo a composição e informações do fabricante. Possui 5 sistemas de segurança, asas resistentes e tampa com fechamento externo, que facilita a limpeza e a retirada dos alimentos. Feita em alumínio polido de alta qualidade, possui mola de segurança para garantir que a panela só pegue pressão após estar totalmente fechada e travas de segurança que impedem a abertura da tampa enquanto houver pressão interna.	UND
112	162510-1	PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS: Panela de pressão em alumínio polido, capacidade para 10 litros, com válvula e trava de segurança, com pegador em material atômico, borracha de vedação. Com registro no INMETRO e garantia de fabricação, com selo contendo a composição e informações do fabricante.	UND
113	192230-0	PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS: Panela de pressão em alumínio polido, capacidade para 20 litros, com válvula e trava de segurança, com pegador em material atômico, borracha de vedação. Com registro no INMETRO e garantia de fabricação, com selo contendo a composição e informações do fabricante. Possui 5 sistemas de segurança, asas resistentes e tampa com fechamento externo, que facilita a limpeza e a retirada dos alimentos. Feita em alumínio polido de alta qualidade, possui mola de segurança para garantir que a panela só pegue pressão após estar totalmente fechada e travas de segurança que impedem a abertura da tampa enquanto houver pressão interna.	UND
114	35974-2	PEGADOR PARA MASSAS EM INOX: Pegador para massas em inox com cabo longo.	UND

115	423687-4	PENEIRA EM AÇO INOX: Peneira totalmente em aço inox. Dimensões: 395 mm de comprimento, 143 mm de largura e 65 mm de altura. Tela no formato oval com pequenos furos proporcionando melhor eficácia no manuseio. Aro com suporte na extremidade, para apoiar a peneira facilitando a utilização da mesma. Cabo em aço inox, com formato que permite pendurar o utensílio.	UND
116	251193-2	PORTA MANTIMENTOS: Kit contendo 5 potes de tamanhos diversos para armazenamento de mantimentos, de plástico com tampa.	UND
117	189097-2	POTE DE VIDRO COM TAMPA PLÁSTICA 500 ML: fabricado em vidro temperado incolor com tampa plástica, capacidade para 500ml, com as seguintes dimensões: C=13,7cm, L=13,7cm e A=6,8cm.	UND
118	405665-5	POTE DE VIDRO COM TAMPA PLÁSTICA 1 LITRO: fabricado em vidro temperado incolor com tampa plástica, capacidade para 1 litro, com as seguintes dimensões: C=16,4cm, L=16,4cm e A=8,3cm.	UND
119	256255-3	POTE DE VIDRO COM TAMPA PLÁSTICA 2 LITRO: fabricado em vidro temperado incolor com tampa plástica, capacidade para 2 litro, com as seguintes dimensões: C=20,7cm, L=20,7cm e A=10,4cm.	UND
120	385477-9	POTE PLÁSTICO 3 LITROS: Pote plástico com tampa. Capacidade de 3 litros.	UND
121	250051-5	POTE PLÁSTICO 5 LITROS: Pote plástico com tampa. Capacidade de 5 litros.	UND
122	134048-4	PRATO FUNDO DE VIDRO: Prato fundo, circular, em vidro temperado liso, incolor, diâmetro 22 cm, com variação de +/- 1 cm.	UND
123	33757-9	PRATO RASO DE VIDRO: Prato raso, circular, em vidro temperado liso, incolor, diâmetro 26 cm, com variação de +/- 1 cm.	UND
124	22680-7	PRATOS PARA MERENDA: Prato plástico para merenda em material polipropileno atóxico, cor azul, com pigmentação homogênea em toda a peça, conforme normas da ANVISA quanto a metais pesados. Acabamento fosco ou microtexturizado, resistência a temperatura de 100° Celsius por no mínimo 20 minutos, com capacidade para 600 ml, na forma redonda, com aba contendo as seguintes dimensões: altura de 32 mm, espessura de paredes e fundo de 2,5 mm, largura da aba de 15 mm, diâmetro interno da boca de 195 mm, diâmetro interno da base 127 mm.	UND
125	101220-7	RALADOR EM AÇO INOX: Ralador em aço inox 4 faces. Com lâmina em aço inox e cabo em ABS. Dimensões: 230x105x80mm (CxLxA).	UND
126	29636-8	RELÓGIO DE PAREDE: Relógio analógico de parede, redondo, visor de acrílico, material plástico, com sistema de energia a pilha AA, mecanismo step, tamanho médio 22cm de diâmetro.	UND
127	381953-1	ROLO PARA MASSA: Rolo para massa maciço, profissional, fabricado em polietileno, cor branca, medindo 36cm de comprimento e 4cm de diâmetro.	UND
128	234592-7	SACO DE CONFEITEIRO SILICONE: saco manga de confeiteiro reutilizável de silicone com tamanho de C= 39cm e L= 23cm.	UND
129	91627-7	SUPORTE PARA COADOR DE CAFÉ: Suporte para coador de café, em alumínio. Formato cônico, com capacidade para 4 litros.	UND
130	266559-0	TÁBUA EM POLIPROPILENO: Placa em polipropileno, para cortar carne ou legumes, formato retangular, medindo aproximadamente 30x50 cm (LxC), com uma das extremidades em forma de alça. A tábua deverá possuir no mínimo 30 mm de espessura.	UND
131	376268-8	TERMOMÊTRO: Clínico digital com faixa de medição de 32° a 43,9°C	UND
132	0002553	TOALHA DE MESA: Toalha de mesa quadrada de 155 x 155 cm. Estampas diversas.	UND
133	132778-0	TOUCA DESCARTÁVEL: Touca sanfonada descartável em TNT com polímero 100% polipropileno, resistente, com elástico revestido, cor branca, atóxica, hipoalergênica e uso único. Pacote com 100 unidades. Certificado pelo INMETRO.	PCT
134	129894-1	XÍCARA DE CHÁ COM PIRES: Xícara de chá, em vidro temperado liso, incolor, com capacidade para 246 ml. Dimensões 11,1x9,0x6,5 cm (CxLxA).	UND