



TERMO DE REFERÊNCIA

1. INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS:

Órgão Requerente:

- Secretaria Municipal de Cultura;
- Secretaria Municipal da Saúde;
- Secretaria Municipal de Governo;
- Secretaria Municipal de Educação;
- Secretaria Municipal de Administração;
- Secretaria Municipal de Assistência Social;
- Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude;
- Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes e Saneamento;
- Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Segurança Alimentar;
- Secretaria Municipal Da Mulher E Da Família.

Descrição de categoria de investimento:

- () Aquisição
(X) Contratação de Serviços

2. MODALIDADE E O TIPO DE LICITAÇÃO:

Modalidade de Licitação:

- () PREGÃO ELETRÔNICO - SRP, amparo legal Lei Federal 14.133/2021;
- () CONCORRÊNCIA amparo legal Lei Federal 14.133/2021;
- () CONCURSO amparo legal Lei Federal 14.133/2021;
- () LEILÃO amparo legal Lei Federal 14.133/2021;
- () DIÁLOGO COMPETITIVO amparo legal Lei Federal 14.133/2021;
- PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO DIRE-TA:
 - () DISPENSA amparo legal Lei nº 14.133/2021 artigo 75
 - (X) INEXIGIBILIDADE amparo legal Lei Federal 14.133/2021, Artigo 74.**

Tipo de Licitação:

- () Menor Preço por lote;
- () Menor Preço por item;
- () Maior Desconto global;
- () Melhor Técnica;
- () Técnica e Preço;
- () Maior lance;
- () Maior Retorno;
- (X) Credenciamento;**
- () Outros.

3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:

(X) Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações (Institui normas para Licitações e Contratos da Administração).

- **Art. 79.** O credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação:

- (X) I - paralela e não excludente;**
- () II - com seleção a critério de terceiros;
- () III - em mercados fluidos;
- () IV - comércio eletrônico.



(X) Decreto Municipal nº 903/2023 que regulamenta a Lei Federal nº 14.133/2021 no Município de Sorriso – MT.

(X) Decreto Municipal nº 1.434/2025 Regulamenta no âmbito do município de Sorriso, para a utilização do procedimento auxiliar de credenciamento e dá outras providências.

(X) Lei Municipal nº 3464/2023 que regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da Administração Pública Municipal e dá outras providências.

(X) E demais disposições a serem estabelecidas no Edital de Licitação e em seus Anexos.

4. DO OBJETO:

4.1. O presente Termo de Referência tem por finalidade definir o conjunto de elementos que nortearão o procedimento para o **“CREDENCIAMENTO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS E SERVIÇOS DE APOIO A EVENTOS, VISANDO ATENDER AS AÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SORRISO – MT.”** conforme condições e quantidades necessárias.

5. DA JUSTIFICATIVA:

5.1. O presente credenciamento justifica-se pela **necessidade permanente da Administração Pública Municipal de Sorriso/MT em garantir suporte estrutural à realização de eventos públicos**, de interesse coletivo, que promovam a convivência cidadã e aproximem a população das políticas públicas. Tais eventos demandam infraestrutura temporária específica, cujo fornecimento e instalação devem atender aos princípios da segurança, funcionalidade, agilidade e economicidade, assegurando ambientes adequados e organizados.

5.2. As atividades promovidas pelas **Secretarias Municipais** de caráter **cultural, educacional, esportivo, institucional, turístico, ambiental, social, econômico e comunitário** integram o **Calendário Oficial de Eventos do Município de Sorriso**, disponível no portal institucional da Prefeitura, e são planejadas estrategicamente com base em **demandas sociais identificadas**. Esses eventos têm como objetivo **ampliar o acesso à cidadania, fortalecer vínculos comunitários e promover o desenvolvimento humano, cultural e social**.

5.3. Para os gestores públicos, esses eventos representam oportunidades de aplicar recursos de forma planejada e com resultados mensuráveis. Para os organizadores e credenciados, geram oportunidades de exercício técnico e inovação. E para os participantes, configuram espaços de celebração, diálogo, aprendizado e pertencimento. **A infraestrutura temporária é o elemento que viabiliza, conecta e sustenta toda essa engrenagem social.**

5.4. O credenciamento de empresas especializadas possibilita à Administração a **formação de um cadastro técnico de prestadores aptos**, com disponibilidade contínua e agilidade na execução das demandas. Ao adotar este modelo, o Município evita a dependência de um único fornecedor, reduz riscos de descontinuidade operacional e garante **respostas céleres**



e **padronizadas** às solicitações de diferentes Secretarias, mesmo quando realizadas em locais simultâneos ou de difícil acesso.

5.5. As estruturas temporárias abrangem diversos elementos, tais como: Tendas de múltiplos formatos e dimensões; palcos e tabladros com ou sem cobertura; banheiros químicos (convencionais e acessíveis); arquibancadas; estruturas de isolamento (grades, tapumes, barreiras); pisos modulares, pórticos, passarelas e coberturas personalizadas; equipamentos auxiliares climatizadores e geradores.

5.6. Esses elementos são **indispensáveis para garantir a segurança do público, a acessibilidade universal, a fluidez da logística e o cumprimento de normas técnicas e legais** associadas à realização de eventos em espaços públicos.

5.7. O modelo de credenciamento assegura **isonomia entre os fornecedores**, promove a **participação de empresas locais e regionais**, estimula a **economia circular** e contribui para a **diversificação da base de prestadores**, permitindo que novas empresas possam se credenciar ao longo da vigência do chamamento público. Essa lógica se alinha às diretrizes de **descentralização do poder de compra do Estado**, otimizando os recursos públicos e ampliando o impacto social positivo.

5.8. Assim, o credenciamento de empresas especializadas no fornecimento e instalação de estruturas temporárias não apenas viabiliza a execução dos eventos públicos, mas também **fortalece a governança local, impulsiona a economia, qualifica os serviços entregues à população e reafirma o compromisso da Administração com a excelência na gestão pública.**

6. DA ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS/SERVIÇOS:

6.1. CONFORME ANEXO I.

7. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

7.1. Valor total de referência para a presente contratação é de: **R\$ 8.063.049,09 (oito milhões, sessenta e três mil, quarenta e nove reais e nove centavos).**

7.2. Cesta de preços formada através de preços públicos (Radar TCE-MT, Banco de Preços e PNCP) e orçamentos fornecidos por atas e empresas especializadas no fornecimento de produtos e/ou serviços, conforme lista abaixo:

ATA CREDENCIAMENTO PM SORRISO

CARTOLA PRODUÇÕES

SETTE LOCAÇÃO

ROBERTO GUMARAES

7.3. Após análise dos valores obtidos, foram aplicados métodos matemáticos, calculando-se o Desvio Padrão e verificando se algum dos valores ultrapassa o limite mínimo inferior e máximo superior.

7.4. Tem-se como valor mínimo inferior a média dos valores, subtraindo-se duas vezes o desvio padrão e como valor máximo superior a média, somando-se duas vezes o desvio padrão.



7.5. Foram descartados para meio de obtenção do valor de referência todos os orçamentos que ultrapassem estes limites, porém mantidos nas tabelas de Balizamento para meios de visualização e transparência.

7.6. Para cesta de valores semelhantes, foi utilizada a Média Aritmética Simples, já para valores com dispersão clara, porém sem valores descartados, foi adotada a metodologia Mediana.

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. CONFORME ANEXO II.

9. MODELO DE EXECUÇÃO DOS CREDENCIADOS

9.1. A execução dos serviços pelos credenciados ocorrerá exclusivamente mediante emissão de **Ordem de Fornecimento (OF)**, gerada pela **Secretaria Municipal demandante**, com registro eletrônico na plataforma. A prestação será realizada conforme as condições, prazos, locais e quantidades indicadas na solicitação.

9.2. Os prazos mínimos para a instalação das estruturas temporárias, contados a partir da emissão da OF, obedecerão aos seguintes critérios:

9.2.1. Para eventos de grande porte, que exijam aprovação por autoridades ou órgãos técnicos (Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Meio Ambiente etc.):

9.2.1.1. A Ordem de Fornecimento deverá ser emitida com **mínimo de 5 (cinco) dias de antecedência**, e as estruturas deverão estar totalmente instaladas **com até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência** ao início do evento.

9.2.2. Para eventos que não exigem licenciamento prévio:

9.2.2.1 A OF deverá ser emitida com **mínimo de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência**, e a instalação finalizada **até 2 (duas) horas antes** do horário de início informado.

9.2.3. Em situações emergenciais ou imprevisíveis, a Secretaria solicitante poderá acionar o credenciado com prazo mínimo de **4 (quatro) horas de antecedência**, mediante aceite explícito da empresa credenciada.

9.3. A prestação dos serviços poderá ocorrer em **todo o território de Sorriso/MT**, incluindo **zonas urbana e rural, distritos e localidades adjacentes**, conforme demanda das Secretarias Municipais.

9.4. Os serviços solicitados deverão ser executados conforme os padrões técnicos, normas da ABNT, regulamentos ambientais e protocolos de segurança previstos pela legislação vigente.



9.5. Os equipamentos que exigirem operação técnica (geradores ou outros) deverão ser acompanhados por **profissionais habilitados** durante todo o período de funcionamento, conforme determinação da Secretaria demandante, devendo:

9.5.1. Disponibilizar operador capacitado e uniformizado durante todo o período de uso;

9.5.2. Garantir plantão técnico para suporte emergencial; e

9.5.3. Fornecer plano de risco e funcionamento, se solicitado.

9.6. É de responsabilidade da empresa credenciada:

9.6.1. Instalação, reinstalação, manutenção, desinstalação e recolhimento;

9.6.2. Reparo imediato de falhas e substituição de equipamentos em não conformidade;

9.6.3. Regular coleta de resíduos gerados e destinação ambientalmente correta;

9.6.4. Higienização, limpeza e descarte de dejetos de banheiros químicos;

9.6.5. Fixação de etiqueta interna nos banheiros químicos contendo data, horário e responsável pela última higienização;

9.6.6. Emissão de **ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)** sempre que aplicável;

9.6.7. Ressarcimento de eventuais danos ao patrimônio público ou de terceiros;

9.6.8. Cumprimento integral das exigências ambientais, sanitárias, técnicas e legais; e

9.6.9. Descarte de efluentes somente em locais licenciados, com **comprovação documental**.

9.7. A fiscalização será realizada por **servidores designados**, com registro das execuções no próprio sistema. Constatadas irregularidades, o credenciado será notificado a saná-las no prazo de **até 10 (dez) horas**, sob pena de descredenciamento.

9.8. **Obrigações complementares do credenciado:** O credenciado deverá ainda:

9.8.1. Manter equipe treinada e portando **EPI/EPC** conforme legislação;

9.8.2. Responder por danos materiais e pessoais causados por si ou seus prepostos;

9.8.3. Apresentar documentos de regularidade, conforme exigido no edital: Licença ambiental de operação (se aplicável); Autorização de descarte de resíduos (quando houver); Alvará da Vigilância Sanitária (quando exigido); Regularidade junto ao IBAMA (quando aplicável); Registro em Conselho de Classe (quando necessário).

9.9. **Padrões de qualidade e segurança exigidos:** Todos os serviços deverão respeitar:

9.9.1 Normas da **ABNT, NR-18, NR-35** e demais legislações vigentes;

9.9.2. Normas de segurança estrutural para eventos públicos;

9.9.3. Requisitos de acessibilidade (rampas, sinalização, sanitários adaptados);

9.9.4. Aprovação dos projetos junto ao **Corpo de Bombeiros**, se exigido;

9.9.5. Apresentação de **Projeto Técnico Simplificado**, quando aplicável.

9.10. É de responsabilidade do credenciado:

9.10.1. Comparecimento pontual no local do evento, com os materiais e equipamentos necessários à função;

9.10.2. Garantir substituição imediata em caso de ausência justificada ou impedimento;

9.10.3. Zelar pela imagem institucional do Município, com postura ética e respeitosa;

9.10.4. Cumprir as normas de segurança e orientações das autoridades públicas presentes;

9.10.5. Assumir responsabilidade por falhas na execução de sua atividade e pelos danos



eventualmente causados;

9.11.6. Apresentar, sempre que solicitado, certificados de formação, laudos ou comprovantes de regularidade técnica.,

9.11. Outras disposições

9.11.1 Os itens dos lotes que contém DIÁRIA constituem o dia do evento

9.11.2 Os itens que conter **meia diária** será considerada a permanência do item no evento por mais um turno após o dia principal;

10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

10.1. A seleção dos fornecedores credenciados para atendimento às demandas de fornecimento e instalação de estruturas temporárias será realizada com base em **critérios objetivos, transparentes e impessoais**, devidamente registrados e automatizados de forma digital, adotado pelo **Município de Sorriso/MT** como plataforma exclusiva de gestão do presente credenciamento.

10.2. O sistema garante a **administração centralizada e rastreável de todas as etapas**, desde a emissão da solicitação até a finalização da prestação, promovendo uma **distribuição equitativa das autorizações de fornecimento**, em conformidade com os princípios da **isonomia, publicidade e eficiência**, conforme previsto no art. 79, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021.

10.3. Cada fornecedor credenciado receberá login exclusivo, com acesso individualizado à plataforma, onde acompanhará em tempo real as Ordens de Fornecimento (OF), aceitará ou recusará demandas, prestará contas da execução dos serviços e registrará os documentos e relatórios obrigatórios.

10.4. Sorteio classificatório inicial

10.4.1. No momento da sessão pública de habilitação das empresas, será realizado um sorteio classificatório para definir a ordem inicial do rodízio, observando-se os princípios da isonomia e da oportunidade equânime. Este sorteio será documentado em ata e registrado na plataforma, servindo de base para a distribuição inicial das solicitações.

10.4.2. O objetivo desta etapa é equalizar a entrada dos credenciados no sistema, garantindo que todas as empresas com habilitação deferida iniciem o credenciamento com as mesmas chances de execução, evitando concentração de ordens nas primeiras rodadas. A sequência definida no sorteio será utilizada até que todas as empresas tenham sido acionadas, iniciando assim o ciclo contínuo de rateio.

10.5. Lógica de rateio por saldo

10.5.1. Concluído o primeiro ciclo de chamadas, o sistema passará a operar por meio da lógica de saldo, segundo a qual:



10.5.1.1 As Ordens de Fornecimento (OFs) subsequentes serão encaminhadas à empresa que, no momento da nova solicitação, **possuir o menor número de atendimentos realizados ou maior saldo disponível;**

10.5.1.2. A plataforma **atualizará automaticamente os saldos** de cada credenciado após a conclusão de cada atendimento, mantendo o registro público e auditável;

10.5.1.3. A recusa não afetará o saldo e a **ausência de resposta no prazo definido** será registrada como atendimento recusado, podendo impactar o ciclo de rodízio.

10.6. Essa lógica busca assegurar que, ao final da vigência do credenciamento, **todas as empresas tenham alcançado níveis semelhantes de prestação de serviços**, promovendo **distribuição justa, equilíbrio econômico e efetiva descentralização dos recursos públicos municipais.**

10.7. Critérios operacionais e prazos para aceite

10.7.1. O credenciado terá o prazo de até **8 (oito) horas** para manifestar o aceite da OF;

10.7.2. A ausência de resposta no prazo configurará **recusa tácita**, e o sistema encaminhará a solicitação ao próximo credenciado da fila;

10.7.3. O fluxo de aceite, recusa e execução será **integralmente registrado no sistema**, compondo o histórico de desempenho do fornecedor.

10.8. Equidade, rastreabilidade e exclusividade do sistema

10.8.1 O uso da plataforma digital é obrigatório e exclusivo para todas as fases do credenciamento, sendo vedado qualquer procedimento manual, paralelo ou externo ao sistema. O ambiente digital:

- a) Garante **equidade e transparência** na distribuição das demandas;
- b) Permite **auditorias internas e externas** a qualquer tempo;
- c) Fornece **relatórios gerenciais e operacionais em tempo real**; e
- d) Mantém o **histórico individualizado por credenciado**, com registro de tempo de resposta, execuções confirmadas, recusas e falhas operacionais.

10.9. Os valores constantes do Anexo I são fixos, previamente definidos pela Administração, não sendo objeto de disputa entre os credenciados.

11. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

11.1. O modelo de controle, medição e liquidação financeira das prestações realizadas será estruturado com base nas Ordens de Fornecimento (OFs) emitidas e concluídas na plataforma digital oficial, que constitui a única ferramenta válida para registro, comprovação e apuração das entregas realizadas pelos credenciados.

11.2. A cada solicitação atendida, caberá à empresa credenciada:

11.2.1. Executar os serviços conforme especificações da OF;

11.2.2. Registrar na plataforma a **conclusão integral da prestação**, anexando, quando exigido, **registro fotográfico dos serviços realizados**; e



11.2.3. Encaminhar, por meio do protocolo físico ou digital, a **Nota Fiscal Eletrônica**, acompanhada da documentação obrigatória.

11.3. Após a finalização da OF no sistema, caberá ao servidor responsável designado pela Secretaria demandante:

11.3.1. Realizar a conferência técnica e documental do serviço;

11.3.2. Emitir a AVALIAÇÃO na plataforma e ATESTAR a NOTA FISCAL, que servirá de base para instrução do processo de pagamento;

11.3.3. Apontar, quando for o caso, inconsistências ou falhas na execução, comunicando o credenciado formalmente e permitindo a regularização no prazo de até **10 (dez) dias corridos**.

11.4. Para fins de liquidação e encaminhamento ao setor financeiro, será exigida a seguinte documentação:

11.4.1 Nota Fiscal Eletrônica, emitida em nome da empresa credenciada e no mesmo CNPJ do cadastro vigente, com descrição compatível à OF executada (ex: tipo de estrutura fornecida, unidade, valor unitário, valor total);

11.4.2. Relatório de prestação do serviço, com detalhamento técnico e **fotos comprobatórias** da instalação/desinstalação (quando exigido);

11.4.3. Comprovante bancário em papel timbrado ou com carimbo oficial da instituição financeira, contendo nome da empresa, banco, agência e conta;

11.4.4. Certidões válidas de regularidade fiscal e trabalhista, sendo obrigatórias:

11.4.4.1 Certidão Conjunta da Receita Federal e PGFN;

11.4.4.2 Certidão da Fazenda Estadual;

11.4.4.3 Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);

11.4.4.4 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); e

11.4.4.5 Certidão da Fazenda Municipal.

11.5. O prazo para pagamento será de **até 30 (trinta) dias**, contados da **liquidação da despesa**, a qual somente será considerada iniciada após o recebimento completo da documentação exigida, devidamente conferida e atestada pela fiscalização.

11.5.1. Em caso de necessidade de **correção da Nota Fiscal** ou documentos apresentados, o prazo para pagamento será reiniciado a partir da **reapresentação válida**;

11.5.2. O pagamento será efetuado exclusivamente via transferência bancária em conta de titularidade da empresa credenciada;

11.5.3. Não serão aceitos boletos bancários, pagamentos via terceiros, nem notas fiscais emitidas por CNPJ diverso daquele credenciado.

11.6. O credenciado deverá manter **durante toda a vigência do credenciamento** as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital, sendo condição essencial para a continuidade da sua participação e habilitação ao recebimento de valores.

11.7. A **medição será feita por serviço executado e entregue**, conforme a OF específica, e não por períodos ou pacotes. Serão atestadas e pagas somente as prestações devidamente solicitadas, autorizadas e realizadas nos moldes previstos pelo Município de Sorriso/MT.



11.8. O valor a ser pago ao credenciado corresponderá à multiplicação da unidade solicitada e executada (ex: diária de estrutura, diária de permanência, meia diária caso houver, evento, m² ou item técnico) pelos **valores fixados previamente no edital de chamamento público**, sendo vedada qualquer negociação de valores entre as partes após o credenciamento.

11.9. Em caso de **descumprimento, falha operacional, execução parcial ou defeituosa**, o credenciado será notificado e poderá:

11.9.1. Regularizar a prestação no prazo de até **10 (dez) dias corridos**, conforme a natureza da falha;

11.9.2. Apresentar justificativa fundamentada para falha operacional, mediante emissão de **Relatório de Não Conformidade**

11.9.3. Estar sujeito a **descredenciamento, suspensão de novas chamadas ou aplicação de sanções**, conforme estabelecido em edital e legislação vigente.

11.10. Todo o processamento das informações financeiras, atestos e ordens de fornecimento obedecerá à programação financeira do Município, conforme previsto em **decreto municipal vigente**, disponível no site oficial da Prefeitura de Sorriso/MT: www.sorriso.mt.gov.br.

12. GERENCIAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO:

12.1 Atuarão como fiscais de contrato da presente contratação os servidores:

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA:

TITULAR: José Antônio De Paula Ferreira

SUBSTITUTO: Anderson Teixeira De Souza

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

TITULAR: Silvia Alves Oliveira Gehring

SUBSTITUTO: Michele Benachio

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO:

TITULAR: David Carvalho Da Silveira Gomes

SUBSTITUTO: Antonio Mazzei

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

TITULAR: Rosemary Onilde Taffarel

SUBSTITUTO: Adriane Banfi Braga

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO:

TITULAR: David Carvalho Da Silveira Gomes

SUBSTITUTO: Renata Ferreira Damaceno Pedroso

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:

TITULAR: Marcos Paulo Ribeiro Barreto

SUBSTITUTO: Deisi Cristiane Comel

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE:

TITULAR: Julio Cezar Batiuk de Carvalho

SUBSTITUTO: Lucas Abreu Antunes

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE:



TITULAR: Jucineia da Silva Pereira

SUBSTITUTO: Marcelo da Silva Olimpio

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SANEAMENTO;

TITULAR: Diogo Martins Da Silva

SUBSTITUTO: Elisely Da Silva Ramos

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E SEGURANÇA ALIMENTAR;

TITULAR: Paulo Valmir Fritsch

SUBSTITUTO: Vania Sarubo Loca

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DA FAMÍLIA;

TITULAR: Rafael Silva Maniezo

SUBSTITUTO: Francisco Aparecido Chaves Rodrigues

13. VIGÊNCIA DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO

13.1. O prazo de validade do Edital de Credenciamento é de **06 (seis) MESES**, contados da data da sua publicação.

13.2. Os Termos de Credenciamentos terão a mesma validade do Edital.

14. DAS SANCOES/PENALIDADES:

14.1. Conforme disposto no Edital de Credenciamento e no Termo de Credenciamento

15. DAS DISPOSICOES GERAIS:

15.1. É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente instrumento para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Administração.

16. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO:

16.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

Apresentar ato constitutivo (contrato social/estatuto) atualizado, devidamente registrado, com objeto compatível com a contratação.

16.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

Comprovar regularidade mediante:

- CNPJ;
- Certidões Federal, Estadual e Municipal;
- FGTS;
- CNDT.

16.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Apresentar certidão negativa de falência ou recuperação judicial, admitida recuperação judicial com plano aprovado.

16.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Comprovar aptidão mediante:

- Atestado de capacidade técnica compatível com o objeto;



- Registro em conselho profissional e ART, quando aplicável;
- Licenças exigidas conforme a natureza do serviço;
- Declaração de que possui estrutura e equipe adequadas.

16.5. DECLARAÇÕES

Apresentar declarações de:

- inexistência de impedimentos;
- cumprimento dos requisitos de habilitação;
- observância da legislação trabalhista (menor).

Sorriso, 30 de março de 2026.

Equipe de Planejamento:

JOÃO PEDRO MONTES SOARES PORTILHO

Matrícula nº. 15481

Núcleo de Planejamento Interno de
Contratações Públicas

LUCAS VINÍCIUS FRANÇA DA SILVA

Matrícula nº: 16274

Núcleo de Planejamento Interno de
Contratações Públicas

(assinatura eletrônica)

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Secretária: Marisa De Fátima Dos Santos Netto

(assinatura eletrônica)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretário: Vanio da Jesus Jordani

(assinatura eletrônica)

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Secretário: Hilton Polesello

(assinatura eletrônica)

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretária: Adriana Ester Reichert Palú

(assinatura eletrônica)

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Secretário: Bruno Eduardo Pecinelli Delgado

(assinatura eletrônica)

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretária: Daniela Cristina Silveira Marsola Stel

(assinatura eletrônica)

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Secretário: Odimar Bianchin

(assinatura eletrônica)

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Secretário: Clovis Picolo Filho



(assinatura eletrônica)

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E
SANEAMENTO**

Secretário: Milton Geller

(assinatura eletrônica)

**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E SEGURANÇA
ALIMENTAR**

Secretário: Lucas De Oliveira

(assinatura eletrônica)

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DA FAMÍLIA

Responsável: Claudimara Aparecida Chaves Fernandes



ANEXO I
DESCRIPTIVO TÉCNICO DOS ITENS

CÓD AGILI	DESCRIÇÃO
859330	LOCAÇÃO PISO ESTRADO PORTUGUES TABLADO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PLACAS DE MADEIRA NAVAL COM MOLDURA DE ALUMINIO MEDIDAS 1,25m X 1,25m X 0,20 cm
861803	LOCAÇÃO DE PISO DECK - DIÁRIA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PISO COM MEDIDAS 2 X 1 , M ² , PISO EM MADEIRA COM QUADRO DE METALON OU CAIBROS DE 0,07 CM A 10 CM DE ALTURA , USADO P/ CRIAR AMBIENTES EM EVENTOS INDOOR OU OUTDOOR . OBS : TODO MATERIAL MONTADO PALCO , ESTRUTURAS , TENDAS , ARQUIBANCADAS PISOS , COBERTURAS , FECHAMENTOS , GRADIL , EXCETO SOM , ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED; SANITARIOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS (PRIMEIRA DIARIA 100% DO VALOR E DIARIAS DE PERMANENCIA 50 % DO VALOR
848201	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA – DIÁRIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: INSTALAÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 6 DEGRAUS POR METRO LINEAR, ARMAÇÃO EM AÇO COM ASSENTO DE MADEIRA COM 0,70 cm DE LARGURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS. ART INCLUSA.
848202	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA – MEIA DIÁRIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: INSTALAÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 6 DEGRAUS POR METRO LINEAR, ARMAÇÃO EM AÇO COM ASSENTO DE MADEIRA COM 0,70 cm DE LARGURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS. ART INCLUSA
848200	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE BARRICADA GRADIL (DIÁRIA) - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: INSTALAÇÃO DE GRADES INIBIDORAS E DIRECIONAMENTO DE PÚBLICO, COM NO MÍNIMO 1 METRO DE ALTURA EM ESTRUTURA METÁLICA DE 1½” EM CHAPA DE FERRO DE 14MM COM TUBOS INTERNOS DE 1” EM CHAPA DE FERRO DE 14MM. METRO LINEAR.
856564	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE BARRICADA GRADIL (MEIA-DIARIA) - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: INSTALAÇÃO DE GRADES INIBIDORAS E DIRECIONAMENTO DE PÚBLICO, COM NO MÍNIMO 1 METRO DE ALTURA EM ESTRUTURA METÁLICA DE 1½” EM CHAPA DE FERRO DE 14MM COM TUBOS INTERNOS DE 1” EM CHAPA DE FERRO DE 14MM. METRO LINEAR.
839687	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE EVENTOS - (DIARIA) ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO COM PLACAS GALVANIZADAS DE 0,20mm, DE 2M X 2,20 M/C POR METRO LINEAR.
856566	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE EVENTOS - (MEIA-DIARIA) ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO COM PLACAS GALVANIZADAS DE 0,20mm, DE 2M X 2,20 M/C POR METRO LINEAR.
839561	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE PALCO PADRÃO 1 – DIÁRIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PALCO QUE CORRESPONDEM MEDIDAS ENTRE 24 M ² À 36 M ² DE PISO. PISO DO PALCO E ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO COM REVESTIMENTO ANTI DERRAPANTE E/OU PISO GALVANIZADO DE CHAPAS DE 18MM. PISO 0,40 A 1,20 m/c DE ALTURA, COM COBERTURA CORRESPONDENTE DE LONA, COM GRADIL NAS LATERAIS, TELA DE SOMBRITE, HOUSE MIX, ART DO PALCO, ATERRAMENTO E PLANTA BAIXA.



848204	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE PALCO PADRÃO 2 – DIÁRIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PALCO COM MEDIDAS 8 X 8 = 64m ² PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO COM REVESTIMENTO ANTI DERRAPANTE E/OU PISO GALVANIZADO DE CHAPAS DE 18MM. PISO 0,40 A 1,20 m/c DE ALTURA, COM COBERTURA DE LONA CORRESPONDENTE, COM GRADIL NAS LATERAIS, TELA DE SOMBRITE, HOUSE MIX, E AREA DE SERVIÇO DE 06X04 COBERTA, FLY P/ COLOCAÇÃO DE SOM E ART DO PALCO, ATERRAMENTO E PLANTA BAIXA
847183	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE PALCO PADRÃO 3 – DIÁRIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PALCO COM MEDIDAS 12 X 8 = 96m ² PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO COM REVESTIMENTO ANTI DERRAPANTE E/OU PISO GALVANIZADO DE CHAPAS DE 18MM. PISO 0,40 A 2,00 DE ALTURA, COM COBERTURA DE LONA CORRESPONDENTE, COM GRADIL NAS LATERAIS, TELA DE SOMBRITE, HOUSE MIX, E AREA DE SERVIÇO DE 06X04 COBERTA, FLY P/ COLOCAÇÃO DE SOM, 2 CAMARINS DE 5 X 5 C/ AR-CONDICIONADO E ART DO PALCO, ATERRAMENTO E PLANTA BAIXA.
848206	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE PALCO PADRÃO 4 – DIÁRIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PALCO COM MEDIDAS 16 X 12= 192 m ² PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO COM REVESTIMENTO ANTI DERRAPANTE, E/OU PISO GALVANIZADO DE CHAPAS DE 18MM. PISO DE 1,20 A 2,00 m, ALTURA COM GRADIL NAS LATERAIS, COBERTURA DE LONA CORRESPONDENTE, TELAS LATERAL SOMBRITE, HOUSE MIX, E AREA DE SERVIÇO DE 06X04 COBERTA, FLY P/ COLOCAÇÃO DE SOM, 2 CAMARINS DE 5 X 5 C/ AR CONDICIONADO ARTS PALCO, ATERRAMENTO E PLANTA BAIXA DO PALCO.
859353	LOCAÇÃO DE PALCO PADRAO 5 - DIÁRIA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PALCO COM MEDIDAS 20 X 16 = 320 m ² , PISO EM COMPENSADO NAVAL ANTE DERRAPANTE CHAPAS DE 20MM , PISO 1,20 A 2,00 m DE ALTURA , COBERTURA DUAS AGUAS, 2 AREAS DE SERVIÇO DE 5 X 8 = 80m ² C/ COBERTURA MEIA AGUA TETO DE LONA, COM GRADES NAS LATERAIS , TELA DE SOMBRITE , HOUSE MIX , FLY P/ COLOCAÇÃO DE SOM , 3 CAMARINS DE 5 X 5 C/ AR CONDICIONADO E ART DO PALCO , ATERRAMENTO E PLANTA BAIXA . OBS : TODO MATERIAL MONTADO PALCO , ESTRUTURAS , TENDAS , ARQUIBANCADAS PISOS , COBERTURAS ,FECHAMENTOS , GRADIL , EXCETO SOM , ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED; SANITARIOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS (PRIMEIRA DIARIA 100% DO VALOR E DIARIAS DE PERMANENCIA 50 % DO VALOR)
848229	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO PADRÃO 01 - DIÁRIA; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 01-MESA DE SOM 12 CANAIS, 04-CXS DE SOM 15 PL ATIVA C/ TRIPÉ, 02-MICROFONES S/ FIO, 05-MICROFONES C/ FIO, 07-PEDESTAIS, 01-NOTEBOOK P/ GERAÇÃO DE MÍDIA. PUBLICO DE ATE 500 PESSOAS 01- OPERADOR TÉCNICO.
848230	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO PADRÃO 02- DIÁRIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 01-MESA DE SOM 16 CANAIS, 04-CXS DE SOM 15 PL ATIVA C/ TRIPÉ, 01-FRONT-FULL, 02-MONITOR DE PALCO, 03-MICROFONES S/ FIO, 05-MICROFONES C/ FIO, 08-PEDESTAIS, 01-NOTEBOOK P/ GERAÇÃO DE MÍDIA. PUBLICO DE ATÉ 1000 PESSOAS, OPERADOR TÉCNICO.
848231	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO PADRÃO 03- DIÁRIA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 01-MESA DE SOM 24 CANAIS ANALÓGICA/6 AUXILIARES, 03-MICROFONES S/FIO, 10-MICROFONES C/FIO 13-PEDESTAIS, 01-NOTEBOOK P/ GERAÇÃO DE MÍDIA, 01-P.A. CONTENDO: 04-CXS SUB GRAVE C/ 2 ALTO FALANTES 18 PL 1600 WATT'S RMS, 04-CXS DE ALTA FREQUÊNCIA EM DUAS VIAS SENDO MÉDIO GRAVE E TITANIUM, 02-MONITOR DE PALCO, DEVIDAMENTE EQUALIZADOS E POTENCIA COMPATÍVEL PARA PUBLICO DE ATE 2.000 PESSOAS. 01- OPERADOR TÉCNICO.



LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO PADRÃO 04

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

- 01-MESA DE SOM 24 CANAIS ANALOGICA/6 AUXILIARES
03-MICROFONES S/FIO
10-MICROFONES C/FIO
13-PEDESTAIS
01-NOTEBOOK P/ GERAÇÃO DE MÍDIA
01-P.A. CONTENDO
04-CXS SUB GRAVE C/ 2 ALTO FALANTES 18 PL 1600 WATTS RMS,
04-CXS DE ALTA FREQUENCIA EM DUAS VIAS SENDO MEDIO GRAVE E
TITANIUM,
02-MONITOR DE PALCO, DEVIDAMENTE EQUALIZADOS E POTENCIA
01-TRELIÇAS PARA GRIDE DE ILUMINAÇÃO 8m X 8m X 4,5m fren/prof/alt;
12-REFLETOR PAR 64 LED OUTDOOR 18 WATTS
12-MOVING BEAM OUTDOOR 380
08-MOVING WASH RGB
04-COB 300 WATTS OUTDOOR
04-MINE BRUTT 4 LAMPADAS
04-ELIPSOIDAL
06-STROBE LED OUTDOOR
02-MAQUINA DE FUMAÇA C/ VETILADOR
01-MESA DE ILUMINAÇÃO MA 2 COMMAND WING
01-CORTINAS PRETA FUNDO E LATERAIS DO GRIDE
COMPATIVEL PUBLICO DE ATE 2.000 PESSOAS.

859336



LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO PADRÃO 05

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

03-MICRONES S/FIO BETA 58 A;
05-MICROFONES C/FIO SM58 LA;
05-MICROFONES C/FIO BETA 58 A;
05-MICROFONES C/FIO BETASM 57;
60-CABOS CANON/CANON;
20-CABOS P10/ P10;
40-EXTENÇÕES DE A.C. DEVIDAMENTE ATERRADAS;
04-DIRECT BOX ATIVO;
04-DIRECT BOX PASSIVO;
01-CORPO DE BATERIA
01-KIT MICROFONE DE BATERIA CONTENDO NO MINIMO 7 PÇS P/
MICROFONAÇÃO DE BATERIA MOD PG OU SIMILAR;
01-SIDE FULL STEREO CONTENDO 4 CXS SUB 18"; 4 CXS DE ALTA FREQUENCIA
DUAS VIAS;
04-MONITOR DE PALCO 12"
01-BACK LINE COMPLETO: 01 CUBO DE CONTRA BAIXO;01-CUBO DE GUITARRA;
859337 01-CX SUB DE BATERIA;
01-NOTEBOOK P/ GERAÇÃO DE MIDIA;
02-MESAS DE SOM DIGITAL 48 CANAIS, 16 AUXILIARES;
01-P.A. CONTENDO 16 CXS SUB GRAVE C/ 2 ALTO FALANTES DE 18" CADA; 16
CXS DE ALTA FREQUENCIA EM DUAS VIAS LINE ARRAY, SENDO MEDIOS
GRAVES E MEDIOS AGUDOS; DEVIDAMENTE EQUALIZADOS; COM TECNICO DE
SOM; TECNICO DE LUZ; 01-TRELIÇAS PARA GRIDE DE ILUMINAÇÃO 8m X 8m X
4,5m fren/prof/alt;
12-REFLETOR PAR 64 LED OUTDOOR 18 WATTS
12-MOVING BEAM OUTDOOR 380
08-MOVING WASH RGB
04-COB 300 WATTS OUTDOOR
04-MINE BRUTT 4 LAMPADAS
04-ELIPSOIDAL
06-STROBE LED OUTDOOR
02-MAQUINA DE FUMAÇA C/ VETILADOR
01-MESA DE ILUMINAÇÃO MA 2 COMMAND WING
01-CORTINAS PRETA FUNDO E LATERAIS DO GRIDE
POTENCIA COMPATIVEL PARA PUBLICO DE ATE 10.000 PESSOAS.



859338	<p>LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO PADRÃO 06 ESPECIFICAÇÃO TECNICA : 05-MICRONES S/FIO BETA 58 A; 10-MICROFONES C/FIO SM58 LA; 10-MICROFONES C/FIO BETA 58 A; 10-MICROFONES C/FIO BETASM 57; 120-CABOS CANON/CANON; 40-CABOS P10/ P10; 80-EXTENÇÕES DE A.C. DEVIDAMENTE ATERRADAS; 06-DIRECT BOX ATIVO; 10-DIRECT BOX PASSIVO; 01-CORPO DE BATERIA 01-KIT MICROFONE DE BATERIA CONTENDO NO MINIMO 7 PÇS P/ MICROFONAÇÃO DE BATERIA MOD PG OU SIMILAR; 01-SIDE FULL STEREO CONTENDO 4 CXS SUB 18"; 4 CXS DE ALTA FREQUENCIA DUAS VIAS; 06-MONITOR DE PALCO 12" 01-BACK LINE COMPLETO : 01 CUBO DE CONTRA BAIXO;01-CUBO DE GUITARRA; 01-CX SUB DE BATERIA; 01-NOTEBOOK P/ GERAÇÃO DE MIDIA; 02-MESAS DE SOM DIGITAL 48 CANAIS, 16 AUXILIARES; 01-P.A. CONTENDO 24 CXS SUB GRAVE C/ 2 ALTO FALANTES DE 18" CADA; 32 CXs DE ALTA, FREQUENCIA EM DUAS VIAS LINE ARRAY, SENDO MEDIOS GRAVES E MEDIOS AGUDOS; OUT FULL CONTENDO 8 CXS SUB GRAVE C/ 2 ALTO FALANTES DE 18" CADA; 16 CXS DE ALTA, FREQUENCIA EM DUAS VIAS LINE ARRAY, SENDO MEDIOS GRAVES E MEDIOS AGUDOS; DEVIDAMENTE EQUALIZADOS; TECNICO DE SOM; TECNICO DE LUZ 01-TRELIÇAS P-50 E P-30 PARA GRIDE DE ILUMINAÇÃO 12m X 8m X 5,m fren/prof/alt; 24-REFLETOR PAR 64 LED OUTDOOR 18 WATTS 24-MOVING BEAM OUTDOOR 380 16-MOVING WASH RGB 12-MOVING SPOT CMY 12-COB 300 WATTS OUTDOOR 08-MINE BRUTT 4 LAMPADAS 08-ELIPSOIDAL 12-STROBE LED OUTDOOR 02-MAQUINA DE FUMAÇA C/ VETILADOR 01-MESA DE ILUMINAÇÃO MA 2 COMMAND WING 02-CANHAO SEGUIDOR C/ OPERADOR 01-CORTINAS PRETA FUNDO E LATERAIS DO GRIDE POTENCIA COMPATIVEL PARA PUBLICO DE ATE 25.000 PESSOAS.</p>
859360	<p>LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO P/ EVENTO SOCIAL COM SISTEMA VERTICAL LINE 1000 WATTS RMS IMPORTADO ESPECIFICAÇÃO TECNICA : 01-MESA DE SOM 16 CANAIS, 06-CXS DE SOM SUB 06-CXS DE SOM SATELITE (HIGH) 01-FRONT-FULL, 02-MONITOR DE PALCO, 03-MICROFONES S/ FIO, 05-MICROFONES C/ FIO, 08-PEDESTAIS, 01-NOTEBOOK P/ GERAÇÃO DE MIDIA. PUBLICO DE ATÉ 1000 PESSOAS</p>



859355	LOCAÇÃO PISO ELEVADO P/ CAMAROTE -DIÁRIA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PLACAS DE MADEIRA NAVAL 18 MM COM MOLDURA DE FERRO MEDIDAS 1,25 X 1,25 X 0,10 cm, 0,20 A 2,50 m/c DE ALTURA, COM GRADES NAS LATERAIS E ESCADA CONFORME PROJETO. COBERTURA CONFORME MEDIDA DO PISO, ARTS, ATERRAMENTO E PLANTA BAIXA.
851690	LOCAÇÃO TENDA GALPAO DUAS AGUAS (DIÁRIA) - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA , COBERTURA DUAS AGUAS MONTADA EM TRELIÇAS DE ALUMINIO P-50 E P-30 DE ACORDO COM AS NORMAS DE ENGENHARIA DAS INDUSTRIAS SEGUINDO AS MEDIDAS RECOMENDAS , TETO EM LONA COM TRAMAS DE FIBRAS DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, ADITIVADAS COM ANTI-CHAMA, ANTI-UV, REVESTIDA COM BLACK-OUT SOLAR, MOLDES UNIDOS POR SOLDA ELETRÔNICA (RADIOFREQUÊNCIA) MAIS REFORÇOS NOS PONTOS DE MAIOR TENSÃO, COM VELCROS LARGOS (5 CM) E REFORÇADOS PARA FIXAÇÃO DA LONA NA ESTRUTURA.
853909	LOCAÇÃO TENDA GALPAO DUAS AGUAS (MEIA DIÁRIA) - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA , COBERTURA DUAS AGUAS MONTADA EM TRELIÇAS DE ALUMINIO P-50 E P-30 DE ACORDO COM AS NORMAS DE ENGENHARIA DAS INDUSTRIAS SEGUINDO AS MEDIDAS RECOMENDAS , TETO EM LONA COM TRAMAS DE FIBRAS DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, ADITIVADAS COM ANTI-CHAMA, ANTI-UV, REVESTIDA COM BLACK-OUT SOLAR, MOLDES UNIDOS POR SOLDA ELETRÔNICA (RADIOFREQUÊNCIA) MAIS REFORÇOS NOS PONTOS DE MAIOR TENSÃO, COM VELCROS LARGOS (5 CM) E REFORÇADOS PARA FIXAÇÃO DA LONA NA ESTRUTURA.
851421	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR DE AMBIENTE -GRANDE PORTE – DIÁRIA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CLIMATIZADOR VERTICAL VAGÃO DE AR 45000 METROS CUBICOS - 220 VOLT, TENDO 1,55 x 1.75 x 1,12 CM (LxAxP).
859352	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR DE AMBIENTE MÉDIO PORTE – DIÁRIA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CLIMATIZADOR VERTICAL VAGÃO DE AR 12000 METROS CUBICOS, 110/220 V, TENDO 0,85 x 1.32 x 0,57CM (LxAxP).
847195	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR – DIÁRIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: GERADOR MÓVEL DE 260 KVA , CARENADO, SILENCIADO, MOTOR TURBO 6 CILINDROS, DIESEL, TRIFÁSICO, 12H 220V/380V/440V/60HZ, COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUÊNCIA AUTOMÁTICA. INCLUSO CABOS (50 A 100 m DO PALCO), TÉCNICO, CHAVE DISJUNTORA, CAIXA DE PASSAGEM, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E COMBUSTÍVEL.
859627	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR – DIÁRIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: GERADOR MÓVEL DE 120 KVA , CARENADO, SILENCIADO, MOTOR TURBO 6 CILINDROS, DIESEL, TRIFÁSICO, 12H 220V/380V/440V/60HZ, COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUÊNCIA AUTOMÁTICA. INCLUSO CABOS (50 A 100 m DO PALCO), TÉCNICO, CHAVE DISJUNTORA, CAIXA DE PASSAGEM, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E COMBUSTÍVEL.
859629	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR – DIÁRIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: GERADOR MÓVEL DE 80KVA , CARENADO, SILENCIADO, MOTOR TURBO 6 CILINDROS, DIESEL, TRIFÁSICO, 12H 220V/380V/440V/60HZ, COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUÊNCIA AUTOMÁTICA. INCLUSO CABOS (50 A 100 m DO PALCO), TÉCNICO, CHAVE DISJUNTORA, CAIXA DE PASSAGEM, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E COMBUSTÍVEL.



847187	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 m – DIÁRIA – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TENDA PIRAMIDAL 100M ² CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO INDUSTRIAL, COM CHAPA DE FERRO TUBULAR 100% GALVANIZADAS, SENDO AS PEÇAS SOLDADA EM SISTEMA MIG, UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS COM PARAFUSOS 14MM E CONEXÕES EM AÇO, CONFECCIONADAS EM LONAS DE PVC CALANDRADO COM TRAMAS DE FIBRAS DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, ADITIVADAS COM ANTI-CHAMA, ANTI-UV, REVESTIDA COM BLACK-OUT SOLAR, MOLDES UNIDOS POR SOLDA ELETRÔNICA (RADIOFREQUÊNCIA) MAIS REFORÇOS NOS PONTOS DE MAIOR TENSÃO, COM VELCROS LARGOS (5 CM) E REFORÇADOS PARA FIXAÇÃO DA LONA NA ESTRUTURA.
848214	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 m – MEIA DIÁRIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: - TENDA PIRAMIDAL 100M ² CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO INDUSTRIAL, COM CHAPA DE FERRO TUBULAR 100% GALVANIZADAS, SENDO AS PEÇAS SOLDADA EM SISTEMA MIG, UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS COM PARAFUSOS 14MM E CONEXÕES EM AÇO, CONFECCIONADAS EM LONAS DE PVC CALANDRADO COM TRAMAS DE FIBRAS DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, ADITIVADAS COM ANTI-CHAMA, ANTI-UV, REVESTIDA COM BLACK-OUT SOLAR, MOLDES UNIDOS POR SOLDA ELETRÔNICA (RADIOFREQUÊNCIA) MAIS REFORÇOS NOS PONTOS DE MAIOR TENSÃO, COM VELCROS LARGOS (5 CM) E REFORÇADOS PARA FIXAÇÃO DA LONA NA ESTRUTURA. . A MEIA DIÁRIA COMPREENDE A PERMANECIA DA ESTRUTURA PARA O DIA SUBSEQUENTE.
848215	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 12 X 12 m – DIÁRIA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TENDA PIRAMIDAL 144 M ² CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO INDUSTRIAL, COM CHAPA DE FERRO TUBULAR 100% GALVANIZADAS, SENDO AS PEÇAS SOLDADA EM SISTEMA MIG, UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS COM PARAFUSOS 14MM E CONEXÕES EM AÇO, CONFECCIONADAS EM LONAS DE PVC CALANDRADO COM TRAMAS DE FIBRAS DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, ADITIVADAS COM ANTI-CHAMA, ANTI-UV, REVESTIDA COM BLACK-OUT SOLAR, MOLDES UNIDOS POR SOLDA ELETRÔNICA (RADIOFREQUÊNCIA) MAIS REFORÇOS NOS PONTOS DE MAIOR TENSÃO, COM VELCROS LARGOS (5 CM) E REFORÇADOS PARA FIXAÇÃO DA LONA NA ESTRUTURA.
848216	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 12 X 12 m – MEIA DIÁRIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TENDA PIRAMIDAL 144 M ² CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO INDUSTRIAL, COM CHAPA DE FERRO TUBULAR 100% GALVANIZADAS, SENDO AS PEÇAS SOLDADA EM SISTEMA MIG, UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS COM PARAFUSOS 14MM E CONEXÕES EM AÇO, CONFECCIONADAS EM LONAS DE PVC CALANDRADO COM TRAMAS DE FIBRAS DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, ADITIVADAS COM ANTI-CHAMA, ANTI-UV, REVESTIDA COM BLACK-OUT SOLAR, MOLDES UNIDOS POR SOLDA ELETRÔNICA (RADIOFREQUÊNCIA) MAIS REFORÇOS NOS PONTOS DE MAIOR TENSÃO, COM VELCROS LARGOS (5 CM) E REFORÇADOS PARA FIXAÇÃO DA LONA NA ESTRUTURA. . A MEIA DIÁRIA COMPREENDE A PERMANECIA DA ESTRUTURA PARA O DIA SUBSEQUENTE
839565	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 3x3 m DIÁRIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TENDA PIRAMIDAL 9M ² CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO INDUSTRIAL, COM CHAPA DE FERRO TUBULAR 100% GALVANIZADAS, SENDO AS PEÇAS SOLDADA EM SISTEMA MIG, UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS COM PARAFUSOS 14MM E CONEXÕES EM AÇO, CONFECCIONADAS EM LONAS DE PVC CALANDRADO COM TRAMAS DE FIBRAS DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, ADITIVADAS COM ANTI-CHAMA, ANTIUV, REVESTIDA COM BLACK-OUT SOLAR, MOLDES UNIDOS POR SOLDA ELETRÔNICA (RADIOFREQUÊNCIA) MAIS REFORÇOS NOS PONTOS DE MAIOR TENSÃO, COM VELCROS LARGOS (5 CM) E REFORÇADOS PARA FIXAÇÃO DA LONA NA ESTRUTURA.



848208	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 3x3 m DIÁRIA MEIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TENDA PIRAMIDAL 9M ² CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO INDUSTRIAL, COM CHAPA DE FERRO TUBULAR 100% GALVANIZADAS, SENDO AS PEÇAS SOLDADA EM SISTEMA MIG, UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS COM PARAFUSOS 14MM E CONEXÕES EM AÇO, CONFECCIONADAS EM LONAS DE PVC CALANDRADO COM TRAMAS DE FIBRAS DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, ADITIVADAS COM ANTI-CHAMA, ANTIUV, REVESTIDA COM BLACK-OUT SOLAR, MOLDES UNIDOS POR SOLDA ELETRÔNICA (RADIOFREQUÊNCIA) MAIS REFORÇOS NOS PONTOS DE MAIOR TENSÃO, COM VELCROS LARGOS (5 CM) E REFORÇADOS PARA FIXAÇÃO DA LONA NA ESTRUTURA. A MEIA DIÁRIA COMPREENDE A PERMANECIA DA ESTRUTURA PARA O DIA SUBSEQUENTE.
839567	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 m DIÁRIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TENDA PIRAMIDAL 25M ² CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO INDUSTRIAL, COM CHAPA DE FERRO TUBULAR 100% GALVANIZADAS, SENDO AS PEÇAS SOLDADA EM SISTEMA MIG, UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS COM PARAFUSOS 14MM E CONEXÕES EM AÇO, CONFECCIONADAS EM LONAS DE PVC CALANDRADO COM TRAMAS DE FIBRAS DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, ADITIVADAS COM ANTICHAMA, ANTI-UV, REVESTIDA COM BLACK-OUT SOLAR, MOLDES UNIDOS POR SOLDA ELETRÔNICA (RADIOFREQUÊNCIA) MAIS REFORÇOS NOS PONTOS DE MAIOR TENSÃO, COM VELCROS LARGOS (5 CM) E REFORÇADOS PARA FIXAÇÃO DA LONA NA ESTRUTURA.
848210	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 m MEIA DIÁRIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TENDA PIRAMIDAL 25M ² CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO INDUSTRIAL, COM CHAPA DE FERRO TUBULAR 100% GALVANIZADAS, SENDO AS PEÇAS SOLDADA EM SISTEMA MIG, UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS COM PARAFUSOS 14MM E CONEXÕES EM AÇO, CONFECCIONADAS EM LONAS DE PVC CALANDRADO COM TRAMAS DE FIBRAS DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, ADITIVADAS COM ANTICHAMA, ANTI-UV, REVESTIDA COM BLACK-OUT SOLAR, MOLDES UNIDOS POR SOLDA ELETRÔNICA (RADIOFREQUÊNCIA) MAIS REFORÇOS NOS PONTOS DE MAIOR TENSÃO, COM VELCROS LARGOS (5 CM) E REFORÇADOS PARA FIXAÇÃO DA LONA NA ESTRUTURA. A MEIA DIÁRIA COMPREENDE A PERMANECIA DA ESTRUTURA PARA O DIA SUBSEQUENTE.
839556	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE LONA – DIÁRIA - ESPECIFICAÇÃO DE TÉCNICA: INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO DE LONA POR METRO LINEAR COMBATÍVEL COM A TENDA. DE LONA BRANCA (ANTI CHAMA, ANTI MOFO E ANTI-UV) TIPO RÁFIA DE CONFORME TAMANHO DA TENDA, SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA EM CALHA COM AMARRAÇÃO ATRAVÉS DE VELCRO.
848218	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE LONA – MEIA DIÁRIA - ESPECIFICAÇÃO DE TÉCNICA: INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO DE LONA POR METRO LINEAR COMPATÍVEL COM A TENDA (METRO QUADRADO) DE LONA BRANCA (ANTI CHAMA, ANTI MOFO E ANTI-UV) TIPO RÁFIA DE CONFORME TAMANHO DA TENDA, SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA EM CALHA COM AMARRAÇÃO ATRAVÉS DE VELCRO. A MEIA DIÁRIA COMPREENDE A PERMANECIA DA ESTRUTURA PARA O DIA SUBSEQUENTE.
839554	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE TRELIÇAS EM ALUMÍNIO Q 30 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TRELIÇAS EM ALUMÍNIO LINHA PESADA VALOR POR METRO LINEAR, INCLUSO ACESSÓRIOS (CUBOS, SLIVER E SIMILARES).DIÁRIA.
848198	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE TRELIÇAS EM ALUMÍNIO Q 50 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TRELIÇAS EM ALUMÍNIO LINHA PESADA VALOR POR METRO LINEAR INCLUSO ACESSÓRIOS.DIÁRIA



854161	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA MONTAGEM DE ANDAIME (DIARIA) , CONTENDO: 4 (QUATRO) PEÇAS TUBULARES METÁLICAS MEDINDO (A X L) 1,0M X 1,53M CADA PEÇA, 1(UMA) AMARRAÇÃO DIAGONAL DE 1,53M, 3(TRÊS) PLATAFORMAS DE APOIO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (C X L) 1,53M X 50CM E 4 RODÍZIOS DE BORRACHA COM TRAVAS .
854162	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA MONTAGEM DE ANDAIME (DIARIA) , CONTENDO: 4 (QUATRO) PEÇAS TUBULARES METÁLICAS MEDINDO (A X L) 1,0M X 1,53M CADA PEÇA, 1(UMA) AMARRAÇÃO DIAGONAL DE 1,53M.
839580	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO PNE – DIÁRIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS CONTENDO NO MÍNIMO: CABINE DE 1,90 METROS DE COMPRIMENTO, 1,60 METROS DE LARGURA, 2,25 METROS DE ALTURA, PISO ANTIDERRAPANTE, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, FECHADURA COM IDENTIFICAÇÃO DE LIVRE E OCUPADO, FÁCIL ACESSO DE CADEIRAS DE RODAS SEM A NECESSIDADE DE RAMPA OU COM RAMPA, CORRIMÃO DE SEGURANÇA, 01 ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO, 01 LIMPEZA DIÁRIA COM REPOSIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO, DESINFETANTES E AROMATIZANTES BIODEGRADÁVEIS.
839581	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO STAND – DIÁRIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO CONTENDO NO MÍNIMO: CABINE MEDINDO 1,10 METROS DE COMPRIMENTO, 1,15 METROS DE LARGURA, 2,25 METROS DE ALTURA, ABERTURAS PARA A CIRCULAÇÃO DE AR, TETO TRANSLÚCIDO PARA ABSORÇÃO DE LUZ, PISO ANTIDERRAPANTE, PORTA PAPEL INTERNO, FECHADURA COM IDENTIFICAÇÃO DE LIVRE E OCUPADO, IDENTIFICAÇÃO DE MASCULINO E FEMININO. 01 ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO, 01 LIMPEZA DIÁRIA COM REPOSIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO, DESINFETANTES E AROMATIZANTES BIODEGRADÁVEIS.
859358	TRAILER DE SANITÁRIOS DE LUXO COM AR CONDICIONADO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TRAILER TRUCADO CONTENDO 10 CABINES SENDO 5 MASCULINO E 5 FEMININO, MAIS 3 CUBAS PARA LAVAR MAOS, ESPELHOS, SECADOR DE MAOS, AR CONDICIONADO EM TODAS AS CABINES, TANQUE DE RESIDUOS E CAIXA DE AGUA LIMPA.
859349	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUTOR OU MESTRE DE CERIMÔNIA , PARA EVENTOS MUNICIPAIS REALIZADOS NO PERÍMETRO URBANO, RURAL E DISTRITOS.
860255	DJ PARA EVENTOS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CDJ, NOTEBOOK, MICROFONE E CABEAMENTOS NECESSÁRIOS.
854163	LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA LOCAL FIXO DETERMINADO PELA ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TRIO ELÉTRICO DE PEQUENO PORTE, PALCO MEDINDO NO MÍNIMO 180 X 180 CM, COM ESCADA DE ACESSO, CAPACIDADE MÍNIMA DE COMPORTAR 3 (TRÊS) PESSOAS, PISO EMBORRACHADO. PARA UTILIZAÇÃO EM LOCAL ABERTO COMO (PRAÇAS E PARQUES), COMPOSTO COM SOM NA PARTE TRASEIRA, DIANTEIRA E NAS LATERAIS. EQUIPAMENTOS PARA DJ (CONTROLADORA E NOTEBOOK), MESA DE SOM, 04 MICROFONES SEM FIO E ILUMINAÇÃO LED. MOTORISTA E TÉCNICO PARA MANOBRA DO CARRO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO INCLUSOS. POTENCIA MINIMA DO SOM DE 12.000 WATTS RMS.
859320	LOCAÇÃO DE MOVING BEAM 380 OUTDOOR ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, LAMPADA 380 WATTS 14 CORES + BRANCO, 17 GOBOS FIXOS, PRISMA, ROST,STROBE E DIMMER , CONTROLADO VIA DMX .
859321	LOCAÇÃO DE MOVING WASH ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA , 19 DE LED DE 15 WATTS RGBW , COM PAN E TILT ,ZOOM MOTORIZADO , PROTOCOLO DMX , COM FUNÇÃO DE STROBE E DIMMER.



859323	REFLETOR MINI BRUTT LED 4 LAMPADAS OUTDOOR ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA : 4 LED DE 100 WATTS , BRANCO QUENTE 3200K E BRANCO FRIO 5600K CONSUMO DE ENERGIA DE 400 WATTS, LENTE DE VIDRO TEMPERADO .
859322	REFLETOR COB 300 WATTS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TEMPERATURA DE COR: BRANCO QUENTE 3000K, BRANCO FRIO 6000 K, LENTE DE VIDRO TEMPERADO, COM PROTEÇÃO IP 65 USO EXTERNO, FLUXO LUMINOSO DE 5000 LUMENS.
859350	REFLETOR LED P 5 OUTDOOR ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA- 44 LEDS DE 10 WATTS RGBW , FLUXO LUMINOSO 6000 LUMENS.
859325	LOCAÇÃO DE REFLETOR PAR 64 LED RGBWA+UV OUTDOOR ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – REFLETOR BI-PARTIDO ,18 LEDS DE 18 WATTS , DMX 512 CONSUMO 300 WATTS ALIMENTAÇÃO BIVOLT 50/60 HZ.
859351	LOCAÇÃO DE REFLETOR PAR 56 300 WATTS C/ GELATINA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – REFLETOR PAR 56 ALUMINIO C/ LAMPADA PAR 56 CONSUMO 300 WATTS ALIMENTAÇÃO 220 50/60 HZ
859326	LOCAÇÃO DE REFLETOR LED PAR 64 INDOOR ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – REFLETOR LED 54 LEDS DE 3 WATTS , DMX 512 CONSUMO 18 WATTS ALIMENTAÇÃO BIVOLT 50/60 HZ
859327	REGUA DE PAR 36 ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE MESAS E ARRANJOS C/ 6 LAMPADAS.
859324	LOCAÇÃO DE STROBO LED TILT OUTDOOR ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA-RGBW POTENCIA DE 600 WATTS , COM FITA DE LED DE 3 WATTS FUNÇÃO TILT , PROTEÇÃO IP 65.
859639	LOCAÇÃO DE LED BEAM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – LED BEAM 7 LEDS DE 40 WATTS RGBW, ZOOM RAGE 3.8° – 60°, STROBO 01 – 25 FPS, SUPER FAST P/T MOVIMENTO RDM.
859640	LOCAÇÃO DE ELIPSOIDAL DE LED ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – 150 WATTS BRANCO QUENTE, 150 WATTS BRANCO FRIO, 04 MODOS DE CURVA DE DIMER RDM.
859641	LOCAÇÃO DE RIBALTA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – 24 LEDS 12W RGBW PIXEL DMX OUTDOOR, TENSÃO ELÉTRICA: AC 100~240V, 50/60 HZ, CANAIS DMX: 4CH / 8CH / 96CH
848224	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE CANHÃO SEGUIDOR – DIÁRIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CANHÃO SEGUIDOR POTENCIA DE LÂMPADA 1200 WATTS HMI, ÂNGULO DE SAÍDA SPOT VARIÁVEL, TENSÃO:220 V 50-60Hz MODO DE CONTROLE: CONSOLE EMBUTIDO EFEITO: CORES, IRIS FOCO E STROBO DIMENSÃO: 105 x 35 x 23 cm PESO: 32 kg.
848225	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE CANHAO PAR 64 LED- DIÁRIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: REFLETOR LED SLIM 18 LEDS DE 3 WATTS , 6 VERM, 6 VERDES, 6 AZUIS, 6 CANAIS DMX 512 CONSUMO 18 WATTS ALIMENTAÇÃO BIVOLT 50/60 HZ
851707	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE SKY PAPER (PAPEL PICADO) – DIÁRIA – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MÁQUINA COM MOTOR DE 2 CV, SKY PAPER): LANÇADOR COM 40 CM E COMPRIMENTO, COM DISPARO DE ATÉ 8 METROS DE ALTURA, COM PAPÉIS DE CORES DIVERSAS.
859377	LOCAÇÃO TURBO JET C O² 4 BICOS COM CILINDRO CO ² 33 KG ESPECIFICAÇÃO:PARA USO EM ESTADIOS E QUADRAS P/ ENTREGAS DE PREMIAÇÃO.
00015529	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED OUTDOOR – DIÁRIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PAINEL DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 3,9 MM, COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q-30 PARA SUSTENTAR O PAINEL, NOTEBOOK PARA GERENCIAMENTO DAS IMAGENS, DVD PLAYER , PROCESSADOR.



859642	LOCAÇÃO PAINEL P2.9 CURVO INDOOR EMANTADO PLACAS 1000X500 OU 500X500 PARA CONVENÇÕES, PALESTRAS E REUNIÕES RESOLUÇÃO, MÓDULOS 168 X 168 PX, TECNOLOGIA LED SCREEN P2.90 MM, COMPATÍVEL COM UW SÉRIE E US SÉRIE, ALIMENTAÇÃO 110/220V COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30 PARA SUSTENTAR O PAINEL E NOTEBOOK PARA O GERENCIAMENTO DAS IMAGENS.
859332	LOCAÇÃO DE TELEVISÃO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA TELEVISÃO DE PLASMA/LED/LCD DE 42" SUPORTE DE CHÃO E TECNOLOGIA FULL HD.
859643	LOCAÇÃO DE TELEVISÃO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA TELEVISÃO DE PLASMA/LED/LCD DE 55" SUPORTE DE CHÃO E TECNOLOGIA FULL HD.
859339	LOCAÇÃO DE MICROFONE SEM FIO COM CAPSULA 58 - IMPORTADO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MICROFONE SEM FIO, TIPO HANDHELD, COM CÁPSULA DINÂMICA PADRÃO 58, SISTEMA UHF, COM RECEPTOR E TRANSMISSOR, INDICADO PARA USO EM EVENTOS INDOOR E OUTDOOR. OBS: INCLUSO RECEPTOR, CABOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO. (PRIMEIRA DIÁRIA 100% DO VALOR E DIÁRIAS DE PERMANÊNCIA 50% DO VALOR)
859340	LOCAÇÃO DE MICROFONE C/ FIO COM CAPSULA 58 – IMPORTADO.ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MICROFONE COM FIO, TIPO HANDHELD, COM CÁPSULA DINÂMICA PADRÃO 58, CONEXÃO XLR, INDICADO PARA USO EM EVENTOS INDOOR E OUTDOOR. OBS: INCLUSO CABO XLR E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO (PRIMEIRA DIÁRIA 100% DO VALOR E DIÁRIAS DE PERMANÊNCIA 50% DO VALOR)
859341	LOCAÇÃO DE MESA DE AUDIO DIGITAL 48 CANAIS .ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MESA DE ÁUDIO DIGITAL COM NO MÍNIMO 48 CANAIS DE ENTRADA, PROCESSAMENTO DIGITAL E/OU MANUAL, EQUALIZAÇÃO, DINÂMICA E EFEITOS INTEGRADOS, INDICADA PARA USO EM EVENTOS INDOOR E OUTDOOR.OBS: INCLUSO CABOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO. (PRIMEIRA DIÁRIA 100% DO VALOR E DIÁRIAS DE PERMANÊNCIA 50% DO VALOR)
859342	LOCAÇÃO DE MESA DE AUDIO DIGITAL 32 CANAIS . ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MESA DE ÁUDIO DIGITAL COM NO MÍNIMO 32 CANAIS DE ENTRADA, PROCESSAMENTO DIGITAL E/OU MANUAL, EQUALIZAÇÃO, DINÂMICA E EFEITOS INTEGRADOS, INDICADA PARA USO EM EVENTOS INDOOR E OUTDOOR.OBS: INCLUSO CABOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO.(PRIMEIRA DIÁRIA 100% DO VALOR E DIÁRIAS DE PERMANÊNCIA 50% DO VALOR)
859376	LOCAÇÃO DE MICROFONE C/FIO CONDESADOR P/ TEATRO E ORQUESTRA MOD SM 81 – IMPORTADO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:MICROFONE COM FIO, TIPO CONDENSADOR, PADRÃO SM 81 OU SIMILAR, INDICADO PARA CAPTAÇÃO DE INSTRUMENTOS, TEATRO E ORQUESTRAS, COM ALIMENTAÇÃO PHANTOM POWER E CONEXÃO XLR, PARA USO EM EVENTOS INDOOR E OUTDOOR.OBS: INCLUSO CABO XLR E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO. (PRIMEIRA DIÁRIA 100% DO VALOR E DIÁRIAS DE PERMANÊNCIA 50% DO VALOR)



859343	LOCAÇÃO DE MICROFONE S/FIO AURICULAR HEAD SET P/ TEATRO E VOZ - OPÇÕES SHURE, AKG, AUDIX, SUNRISE. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MICROFONE SEM FIO TIPO AURICULAR (HEADSET), INDICADO PARA TEATRO E VOZ, COM SISTEMA UHF, TRANSMISSOR BODYPACK E RECEPTOR, MARCAS DE REFERÊNCIA: SHURE, AKG, AUDIX OU SIMILAR, PARA USO EM EVENTOS INDOOR E OUTDOOR.OBS: INCLUSO HEADSET, TRANSMISSOR, RECEPTOR, CABOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO.(PRIMEIRA DIÁRIA 100% DO VALOR E DIÁRIAS DE PERMANÊNCIA 50% DO VALOR)
859344	LOCAÇÃO DE PEDESTAL P/ MICROFONE . ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:PEDESTAL PARA MICROFONE, TIPO RETO OU GIRAFÁ, COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO, BASE ESTÁVEL, INDICADO PARA USO EM EVENTOS INDOOR E OUTDOOR.OBS: INCLUSO SUPORTE (CACHIMBO) E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO DO MICROFONE.(PRIMEIRA DIÁRIA 100% DO VALOR E DIÁRIAS DE PERMANÊNCIA 50% DO VALOR)



ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS/BALIZAMNETO:

Documento							
Número:	181/2026	Data:	25/03/2026	Situação:	Deferido	Valor total:	R\$ 8.063.049,09
Estrutura administrativa: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO-MT							
Descrição: "CREDENCIAMENTO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS E SERVIÇOS DE APOIO A EVENTOS, VISANDO ATENDER AS AÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SORRISO – MT."							
Código Item	Código TCE	Itens	Unidade	Quantidade	Preço Estimado	Valor Total	
859350	00030218	"REFLETOR LED P 5 OUTDOOR ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA- 44 LEDS DE 10 WATTS RGBW , FLUXO LUMINOSO 6000 LUMENS.	un	18,0000	R\$ 239,32	R\$ 4.307,76	
859332	219212-8	"LOCAÇÃO DE TELEVISÃO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA TELEVISÃO DE PLASMA/LED/LCD DE 42" SUPORTE DE CHÃO E TECNOLOGIA FULL HD. "	un	15,0000	R\$ 396,09	R\$ 5.941,35	
851421	00013391	CLIMATIZADOR DE AMBIENTE - EVAPORATIVO COM VAZAO DE 45.000M ³ /H, DIMENSÃO EXTERNA 1380 X 1780 X 1230 MM (ALP). TENSÃO M/F 220V DE 10 OU 12 VELOCIDADES. COM ABERTURA MAXIMA NA PAREDE DE 1390 X 1390 MM (AL) E CONSUMO DE ENERGIA 1,47 KWH COM PESO APROXIMADO DE 200KG FABRICADO NO BRASIL. COM INSTALAÇÃO INCLUSA OU CAVALETE PARA SUPORTE	DIA	50,0000	R\$ 1.176,06	R\$ 58.803,00	
860255	00066196	CONTRATAÇÃO DE DJ PARA EVENTOS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CDJ, NOTEBOOK, MICROFONE E CABEAMENTOS NECESSÁRIOS, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 2H.	un	10,0000	R\$ 2.423,33	R\$ 24.233,30	
859349	403702-2	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO MESTRE DE CERIMÔNIA, PARA EVENTOS MUNICIPAIS REALIZADOS NO PERÍMETRO URBANO, RURAL E DISTRITOS.	DIA	150,0000	R\$ 2.050,69	R\$ 307.603,50	
847195	305261-3	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR MÓVEL DE 260 KVA, CARENADO, SILENCIADO, MOTOR TURBO 6 CILINDROS, DIESEL, TRIFÁSICO, 220V/380V/440V/60HZ, COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUÊNCIA AUTOMÁTICA. INCLUSO CABOS (50 A 100 m DO PALCO), TÉCNICO, CHAVE DISJUNTORA, CAIXA DE PASSAGEM, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E COMBUSTÍVEL.	un	15,0000	R\$ 6.383,31	R\$ 95.749,65	
859640	00086697	LOCAÇÃO DE ELIPSOIDAL DE LED ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – 150 WATTS BRANCO QUENTE, 150 WATTS BRANCO FRIO, 04 MODOS DE CURVA DE DIMER RDM.	un	50,0000	R\$ 213,33	R\$ 10.666,50	
854161	208028-1	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA MONTAGEM DE ANDAIME (DIARIA), CONTENDO: 4 (QUATRO) PEÇAS TUBULARES METÁLICAS MEDINDO (A X L) 1,0M X 1,53M CADA PEÇA, 1(UMA) AMARRAÇÃO DIAGONAL DE 1,53M, 3(TRÊS) PLATAFORMAS DE APOIO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (C X L) 1,53M X 50CM E 4 RODÍZIOS DE BORRACHA COM TRAVAS.	un	50,0000	R\$ 315,49	R\$ 15.774,50	
854162	208028-1	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA MONTAGEM DE ANDAIME (DIARIA), CONTENDO: 4 (QUATRO) PEÇAS TUBULARES METÁLICAS MEDINDO (A X L) 1,0M X 1,53M CADA PEÇA, 1(UMA) AMARRAÇÃO DIAGONAL DE 1,53M.	un	64,0000	R\$ 291,70	R\$ 18.668,80	
859639	00082049	LOCAÇÃO DE LED BEAM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – LED BEAM 7 LEDS DE 40 WATTS RGBW, ZOOM RAGE 3.8° – 60°, STROBO 01 – 25 FPS, SUPER FAST P/T MOVIMENTO RDM.	un	100,0000	R\$ 270,00	R\$ 27.000,00	
859342	410946-5	LOCAÇÃO DE MESA DIGITAL 32 CANAIS.	un	3,0000	R\$ 2.325,73	R\$ 6.977,19	
859341	410944-9	LOCAÇÃO DE MESA DIGITAL 48 CANAIS.	un	3,0000	R\$ 2.869,21	R\$ 8.607,63	



859376	214788-2	LOCAÇÃO DE MICROFONE C/FIO CONDESADOR P/ TEATRO E ORQUESTRA MOD SM 81 – IMPORTADO.	un	20,0000	R\$ 202,72	R\$ 4.054,40
859343	388767-7	LOCAÇÃO DE MICROFONE S/FIO AURICULAR HEAD SET P/ TEATRO E VOZ - OPÇÕES SHURE , AKG , AUDIX ,SUNRISE.	un	20,0000	R\$ 709,97	R\$ 14.199,40
859340	214788-2	LOCAÇÃO DE MICROFONE C/ FIO COM CAPSULA 58 – IMPORTADO.	un	15,0000	R\$ 89,11	R\$ 1.336,65
859339	214788-2	LOCAÇÃO DE MICROFONE SEM FIO COM CAPSULA 58 - IMPORTADO.	un	15,0000	R\$ 470,32	R\$ 7.054,80
859320	00015529	LOCAÇÃO DE MOVING BEAM 380 OUTDOOR ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA , LAMPADA 380 WATTS 14 CORES + BRANCO , 17 GOBOS FIXOS , PRISMA , FROST,STROBE E DIMMER , CONTROLADO VIA DMX .	un	85,0000	R\$ 295,56	R\$ 25.122,60
859321	00086696	LOCAÇÃO DE MOVING WASH ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA , 19 DE LED DE 15 WATTS RGBW , COM PAN E TILT ,ZOOM MOTORIZADO , PROTOCOLO DMX , COM FUNÇÃO DE STROBE E DIMMER.	DIA	48,0000	R\$ 264,62	R\$ 12.701,76
859353	00031485	LOCAÇÃO DE PALCO PADRAO 5 - DIÁRIA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PALCO COM MEDIDAS 20 X 16 = 320 m ² PISO GALVANIZADO DE CHAPAS DE 18MM. PISO 1,20 A 2,00 m DE ALTURA , COBERTURA DUAS AGUAS TETO DE LONA, COM GRADIL NAS LATERAIS , TELA DE SOMBRITE , HOUSE MIX , FLY P/ COLOCAÇÃO DE SOM , 4 CAMARINS DE 5 X 5 C/ AR CONDICIONADO E ART DO PALCO , ATERRAMENTO E PLANTA BAIXA	DIA	5,0000	R\$ 61.901,62	R\$ 309.508,10
859344	350300-3	LOCAÇÃO DE PEDESTAL P/ MICROFONE.	un	20,0000	R\$ 251,13	R\$ 5.022,60
861803	0009036953	LOCAÇÃO DE PISO DECK - DIÁRIA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PISO COM MEDIDAS 2 X 1 , M ² , PISO EM MADEIRA COM QUADRO DE METALON OU CAIBROS DE 0,07 CM A 10 CM DE ALTURA , USADO P/ CRIAR AMBIENTES EM EVENTOS INDOOR OU OUTDOOR . OBS : TODO MATERIAL MONTADO PALCO , ESTRUTURAS , TENDAS , ARQUIBANCADAS PISOS , COBERTURAS , FECHAMENTOS , GRADIL , EXCETO SOM , ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED; SANITARIOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS (PRIMEIRA DIARIA 100% DO VALOR E DIARIAS DE PERMANENCIA 50 % DO VALOR	m ²	1500,0000	R\$ 63,46	R\$ 95.190,00
859326	00061988	LOCAÇÃO DE REFLETOR LED PAR 64 INDOOR ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – REFLETOR LED 54 LEDS DE 3 WATTS , DMX 512 CONSUMO 18 WATTS ALIMENTAÇÃO BIVOLT 50/60 HZ	DIA	48,0000	R\$ 98,20	R\$ 4.713,60
859351	00011983	LOCAÇÃO DE REFLETOR PAR 56 300 WATTS C/ GELATINA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – REFLETOR PAR 56 ALUMINIO C/ LAMPADA PAR 56 CONSUMO 300 WATTS ALIMENTAÇÃO 220 50/60 HZ	un	48,0000	R\$ 120,82	R\$ 5.799,36
859325	00086697	LOCAÇÃO DE REFLETOR PAR 64 LED RGBWA+UV OUTDOOR ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – REFLETOR BI-PARTIDO ,18 LEDS DE 18 WATTS , DMX 512 CONSUMO 300 WATTS ALIMENTAÇÃO BIVOLT 50/60 HZ.	DIA	48,0000	R\$ 107,62	R\$ 5.165,76
859641	334803-2	LOCAÇÃO DE RIBALTA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – 24 LEDS 12W RGBW PIXEL DMX OUTDOOR, TENSÃO ELÉTRICA: AC 100~240V, 50/60 HZ, CANAIS DMX: 4CH / 8CH / 96CH	un	100,0000	R\$ 156,76	R\$ 15.676,00
859336	00031617	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO PADRÃO 04 ESPECIFICAÇÃO TECNICA: 01-MESA DE SOM 24 CANAIS ANALOGICA/6 AUXILIARES 03-MICROFONES S/FIO 10-MICROFONES C/FIO 13-PEDESTAIS 01-NOTEBOOK P/ GERAÇÃO DE MIDIA 01-P.A. CONTENDO 04-CXS SUB GRAVE C/ 2 ALTO FALANTES 18 PL 1600 WATTS RMS, 04-CXS DE ALTA FREQUENCIA EM DUAS VIAS SENDO MEDIO GRAVE E TITANIUM, 02-MONITOR DE PALCO, DEVIDAMENTE EQUALIZADOS E POTENCIA 01-TRELIÇAS PARA GRIDE DE ILUMINAÇÃO 8m X 8m X 4,5m fren/prot/alt; 12-REFLETOR PAR 64 LED OUTDOOR 18 WATTS 12-MOVING BEAM OUTDOOR 380 08-MOVING WASH RGB 04-COB 300 WATTS OUTDOOR 04-MINE BRUTT 4 LAMPADAS 04-ELIPSOIDAL 06-STROBE LED OUTDOOR 02-MAQUINA DE FUMAÇA C/ VETILADOR 01-MESA DE ILUMINAÇÃO MA 2 COMMAND WING 01-CORTINAS PRETA FUNDO E LATERAIS DO GRIDE COMPATIVEL PUBLICO DE ATE 2.000 PESSOAS.	DIA	30,0000	R\$ 19.566,73	R\$ 587.001,90



859337	00031618	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO PADRÃO 05 ESPECIFICAÇÃO TECNICA: 03-MICRONES S/FIO BETA 58 A; 05-MICROFONES C/FIO SM58 LA; 05-MICROFONES C/FIO BETA 58 A; 05-MICROFONES C/FIO BETASM 57; 60-CABOS CANON/CANON; 20-CABOS P10/ P10; 40-EXTENÇÕES DE A.C. DEVIDAMENTE ATERRADAS; 04-DIRECT BOX ATIVO; 04-DIRECT BOX PASSIVO; 01-CORPO DE BATERIA 01-KIT MICROFONE DE BATERIA CONTENDO NO MINIMO 7 PÇS P/ MICROFONAÇÃO DE BATERIA MOD PG OU SIMILAR; 01-SIDE FULL STEREO CONTENDO 4 CXS SUB 18"; 4 CXS DE ALTA FREQUENCIA DUAS VIAS; 04-MONITOR DE PALCO 12" 01-BACK LINE COMPLETO: 01 CUBO DE CONTRA BAIXO;01-CUBO DE GUITARRA; 01-CX SUB DE BATERIA; 01-NOTEBOOK P/ GERAÇÃO DE MIDIA; 02-MESAS DE SOM DIGITAL 48 CANAIS, 16 AUXILLARES; 01-P.A. CONTENDO 16 CXS SUB GRAVE C/ 2 ALTO FALANTES DE 18" CADA; 16 CXS DE ALTA FREQUENCIA EM DUAS VIAS LINE ARRAY, SENDO MEDIOS GRAVES E MEDIOS AGUDOS; DEVIDAMENTE EQUALIZADOS; COM TECNICO DE SOM; TECNICO DE LUZ; 01-TRELIÇAS PARA GRIDE DE ILUMINAÇÃO 8m X 8m X 4,5m fren/prof/alt; 12-REFLETOR PAR 64 LED OUTDOOR 18 WATTS 12-MOVING BEAM OUTDOOR 380 08-MOVING WASH RGB 04-COB 300 WATTS OUTDOOR 04-MINE BRUTT 4 LAMPADAS 04-ELIPSOIDAL 06-STROBE LED OUTDOOR 02-MAQUINA DE FUMAÇA C/ VETILADOR 01-MESA DE ILUMINAÇÃO MA 2 COMMAND WING 01-CORTINAS PRETA FUNDO E LATERAIS DO GRIDE POTENCIA COMPATIVEL PARA PUBLICO DE ATE 10.000 PESSOAS.	DIA	20,0000	R\$ 38.599,39	R\$ 771.987,80
859338	389049-0	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO PADRÃO 06 ESPECIFICAÇÃO TECNICA : 05-MICRONES S/FIO BETA 58 A; 10-MICROFONES C/FIO SM58 LA; 10-MICROFONES C/FIO BETA 58 A; 10-MICROFONES C/FIO BETASM 57; 120-CABOS CANON/CANON; 40-CABOS P10/ P10; 80-EXTENÇÕES DE A.C. DEVIDAMENTE ATERRADAS; 06-DIRECT BOX ATIVO; 10-DIRECT BOX PASSIVO; 01-CORPO DE BATERIA 01-KIT MICROFONE DE BATERIA CONTENDO NO MINIMO 7 PÇS P/ MICROFONAÇÃO DE BATERIA MOD PG OU SIMILAR; 01-SIDE FULL STEREO CONTENDO 4 CXS SUB 18"; 4 CXS DE ALTA FREQUENCIA DUAS VIAS; 06-MONITOR DE PALCO 12" 01-BACK LINE COMPLETO : 01 CUBO DE CONTRA BAIXO;01-CUBO DE GUITARRA; 01-CX SUB DE BATERIA; 01-NOTEBOOK P/ GERAÇÃO DE MIDIA; 02-MESAS DE SOM DIGITAL 48 CANAIS, 16 AUXILLARES; 01-P.A. CONTENDO 24 CXS SUB GRAVE C/ 2 ALTO FALANTES DE 18" CADA; 32 CXS DE ALTA, FREQUENCIA EM DUAS VIAS LINE ARRAY, SENDO MEDIOS GRAVES E MEDIOS AGUDOS; OUT FULL CONTENDO 8 CXS SUB GRAVE C/ 2 ALTO FALANTES DE 18" CADA; 16 CXS DE ALTA, FREQUENCIA EM DUAS VIAS LINE ARRAY, SENDO MEDIOS GRAVES E MEDIOS AGUDOS; DEVIDAMENTE EQUALIZADOS; TECNICO DE SOM; TECNICO DE LUZ 01-TRELIÇAS P-50 E P-30 PARA GRIDE DE ILUMINAÇÃO 12m X 8m X 5,5m fren/prof/alt; 24-REFLETOR PAR 64 LED OUTDOOR 18 WATTS 24-MOVING BEAM OUTDOOR 380 16-MOVING WASH RGB 12-MOVING SPOT CMY 12-COB 300 WATTS OUTDOOR 08-MINE BRUTT 4 LAMPADAS 08-ELIPSOIDAL 12-STROBE LED OUTDOOR 02-MAQUINA DE FUMAÇA C/ VETILADOR 01-MESA DE ILUMINAÇÃO MA 2 COMMAND WING 02-CANHAO SEGUIDOR C/ OPERADOR 01-CORTINAS PRETA FUNDO E LATERAIS DO GRIDE POTENCIA COMPATIVEL PARA PUBLICO DE ATE 25.000 PESSOAS.	DIA	8,0000	R\$ 74.859,13	R\$ 598.873,04
859360	336773-8	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO P/ EVENTO SOCIAL COM SISTEMA VERTICAL LINE 1000 WATTS RMS IMPORTADO ESPECIFICAÇÃO TECNICA : 01-MESA DE SOM 16 CANAIS, 06-CXS DE SOM SUB 06-CXS DE SOM SATELITE (HIGH) 01-FRONT-FULL, 02-MONITOR DE PALCO, 03-MICROFONES S/ FIO, 05-MICROFONES C/ FIO, 08-PEDESTAIS, 01-NOTEBOOK P/ GERAÇÃO DE MIDIA. PUBLICO DE ATÉ 1000 PESSOAS	DIA	25,0000	R\$ 6.502,67	R\$ 162.566,75
859324	00013461	LOCAÇÃO DE STROBO LED TILT OUTDOOR ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA-RGBW POTENCIA DE 600 WATTS , COM FITA DE LED DE 3 WATTS FUNÇÃO TILT , PROTEÇÃO IP 65.	DIA	32,0000	R\$ 337,54	R\$ 10.801,28
859643	403037-0	LOCAÇÃO DE TELEVISÃO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA TELEVISÃO DE PLASMA/LED/LCD DE 55" SUPORTE DE CHÃO E TECNOLOGIA FULL HD.	un	15,0000	R\$ 438,33	R\$ 6.574,95



854163	250494-4	LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA LOCAL FIXO DETERMINADO PELA ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TRIO ELÉTRICO DE PEQUENO PORTE, PALCO MEDINDO NO MÍNIMO 180 X 180 CM, COM ESCADA DE ACESSO, CAPACIDADE MÍNIMA DE COMPORTAR 3 (TRÊS) PESSOAS, PISO EMBORRACHADO. PARA UTILIZAÇÃO EM LOCAL ABERTO COMO (PRAÇAS E PARQUES), COMPOSTO COM SOM NA PARTE TRASEIRA, DIANTEIRA E NAS LATERAIS. EQUIPAMENTOS PARA DJ (CONTROLADORA E NOTEBOOK), MESA DE SOM, 04 MICROFONES SEM FIO E ILUMINAÇÃO LED. MOTORISTA E TÉCNICO PARA MANOBRA DO CARRO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO INCLUSOS. POTENCIA MINIMA DO SOM DE 12.000 WATTS RMS.	h	200,0000	R\$ 553,71	R\$ 110.742,00
859642	00061988	LOCAÇÃO PAINEL P2.9 CURVO INDOOR EMANTADO PLACAS 1000X500 OU 500X500 PARA CONVENÇÕES, PALESTRAS E REUNIÕES RESOLUÇÃO, MODULOS 168 X 168 PX, TECNOLOGIA LED SCREN P2.90 MM, COMPATIVEL COM UW SERIES E US SERIRES, ALIMENTAÇÃO 110/220V COM ESTRUTURA DE ALUMINIO Q30PARA SUSTENTAR O PAINEL E NOTEBOOK PARA O GERENCIAMENTO DAS IMAGENS.	m²	600,0000	R\$ 829,00	R\$ 497.400,00
859355	00013396	LOCAÇÃO PISO ELEVADO P/ CAMAROTE -DIÁRIA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PLACAS DE MADEIRA NAVAL 18 MM COM MOLDURA DE FERRO MEDIDAS 1,25 X 1,25 X 0,10 cm , 0,20 A 2,50 m/c DE ALTURA , COM GRADES NAS LATERAIS E ESCADA CONFORME PROJETO. COBERTURA CONFORME MEDIDA DO PISO , ARTS , ATERRAMENTO E PLANTA BAIXA	m²	75,0000	R\$ 376,13	R\$ 28.209,75
859330	00013385	LOCAÇÃO PISO ESTRADO PORTUGUES TABLADO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PLACAS DE MADEIRA NAVAL COM MOLDURA DE ALUMINIO MEDIDAS 1,25m X 1,25m X 0,20 cm DIÁRIA	DIA	1500,0000	R\$ 206,46	R\$ 309.690,00
851690	00013400	LOCAÇÃO TENDA GALPAO DUAS AGUAS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA , COBERTURA DUAS AGUAS MONTADA EM TRELIÇAS DE ALUMINIO P-50 E P-30 DE ACORDO COM AS NORMAS DE ENGENHARIA DAS INDUSTRIAS SEGUINDO AS MEDIDAS RECOMENDAS , TETO EM LONA COM TRAMAS DE FIBRAS DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, ADITIVADAS COM ANTI-CHAMA, ANTI-UV, REVESTIDA COM BLACK-OUT SOLAR, MOLDES UNIDOS POR SOLDA ELETRÔNICA (RADIOFREQUÊNCIA) MAIS REFORÇOS NOS PONTOS DE MAIOR TENSÃO, COM VELCROS LARGOS (5 CM) E REFORÇADOS PARA FIXAÇÃO DA LONA NA ESTRUTURA.	m²	2000,0000	R\$ 108,03	R\$ 216.060,00
853909	00013400	LOCAÇÃO TENDA GALPAO DUAS AGUAS (MEIA DIÁRIA) - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA , COBERTURA DUAS AGUAS MONTADA EM TRELIÇAS DE ALUMINIO P-50 E P-30 DE ACORDO COM AS NORMAS DE ENGENHARIA DAS INDUSTRIAS SEGUINDO AS MEDIDAS RECOMENDAS , TETO EM LONA COM TRAMAS DE FIBRAS DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, ADITIVADAS COM ANTI-CHAMA, ANTI-UV, REVESTIDA COM BLACK-OUT SOLAR, MOLDES UNIDOS POR SOLDA ELETRÔNICA (RADIOFREQUÊNCIA) MAIS REFORÇOS NOS PONTOS DE MAIOR TENSÃO, COM VELCROS LARGOS (5 CM) E REFORÇADOS PARA FIXAÇÃO DA LONA NA ESTRUTURA.	m²	500,0000	R\$ 55,77	R\$ 27.885,00
859377	325476-3	LOCAÇÃO TURBO JET C O ² 4 BICOS COM CILINDRO CO² 33 KG ESPECIFICAÇÃO:PARA USO EM ESTADIOS E QUADRAS P/ ENTREGAS DE PREMIAÇÃO,(MAQUINA DE FUMAÇA)	un	15,0000	R\$ 1.308,75	R\$ 19.631,25
859322	00086697	REFLETOR COB 300 WATTS OUTDOOR ESPECIFICAÇÃO TECNICA : TEMPERATURA DE COR : BRANCO QUENTE 3000K , BRANCO FRIO 6000 K , LENTE DE VIDRO TEMPERADO , COM PROTEÇÃO IP 65 USO EXTERNO ,FLUXO LUMINOSO DE 5000 LUMENS.	un	32,0000	R\$ 92,36	R\$ 2.955,52
859323	00086697	REFLETOR MINI BRUTT LED 4 LAMPADAS OUTDOOR ESPECIFICAÇÃO TECNICA : 4 LED DE 100 WATTS , BRANCO QUENTE 3200K E BRANCO FRIO 5600K CONSUMO DE ENERGIA DE 400 WATTS, LENTE DE VIDRO TEMPERADO	DIA	32,0000	R\$ 80,60	R\$ 2.579,20
859327	419042-4	REGUA DE PAR 36 ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE MESAS E ARRANJOS C/ 6 LAMPADAS.	DIA	18,0000	R\$ 46,18	R\$ 831,24
859352	00013391	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR DE AMBIENTE MÉDIO PORTE – DIÁRIA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CLIMATIZADOR VERTICAL VAGÃO DE AR 12000 METROS CUBICOS, 110/220 V, TENDO 0,85 x 1.32 x 0,57CM (LxAxP).	DIA	50,0000	R\$ 613,85	R\$ 30.692,50
847187	00013383	SERVICO DE LOCAAO DE MOBILIARIO - DO TIPO TENDA 10X10M - DIARIA	un	170,0000	R\$ 1.713,14	R\$ 291.233,80



848201	388833-9	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA – DIÁRIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: INSTALAÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 6 DEGRAUS POR METRO LINEAR, ARMAÇÃO EM AÇO COM ASSENTO DE MADEIRA COM 0,70 cm DE LARGURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS. ART INCLUSA.	m	200,0000	R\$ 702,85	R\$ 140.570,00
848202	388833-9	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA – MEIA DIÁRIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: INSTALAÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 6 DEGRAUS POR METRO LINEAR, ARMAÇÃO EM AÇO COM ASSENTO DE MADEIRA COM 0,70 cm DE LARGURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS. ART INCLUSA	m	50,0000	R\$ 355,38	R\$ 17.769,00
848200	370751-2	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE BARRICADA GRADIL – DIÁRIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: INSTALAÇÃO DE GRADES INIBIDORAS E DIRECIONAMENTO DE PÚBLICO, COM NO MÍNIMO 1 METRO DE ALTURA EM ESTRUTURA METÁLICA DE 1/2" EM CHAPA DE FERRO DE 14MM COM TUBOS INTERNOS DE 1" EM CHAPA DE FERRO DE 14MM. METRO LINEAR.	m	1000,0000	R\$ 53,05	R\$ 53.050,00
856564	370751-2	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE BARRICADA GRADIL (MEIA-DIARIA) - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: INSTALAÇÃO DE GRADES INIBIDORAS E DIRECIONAMENTO DE PÚBLICO, COM NO MÍNIMO 1 METRO DE ALTURA EM ESTRUTURA METÁLICA DE 1/2" EM CHAPA DE FERRO DE 14MM COM TUBOS INTERNOS DE 1" EM CHAPA DE FERRO DE 14MM. METRO LINEAR.	m	500,0000	R\$ 29,59	R\$ 14.795,00
848225	380786-0	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE CANHAO PAR 64 LED- DIÁRIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: REFLETOR LED SLIM 18 LEDS DE 3 WATTS , 6 VERM , 6 AZUIS , 6 CANAIS DMX 512 CONSUMO 18 WATTS ALIMENTAÇÃO BIVOLT 50/60 HZ	DIA	20,0000	R\$ 141,54	R\$ 2.830,80
848224	389078-3	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE CANHÃO SEGUIDOR – DIÁRIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CANHÃO SEGUIDOR POTENCIA DE LÂMPADA 1200 WATTS HMI, ÂNGULO DE SAÍDA SPOT VARIÁVEL, TENSÃO:220 V 50-60Hz MODO DE CONTROLE : CONSOLE EMBUTIDO EFEITO : CORES ,IRIS FOCO E STROBO DIMENSÃO : 105 x 35 x 23 cm PESO : 32 kg	DIA	30,0000	R\$ 405,00	R\$ 12.150,00
856566	373132-4	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE EVENTOS - (MEIA-DIARIA) ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO COM PLACAS GALVANIZADAS DE 0,20mm, DE 2M X 2,20 M/C POR METRO LINEAR.	m	200,0000	R\$ 45,25	R\$ 9.050,00
839687	373132-4	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE EVENTOS – DIÁRIA	DIA	400,0000	R\$ 84,66	R\$ 33.864,00
839556	373132-4	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE LONA – DIÁRIA	m²	400,0000	R\$ 55,74	R\$ 22.296,00
848218	373132-4	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE LONA – MEIA DIÁRIA - ESPECIFICAÇÃO DE TÉCNICA: INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO DE LONA POR METRO LINEAR COMPATÍVEL COM A TENDA METRO QUADRADO DE LONA BRANCA (ANTI CHAMA, ANTI MOFO E ANTI-UV) TIPO RÁFIA DE CONFORME TAMANHO DA TENDA, SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LONA EM CALHA COM AMARRAÇÃO ATRAVÉS DE VELCRO. A MEIA DIÁRIA COMPREENDE A PERMANECIA DA ESTRUTURA PARA O DIA SUBSEQUENTE.	m	200,0000	R\$ 27,51	R\$ 5.502,00
859627	305261-3	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR – DIÁRIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: GERADOR MÓVEL DE 120 KVA, CARENADO, SILENCIADO, MOTOR TURBO 6 CILINDROS, DIESEL, TRIFÁSICO, 12H 220V/380V/440V/60HZ, COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUÊNCIA AUTOMÁTICA. INCLUSO CABOS (50 A 100 m DO PALCO), TÉCNICO, CHAVE DISJUNTORA, CAIXA DE PASSAGEM, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E COMBUSTÍVEL.	DIA	20,0000	R\$ 4.587,88	R\$ 91.757,60
859629	305261-3	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR – DIÁRIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: GERADOR MÓVEL DE 80KVA, CARENADO, SILENCIADO, MOTOR TURBO 6 CILINDROS, DIESEL, TRIFÁSICO, 12H 220V/380V/440V/60HZ, COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUÊNCIA AUTOMÁTICA. INCLUSO CABOS (50 A 100 m DO PALCO), TÉCNICO, CHAVE DISJUNTORA, CAIXA DE PASSAGEM, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E COMBUSTÍVEL.	DIA	25,0000	R\$ 4.020,39	R\$ 100.509,75
861862	00015529	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED OUTDOOR – DIÁRIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PAINEL DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 3,9 MM, COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q-30 PARA SUSTENTAR O PAINEL, NOTEBOOK PARA GERENCIAMENTO DAS IMAGENS, DVD PLAYER , PROCESSADOR.	m²	660,0000	R\$ 417,77	R\$ 275.728,20



839561	391378-3	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE PALCO PADRAO 1 – DIÁRIA	un	25,0000	R\$ 6.292,05	R\$ 157.301,25
848204	00016807	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE PALCO PADRÃO 2 – DIÁRIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PALCO COM MEDIDAS 8 X 8 = 64m ² PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO COM REVESTIMENTO ANTI DERRAPANTE E/OU PISO GALVANIZADO DE CHAPAS DE 18MM. PISO 0,40 A 1,20 m/c DE ALTURA, COM COBERTURA DE LONA CORRESPONDENTE, COM GRADIL NAS LATERAIS, TELA DE SOMBRITE, HOUSE MIX, FLY P/ COLOCAÇÃO DE SOM E ART DO PALCO, ATERRAMENTO E PLANTA BAIXA	DIA	20,0000	R\$ 8.725,18	R\$ 174.503,60
847183	0006278	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE PALCO PADRÃO 3 – DIÁRIA - PALCO COM NO MÍNIMO DE 96m ² PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO COM REVESTIMENTO ANTI DERRAPANTE E/OU PISO GALVANIZADO DE CHAPAS DE 18MM. PISO 0,40 A 2,00 DE ALTURA, COM COBERTURA DE LONA CORRESPONDENTE, COM GRADIL, HOUSE MIX, FLY P/ COLOCAÇÃO DE SOM, 2 CAMARINS DE 5 X 5 C/ AR CONDICIONADO E ART DO PALCO, ATERRAMENTO E PLANTA BAIXA. FECHAMENTO DAS LATERAIS E FUNDO DE PALCO EM LONA ANTI-CHAMA	un	10,0000	R\$ 13.883,24	R\$ 138.832,40
848206	00080471	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE PALCO PADRÃO 4 – DIÁRIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PALCO COM MEDIDAS 16 X 12= 192 m ² PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO COM REVESTIMENTO ANTI DERRAPANTE, E/OU PISO GALVANIZADO DE CHAPAS DE 18MM. PISO DE 1,20 A 2,00 m, ALTURA COM GRADIL NAS LATERAIS, COBERTURA DE LONA CORRESPONDENTE, TELAS LATERAL SOMBRITE, HOUSE MIX, FLY P/ COLOCAÇÃO DE SOM, 2 CAMARINS DE 5 X 5 C/ AR CONDICIONADO ARTS PALCO, ATERRAMENTO E PLANTA BAIXA DO PALCO	DIA	10,0000	R\$ 22.497,16	R\$ 224.971,60
839580	318358-0	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE SANITARIO QUÍMICO PNE – DIÁRIA	un	315,0000	R\$ 629,16	R\$ 198.185,40
839581	318355-6	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE SANITARIO QUÍMICO STAND - DIÁRIA	un	500,0000	R\$ 400,03	R\$ 200.015,00
851707	266261-2	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE SKY PAPER (PAPEL PICADO) – DIÁRIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MÁQUINA COM MOTOR DE 2 CV, SKY PAPER); LANÇADOR COM 40 CM E COMPRIMENTO, COM DISPARO DE ATÉ 8 METROS DE ALTURA, COM PAPEIS DE CORES DIVERSAS	DIA	15,0000	R\$ 444,58	R\$ 6.668,70
848229	00034490	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO PADRÃO 01 - DIÁRIA; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 01-MESA DE SOM 12 CANAIS, 04-CXS DE SOM 15 PL ATIVA C/ TRIPÉ, 02-MICROFONES S/ FIO, 05-MICROFONES C/ FIO, 07-PEDESTAIS, 01-NOTEBOOK P/ GERAÇÃO DE MÍDIA. PÚBLICO DE ATE 500 PESSOAS 01- OPERADOR TÉCNICO	DIA	85,0000	R\$ 2.101,92	R\$ 178.663,20
848230	336773-8	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO PADRÃO 02- DIÁRIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 01-MESA DE SOM 16 CANAIS, 04-CXS DE SOM 15 PL ATIVA C/ TRIPÉ, 01-FRONT-FULL, 02-MONITOR DE PALCO, 03-MICROFONES S/ FIO, 05-MICROFONES C/ FIO, 08-PEDESTAIS, 01-NOTEBOOK P/ GERAÇÃO DE MÍDIA. PÚBLICO DE ATÉ 1000 PESSOAS, OPERADOR TÉCNICO.	DIA	85,0000	R\$ 3.531,76	R\$ 300.199,60
848231	00031616	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO PADRÃO 03- DIÁRIA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 01-MESA DE SOM 24 CANAIS ANALÓGICA/6 AUXILIARES, 03-MICROFONES S/FIO, 10-MICROFONES C/FIO 13-PEDESTAIS, 01-NOTEBOOK P/ GERAÇÃO DE MÍDIA, 01-P.A. CONTENDO: 04-CXS SUB GRAVE C/ 2 ALTO FALANTES 18 PL 1600 WATTS RMS, 04-CXS DE ALTA FREQUÊNCIA EM DUAS VIAS SENDO MÉDIO GRAVE E TITANIUM, 02-MONITOR DE PALCO, DEVIDAMENTE EQUALIZADOS E POTENCIA COMPATÍVEL PARA PÚBLICO DE ATE 2.000 PESSOAS. 01- OPERADOR TÉCNICO.	DIA	50,0000	R\$ 6.557,91	R\$ 327.895,50



848214	349292-3	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 m – MEIA DIÁRIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: - TENDA PIRAMIDAL 100M² CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO INDUSTRIAL, COM CHAPA DE FERRO TUBULAR 100% GALVANIZADAS, SENDO AS PEÇAS SOLDADA EM SISTEMA MIG, UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS COM PARAFUSOS 14MM E CONEXÕES EM AÇO, CONFECCIONADAS EM LONAS DE PVC CALANDRADO COM TRAMAS DE FIBRAS DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, ADITIVADAS COM ANTI-CHAMA, ANTI-UV, REVESTIDA COM BLACK-OUT SOLAR, MOLDES UNIDOS POR SOLDA ELETRÔNICA (RADIOFREQUÊNCIA) MAIS REFORÇOS NOS PONTOS DE MAIOR TENSÃO, COM VELCROS LARGOS (5 CM) E REFORÇADOS PARA FIXAÇÃO DA LONA NA ESTRUTURA. . A MEIA DIÁRIA COMPREENDE A PERMANECIA DA ESTRUTURA PARA O DIA SUBSEQUENTE.	DIA	65,0000	R\$ 862,38	R\$ 56.054,70
848215	00057972	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 12 X 12 m – DIÁRIA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TENDA PIRAMIDAL 144 M² CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO INDUSTRIAL, COM CHAPA DE FERRO TUBULAR 100% GALVANIZADAS, SENDO AS PEÇAS SOLDADA EM SISTEMA MIG, UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS COM PARAFUSOS 14MM E CONEXÕES EM AÇO, CONFECCIONADAS EM LONAS DE PVC CALANDRADO COM TRAMAS DE FIBRAS DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, ADITIVADAS COM ANTI-CHAMA, ANTI-UV, REVESTIDA COM BLACK-OUT SOLAR, MOLDES UNIDOS POR SOLDA ELETRÔNICA (RADIOFREQUÊNCIA) MAIS REFORÇOS NOS PONTOS DE MAIOR TENSÃO, COM VELCROS LARGOS (5 CM) E REFORÇADOS PARA FIXAÇÃO DA LONA NA ESTRUTURA	DIA	60,0000	R\$ 1.968,62	R\$ 118.117,20
848216	263917-3	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 12 X 12 m – MEIA DIÁRIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TENDA PIRAMIDAL 144 M² CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO INDUSTRIAL, COM CHAPA DE FERRO TUBULAR 100% GALVANIZADAS, SENDO AS PEÇAS SOLDADA EM SISTEMA MIG, UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS COM PARAFUSOS 14MM E CONEXÕES EM AÇO, CONFECCIONADAS EM LONAS DE PVC CALANDRADO COM TRAMAS DE FIBRAS DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, ADITIVADAS COM ANTI-CHAMA, ANTI-UV, REVESTIDA COM BLACK-OUT SOLAR, MOLDES UNIDOS POR SOLDA ELETRÔNICA (RADIOFREQUÊNCIA) MAIS REFORÇOS NOS PONTOS DE MAIOR TENSÃO, COM VELCROS LARGOS (5 CM) E REFORÇADOS PARA FIXAÇÃO DA LONA NA ESTRUTURA. . A MEIA DIÁRIA COMPREENDE A PERMANECIA DA ESTRUTURA PARA O DIA SUBSEQUENTE.	DIA	35,0000	R\$ 991,58	R\$ 34.705,30
839565	363854-5	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 3x3 m DIÁRIA	un	170,0000	R\$ 361,93	R\$ 61.528,10
848208	363854-5	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 3x3 m DIÁRIA MEIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TENDA PIRAMIDAL 9M² CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO INDUSTRIAL, COM CHAPA DE FERRO TUBULAR 100% GALVANIZADAS, SENDO AS PEÇAS SOLDADA EM SISTEMA MIG, UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS COM PARAFUSOS 14MM E CONEXÕES EM AÇO, CONFECCIONADAS EM LONAS DE PVC CALANDRADO COM TRAMAS DE FIBRAS DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, ADITIVADAS COM ANTI-CHAMA, ANTIUV, REVESTIDA COM BLACK-OUT SOLAR, MOLDES UNIDOS POR SOLDA ELETRÔNICA (RADIOFREQUÊNCIA) MAIS REFORÇOS NOS PONTOS DE MAIOR TENSÃO, COM VELCROS LARGOS (5 CM) E REFORÇADOS PARA FIXAÇÃO DA LONA NA ESTRUTURA. A MEIA DIÁRIA COMPREENDE A PERMANECIA DA ESTRUTURA PARA O DIA SUBSEQUENTE.	DIA	85,0000	R\$ 180,52	R\$ 15.344,20
839567	363852-9	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 m DIÁRIA	un	230,0000	R\$ 522,21	R\$ 120.108,30
848210	363852-9	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 m MEIA DIÁRIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TENDA PIRAMIDAL 25M² CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO INDUSTRIAL, COM CHAPA DE FERRO TUBULAR 100% GALVANIZADAS, SENDO AS PEÇAS SOLDADA EM SISTEMA MIG, UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS COM PARAFUSOS 14MM E CONEXÕES EM AÇO, CONFECCIONADAS EM LONAS DE PVC CALANDRADO COM TRAMAS DE FIBRAS DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, ADITIVADAS COM ANTI-CHAMA, ANTI-UV, REVESTIDA COM BLACK-OUT SOLAR, MOLDES UNIDOS POR SOLDA ELETRÔNICA (RADIOFREQUÊNCIA) MAIS REFORÇOS NOS PONTOS DE MAIOR TENSÃO, COM VELCROS LARGOS (5 CM) E REFORÇADOS PARA FIXAÇÃO DA LONA NA ESTRUTURA. . A MEIA DIÁRIA COMPREENDE A PERMANECIA DA ESTRUTURA PARA O DIA SUBSEQUENTE.	DIA	120,0000	R\$ 261,21	R\$ 31.345,20



839554	386967-9	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE TRELIÇAS EM ALUMINIO Q 30 – DIÁRIA	un	750,0000	R\$ 78,09	R\$ 58.567,50
848198	00070789	SERVIÇO: LOCAÇÃO DE TRELIÇAS EM ALUMINIO Q 50 – DIÁRIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TRELIÇAS EM ALUMÍNIO LINHA PESADA VALOR POR METRO LINEAR INCLUSO ACESSÓRIOS.	m	750,0000	R\$ 16,66	R\$ 12.495,00
859358	00013411	TRAILER DE SANITARIOS DE LUXO COM AR CONDICIONADO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TRAILER TRUCADO CONTENDO 10 CABINES SENDO 5 MASCULINO E 5 FEMININO , MAIS 3 CUBAS PARA LAVAR MAOS , ESPELHOS , SECADOR DE MAOS , AR CONDICIONADO EM TODAS AS CABINES , TANQUE DE RESIDUOS E CAIXA DE AGUA LIMPA .	DIA	10,0000	R\$ 10.208,08	R\$ 102.080,80
					Total:	R\$ 8.063.049,09



ANEXO II – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO	DOTAÇÃO	PROJ/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	CÓD. RED.	FONTE REC.	VALOR 2026
SECRETARIA MUN. DE CULTURA	22.001.13.392.0020.2142	MANUT. DE ATIV. SEC. SEMCULTJ	339039	989	1.500.0000000	R\$ 2.816.605,26
FUNDO MUN. DA SAÚDE	15.001.10.301.0011.2089	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	339039	698	1.500.1002000	R\$ 50.292,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	11.001.04.122.0002.2081	MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	339039	563	1.500.0000000	R\$ 630.464,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.001.12.122.0002.2019	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	339039	59	1.500.0000000	R\$ 79.562,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.001.04.122.0002.2078	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO	339039	520	1.500.0000000	R\$ 194.912,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.005.08.244.0002.2055	MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	339039	446	1.500.0000000	R\$ 28.168,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	13.001.27.812.0002.2084	MANUTENÇÃO DE ATIV. DA SECRET. DE ESPORTE E LAZER	339039	577	1.500.0000000	R\$ 3.752.768,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	06.001.04.122.0002.2044	MANUTENÇÃO DE ATIV. SEC. AGRICULTURA E MEIO AMB.	339039	229	1.500.0000000	R\$ 48.672,65
SECRETARIA MUN. DE INFRAESTR., TRANSP. E SANEAMENTO	05.001.04.122.0002.2042	MANUTENÇÃO DE ATIV. SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	339039	181	1.500.0000000	R\$ 147.075,10
SECRETARIA MUN. DE AGRIC. FAMILIAR E SEGURANÇA ALIMENTAR	23.001.04.122.0002.2139	MANUTENÇÃO DE ATIV. SEMASA	339039	1036	1.500.0000000	R\$ 151.591,65
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DA FAMÍLIA	25.001.04.122.0002.2158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DA FAMÍLIA - SEMFA	339039	1097	1.500.0000000	R\$ 162.934,80