



ATA DE CREDENCIAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 041/2020

Às 8h00min (oito horas) do dia vinte de maio do ano de dois mil e vinte, na sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso, localizada na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro, reuniram-se o pregoeiro, equipe técnica de apoio e assessoria jurídica para julgamento do PREGÃO PRESENCIAL N.º 041/2020 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DA BR-163, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S). O edital da referida licitação foi disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através do endereço eletrônico www.sorriso.mt.gov.br, bem como, seguindo a legislação, em todos os órgãos oficiais de publicação. A referida **LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE EPP'S, ME'S OU MEI CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E LEI MUNICIPAL 2738/2017 e itens para ampla concorrência**. Neste ato participa(m) do certame a(s) empresa(s):

EMPRESA	REPRESENTANTE	Enquadramento Lei 123/06	Localidade
CAGK COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA-ME, CNPJ Nº 23.232.816/0001-46	CRISTIANO DO PRADO, CPF N.º 028.258.739-00	SIM / ME	SORRISO - MT
CONSTRUPOSTE CONST. DE REDES IND. DE POSTES LTDA Nº 02.953.710/0001-61	RAFAEL ELIAS ROVARIS, CPF N.º 894.911.061-04	SIM / ME	SORRISO - MT
COXIPO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ Nº 26.579.029/0001-63	CARLOS BASSAN HURTADO NETO, CPF Nº 016.558.911-62	SIM / EPP	CUIABÁ – MT
COTELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ Nº 07.237.858/00001-13	ALEX PEDDE PUCINELI, CPF Nº 006.900.131-67	SIM / EPP	CUIABÁ – MT
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI, CNPJ Nº 37.227.550/0001-58	JOSE IVONE DE MELO, CPF N.º 238.697.179-34	SIM / EPP	GOIÂNIA – GO
GOLED INDÚSTRIA E COMERCIO LTGDA ME, CNPJ Nº 32.617.419/0001-83	BRUNO RICARDO LIMA E SILVA, CPF Nº 011.871.771-56	SIM / ME	GOIÂNIA – GO
IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA LTDA ME, CNPJ Nº 12.995.729/0001-24	VALDIR HILÁRIO DA CRUZ, CPF Nº 459.582.541-20	SIM / ME	VÁRZEA GRANDE - MT
PIRAPO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ Nº 01.872.282/0001-80	GUILHERME DIEL SAUSEN, CPF 060.488.539-39	NÃO / LTDA	SORRISO - MT

Iniciando os trabalhos registra-se que o julgamento será realizado respeitando todas as medidas de segurança adotadas em função da pandemia referente ao COVID 19. Em seguida, foram recolhidos os envelopes de Habilitação e Proposta de Preços, bem como os documentos inerentes ao credenciamento das licitantes. Após a análise dos documentos de credenciamento apresentados pelas empresas, a pregoeira concedeu o direito de manifestação verbal aos representantes legais das empresas, onde, não houve manifestações. Assim sendo, O(A) PREGOEIRO(A) juntamente com a equipe de apoio e assessoria jurídica analisaram detidamente os documentos apresentados e constatou que as empresas participantes:

EMPRESA
CAGK COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA-ME, CNPJ Nº 23.232.816/0001-46
CONSTRUPOSTE CONST. DE REDES IND. DE POSTES LTDA Nº 02.953.710/0001-61
COXIPO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ Nº 26.579.029/0001-63
COTELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ Nº 07.237.858/00001-13
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI, CNPJ Nº 37.227.550/0001-58
GOLED INDÚSTRIA E COMERCIO LTGDA ME, CNPJ Nº 32.617.419/0001-83
IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA LTDA ME, CNPJ Nº 12.995.729/0001-24
PIRAPO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ Nº 01.872.282/0001-80



P R E F E I T U R A D E
SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

Apresentaram todos os documentos solicitados no edital, estando assim devidamente credenciados os representantes legais para demais fases do certame. Neste ato todos os presentes declaram verbalmente que concordam com a decisão. Nada mais havendo, eu, MIRALDO GOMES DE SOUZA, lavrei a presente ata.

MIRALDO GOMES DE SOUZA
PREGOEIRO

MARISETE MARCHIORO BARBIERI
PREGOEIRA

JULIANO CINTRA
EQUIPE TÉCNICA DE APOIO

ESLEN PARRON MENDES
ASSESSORIA JURÍDICA – OAB/MT Nº17909

EMPRESA	ASSINATURA
CAGK COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA-ME, CNPJ Nº 23.232.816/0001-46	
CONSTRUPOSTE CONST. DE REDES IND. DE POSTES LTDA Nº 02.953.710/0001-61	
COXIPO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CN PJ Nº 26.579.029/0001-63	
COTELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ Nº 07.237.858/00001-13	
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI, CNPJ Nº 37.227.550/0001-58	
GOLED INDÚSTRIA E COMERCIO LTGDA ME, CNPJ Nº 32.617.419/0001-83	
IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA LTDA ME, CNPJ Nº 12.995.729/0001-24	
PIRAPO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ Nº 01.872.282/0001-80	



ATA DE PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL N.º 041/2020

Às 9h00min (nove horas) do dia vinte de maio do ano de dois mil e vinte, na sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso, localizada na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro, reuniram-se o pregoeiro, equipe técnica de apoio e assessoria jurídica para julgamento do PREGÃO PRESENCIAL N.º 041/2020 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DA BR-163, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S). O edital da referida licitação foi disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através do endereço eletrônico www.sorriso.mt.gov.br, bem como, seguindo a legislação, em todos os órgãos oficiais de publicação. A referida **LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE EPP'S, ME'S OU MEI CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E LEI MUNICIPAL 2738/2017** e itens para ampla concorrência. Neste ato participa(m) do certame a(s) empresa(s):

EMPRESA	REPRESENTANTE
CAGK COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA-ME, CNPJ Nº 23.232.816/0001-46	CRISTIANO DO PRADO, CPF N.º 028.258.739-00
CONSTRUPOSTE CONST. DE REDES IND. DE POSTES LTDA Nº 02.953.710/0001-61	RAFAEL ELIAS ROVARIS, CPF N.º 894.911.061-04
COXIPO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CN PJ Nº 26.579.029/0001-63	CARLOS BASSAN HURTADO NETO, CPF Nº 016.558.911-62
COTELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ Nº 07.237.858/00001-13	ALEX PEDDE PUCINELI, CPF Nº 006.900.131-67
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI, CNPJ Nº 37.227.550/0001-58	JOSE IVONE DE MELO, CPF N.º 238.697.179-34
GOLED INDÚSTRIA E COMERCIO LTGDA ME, CNPJ Nº 32.617.419/0001-83	BRUNO RICARDO LIMA E SILVA, CPF Nº 011.871.771-56
IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA LTDA ME, CNPJ Nº 12.995.729/0001-24	VALDIR HILÁRIO DA CRUZ, CPF Nº 459.582.541-20
PIRAPO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ Nº 01.872.282/0001-80	GUILHERME DIEL SAUSEN, CPF 060.488.539-39

Ato continuo prosseguiu o julgamento do referido procedimento licitatório com o julgamento das propostas de preços das licitantes. Assim sendo, foi aberto os envelopes de propostas das empresas licitantes, onde, todos os presentes analisaram e vistaram as propostas apresentadas. Continuando, foi concedido o direito de manifestação verbal, onde, não houve manifestações. Ato continuo a equipe técnica de apoio procedeu a análise das propostas apresentadas, sendo que, após análise constatou que as empresas apresentaram propostas de acordo com os termos do edital, sendo que, algumas marcas foram desclassificadas conforme relatório. Ato continuo prosseguiu o julgamento com a fase de lances, onde, as empresas ofertaram lances conforme relatório de lances anexo. Neste ato após fase de lances declara-se vencedoras do certame as empresas:

EMPRESA
CAGK COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA-ME, CNPJ Nº 23.232.816/0001-46
CONSTRUPOSTE CONST. DE REDES IND. DE POSTES LTDA Nº 02.953.710/0001-61
COXIPO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CN PJ Nº 26.579.029/0001-63
COTELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ Nº 07.237.858/00001-13
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI, CNPJ Nº 37.227.550/0001-58
GOLED INDÚSTRIA E COMERCIO LTGDA ME, CNPJ Nº 32.617.419/0001-83
IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA LTDA ME, CNPJ Nº 12.995.729/0001-24

Neste ato registra-se que conforme solicitação da equipe técnica os itens relacionados à LÂMPADAS E FIOS serão declarados fracassados, pois, houve várias divergências de marcas ofertadas, onde, não foi possível chegar em acordo referente a qualidade e aceitabilidade das marcas, sendo assim, os pregoeiros juntamente com a equipe técnica de apoio e assessoria jurídica decidiram FRACASSAR os referidos itens citados. Continuando registra-se que o julgamento de lances do referido procedimento encerrou-se às 11:20 horas do dia 22/05/2020. Nada mais havendo, eu, MIRALDO GOMES DE SOUZA, lavrei a presente ata.






MIRALDO GOMES DE SOUZA
PREGOEIRO

MARISETE MARCHIORO BARBIERI
PREGOEIRA

JULIANO CINTRA
EQUIPE TÉCNICA DE APOIO

ESLEN PARRON MENDES
ASSESSORIA JURÍDICA – OAB/MT Nº17909

EMPRESA	ASSINATURA
CAGK COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA-ME, CNPJ Nº 23.232.816/0001-46	
CONSTRUPOSTE CONST. DE REDES IND. DE POSTES LTDA Nº 02.953.710/0001-61	
COXIPO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CN PJ Nº 26.579.029/0001-63	
COTELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ Nº 07.237.858/00001-13	
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI, CNPJ Nº 37.227.550/0001-58	
GOLED INDÚSTRIA E COMERCIO LTGDA ME, CNPJ Nº 32.617.419/0001-83	
IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA LTDA ME, CNPJ Nº 12.995.729/0001-24	
PIRAPO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ Nº 01.872.282/0001-80	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

RELATÓRIO DE VENCEDORES COM VALORES**PROCESSO ADMINISTRATIVO**

Modalidade:	Pregão Presencial	Número/Ano:	41/2020
Modo de disputa:	Fechado-Aberto	Data de abertura:	06/05/2020
Tipo de avaliação:	Por item	Critério de avaliação:	Menor preço
Registro de preço:	Sim	Condição de pagamento:	CONFORME DECRETO MUNICIPAL 204/2020
Credenciamento:	Não	Chamamento:	Não
Objeto da Licitação:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DA BR-163. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S)".		

VENCEDORES:

Licitante	CNPJ/CPF
CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	23.232.816/0001-46
CONSTRUPOSTE CONSTRUÇOES DE REDES E INDUSTRIA DE POSTES LTDA	02.953.710/0001-61
COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	07.237.858/0001-13
COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26.579.029/0001-63
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	37.227.550/0001-58
GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32.617.419/0001-83
IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA LTDA ME	12.995.729/0001-24
Total:	
R\$1.769.395,23	

CONSTRUPOSTE CONSTRUÇOES DE REDES E INDUSTRIA DE POSTES LTDA

	Código	Descrição do item	Marca	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	837019	QUADRO DE DISTRIBUICAO - COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	OPÇÃO	UNIDADE	10,0000	R\$190,00	R\$1.900,00
2	837121	ELETRODUTO PVC RIGIDO 1, 1/4" X 3 M – deve atender a norma NBR 15485-2007 e deve estar especificado em seu corpo – Marca – Norma atendida tipo de aplicação tipo A, Pesado não propagante ao fogo – para uso em área externa de acordo com a NBR 5410:2.010	MAXIDUTO	UNIDADE	197,0000	R\$8,90	R\$1.753,30
3	837126	ABRAÇADEIRA EM ALUMINIO TIPO D COM CHAVETA DE 1,1/4"	INCA	UNIDADE	1200,0000	R\$0,82	R\$984,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

4	837143	CAIXA P/ PADRAO POLIFASICA - Caixa com dispositivo para lacre destinada à instalação de medidor(es) de energia elétrica e seus acessórios – CONFORME NORMATIVA VIGENTE CONCESSIONARIA ENERGISA – MATO GROSSO	TAF	UNIDADE	43,0000	R\$88,00	R\$3.784,00
5	837167	HASTE P/ ATERRAMENTO 5/8" X 2,4 MTS Núcleo de aço carbono SAE 1010/1020 com revestimento de cobre eletrolítico de pureza mínima de 99,9% sem traços de zinco. De acordo com a norma NBR 13571/96 e UL-467. De acordo com a norma NBR 13571 - 1996 - Haste de Aterramento Aço-Cobreada e Acessórios	OLIVO	UNIDADE	270,0000	R\$22,50	R\$6.075,00
6	837171	CONTATORA TRIPOLAR 220V - 60HZ 32A – de acordo com a norma ABNT IEC 60947-4-2:2011 Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão Parte 4-2: Contatores e partida de motores - Controladores de partida de motores c.a. a semicondutores	WEG	UNIDADE	86,0000	R\$154,00	R\$13.244,00
7	837174	LAMPADA LED T8 20W, fluxo luminoso 18500lm, temperatura de cor Branca expectativa de vida de 25.000h, soquete G13 de acordo com a Norma ABNT NBR 14538/14539, temperatura de cor 6.500K, eficiência 92 lm/W, selo de Inmetro e procel.	EMPALUX	UNIDADE	540,0000	R\$24,84	R\$13.413,60
8	837177	CRUZETA DE CONCRETO ARMADO – Aprovado pela Concessionária Cemat de acordo com a Norma da Cemat NTE – 024 Para postes de Concreto – e norma ABNT NBR 8451/98/8451/98 Postes de Concreto Armado Para Redes de distribuição De Energia Elétrica-Especificação - Padronização	CONSTRU OESTE	UNIDADE	40,0000	R\$73,00	R\$2.920,00
9	837179	Mão francesa perfilada 619 X 32 X 5mm – fabricada em aço carbono ABNT 1010 e 1020, Zincada a quente conforme normas ABNT NBR's 6323, 7397, 7398, 7399, 7400 e 8158/83, com indicação de marca em relevo, resistência mecânica conforme normas ABNT NBR 8159/94	MÃO FRANCESA	UNIDADE	150,0000	R\$10,90	R\$1.635,00
10	837331	LUVA PVC RIGIDO 3/4" – deve atender a norma NBR 15465-2007 e deve estar especificado em seu corpo – Marca – Norma atendida tipo de aplicação tipo A, Pesado não propagante ao fogo – para uso em área externa de acordo com a NBR 5410:2.010	MAXIDUTO	UNIDADE	197,0000	R\$0,90	R\$177,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO****Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000****CNPJ 03.239.076/0001-62**

11	837356	TUBO ZINCADO LEVE 3/4" X 3 MTS – ELETRODUTO RÍGIDO DE AÇO CARBONO, COM COSTURA, ZINCADO ELETROLITICAMENTE E COM ROSCA LEVE deve atender a norma ABNT NBR 13057:2011 – para uso externo de acordo com a NBR 5410:2.010	PERFIL LIDER	UNIDADE	270,0000	R\$11,20	R\$3.024,00
12	837361	TUBO ZINCADO LEVE 1.1/4" X 3 MTS – ELETRODUTO RÍGIDO DE AÇO CARBONO, COM COSTURA, ZINCADO ELETROLITICAMENTE E COM ROSCA LEVE deve atender a norma ABNT NBR 13057:2011 – para uso externo de acordo com a NBR 5410:2.010	PERFIL LIDER	UNIDADE	145,0000	R\$33,00	R\$4.785,00
13	837365	TUBO ZINCADO LEVE 2.1/2" X 3 MTS – ELETRODUTO RÍGIDO DE AÇO CARBONO, COM COSTURA, ZINCADO ELETROLITICAMENTE E COM ROSCA LEVE deve atender a norma ABNT NBR 13057:2011 – para uso externo de acordo com a NBR 5410:2.010	PERFIL LIDER	UNIDADE	90,0000	R\$66,18	R\$5.956,20
14	837367	TUBO ZINCADO LEVE 3" X 3 MTS – ELETRODUTO RÍGIDO DE AÇO CARBONO, COM COSTURA, ZINCADO ELETROLITICAMENTE E COM ROSCA LEVE deve atender a norma ABNT NBR 13057:2011 – para uso externo de acordo com a NBR 5410:2.010	PERFIL LIDER	UNIDADE	90,0000	R\$69,00	R\$6.210,00
15	837374	CURVA ZINCADA 1.1/2' – CURVA RÍGIDA DE AÇO CARBONO, COM COSTURA, ZINCADO ELETROLITICAMENTE E COM ROSCA LEVE deve atender a norma ABNT NBR 13057:2011 – para uso externo de acordo com a NBR 5410:2.010	PERFIL LIDER	UNIDADE	105,0000	R\$10,00	R\$1.050,00
16	837377	CURVA ZINCADA 3' – CURVA RÍGIDA DE AÇO CARBONO, COM COSTURA, ZINCADO ELETROLITICAMENTE E COM ROSCA LEVE deve atender a norma ABNT NBR 13057:2011 – para uso externo de acordo com a NBR 5410:2.010	PERFIL LIDER	un	127,0000	R\$43,80	R\$5.562,60
17	837379	CURVA ZINCADA 4' – CURVA RÍGIDA DE AÇO CARBONO, COM COSTURA, ZINCADO ELETROLITICAMENTE E COM ROSCA LEVE deve atender a norma ABNT NBR 13057:2011 – para uso externo de acordo com a NBR 5410:2.010	PERFIL LIDER	un	77,0000	R\$62,50	R\$4.812,50
18	837473	ELETROCALHA PERFURADA COM TAMPA DE ENCAIXE S/VIR F-PZ 150X100X3000mm	ELETROPO LL	UNIDADE	180,0000	R\$55,70	R\$10.026,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

19	837532	MINI DISJUNTOR DIN 1 X 10 A termomagnético, curva B em caixa moldada com Icn 3kA, 230/400V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, suportar mais de 20.000 manobras mecânicas, e 4.000 elétricas e possuir certificado do Inmetro atender a norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre correntes para instalações domésticas e similares	SOPRANO	UNIDADE	100,0000	R\$5,00	R\$500,00
20	837533	MINI DISJUNTOR DIN 1 X 16 A termomagnético, curva B em caixa moldada com Icn 3kA, 230/400V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, suportar mais de 20.000 manobras mecânicas, e 4.000 elétricas e possuir certificado do Inmetro atender a norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre correntes para instalações domésticas e similares	SOPRANO	UNIDADE	125,0000	R\$5,00	R\$625,00
21	837534	MINI-DISJUNTOR DIN 1 X 20 A termomagnético, curva B em caixa moldada com Icn 3kA, 230/400V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, suportar mais de 20.000 manobras mecânicas, e 4.000 elétricas e possuir certificado do Inmetro atender a norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre correntes para instalações domésticas e similares	SOPRANO	UNIDADE	145,0000	R\$5,00	R\$725,00
22	837535	MINI-DISJUNTOR DIN 1 X 25 A termomagnético, curva B em caixa moldada com Icn 3kA, 230/400V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, suportar mais de 20.000 manobras mecânicas, e 4.000 elétricas e possuir certificado do Inmetro atender a norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre correntes para instalações domésticas e similares	SOPRANO	UNIDADE	140,0000	R\$5,00	R\$700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

23	837537	MINI-DISJUNTOR DIN 1 X 40 A termomagnético, curva B em caixa moldada com lcn 3kA, 230/400V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, suportar mais de 20.000 manobras mecânicas, e 4.000 elétricas e possuir certificado do Inmetro atender a norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre correntes para instalações domésticas e similares	SOPRANO	UNIDADE	90,0000	R\$5,64	R\$507,60
24	837559	DISJUNTOR 1 x 10A termomagnético, em caixa moldada com lcn 3kA, 220V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, possuir certificado do Inmetro atender a norma NEMA NBR 5361-Disjuntores de baixa tensão	SOPRANO	UNIDADE	9,0000	R\$6,30	R\$56,70
25	837560	DISJUNTOR 1 x 20A térmico, em caixa moldada com lcn 3kA, 220V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, possuir certificado do Inmetro atender a norma NEMA NBR 5361-Disjuntores de baixa tensão	SOPRANO	UNIDADE	1,0000	R\$6,30	R\$6,30
26	837563	DISJUNTOR 3 x 20A térmico, em caixa moldada com lcn 5kA, 220V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, possuir certificado do Inmetro atender a norma NEMA NBR 5361-Disjuntores de baixa tensão	SOPRANO	UNIDADE	30,0000	R\$38,10	R\$1.143,00
27	837564	DISJUNTOR 3 x 30A térmico, em caixa moldada com lcn 5kA, 220V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, possuir certificado do Inmetro atender a norma NEMA NBR 5361-Disjuntores de baixa tensão	SOPRANO	UNIDADE	40,0000	R\$38,10	R\$1.524,00
28	837566	DISJUNTOR 3 X 60A térmico, em caixa moldada com lcn 5kA, 220V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, possuir certificado do Inmetro atender a norma NEMA NBR 5361-Disjuntores de baixa tensão	SOPRANO	UNIDADE	40,0000	R\$61,80	R\$2.472,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO****Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000****CNPJ 03.239.076/0001-62**

29	837572	DISJUNTOR 3 X 300 A termomagnético, em caixa moldada com Icn 50kA, 220V, 50/60Hz, categoria A com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, possuir certificado do Inmetro atender a norma NBR 60947-2- Dispositivo de Manobra e comando de baixa tensão de elétricas industrias	SOPRANO	UNIDADE	17,0000	R\$605,00	R\$10.285,00
30	837573	DISJUNTOR 3 X 350 A termomagnético, em caixa moldada com Icn 50kA, 220V, 50/60Hz, categoria A com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, possuir certificado do Inmetro atender a norma NBR 60947-2- Dispositivo de Manobra e comando de baixa tensão de elétricas industrias	SOPRANO	UNIDADE	18,0000	R\$605,00	R\$10.890,00
31	837574	DISJUNTOR 3 X 400 A termomagnético, em caixa moldada com Icn 50kA, 220V, 50/60Hz, categoria A com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, possuir certificado do Inmetro atender a norma NBR 60947-2- Dispositivo de Manobra e comando de baixa tensão de elétricas industrias	SOPRANO	UNIDADE	18,0000	R\$605,00	R\$10.890,00
32	837577	DISJUNTOR 3 X 630A AJUSTAVEL A termomagnético, em caixa moldada com Icn 50kA, 220V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, possuir certificado do Inmetro atender a norma NBR 60947-2- Dispositivo de Manobra e comando de baixa tensão de elétricas industrias	SOPRANO	UNIDADE	5,0000	R\$1.525,00	R\$7.625,00
33	837578	DISPOSITIVO DR OU INTERRUPTOR DR – BIPOLAR 25 A, máxima tensão de operação 220 VCA, seguindo norma ABNT NBR NM 61008, durabilidade: 10.000 manobras, com IP 20	SOPRANO	UNIDADE	40,0000	R\$51,49	R\$2.059,60
34	837579	DISPOSITIVO DR OU INTERRUPTOR DR – BIPOLAR 40 A, máxima tensão de operação 220 VCA, seguindo norma ABNT NBR NM 61008, durabilidade: 10.000 manobras, com IP 20	SOPRANO	UNIDADE	40,0000	R\$51,49	R\$2.059,60
35	837580	DISPOSITIVO DR OU INTERRUPTOR DR – BIPOLAR 63 A, máxima tensão de operação 220 VCA, seguindo norma ABNT NBR NM 61008, durabilidade: 10.000 manobras, com IP 20	SOPRANO	UNIDADE	39,0000	R\$58,90	R\$2.297,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

36	837584	DISPOSITIVO DR OU INTERRUPTOR DR – TETRAPOLAR 63 A, máxima tensão de operação 220 VCA, seguindo norma ABNT NBR NM 61008, durabilidade: 10.000 manobras, com IP 20	SOPRANO	UNIDADE	39,0000	R\$88,50	R\$3.451,50
37	837599	BARRAMENTO DE COBRE eletrolítico CHATO ½" X 1/8" seção de 39mm² Capacidade de Corrente de 97A 0,360KG/m Densidade 2,5A-mm² de acordo com norma ASTM – B – 187	NELMETAI S	m	60,0000	R\$24,90	R\$1.494,00
38	837600	BARRAMENTO DE COBRE ELETROLÍTICO CHATO 3/4 X 1/8 seção de 58,59mm² Capacidade de Corrente de 146A 0,539KG/m Densidade 2,5A-mm² de acordo com norma ASTM – B – 187.	NELMETAI S	METRO	60,0000	R\$38,00	R\$2.280,00
39	837601	BARRAMENTO DE COBRE eletrolítico CHATO 1" X 1/8" seção de 78,12mm² Capacidade de Corrente de 195A 0,720KG/m Densidade 2,5A-mm² de acordo com norma ASTM – B – 187	NELMETAI S	METRO	60,0000	R\$48,50	R\$2.910,00
40	837603	BARRAMENTO TIPO PENTE BIFÁSICO 16 mm², 80 A, 57 módulos (1016mm), para disjuntores DIN, pode ser cortado, não acompanha tampas finais.	CEMAR	METRO	60,0000	R\$70,00	R\$4.200,00
41	837605	BARRAMENTO TIPO PENTE QUATRO FASES 16 mm², 80 A, 57 módulos (1016mm), para disjuntores DIN, pode ser cortado, não acompanha tampas finais.	CEMAR	METRO	27,0000	R\$157,00	R\$4.239,00
42	837608	QUADRO DE COMANDO 50 X 30 X 20 CHAPA DE AÇO tratada a base de fosfato de ferro e pintura a pó. Grau de proteção IP 54, IK 10. Possuem tireta na porta para cabeamento e ponto de aterramento na porta e na placa de montagem. Porta removível com abertura de 130 graus e borracha de vedação. Caixa e porta na cor bege RAL 7032. Placa de montagem na cor laranja RAL 2004. De acordo com a NBR IEC 62208 invólucros vazios destinados a conjuntos de manobra e controle de baixa tensão;	OPÇÃO	UNIDADE	29,0000	R\$159,00	R\$4.611,00
43	837614	QUADRO DIST. 40 DISJ. DIN C/ BARR. TRIF SOB. 225A CHAPA DE AÇO tratada a base de fosfato de ferro e pintura a pó. Grau de proteção IP 54, IK 10. Possuem tireta na porta para cabeamento e ponto de aterramento na porta e na placa de montagem. Porta removível com abertura de 130 graus e borracha de vedação. Caixa e porta na cor bege RAL 7032. Placa de montagem na cor laranja RAL 2004. De acordo com a NBR IEC 62208 invólucros vazios destinados a conjuntos de manobra e controle de baixa tensão;	OPÇÃO	UNIDADE	12,0000	R\$540,00	R\$6.480,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO****Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000****CNPJ 03.239.076/0001-62**

44	837616	CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 1" fabricada em liga de alumínio, com cantos arredondados. Sem rosca, fixação dos eletrodutos por meio de parafusos. Junta de vedação em borracha	TRAMONTINA	UNIDADE	363,0000	R\$6,20	R\$2.250,60
45	838092	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	OLIVO	UNIDADE	32,0000	R\$28,99	R\$927,68
46	838093	CONECTOR PERFURANTE 16 X 120 MM² - 4 X 35 MM² Projetado para conexões de derivação por perfuração do isolante em redes e ramais aéreos de baixa tensão até 1.000 V, para condutores isolados de alumínio e/ou cobre, com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 kV) e/ou PVC (750 V). Isolações sem cobertura de acordo com as normas NBR 5370 - Conectores de Cobre Para Condutores Elétricos - NTE-023 - Norma de montagem de redes aéreas secundárias isoladas com cabos multiplexados	INTELLI	UNIDADE	1000,0000	R\$6,70	R\$6.700,00
47	838094	CAPA PROTETORA PARA CONECTOR CUNHA E ESTRIBO	INTELLI	UNIDADE	6,0000	R\$18,00	R\$108,00
48	838096	CONECTOR - DE METAL, PARA EMENDAS DE CABOS ELÉTRICOS, COM PRESSÃO, DE 185MM²	INTELLI	UNIDADE	15,0000	R\$10,90	R\$163,50
49	838098	CONECTOR ESTRIBO P/ REDE COMPACTA - 50MM	INTELLI	UNIDADE	6,0000	R\$18,90	R\$113,40
50	838119	CONECTOR CUNHA CN 12 - 6,4 - 25MM X 6,4 - 25MM	INTELLI	UNIDADE	2,0000	R\$13,80	R\$27,60
51	838124	BRAÇO P/ LUMINARIA 3M 48MM GALVANIZADO DE RUA PADRÃO CONCESSIONARIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA LOCAL-ENERGISA	AÇOFER	UNIDADE	1000,0000	R\$49,50	R\$49.500,00
52	838127	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDs 2W - Temperatura de cor 6500K tensão BivoltBateria lítio 3,7V 1300mA - Autonomia Botão mx. 3h e min. 6h - fluxo luminoso botão Max 90lm e min. 50 lm.	SEGURIMAX	UNIDADE	945,0000	R\$13,40	R\$12.663,00
53	838128	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CONSTRU POSTE	UNIDADE	20,0000	R\$790,00	R\$15.800,00
54	838130	POSTE DE CONCRETO 10 / 150 CIRCULAR - Aprovado pela Concessionária Cemat de acordo com a Norma da Cemat NTE - 016 Para postes de Concreto - e norma ABNT NBR 8451/98/8451/98 Postes de Concreto Armado Para Redes de distribuição De Energia Elétrica-Especificação - Padronização	CONSTRU POSTE	UNIDADE	10,0000	R\$800,00	R\$8.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO****Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000****CNPJ 03.239.076/0001-62**

55	838131	POSTE DE CONCRETO 11 / 200 CIRCULAR – Aprovado pela Concessionária Cemat de acordo com a Norma da Cemat NTE – 016 Para postes de Concreto – e norma ABNT NBR 8451/98/8451/98 Postes de Concreto Armado Para Redes de distribuição De Energia Elétrica-Especificação – Padronização	CONSTRU POSTE	UNIDADE	6.0000	R\$950,00	R\$5.700,00
56	838132	POSTE DE CONCRETO 12 / 300 CIRCULAR – Aprovado pela Concessionária Cemat de acordo com a Norma da Cemat NTE – 016 Para postes de Concreto – e norma ABNT NBR 8451/98/8451/98 Postes de Concreto Armado Para Redes de distribuição De Energia Elétrica-Especificação – Padronização	CONSTRU POSTE	UNIDADE	16.0000	R\$1.700,00	R\$27.200,00
57	838134	CONTATORA TRIPOLAR 220V - 60HZ 25A – de acordo com a norma ABNT IEC 60947-4-2:2011 Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão Parte 4-2: Contatores e partida de motores - Controladores de partida de motores c.a. a semicondutores	WEG	UNIDADE	50.0000	R\$112,83	R\$5.641,50
58	838135	CONTATORA TRIPOLAR 220V - 60HZ 40A – de acordo com a norma ABNT IEC 60947-4-2:2011 Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão Parte 4-2: Contatores e partida de motores - Controladores de partida de motores c.a. a semicondutores	WEG	UNIDADE	50.0000	R\$262,76	R\$13.138,00
59	838136	CONTATORA TRIPOLAR 220V - 60HZ 50A – de acordo com a norma ABNT IEC 60947-4-2:2011 Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão Parte 4-2: Contatores e partida de motores - Controladores de partida de motores c.a. a semicondutores	WEG	UNIDADE	50.0000	R\$355,48	R\$17.774,00
60	838137	CONTATORA TRIPOLAR 220V - 60HZ 70A – de acordo com a norma ABNT IEC 60947-4-2:2011 Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão Parte 4-2: Contatores e partida de motores - Controladores de partida de motores c.a. a semicondutores	WEG	UNIDADE	25.0000	R\$590,00	R\$14.750,00
61	838144	PROJETORES SUPERLED 10w, bivolt, com temperatura de cor 6.500K, fluxo luminoso 700 l, eficiência 70lm/W, comprimento 120 mm, largura 45 mm e altura 128 mm.	BLUMENAU	UNIDADE	60.0000	R\$23,40	R\$1.404,00
62	838147	PROJETORES SUPERLED 50w, bivolt, com temperatura de cor 6.500K, fluxo luminoso 3500 l, eficiência 70lm/W, comprimento 285 mm, largura 65 mm e altura 275 mm.	BLUMENAU	UNIDADE	175.0000	R\$44,80	R\$7.840,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO****Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000****CNPJ 03.239.076/0001-62**

63	838150	PROJETORES SUPERLED 300w, bivolt, com temperatura de cor 6.500K, fluxo luminoso 7000 l, eficiência 70lm/W, comprimento 284 mm, largura 15 mm e altura 232 mm.	BLUMENAU	UNIDADE	125,0000	R\$312,00	R\$39.000,00
64	838157	REATOR VAPOR SÓDIO/METÁLICO 1000W / 220 V EXTERNO AFP EXTERNO, com IP33 cabos com isolamento XLPE, ou EPR para 0,6/1kV secção mínima de 1,5mm², conforme norma NBR 7277 Transformadores e Reatores – Determinação do nível de Ruído e NBR 13593 – Reator e Ignitor para lâmpadas a vapor a alta pressão – Especificações e Ensaio	DEMAP	UNIDADE	25,0000	R\$154,00	R\$3.850,00
65	838166	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS T5 – atenua surtos de tensão até 24 joules de energia para proteção contra Sobrecarga e Sobre tensão, filtro contra interferência RFI/EMI, 5 tomadas tripolares de acordo com a NBR 14136:2002, fabricado em plástico Anti-Chama	ILUME	UNIDADE	55,0000	R\$17,40	R\$957,00
66	838189	TERMINAL PINO ISOLADO TPP-35 -17 AZ INTELLI	INTELLI	UNIDADE	600,0000	R\$2,44	R\$1.464,00
67	838191	TERMINAL DE COMPRESSÃO TM70 -	INTELLI	UNIDADE	580,0000	R\$3,30	R\$1.914,00
68	838228	POSTE DE CONCRETO 6/ 80 DT – Aprovado pela Concessionária Cemat de acordo com a Norma da Cemat NTE – 016 Postes de Concreto – e norma ABNT NBR 8451/98/8451/98 Postes de Concreto Armado Para Redes de distribuição De Energia Elétrica-Especificação – Padronização	CONCREFO RT	UNIDADE	7,0000	R\$375,31	R\$2.627,17
69	838229	POSTE DE CONCRETO 6/ 100 DT – Aprovado pela Concessionária Cemat de acordo com a Norma da Cemat NTE – 016 Postes de Concreto – e norma ABNT NBR 8451/98/8451/98 Postes de Concreto Armado Para Redes de distribuição De Energia Elétrica-Especificação – Padronização	CONCREFO RT	UNIDADE	7,0000	R\$400,19	R\$2.801,33
70	838230	POSTE DE CONCRETO 7/ 100 DT – Aprovado pela Concessionária Cemat de acordo com a Norma da Cemat NTE – 016 Postes de Concreto – e norma ABNT NBR 8451/98/8451/98 Postes de Concreto Armado Para Redes de distribuição De Energia Elétrica-Especificação – Padronização	CONCREFO RT	UNIDADE	4,0000	R\$400,00	R\$1.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO****Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000****CNPJ 03.239.076/0001-62**

71	838231	POSTE DE CONCRETO 7/ 150 DT – Aprovado pela Concessionária Cemat de acordo com a Norma da Cemat NTE – 016 Postes de Concreto – e norma ABNT NBR 8451/98/8451/98 Postes de Concreto Armado Para Redes de distribuição De Energia Elétrica- Especificação – Padronização	CONCREFO RT	UNIDADE	10,0000	R\$390,00	R\$3.900,00
72	838232	POSTE DE CONCRETO 8/ 600 DT – Aprovado pela Concessionária Cemat de acordo com a Norma da Cemat NTE – 016 Postes de Concreto – e norma ABNT NBR 8451/98/8451/98 Postes de Concreto Armado Para Redes de distribuição De Energia Elétrica- Especificação – Padronização	CONCREFO RT	UNIDADE	5,0000	R\$1.267,44	R\$6.437,20
73	838233	POSTE DE CONCRETO 10/ 300 DT – Aprovado pela Concessionária Cemat de acordo com a Norma da Cemat NTE – 016 Postes de Concreto – e norma ABNT NBR 8451/98/8451/98 Postes de Concreto Armado Para Redes de distribuição De Energia Elétrica- Especificação – Padronização	CONCREFO RT	UNIDADE	10,0000	R\$890,00	R\$8.900,00
74	838234	POSTE DE CONCRETO 11/ 200 DT – Aprovado pela Concessionária Cemat de acordo com a Norma da Cemat NTE – 016 Postes de Concreto – e norma ABNT NBR 8451/98/8451/98 Postes de Concreto Armado Para Redes de distribuição De Energia Elétrica- Especificação – Padronização	CONCREFO RT	UNIDADE	5,0000	R\$900,00	R\$4.500,00
75	838237	POSTE DE CONCRETO 11/ 300 DT – Aprovado pela Concessionária Cemat de acordo com a Norma da Cemat NTE – 016 Postes de Concreto – e norma ABNT NBR 8451/98/8451/98 Postes de Concreto Armado Para Redes de distribuição De Energia Elétrica- Especificação – Padronização	CONCREFO RT	UNIDADE	5,0000	R\$1.170,00	R\$5.850,00
76	838239	POSTE DE CONCRETO 11/ 600 DT – Aprovado pela Concessionária Cemat de acordo com a Norma da Cemat NTE – 016 Postes de Concreto – e norma ABNT NBR 8451/98/8451/98 Postes de Concreto Armado Para Redes de distribuição De Energia Elétrica- Especificação – Padronização	CONCREFO RT	UNIDADE	5,0000	R\$1.550,00	R\$7.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

77	838240	POSTE DE CONCRETO 11/ 1000 DT – Aprovado pela Concessionária Cemat de acordo com a Norma da Cemat NTE – 016 Postes de Concreto – e norma ABNT NBR 8451/98/8451/98 Postes de Concreto Armado Para Redes de distribuição De Energia Elétrica- Especificação – Padronização	CONCRETE ORT	UNIDADE	5,0000	R\$2.090,00	R\$10.450,00
78	838243	PARA - RAIOS POLIMÉTRICO de tensão nominal 12 KV para corrente máxima 10kA de fabricado em Óxido de Zinco (Silicone) para cabos de 6mm2 a 35mm2, com cobertura isolante, desligador automático, Suporte e isolante, ferragem tipo NEMA para fixação em cruzeta de madeira de acordo com as normas da CEMAT	HUBBELL	UNIDADE	15,0000	R\$105,00	R\$1.575,00
79	838277	Chave Fusível para tensão nominal 15 KV Corrente Nominal de 100A Capacidade de Interrupção Assimétrica de 10KA devem ser fabricadas de acordo com a norma NTD 12 – chaves fusíveis de distribuição da CEMAT, com porta fusível e3 NBR 8124 – Chaves fusíveis de distribuição – Classe 2	MAURIZIO	UNIDADE	30,0000	R\$199,00	R\$5.970,00
80	838278	Chave Fusível para tensão nominal 36 KV Corrente Nominal de 100A 5kA devem ser fabricadas de acordo com a norma NTD 12 – chaves fusíveis de distribuição da CEMAT, com porta fusível e3 NBR 8124 – Chaves fusíveis de distribuição – Classe 2	MAURIZIO	UNIDADE	18,0000	R\$289,00	R\$5.202,00
81	838280	Chave Fusível para tensão nominal 34,5 KV Corrente Nominal de 300A- 10kA devem ser fabricadas de acordo com a norma NTD 12 – chaves fusíveis de distribuição da CEMAT, com porta fusível e3 NBR 8124 – Chaves fusíveis de distribuição – Classe 2	HUBELL	UNIDADE	3,0000	R\$289,00	R\$867,00
82	838319	Isolador pilar de porcelana 15KV com base de aço zincado conforme NBR 6323, ou ferro fundido rosca.	GERMER	UNIDADE	50,0000	R\$54,00	R\$2.700,00
83	838321	Isolador de ancoragem tipo bastão polimérico 19KV.	GERMER	UNIDADE	6,0000	R\$42,50	R\$255,00
84	838326	Isolador pilar de porcelana 110KV com base de aço zincado conforme NBR 6323, ou ferro fundido rosca.	GERMER	UNIDADE	3,0000	R\$750,00	R\$2.250,00
85	838328	Pino, auto-travante; para isolado pilar; em aço carbono; conforme norma ABNT 1010 a 1020; revestido em zinco; imersão a quente; conforme norma nbr6323; a espessura mínima de revestimento conforme tabela 1 da norma NBR 8158/83; com arruela de pressão m16; porca quadrada com rosca m16x2-8g norma nbr9527; dimensões comprimento 140mm; comprimento rosca m60mm.	ROMAGNO LE	UNIDADE	53,0000	R\$7,30	R\$386,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

86	838330	PINO AUTO TRAVANTE PARA ISOLADOR 200 MM , pilar; em aço carbono; conforme norma ABNT 1010 a 1020; revestido em zinco; imersão a quente; conforme norma nbr6323; a espessura mínima de revestimento conforme tabela 1 da norma NBR 8158/83; com arruela de pressão m16; porca quadrada com rosca m16x2-8g norma nbr9527; dimensões comprimento 200mm; comprimento rosca m60mm	ROMAGNO LE	UNIDADE	50,0000	R\$8,90	R\$445,00
87	838333	Porta fusível para chave fusível tipo DHC 15 kV 100A 10kA devem ser fabricadas de acordo com a norma NTD 12 – chaves fusíveis de distribuição da CEMAT, com porta fusível e3 NBR 8124 – Chaves fusíveis de distribuição – Classe 2	HUBBELL	UNIDADE	15,0000	R\$62,90	R\$943,50
88	838335	Chave de partida elétrica trifásica estrela triângulo 30 HP / 90A Marca Lombard Modelo Y163 ou similar	LOMBARD	UNIDADE	6,0000	R\$810,00	R\$4.860,00
89	838359	Tomada industrial de sobrepor 2P+T 220V 63A de acordo com as normas Conforme normas NBR IEC 60309-1, IEC 60309-2, DIN 49462, DIN 49463, CEE 17-BS4343 e VDE 0623	STECK	UNIDADE	60,0000	R\$104,00	R\$6.240,00
90	838361	Plugue industrial de sobrepor 2P+T 220V 32A de acordo com as normas Conforme normas NBR IEC 60309-1, IEC 60309-2, DIN 49462, DIN 49463, CEE 17-BS4343 e VDE 0623	STECK	UNIDADE	60,0000	R\$18,40	R\$1.104,00
91	838380	Parafuso bi-cromatizado phillips 3,0 x 16mm cabeça chata	CISER	UNIDADE	7750,0000	R\$0,30	R\$2.325,00
92	838384	Transformador de Distribuição Trifásico, potência 15 KVA, 220/127 V, classe tensão 13,8 KV, com suporte para poste, enrolamento confeccionados em cobre eletrolítico com grau de pureza 99,99%, isolamento em óleo mineral tipo A e tipo B, normas aplicáveis: ABNT NBR 5440 e NBR 5356, fabricados conforme o padrão da concessionária do estado e pintura a base d'água não agressiva ao meio ambiente.	TRAEI	UNIDADE	3,0000	R\$2.785,00	R\$8.355,00
93	838400	ANEL DE AMARRAÇÃO	VICENTINO S	UNIDADE	13,0000	R\$3,60	R\$46,80
94	838401	ESPAÇADOR LOSANGULAR 34,5KV C/ ANEL PLP - EC 15A (REDE COMPACTA)	VICENTINO S	UNIDADE	3,0000	R\$34,90	R\$104,70
95	838403	Canaleta com Divisória 50x20x2000mm	EXATRON	UNIDADE	60,0000	R\$28,65	R\$1.719,00
96	838493	PARAFUSO OLHAL SEM PORCA	ROMAGNO LE	UNIDADE	8,0000	R\$14,50	R\$116,00
97	838697	SEALTUBO MGP-G 31,75 MM ² - 1.1/4" fabricado em espiral com fita de aço zincado e revestido externamente com PVC extrudado de acordo com as normas ABNT NBR 5624:2.011 – para uso externo de acordo com a NBR 5410:2.010 de instalações prediais embutidas e aparentes.	TECNOFLEX	METRO	100,0000	R\$7,90	R\$790,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

98	838700	CONECTOR SEALTUBO TFF 25,40 MM ² 1" fabricada em liga de alumínio, com cantos arredondados.	TECHOFLE X	UNIDADE	70,0000	R\$9,00	R\$630,00
99	838702	CONECTOR SEALTUBO TFF 38,10 MM ² 1,1/2" fabricada em liga de alumínio, com cantos arredondados.	TECHOFLE X	UNIDADE	60,0000	R\$22,00	R\$1.320,00
100	838705	PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA - 100MM	ROMAGNO LE	UNIDADE	2,0000	R\$4,08	R\$8,16
101	838706	PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA - 150MM	ROMAGNO LE	UNIDADE	6,0000	R\$4,90	R\$29,40
102	838707	PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA - 200MM	ROMAGNO LE	UNIDADE	5,0000	R\$5,16	R\$25,80
103	838708	PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA - 250MM	ROMAGNO LE	UNIDADE	5,0000	R\$6,72	R\$33,60
104	838709	PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA - 300MM	ROMAGNO LE	UNIDADE	2,0000	R\$7,99	R\$15,98
105	838771	CABO DE ALUMÍNIO MAXLINK 0,6/1KV - 25MM ²	CONDUSP AR	METRO	20000,0000	R\$2,93	R\$58.600,00

Valor Total: R\$569.963,72

COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA

	Código	Descrição do item	Marca	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	837226	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	CEMAR/QUADRO DISTRIB	UNIDADE	7,0000	R\$269,00	R\$1.883,00
2	837325	ELETRODUTO PVC RIGIDO 2" X 3 M - deve atender a norma NBR 15465-2007 e deve estar especificado em seu corpo - Marca - Norma atendida tipo de aplicação tipo A, Pesado não propagante ao fogo - para uso em área externa de acordo com a NBR 5410:2.010	TRAVESSO NI/RIGIDO	UNIDADE	122,0000	R\$14,30	R\$1.744,60
3	837518	QUADRO PVC 12+1 SOBREPOR BRANCO, compatível com disjuntores Mini Disjuntores 5SX; DR 5SM; DPS 5SD7 de 125A, de acordo com as normas NBR NM 60989-1; NBR IEC 60947-2; NBR IEC 60439-3; NBR IEC 60670-1	TRAMONTINA/QUADRO PVC	UNIDADE	23,0000	R\$31,00	R\$713,00
4	837536	MINI-DISJUNTOR DIN 1 X 32 A termomagnético, curva B em caixa moldada com Icn 3kA, 230/400V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, suportar mais de 20.000 manobras mecânicas, e 4.000 elétricas e possuir certificado do Inmetro atender a norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre correntes para instalações domésticas e similares	LUKMA DIN	UNIDADE	105,0000	R\$5,00	R\$525,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO****Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000****CNPJ 03.239.076/0001-62**

5	837546	MINI-DISJUNTOR DIN 2 X 70 A termomagnético, curva B em caixa moldada com Icn 3kA, 230/400V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, suportar mais de 20.000 manobras mecânicas, e 4.000 elétricas e possuir certificado do Inmetro atender a norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre correntes para instalações domésticas e similares	LUKMA DIN	UNIDADE	100,0000	R\$27,00	R\$2.700,00
6	837555	MINI DISJUNTOR DIN 3 X 70 A termomagnético, curva B em caixa moldada com Icn 6kA, 230/400V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, suportar mais de 20.000 manobras mecânicas, e 4.000 elétricas e possuir certificado do Inmetro atender a norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre correntes para instalações domésticas e similares	LUKMA DIN	UNIDADE	55,0000	R\$50,39	R\$2.771,45
7	837606	QUADRO DE COMANDO 30 X 30 X 20 CHAPA DE AÇO tratada a base de fosfato de ferro e pintura a pó. Grau de proteção IP 54, IK 10. Possuem tireta na porta para cabeamento e ponto de aterramento na porta e na placa de montagem. Porta removível com abertura de 130 graus e borracha de vedação. Caixa e porta na cor bege RAL 7032. Placa de montagem na cor laranja RAL 2004. De acordo com a NBR IEC 62208 invólucros vazios destinados a conjuntos de manobra e controle de baixa tensão;	CEMAR/345 27	UNIDADE	29,0000	R\$53,32	R\$1.546,28

Valor Total: R\$11.883,33**IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA LTDA ME**

	Código	Descrição do item	Marca	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	837017	ARRUELAS - DE ACO GALVANIZADO, DO TIPO QUADRADA, MEDINDO 38 X 38 X 3 MM - 18 MM (PARA REDE ELETRICA)	OLIVO	UNIDADE	186,0000	R\$0,60	R\$111,60
2	837036	CAIXA - INSPECAO CONICA EM PVC, ATERRAMENTO, 150 MM, COM TAMPA	EMAVE	UNIDADE	29,0000	R\$9,95	R\$288,55
3	837080	PARAFUSO SEM PORCA - EM ACO, PARAFUSO S8, SEM BUCHA PLASTICA DE FIXACAO EM PAREDE 8MM	CISER	UNIDADE	335,0000	R\$0,15	R\$50,25
4	837083	PARAFUSO SEM PORCA - EM ACO, PARAFUSO S6 SEM BUCHA PLASTICA DE FIXACAO EM PAREDE 6MM	CISER	UNIDADE	500,0000	R\$0,10	R\$50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

5	837122	LUVA PVC RIGIDO 1.1/4" - deve atender a norma NBR 15465-2007 e deve estar especificado em seu corpo - Marca - Norma atendida tipo de aplicação tipo A, Pesado não propagante ao fogo - para uso em área externa de acordo com a NBR 5410:2.010	DALPLAST	UNIDADE	197,0000	R\$1,10	R\$216,70
6	837124	CURVA PVC RIGIDO 90° 1. ¼ - deve atender a norma NBR 15465-2007 e deve estar especificado em seu corpo - Marca - Norma atendida tipo de aplicação tipo A, Pesado não propagante ao fogo - para uso em área externa de acordo com a NBR 5410:2.010	DALPLAST	UNIDADE	167,0000	R\$2,15	R\$359,05
7	837145	CHUVEIRO DUCHA - 5500w - 220V - IP 24	ZAGONEL	UNIDADE	10,0000	R\$35,00	R\$350,00
8	837160	ROLDANA 76 X 79 MM, fabricado em porcelana. Utilizados em montagem horizontal, acondicionadas em armações secundárias fixados por parafuso nos postes, para entrada em residências e indústrias ou afastamento de rede.	GERMER	UNIDADE	253,0000	R\$3,82	R\$966,46
9	837165	REATOR VAPOR SÓDIO/METÁLICO 400W INTER. , com IP33 cabos com isolamento XLPE, ou EPR para 0,6/1kV seção mínima de 1,5mm², conforme norma NBR 7277 Transformadores e Reatores - Determinação do nível de Ruído e NBR 13593 - Reator e Ignitor para lâmpadas a vapor a alta pressão - Especificações e Ensaio	INDUWOLT	UNIDADE	50,0000	R\$49,46	R\$2.473,00
10	837183	PARAFUSO PHILIPS FLANGEADO AUTO BROCANTE 4,2 X 19mm	CISER	UNIDADE	10070,0000	R\$0,15	R\$1.510,50
11	837235	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H= 9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M3	UNIDADE	28,0000	R\$1.296,00	R\$36.288,00
12	837321	ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2" X 3 M - deve atender a norma NBR 15465-2007 e deve estar especificado em seu corpo - Marca - Norma atendida tipo de aplicação tipo A, Pesado não propagante ao fogo - para uso em área externa de acordo com a NBR 5410:2.010	TRAVESSO NE	UNIDADE	68,0000	R\$3,00	R\$204,00
13	837322	ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4" X 3 M - deve atender a norma NBR 15465-2007 e deve estar especificado em seu corpo - Marca - Norma atendida tipo de aplicação tipo A, Pesado não propagante ao fogo - para uso em área externa de acordo com a NBR 5410:2.010	TRAVESSO NE	UNIDADE	197,0000	R\$4,00	R\$788,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

14	837324	ELETRODUTO PVC RIGIDO 1. 1/2" X 3 M – deve atender a norma NBR 15465-2007 e deve estar especificado em seu corpo – Marca – Norma atendida tipo de aplicação tipo A, Pesado não propagante ao fogo – para uso em área externa de acordo com a NBR 5410:2.010	TRAVESSO NE	UNIDADE	197.0000	R\$11,25	R\$2.216,25
15	837326	ELETRODUTO PVC RIGIDO 2. 1/2" X 3 M – deve atender a norma NBR 15465-2007 e deve estar especificado em seu corpo – Marca – Norma atendida tipo de aplicação tipo A, Pesado não propagante ao fogo – para uso em área externa de acordo com a NBR 5410:2.010	TRAVESSO NE	UNIDADE	97.0000	R\$24,00	R\$2.328,00
16	837327	ELETRODUTO PVC RIGIDO 3" X 3 M – deve atender a norma NBR 15465-2007 e deve estar especificado em seu corpo – Marca – Norma atendida tipo de aplicação tipo A, Pesado não propagante ao fogo – para uso em área externa de acordo com a NBR 5410:2.010	TRAVESSO NE	UNIDADE	97.0000	R\$31,00	R\$3.007,00
17	837329	ELETRODUTO PVC RIGIDO 4" X 3 M – deve atender a norma NBR 15465-2007 e deve estar especificado em seu corpo – Marca – Norma atendida tipo de aplicação tipo A, Pesado não propagante ao fogo – para uso em área externa de acordo com a NBR 5410:2.010	TRAVESSO NE	UNIDADE	77.0000	R\$45,50	R\$3.503,50
18	837330	LUVA PVC RIGIDO 1/2" – deve atender a norma NBR 15465-2007 e deve estar especificado em seu corpo – Marca – Norma atendida tipo de aplicação tipo A, Pesado não propagante ao fogo – para uso em área externa de acordo com a NBR 5410:2.010	DALPLAST	UNIDADE	77.0000	R\$0,50	R\$38,50
19	837332	LUVA PVC RIGIDO 1" – deve atender a norma NBR 15465-2007 e deve estar especificado em seu corpo – Marca – Norma atendida tipo de aplicação tipo A, Pesado não propagante ao fogo – para uso em área externa de acordo com a NBR 5410:2.010	DALPLAST	UNIDADE	197.0000	R\$0,89	R\$175,33
20	837333	LUVA PVC RIGIDO 1.1/2" – deve atender a norma NBR 15465-2007 e deve estar especificado em seu corpo – Marca – Norma atendida tipo de aplicação tipo A, Pesado não propagante ao fogo – para uso em área externa de acordo com a NBR 5410:2.010	DALPLAST	UNIDADE	197.0000	R\$1,60	R\$315,20
21	837335	LUVA PVC RIGIDO 2.1/2" – deve atender a norma NBR 15465-2007 e deve estar especificado em seu corpo – Marca – Norma atendida tipo de aplicação tipo A, Pesado não propagante ao fogo – para uso em área externa de acordo com a NBR 5410:2.010	DALPLAST	UNIDADE	122.0000	R\$3,11	R\$379,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

22	837336	LUVA PVC RIGIDO 3" – deve atender a norma NBR 15465-2007 e deve estar especificado em seu corpo – Marca – Norma atendida tipo de aplicação tipo A, Pesado não propagante ao fogo – para uso em área externa de acordo com a NBR 5410:2.010	DALPLAST	UNIDADE	122,0000	R\$6,26	R\$763,72
23	837338	CURVA PVC RIGIDO 90° ½ – deve atender a norma NBR 15465-2007 e deve estar especificado em seu corpo – Marca – Norma atendida tipo de aplicação tipo A, Pesado não propagante ao fogo – para uso em área externa de acordo com a NBR 5410:2.010	DALPLAST	UNIDADE	47,0000	R\$0,79	R\$37,13
24	837339	CURVA PVC RIGIDO 90° ¾ – deve atender a norma NBR 15465-2007 e deve estar especificado em seu corpo – Marca – Norma atendida tipo de aplicação tipo A, Pesado não propagante ao fogo – para uso em área externa de acordo com a NBR 5410:2.010	DALPLAST	UNIDADE	172,0000	R\$0,89	R\$153,08
25	837343	CURVA PVC RIGIDO 90° 1. ½ – deve atender a norma NBR 15465-2007 e deve estar especificado em seu corpo – Marca – Norma atendida tipo de aplicação tipo A, Pesado não propagante ao fogo – para uso em área externa de acordo com a NBR 5410:2.010	DALPLAST	UNIDADE	167,0000	R\$3,00	R\$501,00
26	837345	CURVA PVC RIGIDO 90° 2 – deve atender a norma NBR 15465-2007 e deve estar especificado em seu corpo – Marca – Norma atendida tipo de aplicação tipo A, Pesado não propagante ao fogo – para uso em área externa de acordo com a NBR 5410:2.010	DALPLAST	UNIDADE	50,0000	R\$5,00	R\$250,00
27	837346	CURVA PVC RIGIDO 90° 2. ½ – deve atender a norma NBR 15465-2007 e deve estar especificado em seu corpo – Marca – Norma atendida tipo de aplicação tipo A, Pesado não propagante ao fogo – para uso em área externa de acordo com a NBR 5410:2.010	DALPLAST	UNIDADE	50,0000	R\$7,50	R\$375,00
28	837347	CURVA PVC RIGIDO 90° 3 – deve atender a norma NBR 15465-2007 e deve estar especificado em seu corpo – Marca – Norma atendida tipo de aplicação tipo A, Pesado não propagante ao fogo – para uso em área externa de acordo com a NBR 5410:2.010	DALPLAST	UNIDADE	50,0000	R\$20,97	R\$1.048,50
29	837348	CURVA PVC RIGIDO 90° 4 – deve atender a norma NBR 15465-2007 e deve estar especificado em seu corpo – Marca – Norma atendida tipo de aplicação tipo A, Pesado não propagante ao fogo – para uso em área externa de acordo com a NBR 5410:2.010	DALPLAST	UNIDADE	43,0000	R\$33,00	R\$1.419,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

30	837375	CURVA ZINCADA 1.1/4" – CURVA RÍGIDA DE AÇO CARBONO, COM COSTURA, ZINCADO ELETROLITICAMENTE E COM ROSCA LEVE deve atender a norma ABNT NBR 13057:2011 – para uso externo de acordo com a NBR 5410:2.010	ZETONE	UNIDADE	135,0000	R\$7,74	R\$1.044,90
31	837376	CURVA ZINCADA 2" – CURVA RÍGIDA DE AÇO CARBONO, COM COSTURA, ZINCADO ELETROLITICAMENTE E COM ROSCA LEVE deve atender a norma ABNT NBR 13057:2011 – para uso externo de acordo com a NBR 5410:2.010	ZETONE	UNIDADE	127,0000	R\$14,40	R\$1.828,80
32	837395	TRILHO DIN 35X7,5X1000 MM LISO	AIDEN	UNIDADE	50,0000	R\$7,92	R\$396,00
33	837409	LUVA GALVANIZADA 1/2' MTS – LUVA RÍGIDO DE AÇO CARBONO, COM COSTURA, GALVANIZADO À FOGO E COM ROSCA MÉDIO deve atender a norma ABNT NBR 5624:2.011 – para uso externo de acordo com a NBR 5410:2.010 de instalações prediais embutidas e aparentes.	ZETONE	UNIDADE	135,0000	R\$0,79	R\$106,65
34	837410	LUVA GALVANIZADA 1" – LUVA RÍGIDO DE AÇO CARBONO, COM COSTURA, GALVANIZADO À FOGO E COM ROSCA MÉDIO deve atender a norma ABNT NBR 5624:2.011 – para uso externo de acordo com a NBR 5410:2.010 de instalações prediais embutidas e aparentes.	ZETONE	UNIDADE	95,0000	R\$1,32	R\$125,40
35	837412	LUVA GALVANIZADA 1.1/4" – LUVA RÍGIDO DE AÇO CARBONO, COM COSTURA, GALVANIZADO À FOGO E COM ROSCA MÉDIO deve atender a norma ABNT NBR 5624:2.011 – para uso externo de acordo com a NBR 5410:2.010 de instalações prediais embutidas e aparentes.	ZETONE	UNIDADE	95,0000	R\$3,20	R\$304,00
36	837413	LUVA GALVANIZADA 2" – LUVA RÍGIDO DE AÇO CARBONO, COM COSTURA, GALVANIZADO À FOGO E COM ROSCA MÉDIO deve atender a norma ABNT NBR 5624:2.011 – para uso externo de acordo com a NBR 5410:2.010 de instalações prediais embutidas e aparentes.	ZETONE	UNIDADE	95,0000	R\$4,00	R\$380,00
37	837415	LUVA ZINCADA 3" CURVA RÍGIDA DE AÇO CARBONO, COM COSTURA, ZINCADO ELETROLITICAMENTE E COM ROSCA LEVE deve atender a norma ABNT NBR 13057:2011 – para uso externo de acordo com a NBR 5410:2.010 de instalações prediais embutidas e aparentes.	ZETONE	UNIDADE	90,0000	R\$10,80	R\$972,00
38	837435	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 3/4" - injetadas em liga de alumínio silício, com acabamento liso, com roscas paralelas BSP, segundo NBR 8133/83	CONTEL	UNIDADE	58,0000	R\$2,10	R\$121,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

39	837440	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 2" - injetadas em liga de alumínio silício, com acabamento liso, com roscas paralelas BSP, segundo NBR 8133/83	CONTEL	UNIDADE	58,0000	R\$4,50	R\$261,00
40	837441	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 2.1/2" - injetadas em liga de alumínio silício, com acabamento liso, com roscas paralelas BSP, segundo NBR 8133/83	CONTEL	UNIDADE	58,0000	R\$7,60	R\$440,80
41	837445	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4 NEW FIX	CISER	UNIDADE	1600,0000	R\$0,10	R\$160,00
42	837448	ABRAÇADEIRA EM ALUMÍNIO TIPO D COM CHAVETA DE 3/4"	AIEM	UNIDADE	2400,0000	R\$0,45	R\$1.080,00
43	837449	ABRAÇADEIRA EM ALUMÍNIO TIPO D COM CHAVETA DE 1"	AIEM	UNIDADE	1200,0000	R\$0,80	R\$960,00
44	837451	ARRUELA DE ALUMÍNIO 3/4" - injetadas em liga de alumínio silício, com acabamento liso, com roscas paralelas BSP, segundo NBR 8133/83	WETZEL	UNIDADE	368,0000	R\$0,50	R\$184,00
45	837472	ELETROCALHA PERFURADA COM TAMPAS DE ENCAIXE S/VIR F-PZ 200X100X3000mm	ELETROPO L	UNIDADE	180,0000	R\$76,41	R\$13.753,80
46	837474	ELETROCALHA PERFURADA COM TAMPAS DE ENCAIXE S/VIR F-PZ 100X100X3000mm	ELETROPO L	UNIDADE	180,0000	R\$46,00	R\$8.280,00
47	837476	EMENDA INTERNA U PERFURADA F - PZ 300X100mm	ELETROPO L	UNIDADE	120,0000	R\$9,00	R\$1.080,00
48	837480	EMENDA INTERNA U PERFURADA F - PZ 50X50mm	ELETROPO L	UNIDADE	120,0000	R\$2,69	R\$322,80
49	837483	PLACA 1 Tomada - de acordo com a norma NBR 15465 - Sistemas de Eletrodutos plásticos p/ instalações	CLC	UNIDADE	320,0000	R\$2,30	R\$736,00
50	837484	PLACA 2 Interruptor - de acordo com a norma NBR 15465 - Sistemas de Eletrodutos plásticos p/ instalações	CLC	UNIDADE	304,0000	R\$3,29	R\$1.000,16
51	837485	PLACA 1 Tomada 1 Interruptor - de acordo com a norma NBR 15465 - Sistemas de Eletrodutos plásticos p/ instalações	CLC	UNIDADE	256,0000	R\$2,89	R\$739,84
52	837486	PLACA 3 Interruptor - de acordo com a norma NBR 15465 - Sistemas de Eletrodutos plásticos p/ instalações	CLC	UNIDADE	360,0000	R\$3,00	R\$1.080,00
53	837488	Adaptador Condutite PVC 3/4" - de acordo com a norma NBR 15465 - Sistemas de Eletrodutos plásticos p/ instalações	CLC	UNIDADE	500,0000	R\$0,80	R\$400,00
54	837489	Adaptador Condutite PVC 1/2" - de acordo com a norma NBR 15465 - Sistemas de Eletrodutos plásticos p/ instalações	CLC	UNIDADE	231,0000	R\$0,92	R\$212,52
55	837493	DUTO DE PVC 30 X 30 X 2000 mm, com resistência à tração de 3,6 - 6,3 (KG/mm), resistência térmica: 50° a 70° não propagante a chama - de acordo com a norma NBR 15465 - Sistemas de Eletrodutos plásticos p/ instalações	PERLEX	UNIDADE	200,0000	R\$13,41	R\$2.682,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

56	837495	DUTO DE PVC 50 X 30 X 2000 mm , com resistência à tração de 3,6 – 6,3 (KG/mm), resistência térmica: 50° a 70° não propagante a chama - de acordo com a norma NBR 15465 – Sistemas de Eletrodutos plásticos p/ instalações	ENERBRAS	UNIDADE	200,0000	R\$16,11	R\$3.222,00
57	837496	DUTO DE PVC 50 X 50 X 2000 mm, com resistência à tração de 3,6 – 6,3 (KG/mm), resistência térmica: 50° a 70° não propagante a chama - de acordo com a norma NBR 15465 – Sistemas de Eletrodutos plásticos p/ instalações	PERLEX	UNIDADE	200,0000	R\$19,71	R\$3.942,00
58	837497	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO. INCL CONEXOES	PLASTBRAS	METRO	533,0000	R\$2,60	R\$1.385,80
59	837498	CAIXA DE PVC DE SOBREPOR 4 SAÍDAS 40MM E 2 SAÍDAS DE 20MM 75X65X40 COMPATÍVEL AS TOMADAS DE TELEFONE, INTERRUPTORES DESCRITOS A SEGUIR - de acordo com a norma NBR 15465 – Sistemas de Eletrodutos plásticos p/ instalações	CEWP	UNIDADE	458,0000	R\$3,69	R\$1.690,02
60	837500	TOMADA DE SOBREPOR HEXAGONAL DUPLA 2P + T 20A - 250V de acordo com a norma NBR 14136 – Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada.	PLUZIE	UNIDADE	298,0000	R\$3,69	R\$1.099,62
61	837501	TOMADA DE SOBREPOR HEXAGONAL 2P + T 10A - 250V de acordo com a norma NBR 14136 – Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada	PLUZIE	UNIDADE	765,0000	R\$3,69	R\$2.822,85
62	837513	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES de acordo com a norma NM 60669-1:2004 – Interruptores para instalação elétrica fixas domésticas e análogas	PLUZIE	UNIDADE	170,0000	R\$3,15	R\$535,50
63	837519	QUADRO PVC 3/4 DISJUNTOR SOBREPOR BRANCO, compatível com disjuntores Mini Disjuntores 5SX; DR 5SM; DPS 5SD7 de 125A, de acordo com as normas NBR NM 60989-1; NBR IEC 60947-2; NBR IEC 60439-3; NBR IEC 60670-1	MONDIALE	UNIDADE	38,0000	R\$11,49	R\$436,62
64	837523	PLACA 4 X 2 CEGA DE EMBUTIR EM PLACA COR BRANCA EM ABS: SUPERFÍCIE POLIDA E ANTIADERENTE TRATAMENTO ANTI-UVA E UVB	PLUZIE	UNIDADE	195,0000	R\$1,50	R\$292,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

65	837524	Placa 4x2 3 Módulos p/ Linha Modular na cor Branca, Compatível As Tomadas De Telefone, Interruptores Descritos A Seguir - De Acordo Com A Norma NBR 15465 – Sistemas De Eletrodutos Plásticos P/ Instalações - Ref.: Siena - Alumbra	PLUZIE	UNIDADE	200,0000	R\$3,29	R\$658,00
66	837525	SUPORTE 4X2 P/ LINHA MODULAR Compatível As Tomadas De Telefone, Interruptores Descritos A Seguir - De Acordo Com A Norma NBR 15465 – Sistemas De Eletrodutos Plásticos P/ Instalações - Ref.: Siena – Alumbra, ou similar	PLUZIE	UNIDADE	195,0000	R\$2,29	R\$446,55
67	837526	MODULO INTERRUPTOR BIPOLAR P/ LINHA MODULAR na cor Branca - De Acordo Com A Norma NM 60669-1:2004 – Interruptores para instalação elétrica fixas domésticas e análogas - Ref.: Siena – Alumbra, ou similar	PLUZIE	UNIDADE	195,0000	R\$6,70	R\$1.306,50
68	837527	MÓDULO TOMADA 2P+T 10A/250V P/ LINHA MODULAR na cor Branca - De Acordo Com A Norma NM 60669-1:2004 – Interruptores para instalação elétrica fixas domésticas e análogas - Ref.: Siena – Alumbra, ou similar	PLUZIE	UNIDADE	195,0000	R\$4,60	R\$897,00
69	837528	MÓDULO TOMADA 2P+T 20A/250V P/ LINHA MODULAR na cor Branca - De Acordo Com A Norma NM 60669-1:2004 – Interruptores para instalação elétrica fixas domésticas e análogas - Ref.: Siena – Alumbra, ou similar	PLUZIE	UNIDADE	295,0000	R\$4,60	R\$1.357,00
70	837529	TOMADA TELEFONE + RJ 11 P/ LINHA MODULAR na cor Branca, De Acordo Com A Norma NM 60669-1:2004 – Interruptores para instalação elétrica fixas domésticas e análogas - Ref.: Siena – Alumbra, ou similar	PLUZIE	UNIDADE	195,0000	R\$6,95	R\$1.355,25
71	837531	MODULO CEGO 1 MOD. P/ LINHA MODULAR na cor Branca, De Acordo Com A Norma NM 60669-1:2004 – Interruptores para instalação elétrica fixas domésticas e análogas - Ref.: Siena – Alumbra, ou similar	PLUZIE	UNIDADE	83,0000	R\$0,92	R\$76,36
72	837548	MINI-DISJUNTOR DIN 3 X 16 A termomagnético, curva B em caixa moldada com Icn 3kA, 230/400V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, suportar mais de 20.000 manobras mecânicas, e 4.000 elétricas e possuir certificado do Inmetro atender a norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre correntes para instalações domésticas e similares	SANMEN	un	100,0000	R\$23,00	R\$2.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

73	837549	MINI-DISJUNTOR DIN 3 X 20 A termomagnético, curva B em caixa moldada com Icn 3kA, 230/400V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, suportar mais de 20.000 manobras mecânicas, e 4.000 elétricas e possuir certificado do Inmetro atender a norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre correntes para instalações domésticas e similares	SANMEN	UNIDADE	105,0000	R\$23,00	R\$2.415,00
74	837550	MINI-DISJUNTOR DIN 3 X 25 A termomagnético, curva B em caixa moldada com Icn 3kA, 230/400V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, suportar mais de 20.000 manobras mecânicas, e 4.000 elétricas e possuir certificado do Inmetro atender a norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre correntes para instalações domésticas e similares	SANMEN	UNIDADE	110,0000	R\$23,00	R\$2.530,00
75	837551	MINI-DISJUNTOR DIN 3 X 32 A termomagnético, curva B em caixa moldada com Icn 3kA, 230/400V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, suportar mais de 20.000 manobras mecânicas, e 4.000 elétricas e possuir certificado do Inmetro atender a norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre correntes para instalações domésticas e similares	SANMEN	UNIDADE	105,0000	R\$23,00	R\$2.415,00
76	837571	DISJUNTOR 3 x 250 A termomagnético, em caixa moldada com Icn 10kA, 220V, 50/60Hz, categoria A com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, possuir certificado do Inmetro atender a norma NBR 60947-2- Dispositivo de Manobra e comando de baixa tensão de elétricas industriais	SCHAK	UNIDADE	19,0000	R\$233,00	R\$4.427,00
77	837585	DISPOSITIVO DR OU INTERRUPTOR DR - TETRAPOLAR 125 A, máxima tensão de operação 220 VCA, seguindo norma ABNT NBR NM 61008, durabilidade: 10.000 manobras, com IP 20	SOPRANO	UNIDADE	39,0000	R\$269,10	R\$10.494,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

78	837595	CAIXA P/ MEDIDOR ATÉ 200A - Caixa com dispositivo para lacre destinada à instalação de medidor(es) de energia elétrica e seus acessórios - CONFORME NORMATIVA VIGENTE CONCESSIONARIA ENERGISA - MATO GROSSO	CEP	UNIDADE	15.0000	R\$472,00	R\$7.080,00
79	837596	PARAFUSO SEXTAVADO LATÃO BSW 1/4" X 1" P/ ISOLADOR EPOXI ANSI B 18.2.1 Rosca: - UNC ASME B 1.1-2" - BSW BS 84 - média, conforme norma DIN 934	CISER	UNIDADE	660.0000	R\$0,45	R\$297,00
80	837597	PARAFUSO SEXTAVADO LATÃO BSW 1/4" X 1/2" P/ ISOLADOR EPOXI ANSI B 18.2.1 Rosca: - UNC ASME B 1.1-2" - BSW BS 84 - média, conforme norma DIN 934	CISER	UNIDADE	735.0000	R\$1,00	R\$735,00
81	837598	PARAFUSO SEXTAVADO LATÃO BSW 1/4" X 3/4" P/ ISOLADOR EPOXI ANSI B 18.2.1 Rosca: - UNC ASME B 1.1-2" - BSW BS 84 - média, conforme norma DIN 934	CISER	UNIDADE	750.0000	R\$0,40	R\$300,00
82	837611	QUADRO DIST. 24 DISJ. DIN C/ BARR. TRIF SOB. 100A CHAPA DE AÇO tratada a base de fosfato de ferro e pintura a pó. Grau de proteção IP 54, IK 10. Possuem tira na porta para cabeamento e ponto de aterramento na porta e na placa de montagem. Porta removível com abertura de 130 graus e borracha de vedação. Caixa e porta na cor bege RAL 7032. Placa de montagem na cor laranja RAL 2004. De acordo com a NBR IEC 62208 invólucros vazios destinados a conjuntos de manobra e controle de baixa tensão;	GOMES	UNIDADE	10.0000	R\$260,00	R\$2.600,00
83	837615	CONDULETE ALUMÍNIO MÚLTIPLO X 3/4" fabricada em liga de alumínio, com cantos arredondados. Sem rosca, fixação dos eletrodutos por meio de parafusos. Junta de vedação em borracha	ALUMIL	UNIDADE	363.0000	R\$3,87	R\$1.404,81
84	837627	BOX ALUMÍNIO MÚLTIPLO 3/4" fabricada em liga de alumínio, com cantos arredondados.	ALUMIL	UNIDADE	381.0000	R\$1,65	R\$628,65
85	837629	BOX ALUMÍNIO MÚLTIPLO 1" fabricada em liga de alumínio, com cantos arredondados.	ALUMIL	UNIDADE	200.0000	R\$1,89	R\$378,00
86	837630	BOX ALUMÍNIO MÚLTIPLO 1.1/4" fabricada em liga de alumínio, com cantos arredondados.	ALUMIL	UNIDADE	200.0000	R\$3,21	R\$642,00
87	837635	BOX ALUMÍNIO MÚLTIPLO 2" fabricada em liga de alumínio, com cantos arredondados.	ALUMIL	UNIDADE	80.0000	R\$5,55	R\$444,00
88	837643	BOX ALUMÍNIO MÚLTIPLO 1.1/2 fabricada em liga de alumínio, com cantos arredondados.	ALUMIL	UNIDADE	120.0000	R\$4,45	R\$534,00
89	837657	CABO DE ALUMÍNIO protegido XLPE - 50MM² - 19KV	CORDEIRO	UNIDADE	200.0000	R\$8,19	R\$1.638,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

90	838085	REATOR VAPOR SÓDIO/METÁLICO 250W AFP EXTERNO, com IP33 cabos com isolamento XLPE, ou EPR para 0,6/1kV secção mínima de 1,5mm², conforme norma NBR 7277 Transformadores e Reatores – Determinação do nível de Ruído e NBR 13593 – Reator e Ignitor para lâmpadas a vapor a alta pressão – Especificações e Ensaio	INDUWOLT	UNIDADE	200,0000	R\$45,00	R\$9.000,00
91	838091	GRAMPO DE ANCORAGEM P/ CABO COBERTO 19 KV DE 35 - 50 - 70MM	PLP	UNIDADE	6,0000	R\$35,00	R\$210,00
92	838097	CONECTOR DERIVAÇÃO P/LINHA VIVA 6-250 PARA REDE ENERGIA	INTELLI	UNIDADE	6,0000	R\$15,90	R\$95,40
93	838129	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H= 6M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M3	UNIDADE	14,0000	R\$990,00	R\$13.860,00
94	838139	POSTE CURVO SIMPLES FLANGEADO Produzidos em tubos de aço SAE 1010/20, com secções cilíndricas soldadas entre si. Galvanizado a fogo por imersão ou pintado. Janela de Inspeção quando solicitado. Com H = 6,0m; Diâmetro inicial de Ø88,9mm; final com Ø60,3mm com flange 200mmx140mm de acordo com a norma NBR 14744 Poste de Aço para Iluminação Pública	M3	UNIDADE	60,0000	R\$574,00	R\$34.440,00
95	838140	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM BASE INTERRUPTIVEL H=12M IPIL 12R-E-SJ-G	M3	UNIDADE	10,0000	R\$1.625,00	R\$16.250,00
96	838141	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTINUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM BASE INTERRUPTIVEL H=12M IPIL 12R-E-SJ-G	M3	UNIDADE	40,0000	R\$1.323,00	R\$52.920,00
97	838152	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM POLICARBONATO – Soquetes inclusos 4 x G 13, quantidade de lâmpada 2 x 20 W, 10 presilhas, IP 65.	AVANT	UNIDADE	180,0000	R\$50,22	R\$9.039,60
98	838153	SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/ CALHA COMERCIAL – G13 de acordo com a norma ABNT NBR 9312 – Receptáculos para lâmpadas fluorescentes e starters	LUMIBRAS	UNIDADE	300,0000	R\$1,30	R\$390,00
99	838158	REATOR VAPOR METÁLICO 2000W / 220V AFP EXTERNO, com IP33 cabos com isolamento XLPE, ou EPR para 0,6/1kV secção mínima de 1,5mm², conforme norma NBR 7277 Transformadores e Reatores – Determinação do nível de Ruído e NBR 13593 – Reator e Ignitor para lâmpadas a vapor a alta pressão – Especificações e Ensaio	INDUWOLT	UNIDADE	30,0000	R\$297,00	R\$8.910,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO****Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000****CNPJ 03.239.076/0001-62**

100	838159	REATOR VAPOR SÓDIO/METÁLICO 2000W / 380V AFP EXTERNO, com IP33 cabos com isolamento XLPE, ou EPR para 0,6/1kV secção mínima de 1,5mm², conforme norma NBR 7277 Transformadores e Reatores – Determinação do nível de Ruído e NBR 13593 – Reator e Ignitor para lâmpadas a vapor a alta pressão – Especificações e Ensaio	INDUWOLT	UNIDADE	30,0000	R\$297,00	R\$8.910,00
101	838163	EXAUSTOR P/ AMBIENTE 150mm 127/220V 60Hz 32/35,2W IP 34 2000rpm 240M³/h 40 dBA	VETISOL	UNIDADE	35,0000	R\$84,60	R\$2.961,00
102	838168	PLUG FEMEA de acordo com NBR14136 2P + T 10A/250V, produzido em termoplástico de engenharia anti-chama, componentes condutores e pino maciço em liga de cobre, comprimento 50mm, largura 35mm, Altura 20mm	COMPOLUX	UNIDADE	250,0000	R\$2,48	R\$620,00
103	838171	INTERRUPTOR P/ VENTILADOR LIGA/DESLIGA/LIGA BRANCO	LS	UNIDADE	100,0000	R\$13,00	R\$1.300,00
104	838173	TERMINAL ISOLADO FE-22 - 6 - 1,5 - 2,5 MM² FEMEA	DECORLUX	UNIDADE	570,0000	R\$0,35	R\$199,50
105	838174	TERMINAL ISOLADO FE-23 - 6 - 4 - 6 MM² FEMEA	DECORLUX	UNIDADE	570,0000	R\$0,40	R\$228,00
106	838175	TERMINAL OLHAL ISOLADO TP-2,5-6 AZ INTELLI	DECORLUX	UNIDADE	600,0000	R\$0,29	R\$174,00
107	838176	TERMINAL OLHAL ISOLADO TP-6 -10 AZ INTELLI	DECORLUX	UNIDADE	600,0000	R\$0,63	R\$378,00
108	838178	TERMINAL OLHAL ISOLADO TP-6 -3 AZ INTELLI	DECORLUX	UNIDADE	600,0000	R\$0,60	R\$360,00
109	838180	TERMINAL PINO ISOLADO TPP-2,5-8 AZ INTELLI	DECORLUX	UNIDADE	600,0000	R\$0,30	R\$180,00
110	838181	TERMINAL PINO ISOLADO TPP-6 -10 AZ INTELLI	DECORLUX	UNIDADE	600,0000	R\$0,58	R\$348,00
111	838182	TERMINAL PINO ISOLADO TPP-6 -12 AZ INTELLI	DECORLUX	UNIDADE	600,0000	R\$0,58	R\$348,00
112	838185	TERMINAL DE COMPRESSÃO TM10 -	INTELLI	UNIDADE	580,0000	R\$0,72	R\$417,60
113	838221	TERMINAL TUBULAR SIMPLES LONGO 10 MM	DECORLUX	UNIDADE	600,0000	R\$0,60	R\$360,00
114	838222	TERMINAL TUBULAR SIMPLES LONGO 16MM	DECORLUX	UNIDADE	600,0000	R\$0,90	R\$540,00
115	838223	TERMINAL TUBULAR SIMPLES LONGO 25MM	DECORLUX	UNIDADE	600,0000	R\$1,00	R\$600,00
116	838224	TERMINAL TUBULAR SIMPLES LONGO 35MM-	INTELLI	UNIDADE	450,0000	R\$1,99	R\$895,50
117	838225	TERMINAL TUBULAR SIMPLES LONGO 50MM	INTELLI	UNIDADE	450,0000	R\$2,59	R\$1.165,50
118	838226	TERMINAL TUBULAR SIMPLES LONGO 70MM	INTELLI	UNIDADE	450,0000	R\$4,00	R\$1.800,00
119	838227	TERMINAL TUBULAR SIMPLES LONGO 95MM	INTELLI	UNIDADE	320,0000	R\$4,50	R\$1.440,00
120	838296	GRAMPO DE LINHA VIVA 6 - 120 mm² / 10 - 70 mm² com carcaça e mordente fabricado em liga de alumínio com condutibilidade mínima mínima de 32%IACS e parafuso e a presilha fabricado em liga de cobre com alta resistência mecânica	INTELLI	UNIDADE	10,0000	R\$18,90	R\$189,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

121	838297	ELO FUSÍVEL 1H 500 mm – Fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 7282 – Dispositivos fusíveis de alta tensão e NBR 5359, IEC 282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 e NEMA PUB. SG-2.	POTENCIA LIGT	UNIDADE	25,0000	R\$2,16	R\$54,00
122	838298	ELO FUSÍVEL 2H 500 mm – Fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 7282 – Dispositivos fusíveis de alta tensão e NBR 5359, IEC 282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 e NEMA PUB. SG-2.	POTENCIA LIGT	UNIDADE	40,0000	R\$2,16	R\$86,40
123	838299	ELO FUSÍVEL 3H 500 mm – Fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 7282 – Dispositivos fusíveis de alta tensão e NBR 5359, IEC 282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 e NEMA PUB. SG-2.	POTENCIA LIGT	UNIDADE	42,0000	R\$2,16	R\$90,72
124	838300	ELO FUSÍVEL 5H 500 mm – Fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 7282 – Dispositivos fusíveis de alta tensão e NBR 5359, IEC 282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 e NEMA PUB. SG-2.	POTENCIA LIGT	UNIDADE	40,0000	R\$2,16	R\$86,40
125	838301	ELO FUSÍVEL 8K 500 mm – Fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 7282 – Dispositivos fusíveis de alta tensão e NBR 5359, IEC 282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 e NEMA PUB. SG-2.	POTENCIA LIGT	UNIDADE	40,0000	R\$2,16	R\$86,40
126	838302	ELO FUSÍVEL 10K 500 mm – Fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 7282 – Dispositivos fusíveis de alta tensão e NBR 5359, IEC 282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 e NEMA PUB. SG-2.	POTENCIA LIGT	UNIDADE	40,0000	R\$2,16	R\$86,40
127	838304	ELO FUSÍVEL 12K 500 mm – Fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 7282 – Dispositivos fusíveis de alta tensão e NBR 5359, IEC 282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 e NEMA PUB. SG-2.	POTENCIA LIGT	UNIDADE	40,0000	R\$2,16	R\$86,40
128	838305	ELO FUSÍVEL 15K 500 mm – Fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 7282 – Dispositivos fusíveis de alta tensão e NBR 5359, IEC 282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 e NEMA PUB. SG-2.	POTENCIA LIGT	UNIDADE	40,0000	R\$2,16	R\$86,40
129	838306	ELO FUSÍVEL 20K 500 mm – Fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 7282 – Dispositivos fusíveis de alta tensão e NBR 5359, IEC 282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 e NEMA PUB. SG-2.	POTENCIA LIGT	UNIDADE	40,0000	R\$2,16	R\$86,40
130	838308	FITA DE AÇO PERFURADA	VONDER	UNIDADE	20,0000	R\$15,95	R\$319,00
131	838310	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12mm X 2m – Marca 3M modelo Fita fixa Forte ou similar	ALDEBRAS	UNIDADE	265,0000	R\$6,28	R\$1.664,20
132	838313	ROLDANA PLÁSTICA 36 X 36 para conexões de fio elétrico. De polipropileno e prego com cabeça para fixação	UERES	un	160,0000	R\$0,50	R\$80,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

133	838316	Alça pré - formada p/ cabo 2 CAA/CAA feita com fios de aço carbono COPANT 1.050 e COPANT 1.070, laminados e trefilados, revestidos de zinco classe 2 ou B, conforme a ABNT NBR 6.756, pelo processo de imersão a quente ou eletrolítico ou aço-alumínio com elemento abrasivo Óxido de alumínio alto teor de pureza, com fita de identificação Vermelha – Fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 16.051 e 16.052/2.012 – Materiais pré-formados materiais para redes aéreas de distribuição de energia elétrica – Especificações e Padronização	HELICA	UNIDADE	100,0000	R\$4,41	R\$441,00
134	838317	Alça pré - formada p/ cordoalha 6.4mm CAA feita com fios de aço carbono COPANT 1.050 e COPANT 1.070, laminados e trefilados, revestidos de zinco classe 2 ou B, conforme a ABNT NBR 6.756, pelo processo de imersão a quente ou eletrolítico ou aço-alumínio com elemento abrasivo Óxido de alumínio alto teor de pureza Fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 16.051 e 16.052/2.012 – Materiais pré-formados materiais para redes aéreas de distribuição de energia elétrica – Especificações e Padronização	HELICA	UNIDADE	100,0000	R\$6,71	R\$671,00
135	838322	Isolador pilar de porcelana 36,2KV com base de aço zincado conforme NBR 6323, ou ferro fundido rosca.	SANTANA	UNIDADE	50,0000	R\$70,00	R\$3.500,00
136	838336	Chave de partida elétrica trifásica estrela triângulo 20 HP/60A. Marca Lombard Modelo Y162 ou similar	SCHAK	UNIDADE	3,0000	R\$261,00	R\$783,00
137	838339	INTERRUPTOR ELÉTRICO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA 4 POLES 250 A– Frequência de saída 50Hz – tipo de saída: Dual – Corrente de saída 125 a 1,600ª – Tensão de saída 440 VAC – potência de saída > 500 W – Tensão de entrada 440 VAC – vida de serviço 8.000 vezes – corrente nominal 63 a 3,200 A – Pólos 3 e 4P – Certificação IEC60947-3 e GB14048.3	SIBRATEC	UNIDADE	2,0000	R\$2.466,00	R\$4.932,00
138	838355	INTERRUPTOR ELÉTRICO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA 4 POLES 400 A– Frequência de saída 50Hz – tipo de saída: Dual – Corrente de saída 125 a 1,600ª – Tensão de saída 440 VAC – potência de saída > 500 W – Tensão de entrada 440 VAC – vida de serviço 8.000 vezes – corrente nominal 63 a 3,200 A – Pólos 3e 4P – Certificação IEC60947-3 e GB14048.3	SIBRATEC	UNIDADE	2,0000	R\$4.041,00	R\$8.082,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

139	838356	INTERRUPTOR ELÉTRICO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA 4 POLES 630 A – Frequência de saída 50Hz – tipo de saída: Dual – Corrente de saída 125 a 1.600 ^a – Tensão de saída 440 VAC – potência de saída > 500 W – Tensão de entrada 440 VAC – vida de serviço 8.000 vezes – corrente nominal 63 a 3.200 A – Pólos 3 e 4P – Certificação IEC60947-3 e GB14048.3	SIBRATEC	UNIDADE	2,0000	R\$5.571,00	R\$11.142,00
140	838362	Plugue industrial de sobrepor 2P+T 220V 63A de acordo com as normas Conforme normas NBR IEC 60309-1, IEC 60309-2, DIN 49462, DIN 49463, CEE 17-BS4343 e VDE 0623	SOPRANO	UNIDADE	60,0000	R\$95,95	R\$5.757,00
141	838371	Bucha plástica N° 10 fabricado de acordo com a norma NBR14270 de 01/1999 Elementos de fixação - Buchas plásticas de expansão	IVPLAST	UNIDADE	4300,0000	R\$0,04	R\$172,00
142	838372	Chave partida direta trifásica simples de sobrepor 2HP/15A Marca Lombard Modelo S3, ou similar	SCHAK	UNIDADE	8,0000	R\$109,00	R\$872,00
143	838374	Parafuso Auto Atarraxante Fenda Simples - Cabeça Panela Zincado Branco 3,9 X 32mm	CISER	UNIDADE	8530,0000	R\$0,05	R\$426,50
144	838375	Parafuso Auto Atarraxante Fenda Simples - Cabeça Panela Zincado Branco 4,2 X 32mm	CISER	UNIDADE	7775,0000	R\$0,10	R\$777,50
145	838376	Parafuso Auto Atarraxante Fenda Simples - Cabeça Panela Zincado Branco 4,8 X 32mm	CISER	UNIDADE	7750,0000	R\$0,15	R\$1.162,50
146	838377	Parafuso p/ madeira bi-cromatizado phillips 3,5 x 16mm cabeça chata	CISER	UNIDADE	7830,0000	R\$0,08	R\$626,40
147	838378	Parafuso p/ madeira bi-cromatizado phillips 4,0 x 30mm cabeça chata	CISER	UNIDADE	7830,0000	R\$0,15	R\$1.174,50
148	838379	Parafuso bi-cromatizado phillips 3,5 x 30mm cabeça chata	CISER	UNIDADE	7750,0000	R\$0,10	R\$775,00
149	838381	Parafuso bi-cromatizado phillips 3,5 x 12mm cabeça chata	CISER	UNIDADE	7770,0000	R\$0,07	R\$543,90
150	838382	PARAFUSO LENTILHA COM TRAVA 1/4X1/2	CISER	UNIDADE	1600,0000	R\$0,25	R\$400,00
151	838385	Transformador de Distribuição Trifásico, potência 45 KVA, 220/127 V, classe tensão 13,8 KV, com suporte para poste, enrolamento confeccionados em cobre eletrolítico com grau de pureza 99,99%, isolamento em óleo mineral tipo A e tipo B, normas aplicáveis: ABNT NBR 5440 e NBR 5356, fabricados conforme o padrão da concessionária do estado e pintura a base d'água não agressiva ao meio ambiente.	ITAIPU	UNIDADE	1,0000	R\$4.200,00	R\$4.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO****Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000****CNPJ 03.239.076/0001-62**

152	838387	Transformador de Distribuição Trifásico, potência 75 KVA, 220/127 V, classe tensão 34,5 KV, com suporte para poste, enrolamento confeccionados em cobre eletrolítico com grau de pureza 99,99%, isolamento em óleo mineral tipo A e tipo B, normas aplicáveis: ABNT NBR 5440 e NBR 5356, fabricados conforme o padrão da concessionária do estado e pintura a base d'água não agressiva ao meio ambiente.	ITAIPU	UNIDADE	1,0000	R\$6.210,00	R\$6.210,00
153	838389	Transformador de Distribuição Trifásico, potência 112,5 KVA, 380/220 V, classe tensão 13,8 KV, com suporte para poste, enrolamento confeccionados em cobre eletrolítico com grau de pureza 99,99%, isolamento em óleo mineral tipo A e tipo B, normas aplicáveis: ABNT NBR 5440 e NBR 5356, fabricados conforme o padrão da concessionária do estado e pintura a base d'água não agressiva ao meio ambiente.	ITAIPU	UNIDADE	1,0000	R\$10.431,00	R\$10.431,00
154	838391	I Transformador de Distribuição Trifásico, potência 150 KVA, 380/220 V, classe tensão 13,8 KV, com suporte para poste, enrolamento confeccionados em cobre eletrolítico com grau de pureza 99,99%, isolamento em óleo mineral tipo A e tipo B, normas aplicáveis: ABNT NBR 5440 e NBR 5356, fabricados conforme o padrão da concessionária do estado e pintura a base d'água não agressiva ao meio ambiente.	ITAIPU	UNIDADE	1,0000	R\$9.900,00	R\$9.900,00
155	838396	Transformador de Distribuição Trifásico, potência 300 KVA, 220/127 V, classe tensão 13,8 KV, com suporte para poste, enrolamento confeccionados em cobre eletrolítico com grau de pureza 99,99%, isolamento em óleo mineral tipo A e tipo B, normas aplicáveis: ABNT NBR 5440 e NBR 5356, fabricados conforme o padrão da concessionária do estado e pintura a base d'água não agressiva ao meio ambiente.	ITAIPU	UNIDADE	1,0000	R\$18.810,00	R\$18.810,00

Valor Total: R\$424.737,26**CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME**

	Código	Descrição do item	Marca	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	837041	CABO ELETRICO - COBRE, 10 MM, COM 13 FIOS NU	CORFIO	UNIDADE	100,0000	R\$38,83	R\$3.883,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

2	837125	MANGUEIRA CORRUGADA 1.1/4"(40MM ²) - deve atender a norma NBR 15465-2007 e taxa de compressão de 750N / 5cm deve estar especificado em seu corpo – Marca – Norma atendida tipo de aplicação tipo Médio reforçado, não propagante ao fogo – para uso em lajes e piso na cor PRETA área externa de acordo com a NBR 5410:2.010	PLASTIBRAS	UNIDADE	4000,0000	R\$1,84	R\$7.360,00
3	837140	DISJUNTOR 3 x 40A térmico, em caixa moldada com Icn 5kA, 220V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, possuir certificado do Inmetro atender a norma NEMA NBR 5361- Disjuntores de baixa tensão	METALTEX	UNIDADE	35,0000	R\$40,90	R\$1.431,50
4	837146	TEMPORIZADOR DIGITAL PARA FIXAÇÃO EM TRILHO – Tensão 220 V – até 16 programações 8 para ON e 8 para OFF – (horas, minutos e segundos, Dias e semanais), fixação trilho DIN 35 mm – Resistiva 3.500W – Lampada incandescente 2.500W – Indutiva 860 VA – Eletrônica 440W.	DECORLUX	UNIDADE	42,0000	R\$94,90	R\$3.985,80
5	837166	GRAMPO DE TERRA DUPLA COM PARAFUSO TIPO "U". Finalidade: Conexão de fio ou cabo condutor de cobre ou aço cobreado com uma haste de terra cilíndrica em aço cobreado ou tubo IPS. Permite fixar os condutores paralelamente ou a 90°. Característica: Alta condutibilidade elétrica e resistência à corrosão. Conexão por aperto. Fácil aplicação. Aplicação: Sistemas de aterramento em geral. Material: Grampo em Liga de Cobre. Acessórios em liga de cobre ou aço zincado. Acabamento: Sem acabamento Norma: NBR-5370 / ANSI C119.4 / UL-467 / NBR-13571	BETEL	UNIDADE	305,0000	R\$9,90	R\$3.019,50
6	837168	CONECTOR PERFURANTE 10 X 95 MM ² - 1,5 X 10 MM ² Projetado para conexões de derivação por perfuração do isolante em redes e ramais aéreos de baixa tensão até 1.000 V, para condutores isolados de alumínio e/ou cobre, com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 kV) e/ou PVC (750 V). Isolações sem cobertura de acordo com as normas NBR 5370 - Conectores de Cobre Para Condutores Elétricos – NTE-023 – Norma de montagem de redes aéreas secundárias isoladas com cabos multiplexados	INCESA	UNIDADE	1300,0000	R\$3,99	R\$5.187,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

7	837176	PLUG MACHO de acordo com NBR 14136 2P + T 20A/250V, produzido em termoplástico de engenharia anti-chama, componentes condutores e pino maciço em liga de cobre, comprimento 50mm, largura 40mm, Altura 20mm	MARGIRIUS	UNIDADE	264,0000	R\$3,44	R\$908,16
8	837178	FITA ISOLANTE 19mmx20m 3M Classe A – Classe de temperatura 105oC Preta com proteção contra raios UV, para isolamento de cabos de 750V, isenta de metais pesados, livre de chumbo, atende a Norma RoHS, e a NBR NM 60454-3-1-5 – Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos	3M	UNIDADE	2200,0000	R\$17,50	R\$38.500,00
9	837233	MANGUEIRA CORRUGADA 1" (32MM ²) - deve atender a norma NBR 15465-2007 e taxa de compressão de 750N / 5cm deve estar especificado em seu corpo – Marca – Norma atendida tipo de aplicação tipo Médio reforçado, não propagante ao fogo – para uso em lajes e piso na cor CINZA área externa de acordo com a NBR 5410:2.010	PLASTIBRAS	METRO	1500,0000	R\$1,39	R\$2.085,00
10	837323	ELETRODUTO PVC RIGIDO 1" X 3 M – deve atender a norma NBR 15465-2007 e deve estar especificado em seu corpo – Marca – Norma atendida tipo de aplicação tipo A, Pesado não propagante ao fogo – para uso em área externa de acordo com a NBR 5410:2.010	MAXIDUTO	UNIDADE	197,0000	R\$5,99	R\$1.180,03
11	837334	LUVA PVC RIGIDO 2" – deve atender a norma NBR 15465-2007 e deve estar especificado em seu corpo – Marca – Norma atendida tipo de aplicação tipo A, Pesado não propagante ao fogo – para uso em área externa de acordo com a NBR 5410:2.010	MAXIDUTO	UNIDADE	197,0000	R\$2,00	R\$394,00
12	837337	LUVA PVC RIGIDO 4" – deve atender a norma NBR 15465-2007 e deve estar especificado em seu corpo – Marca – Norma atendida tipo de aplicação tipo A, Pesado não propagante ao fogo – para uso em área externa de acordo com a NBR 5410:2.010	MAXIDUTO	UNIDADE	77,0000	R\$6,10	R\$469,70
13	837349	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4" (25MM ²) - deve atender a norma NBR 15465-2007 e taxa de compressão de 750N / 5cm deve estar especificado em seu corpo – Marca – Norma atendida tipo de aplicação tipo Médio reforçado, não propagante ao fogo – para uso em lajes e piso na cor CINZA área externa de acordo com a NBR 5410:2.010	PLASTIBRAS	METRO	1147,0000	R\$1,04	R\$1.192,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

14	837350	MANGUEIRA CORRUGADA 1.1/2"(50MM ²) - deve atender a norma NBR 15465-2007 e taxa de compressão de 750N / 5cm deve estar especificado em seu corpo - Marca - Norma atendida tipo de aplicação tipo Médio reforçado, não propagante ao fogo - para uso em lajes e piso na cor PRETA área externa de acordo com a NBR 5410:2.010	PLASTIBRAS	METRO	2025,0000	R\$2,29	R\$4.637,25
15	837351	MANGUEIRA CORRUGADA 2"(63MM ²) - deve atender a norma NBR 15465-2007 e taxa de compressão de 750N / 5cm deve estar especificado em seu corpo - Marca - Norma atendida tipo de aplicação tipo Médio reforçado, não propagante ao fogo - para uso em lajes e piso na cor PRETA área externa de acordo com a NBR 5410:2.010	PLASTIBRAS	METRO	3000,0000	R\$2,54	R\$7.620,00
16	837354	MANGUEIRA CORRUGADA 3"(90MM ²) - deve atender a norma NBR 15465-2007 e taxa de compressão de 750N / 5cm deve estar especificado em seu corpo - Marca - Norma atendida tipo de aplicação tipo Médio reforçado, não propagante ao fogo - para uso em lajes e piso na cor PRETA área externa de acordo com a NBR 5410:2.010	PLASTIBRAS	METRO	500,0000	R\$3,89	R\$1.945,00
17	837355	MANGUEIRA CORRUGADA 4"(100MM ²) - deve atender a norma NBR 15465-2007 e taxa de compressão de 750N / 5cm deve estar especificado em seu corpo - Marca - Norma atendida tipo de aplicação tipo Médio reforçado, não propagante ao fogo - para uso em lajes e piso na cor PRETA área externa de acordo com a NBR 5410:2.010	PLASTIBRAS	METRO	500,0000	R\$4,75	R\$2.375,00
18	837358	TUBO ZINCADO LEVE 1" X 3 MTS - ELETRODUTO RÍGIDO DE AÇO CARBONO, COM COSTURA, ZINCADO ELETROLITICAMENTE E COM ROSCA LEVE deve atender a norma ABNT NBR 13057:2011 - para uso externo de acordo com a NBR 5410:2.010	PERFIL	UNIDADE	270,0000	R\$13,90	R\$3.753,00
19	837360	TUBO ZINCADO LEVE 1.1/2" X 3 MTS - ELETRODUTO RÍGIDO DE AÇO CARBONO, COM COSTURA, ZINCADO ELETROLITICAMENTE E COM ROSCA LEVE deve atender a norma ABNT NBR 13057:2011 - para uso externo de acordo com a NBR 5410:2.010	PERFIL	UNIDADE	245,0000	R\$36,90	R\$9.040,50
20	837363	TUBO ZINCADO LEVE 2" X 3 MTS - ELETRODUTO RÍGIDO DE AÇO CARBONO, COM COSTURA, ZINCADO ELETROLITICAMENTE E COM ROSCA LEVE deve atender a norma ABNT NBR 13057:2011 - para uso externo de acordo com a NBR 5410:2.010	PERFIL	UNIDADE	90,0000	R\$45,90	R\$4.131,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

21	837368	TUBO ZINCADO LEVE 4" X 3 MTS – ELETRODUTO RÍGIDO DE AÇO CARBONO, COM COSTURA, ZINCADO ELETROLITICAMENTE E COM ROSCA LEVE deve atender a norma ABNT NBR 13057:2011 – para uso externo de acordo com a NBR 5410:2.010	PERFIL	un	35,0000	R\$119,00	R\$4.165,00
22	837370	CURVA ZINCADA 3/4" – CURVA RÍGIDA DE AÇO CARBONO, COM COSTURA, ZINCADO ELETROLITICAMENTE E COM ROSCA LEVE deve atender a norma ABNT NBR 13057:2011 – para uso externo de acordo com a NBR 5410:2.010	PERFIL	UNIDADE	170,0000	R\$1,70	R\$289,00
23	837372	CURVA ZINCADA 1' – CURVA RÍGIDA DE AÇO CARBONO, COM COSTURA, ZINCADO ELETROLITICAMENTE E COM ROSCA LEVE deve atender a norma ABNT NBR 13057:2011 – para uso externo de acordo com a NBR 5410:2.010	PERFIL	UNIDADE	298,0000	R\$2,30	R\$685,40
24	837411	LUVA GALVANIZADA 1.1/2" – LUVA RÍGIDA DE AÇO CARBONO, COM COSTURA, GALVANIZADO À FOGO E COM ROSCA MÉDIO deve atender a norma ABNT NBR 5624:2.011 – para uso externo de acordo com a NBR 5410:2.010 de instalações prediais embutidas e aparentes.	PERFIL	un	95,0000	R\$3,20	R\$304,00
25	837414	LUVA GALVANIZADA 4' – LUVA RÍGIDA DE AÇO CARBONO, COM COSTURA, GALVANIZADO À FOGO E COM ROSCA MÉDIO deve atender a norma ABNT NBR 5624:2.011 – para uso externo de acordo com a NBR 5410:2.010 de instalações prediais embutidas e aparentes.	PERFIL	UNIDADE	70,0000	R\$17,40	R\$1.218,00
26	837426	BUCHA DE ALUMÍNIO 1/2" - injetadas em liga de alumínio silício, com acabamento liso, com roscas paralelas BSP, segundo NBR 8133/83	PERFIL	UNIDADE	55,0000	R\$0,53	R\$29,15
27	837427	BUCHA DE ALUMÍNIO 3/4" - injetadas em liga de alumínio silício, com acabamento liso, com roscas paralelas BSP, segundo NBR 8133/83	PERFIL	UNIDADE	123,0000	R\$0,65	R\$79,95
28	837428	BUCHA DE ALUMÍNIO 1" - injetadas em liga de alumínio silício, com acabamento liso, com roscas paralelas BSP, segundo NBR 8133/83	PERFIL	UNIDADE	118,0000	R\$0,80	R\$94,40
29	837429	BUCHA DE ALUMÍNIO 1.1/2" - injetadas em liga de alumínio silício, com acabamento liso, com roscas paralelas BSP, segundo NBR 8133/83	PERFIL	UNIDADE	118,0000	R\$1,48	R\$174,64
30	837431	BUCHA DE ALUMÍNIO 2" - injetadas em liga de alumínio silício, com acabamento liso, com roscas paralelas BSP, segundo NBR 8133/83	PERFIL	UNIDADE	118,0000	R\$2,80	R\$330,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

31	837432	BUCHA DE ALUMÍNIO 2.1/2" - injetadas em liga de alumínio sílicio, com acabamento liso, com roscas paralelas BSP, segundo NBR 8133/83	PERFIL	UNIDADE	118.0000	R\$3,23	R\$381,14
32	837433	BUCHA DE ALUMÍNIO 3" - injetadas em liga de alumínio sílicio, com acabamento liso, com roscas paralelas BSP, segundo NBR 8133/83	PERFIL	UNIDADE	118.0000	R\$4,18	R\$493,24
33	837434	BUCHA DE ALUMÍNIO 4" - injetadas em liga de alumínio sílicio, com acabamento liso, com roscas paralelas BSP, segundo NBR 8133/83	PERFIL	UNIDADE	69.0000	R\$5,50	R\$379,50
34	837437	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 1" - injetadas em liga de alumínio sílicio, com acabamento liso, com roscas paralelas BSP, segundo NBR 8133/83	BETEL	UNIDADE	58.0000	R\$2,40	R\$139,20
35	837438	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 1.1/2" - injetadas em liga de alumínio sílicio, com acabamento liso, com roscas paralelas BSP, segundo NBR 8133/83	BETEL	UNIDADE	58.0000	R\$3,20	R\$185,60
36	837446	CONECTOR RETO PARA CONDULETE MÚLTIPLO 3/4	TRAMONTINA	UNIDADE	950.0000	R\$1,19	R\$1.130,50
37	837459	ARRUELA DE ALUMÍNIO 2" - injetadas em liga de alumínio sílicio, com acabamento liso, com roscas paralelas BSP, segundo NBR 8133/83	PERFIL	UNIDADE	138.0000	R\$1,30	R\$179,40
38	837460	ARRUELA DE ALUMÍNIO 2.1/2" - injetadas em liga de alumínio sílicio, com acabamento liso, com roscas paralelas BSP, segundo NBR 8133/83	PERFIL	UNIDADE	168.0000	R\$1,99	R\$334,32
39	837461	ARRUELA DE ALUMÍNIO 3" - injetadas em liga de alumínio sílicio, com acabamento liso, com roscas paralelas BSP, segundo NBR 8133/83	PERFIL	UNIDADE	168.0000	R\$4,03	R\$677,04
40	837462	ARRUELA DE ALUMÍNIO 4" - injetadas em liga de alumínio sílicio, com acabamento liso, com roscas paralelas BSP, segundo NBR 8133/83	PERFIL	UNIDADE	68.0000	R\$5,10	R\$346,80
41	837471	ELETROCALHA PERFURADA COM TAMPA DE ENCAIXE S/VIR F-PZ 300X100X3000mm	PERFIL	UNIDADE	180.0000	R\$89,90	R\$16.182,00
42	837475	ELETROCALHA PERFURADA COM TAMPA DE ENCAIXE S/VIR F-PZ 50X50X3000mm	PERFIL	UNIDADE	180.0000	R\$20,90	R\$3.762,00
43	837477	EMENDA INTERNA U PERFURADA F - PZ 200X100mm	PERFIL	UNIDADE	120.0000	R\$4,50	R\$540,00
44	837478	EMENDA INTERNA U PERFURADA F - PZ 150X100mm	PERFIL	UNIDADE	120.0000	R\$6,00	R\$720,00
45	837479	EMENDA INTERNA U PERFURADA F - PZ 100X100mm	PERFIL	UNIDADE	120.0000	R\$4,50	R\$540,00
46	837492	DUTO DE PVC 20 X 20 X 2000 mm, com resistência à tração de 3,6 – 6,3 (KG/mm), resistência térmica: 50° a 70° não propagante a chama - de acordo com a norma NBR 15465 – Sistemas de Eletrodutos plásticos p/ instalações	ILUMI	UNIDADE	240.0000	R\$8,30	R\$1.992,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

47	837494	DUTO DE PVC 30 X 50 X 2000 mm S/ DIVISÓRIA BRANCA mm, com resistência à tração de 3,6 – 6,3 (KG/mm), resistência térmica: 50° a 70° não propagante a chama - de acordo com a norma NBR 15465 – Sistemas de Eletrodutos plásticos p/ instalações	ILUMI	UNIDADE	200,0000	R\$15,90	R\$3.180,00
48	837538	MINI-DISJUNTOR DIN 2 X 10 A termomagnético, curva B em caixa moldada com Icn 3kA, 230/400V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, suportar mais de 20.000 manobras mecânicas, e 4.000 elétricas e possuir certificado do Inmetro atender a norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre correntes para instalações domésticas e similares	METALTEX	UNIDADE	85,0000	R\$15,90	R\$1.351,50
49	837539	MINI-DISJUNTOR DIN 2 X 16 A termomagnético, curva B em caixa moldada com Icn 3kA, 230/400V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, suportar mais de 20.000 manobras mecânicas, e 4.000 elétricas e possuir certificado do Inmetro atender a norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre correntes para instalações domésticas e similares	METALTEX	UNIDADE	115,0000	R\$15,90	R\$1.828,50
50	837540	MINI-DISJUNTOR DIN 2 X 20 A termomagnético, curva B em caixa moldada com Icn 3kA, 230/400V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, suportar mais de 20.000 manobras mecânicas, e 4.000 elétricas e possuir certificado do Inmetro atender a norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre correntes para instalações domésticas e similares	METALTEX	UNIDADE	124,0000	R\$15,90	R\$1.971,60
51	837541	MINI-DISJUNTOR DIN 2 X 25 A termomagnético, curva B em caixa moldada com Icn 3kA, 230/400V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, suportar mais de 20.000 manobras mecânicas, e 4.000 elétricas e possuir certificado do Inmetro atender a norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre correntes para instalações domésticas e similares	METALTEX	UNIDADE	190,0000	R\$15,90	R\$3.021,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

52	837542	MINI-DISJUNTOR DIN 2 X 32 A termomagnético, curva B em caixa moldada com Icn 3kA, 230/400V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, suportar mais de 20.000 manobras mecânicas, e 4.000 elétricas e possuir certificado do Inmetro atender a norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre correntes para instalações domésticas e similares	METALTEX	UNIDADE	187,0000	R\$15,90	R\$2.973,30
53	837543	MINI-DISJUNTOR DIN 2 X 40 A termomagnético, curva B em caixa moldada com Icn 3kA, 230/400V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, suportar mais de 20.000 manobras mecânicas, e 4.000 elétricas e possuir certificado do Inmetro atender a norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre correntes para instalações domésticas e similares	METALTEX	UNIDADE	95,0000	R\$16,79	R\$1.595,05
54	837544	MINI-DISJUNTOR DIN 2 X 50 A termomagnético, curva B em caixa moldada com Icn 3kA, 230/400V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, suportar mais de 20.000 manobras mecânicas, e 4.000 elétricas e possuir certificado do Inmetro atender a norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre correntes para instalações domésticas e similares	METALTEX	UNIDADE	100,0000	R\$16,79	R\$1.679,00
55	837545	MINI-DISJUNTOR DIN 2 X 63 A termomagnético, curva B em caixa moldada com Icn 3kA, 230/400V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, suportar mais de 20.000 manobras mecânicas, e 4.000 elétricas e possuir certificado do Inmetro atender a norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre correntes para instalações domésticas e similares	METALTEX	UNIDADE	100,0000	R\$16,79	R\$1.679,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO****Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000****CNPJ 03.239.076/0001-62**

56	837568	DISJUNTOR 3 x 125 A termomagnético, em caixa moldada com Icn 10kA, 220V, 50/60Hz, categoria A com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, possuir certificado do Inmetro atender a norma NBR 60947-2- Dispositivo de Manobra e comando de baixa tensão de elétricas industrias	METALTEX	UNIDADE	25.0000	R\$169,00	R\$4.225,00
57	837569	DISJUNTOR 3 x 150 A termomagnético, em caixa moldada com Icn 10kA, 220V, 50/60Hz, categoria A com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, possuir certificado do Inmetro atender a norma NBR 60947-2- Dispositivo de Manobra e comando de baixa tensão de elétricas industrias	METALTEX	UNIDADE	25.0000	R\$176,00	R\$4.400,00
58	837575	DISJUNTOR 3 X 500 A termomagnético, em caixa moldada com Icn 50kA, 220V, 50/60Hz, categoria A com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, possuir certificado do Inmetro atender a norma NBR 60947-2- Dispositivo de Manobra e comando de baixa tensão de elétricas industrias	METALTEX	UNIDADE	16.0000	R\$809,00	R\$12.944,00
59	837576	DISJUNTOR 3 X 630 A termomagnético, em caixa moldada com Icn 50kA, 220V, 50/60Hz, categoria A com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, possuir certificado do Inmetro atender a norma NBR 60947-2- Dispositivo de Manobra e comando de baixa tensão de elétricas industrias	METALTEX	UNIDADE	16.0000	R\$899,00	R\$14.384,00
60	837590	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS – DPS (sistema N) Classe II - 20 kA, 480/127 VCA, IP 20.	METALTEX	UNIDADE	39.0000	R\$29,80	R\$1.162,20
61	837591	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS – DPS (sistema N) Classe II - 40 kA, 480/127 VCA, IP 20.	METALTEX	UNIDADE	39.0000	R\$41,00	R\$1.599,00
62	837593	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS – DPS (sistema VCL) - 15 kA, 275(perfurante). Conforme normativa vigente da concessionária ENERGISA - MATO GROSSO	METALTEX	UNIDADE	125.0000	R\$31,90	R\$3.987,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

63	837594	CAIXA P/ PADRÃO MONOFÁSICA - Caixa com dispositivo para lacre destinada à instalação de medidor(es) de energia elétrica e seus acessórios – CONFORME NORMATIVA VIGENTE CONCESSIONÁRIA ENERGISA – MATO GROSSO	TAF	UNIDADE	24,0000	R\$39,00	R\$936,00
64	837602	BARRAMENTO TIPO PENTE MONOFÁSICO 16 mm², 80 A, 57 módulos (10 16mm), para disjuntores DIN, pode ser cortado, não acompanha tampas finais.	JNG	METRO	60,0000	R\$27,00	R\$1.620,00
65	837604	BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 16 mm², 80 A, 57 módulos (1016mm), para disjuntores DIN, pode ser cortado, não acompanha tampas finais.	JNG	METRO	60,0000	R\$105,00	R\$6.300,00
66	837607	QUADRO DE COMANDO 40 X 30 X 20 CHAPA DE AÇO tratada a base de fosfato de ferro e pintura a pó. Grau de proteção IP 54, IK 10. Possuem tireta na porta para cabeamento e ponto de aterramento na porta e na placa de montagem. Porta removível com abertura de 130 graus e borracha de vedação. Caixa e porta na cor bege RAL 7032. Placa de montagem na cor laranja RAL 2004. De acordo com a NBR IEC 62208 invólucros vazios destinados a conjuntos de manobra e controle de baixa tensão;	S2	UNIDADE	29,0000	R\$106,00	R\$3.074,00
67	837609	QUADRO DE COMANDO 80 X 100 X 20 CHAPA DE AÇO tratada a base de fosfato de ferro e pintura a pó. Grau de proteção IP 54, IK 10. Possuem tireta na porta para cabeamento e ponto de aterramento na porta e na placa de montagem. Porta removível com abertura de 130 graus e borracha de vedação. Caixa e porta na cor bege RAL 7032. Placa de montagem na cor laranja RAL 2004. De acordo com a NBR IEC 62208 invólucros vazios destinados a conjuntos de manobra e controle de baixa tensão;	S2	UNIDADE	29,0000	R\$490,00	R\$14.210,00
68	837612	QUADRO DIST. 32 DISJ. DIN C/ BARR. TRIF SOB. 100A CHAPA DE AÇO tratada a base de fosfato de ferro e pintura a pó. Grau de proteção IP 54, IK 10. Possuem tireta na porta para cabeamento e ponto de aterramento na porta e na placa de montagem. Porta removível com abertura de 130 graus e borracha de vedação. Caixa e porta na cor bege RAL 7032. Placa de montagem na cor laranja RAL 2004. De acordo com a NBR IEC 62208 invólucros vazios destinados a conjuntos de manobra e controle de baixa tensão;	OPÇÃO	UNIDADE	20,0000	R\$339,00	R\$6.780,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

69	837655	CAIXA CONDULETE 4x2 FABRICADO EM PVC NA COR CINZA UNIVERSAL 5 ENTRADAS 1" - de acordo com a norma NBR 15465 Sistemas de Eletrodutos plásticos p/ instalações	WETZEL	UNIDADE	500,0000	R\$3,40	R\$1.700,00
70	837723	Bucha plástica N° 12 fabricado de acordo com a norma NBR14270 Elementos de fixação	WORKER	UNIDADE	3570,0000	R\$0,08	R\$285,60
71	838081	PARAFUSO MAQUINA 400MM X 5/8. Em Aço Carbono ABNT 1010 E 1020, Rosca M12-1,75 – Classe 8g, Rosca Rolada, Conforme Abnt –Nbr 9527/1986, Zincado A Quente Conforme Normas 6323, 7397, 7399, 7400, COM PORCA QUADRADA 3X32XF14MM,dimensões concêntricas não podem variar de 1mm. Resistência mecânica conforme norma EB-0378, isenta de rebarbas e canto vivo.	OLIVO	UNIDADE	520,0000	R\$9,40	R\$4.888,00
72	838087	SOQUETE E-40 C/ FOCAL CABO/ CONECTOR de acordo com a Norma ABNT NBR IEC 60061-1: 1998 Bases de lâmpadas, porta-lâmpadas, bem como gabaritos para o controle de intercambiabilidade e segurança – Parte 1: Bases de lâmpadas;	DECORLUX	UNIDADE	120,0000	R\$4,99	R\$598,80
73	838089	PORTA LAMPADA E-40 de acordo com a Norma ABNT NBR IEC 60061-1: 1998 Bases de lâmpadas, porta-lâmpadas, bem como gabaritos para o controle de intercambiabilidade e segurança – Parte 1: Bases de lâmpadas;	DECORLUX	UNIDADE	210,0000	R\$5,20	R\$1.092,00
74	838095	CONECTOR - DE METAL, PARA EMENDAS DE CABOS ELETRICOS, COM PRESSAO, DE 95MM2	INCESA	UNIDADE	5,0000	R\$5,80	R\$29,00
75	838115	Projeto Fechado, Com Refletor Em Alto-Brilho, Laterais Em liga de alumínio fundido, pintado a pó, com lente de plana de cristal temperado, suporte de fixação de aço galvanizado Soquete E-40 Largura de 400mm, Altura de 300mm para lâmpadas de 400W – Fabricante RCM modelo RI 400 ou similar	RCM	UNIDADE	80,0000	R\$35,90	R\$2.872,00
76	838122	Luminária pública aberta E-27 250w corpo em alumínio anodizado, com suporte de fixação em alumínio fundido encaixe para braços de ø48mm de acordo com padrão da cemat	OLIVO	UNIDADE	110,0000	R\$34,00	R\$3.740,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

77	838126	LUMINARIA 400W C/ ALOJAMENTO Corpo em chapa de alumínio estampado anodizado. Presilhas tipo fecho de molas reforçadas em aço inox. Refrator em policarbonato prismático, antivandalismo. Grade para fixação de equipamentos auxiliares. Braçadeira para fixação no braço de 48,3 a 60,3 mm. Manipulo 3/16 para abertura sem uso de ferramentas. Pescoço em alumínio fundido, abrigo para equipamentos auxiliares. Parafuso de fixação da grade em aço inox.	RMC	UNIDADE	125,0000	R\$187,00	R\$23.375,00
78	838138	ARAME GALVANIZADO 16AWG Baixo Teor de Carbono, BTC (SAE 1010), trafilados, recozidos e galvanizados, sendo desta forma macios e na resistência ideal para utilização (cerca de 60 kgf/mm²) de acordo com as normas ABNT NBR 6331 e a norma ABNT NBR 7397	CISER	UNIDADE	60,0000	R\$12,30	R\$738,00
79	838143	Projeto Fechado, Com Refletor Em Alto-Brilho, Laterais Em liga de alumínio fundido, pintado a pó, com lente de plana de cristal temperado, suporte de fixação de aço galvanizado Soquete E-40 Largura de 282mm, Altura de 282mm para lâmpadas de 250W - Fabricante RCM modelo RI 250 ou similar	RMC	UNIDADE	83,0000	R\$34,90	R\$2.896,70
80	838148	PROJETORES SUPERLED 100w, bivolt, com temperatura de cor 6.500K, fluxo luminoso 7000 l, eficiência 70lm/W, comprimento 288 mm, largura 90 mm e altura 285 mm.	KIAN	UNIDADE	200,0000	R\$81,40	R\$16.280,00
81	838149	PROJETORES SUPERLED 200w, bivolt, com temperatura de cor 6.500K, fluxo luminoso 7000 l, eficiência 70lm/W, comprimento 330 mm, largura 60 mm e altura 280 mm.	KIAN	UNIDADE	205,0000	R\$189,90	R\$38.929,50
82	838164	SIRENE 100W 127/220V ou 12/24V 114dB à 1m	ENGESIG	UNIDADE	15,0000	R\$209,00	R\$3.135,00
83	838167	PLUG MACHO de acordo com NBR 14136 2P + T 10A/250V, produzido em termoplástico de engenharia anti-chama, componentes condutores e pino maciço em liga de cobre, comprimento 50mm, largura 40mm, Altura 20mm	MARGIRIUS	UNIDADE	255,0000	R\$2,20	R\$561,00
84	838186	TERMINAL DE COMPRESSÃO TM16 -	INTELLI	UNIDADE	580,0000	R\$0,76	R\$440,80
85	838187	TERMINAL DE COMPRESSÃO TM25 -	INTELLI	UNIDADE	575,0000	R\$1,18	R\$678,50
86	838245	PARA - RAO POLIMETRICO de tensão nominal 30 KV para corrente máxima 10kA de fabricado em Óxido de Zinco (Silicone) para cabos de 6mm² a 35mm², com cobertura isolante, desligador automático, Suporte e isolante, ferragem tipo NEMA para fixação em cruzeta de madeira de acordo com as normas da CEMAT	KEE	UNIDADE	15,0000	R\$214,00	R\$3.210,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

87	838314	Alça pré - formada p/ estai c/ cabo de aço 9.5mm	ROMAGNO LE	UNIDADE	2.0000	R\$6,00	R\$12,00
88	838334	Porta fusível para chave fusível tipo DHC 36 KV 100A 5KA devem ser fabricadas de acordo com a norma NTD 12 – chaves fusíveis de distribuição da CEMAT, com porta fusível e3 NBR 8124 – Chaves fusíveis de distribuição – Classe 2	ROMAGNO LE	UNIDADE	18.0000	R\$74,00	R\$1.332,00
89	838357	Tomada industrial de sobrepor 2P+T 220V 16A de acordo com as normas Conforme normas NBR IEC 60309-1, IEC 60309-2, DIN 49462, DIN 49463, CEE 17-BS4343 e VDE 0623	METALTEX	UNIDADE	60.0000	R\$18,60	R\$1.116,00
90	838360	Plugue industrial de sobrepor 2P+T 220V 16A de acordo com as normas Conforme normas NBR IEC 60309-1, IEC 60309-2, DIN 49462, DIN 49463, CEE 17-BS4343 e VDE 0623	METALTEX	UNIDADE	60.0000	R\$12,00	R\$720,00
91	838364	Tomada industrial de sobrepor 3P+T 220V 32A de acordo com as normas Conforme normas NBR IEC 60309-1, IEC 60309-2, DIN 49462, DIN 49463, CEE 17-BS4343 e VDE 0623	METALTEX	UNIDADE	60.0000	R\$26,60	R\$1.596,00
92	838373	Chave de partida direta trifásica simples de sobrepor 3HP / 20A	LOMBARD	UNIDADE	11.0000	R\$104,00	R\$1.144,00
93	838641	SEALTUBO MGP-G 38,10 MM ² - 1.1/2" fabricado em espiral com fita de aço zincado e revestido externamente com PVC extrudado de acordo com as normas ABNT NBR 5624:2.011 – para uso externo de acordo com a NBR 5410:2.010 de instalações prediais embutidas e aparentes.	EKOFLEX	METRO	100.0000	R\$10,70	R\$1.070,00
94	838694	SEALTUBO MGP-G 12,70 MM ² - 1/2" fabricado em espiral com fita de aço zincado e revestido externamente com PVC extrudado de acordo com as normas ABNT NBR 5624:2.011 – para uso externo de acordo com a NBR 5410:2.010 de instalações prediais embutidas e aparentes.	EKOFLEX	METRO	100.0000	R\$3,25	R\$325,00
95	838695	SEALTUBO MGP-G 19,05 MM ² - 3/4" fabricado em espiral com fita de aço zincado e revestido externamente com PVC extrudado de acordo com as normas ABNT NBR 5624:2.011 – para uso externo de acordo com a NBR 5410:2.010 de instalações prediais embutidas e aparentes.	EKOFLEX	METRO	116.0000	R\$3,70	R\$429,20
96	838696	SEALTUBO MGP-G 25,40 MM ² - 1" fabricado em espiral com fita de aço zincado e revestido externamente com PVC extrudado de acordo com as normas ABNT NBR 5624:2.011 – para uso externo de acordo com a NBR 5410:2.010 de instalações prediais embutidas e aparentes.	EKOFLEX	METRO	116.0000	R\$5,50	R\$638,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

97	838698	SEALTUBO MGP-G 50,80 MM² - 2" fabricado em espiral com fita de aço zincado e revestido externamente com PVC extrudado de acordo com as normas ABNT NBR 5624:2.011 - para uso externo de acordo com a NBR 5410:2.010 de instalações prediais embutidas e aparentes.	EKOFLEX	METRO	100,0000	R\$12,90	R\$1.290,00
98	838699	CONECTOR SEALTUBO TFF 19,05 MM² 3/4" FABRICADA EM LIGA DE ALUMÍNIO, COM CANTOS ARREDONDADOS.	EKOFLEX	UNIDADE	75,0000	R\$6,80	R\$510,00
99	838701	CONECTOR SEALTUBO TFF 31,75 MM² 1.1/4" fabricada em liga de alumínio, com cantos arredondados.	EKOFLEX	un	60,0000	R\$15,00	R\$900,00
100	838704	CONECTOR SEALTUBO TFF 50,80 MM² 2" FÊMEA FIXO fabricada em liga de alumínio, com cantos arredondados.	EKOFLEX	UNIDADE	60,0000	R\$26,50	R\$1.590,00
101	838770	CABO DE ALUMÍNIO MAXLINK 0,6/1KV - 10MM²	CORFIO	METRO	4000,0000	R\$1,76	R\$7.040,00
102	838777	PLAFON C/ SOQUETE E-27 DE PORC BASE Produzido em polipropileno com soquete em plástico de engenharia e aditivo anti UV, Potência máxima 60W - Soquete E-27 de acordo com a norma NBR 5112 - Porta Lâmpada de rosca Edison	BRONZEARTE	UNIDADE	1725,0000	R\$2,24	R\$3.864,00
103	839135	PARAFUSO - EM AÇO, PARA DRYWALL, PONTA AGULHA, 3,5 X 25MM	BELENUS	UNIDADE	10000,0000	R\$0,14	R\$1.400,00

Valor Total: R\$363.777,75

COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA

	Código	Descrição do Item	Marca	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	837035	RELE FOTOCELULA - DE 1000W/127V	MAPRETRON/0124	UNIDADE	63,0000	R\$11,20	R\$705,60
2	837169	CONECTOR PERFURANTE 16 X 70 MM² - 1,5 X 10 MM² Projetado para conexões de derivação por perfuração do isolante em redes e ramais aéreos de baixa tensão até 1.000 V, para condutores isolados de alumínio e/ou cobre, com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 kV) e/ou PVC (750 V). Isolções sem cobertura de acordo com as normas NBR 5370 - Conectores de Cobre Para Condutores Elétricos - NTE-023 - Norma de montagem de redes aéreas secundárias isoladas com cabos multiplexados	MCI/PPP	UNIDADE	100,0000	R\$4,20	R\$420,00
3	837236	Fita de autofusão 19mmX10mm - Classe de temperatura 90oC Preta para proteção primaria de cabos emendas até 69.000V para vedação contra umidade atua como isolante elétricos até 130oC de acordo com a norma NBR NM 60454-3-1-5 - Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos	DERCOLUX /F11105	UNIDADE	360,0000	R\$12,34	R\$4.442,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

4	837506	TOMADA DE EMBUTIR: HEXAGONAL 2P+T 10A /250 V em corrente alternada EM PLACA COR BRANCA EM ABS: SUPERFÍCIE POLIDA E ANTIADERENTE TRATAMENTO ANTI-UVA E UVB de acordo com a norma NBR 14136 – Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada.	PLUZIE/LINHA IDEAL	UNIDADE	465,0000	R\$2,39	R\$1.111,35
5	837509	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A /250 V em corrente alternada EM PLACA COR BRANCA EM ABS: SUPERFÍCIE POLIDA E ANTIADERENTE TRATAMENTO ANTI-UVA E UVB de acordo com a norma NBR 14136 – Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada.	PLUZIE/LINHA IDEAL	UNIDADE	100,0000	R\$2,74	R\$274,00
6	837511	TOMADA DE EMBUTIR DUPLA 2P+T 20A /250 V em corrente alternada EM PLACA COR BRANCA EM ABS: SUPERFÍCIE POLIDA E ANTIADERENTE TRATAMENTO ANTI-UVA E UVB de acordo com a norma NBR 14136 Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada.	PLUZIE/LINHA IDEAL	UNIDADE	215,0000	R\$2,74	R\$589,10
7	837515	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 2 TECLA + TOMADA 2P + T 10A - 250V de acordo com a norma NBR 14136 – Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada.	PLUZIE/LINHA SOBREPLOS	UNIDADE	140,0000	R\$6,25	R\$875,00
8	837552	MINI-DISJUNTOR DIN 3 X 40 A termomagnético, curva B em caixa moldada com Icn 6kA, 230/400V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, suportar mais de 20.000 manobras mecânicas, e 4.000 elétricas e possuir certificado do Inmetro atender a norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre correntes para instalações domésticas e similares	SOPRANO/SHBGII	UNIDADE	80,0000	R\$26,90	R\$2.152,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

9	837610	QUADRO DE COMANDO 50 X 40 X 20 CHAPA DE AÇO tratada a base de fosfato de ferro e pintura a pó. Grau de proteção IP 54, IK 10. Possuem tireta na porta para cabeamento e ponto de aterramento na porta e na placa de montagem. Porta removível com abertura de 130 graus e borracha de vedação. Caixa e porta na cor bege RAL 7032. Placa de montagem na cor laranja RAL 2004. De acordo com a NBR IEC 62208 invólucros vazios destinados a conjuntos de manobra e controle de baixa tensão;	GOMES/QC E 19	UNIDADE	29,0000	R\$146,70	R\$4.254,30
10	837613	QUADRO DIST. 44 DISJ. DIN C/ BARR. TRIF SOB. 150A CHAPA DE AÇO tratada a base de fosfato de ferro e pintura a pó. Grau de proteção IP 54, IK 10. Possuem tireta na porta para cabeamento e ponto de aterramento na porta e na placa de montagem. Porta removível com abertura de 130 graus e borracha de vedação. Caixa e porta na cor bege RAL 7032. Placa de montagem na cor laranja RAL 2004. De acordo com a NBR IEC 62208 invólucros vazios destinados a conjuntos de manobra e controle de baixa tensão;	GOMES/10 32	UNIDADE	15,0000	R\$446,17	R\$6.692,55
11	837617	CONDULETE ALUMÍNIO MÚLTIPLO X 1.1/4" fabricada em liga de alumínio, com cantos arredondados. Sem rosca, fixação dos eletrodutos por meio de parafusos. Junta de vedação em borracha	WETZEL/43 34	UNIDADE	358,0000	R\$10,50	R\$3.759,00
12	837619	CONDULETE ALUMÍNIO MÚLTIPLO X 2" fabricada em liga de alumínio, com cantos arredondados. Sem rosca, fixação dos eletrodutos por meio de parafusos. Junta de vedação em borracha	WETZEL/47 451	UNIDADE	163,0000	R\$15,73	R\$2.563,99
13	837620	TAMPA DAISA CONDULETE X 3/4" fabricada em liga de alumínio, com cantos arredondados.	WETZEL/E A11120012	UNIDADE	363,0000	R\$1,89	R\$686,07
14	837621	TAMPA DAISA CONDULETE X 1" fabricada em liga de alumínio, com cantos arredondados.	WETZEL/E A60284003	UNIDADE	263,0000	R\$2,76	R\$725,88
15	837622	TAMPA DAISA CONDULETE X 1.1/4" fabricada em liga de alumínio, com cantos arredondados.	WETZEL/E A00260014 5	UNIDADE	421,0000	R\$3,41	R\$1.435,61
16	837623	TAMPA DAISA CONDULETE X 1.1/2" fabricada em liga de alumínio, com cantos arredondados.	WETZEL/E A00260005 0	UNIDADE	346,0000	R\$3,80	R\$1.314,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

17	838080	PARAFUSO MAQUINA 350MM X 5/8. Em Aço Carbono ABNT 1010 E 1020, Rosca M12-1,75 – Classe 8g, Rosca Rolada, Conforme Abnt –Nbr 9527/1986, Zincado A Quente Conforme Normas 6323, 7397, 7399, 7400, COM PORCA QUADRADA 3X32XF14MM, dimensões concêntricas não podem variar de 1mm. Resistência mecânica conforme norma EB-0378, isenta de rebarbas e canto vivo.	SANTA FÉ/M350	UNIDADE	520,0000	R\$8,00	R\$4.160,00
18	838146	PROJETORES SUPERLED 30w, bivolt, com temperatura de cor 6.500K, fluxo luminoso 2100 l, eficiência 70lm/W, comprimento 225 mm, largura 50 mm e altura 220 mm.	AVANT/259 301378	UNIDADE	77,0000	R\$32,67	R\$2.515,59
19	838160	VENTILADOR OSCIL. PAREDE 65CM comprimento 70cm Bivolt 160/180W Classe A certificado pelo INMETRO	ARGE/35-3101	UNIDADE	12,0000	R\$193,50	R\$2.322,00
20	838161	VENTILADOR 3 PÁS BRANCO 127V/220V diâmetro 96cm 1/6CVt Capacidade de ventilação de 20m³, com chave de Reversão, 3 velocidades, Classe A certificado pelo INMETRO	ARGE/35-3100	UNIDADE	15,0000	R\$130,50	R\$1.957,50
21	838358	Tomada industrial de sobrepor 2P+T 220V 32A de acordo com as normas Conforme normas NBR IEC 60309-1, IEC 60309-2, DIN 49462, DIN 49463, CEE 17-BS4343 e VDE 0623	DERCOLUX /T00333	UNIDADE	60,0000	R\$26,27	R\$1.576,20
22	838363	Tomada industrial de sobrepor 3P+T 220V 16A de acordo com as normas Conforme normas NBR IEC 60309-1, IEC 60309-2, DIN 49462, DIN 49463, CEE 17-BS4343 e VDE 0623	DERCOLUX /T00323	UNIDADE	60,0000	R\$20,70	R\$1.242,00
23	838365	Plugue industrial de sobrepor 3P+T 220V 16A de acordo com as normas Conforme normas NBR IEC 60309-1, IEC 60309-2, DIN 49462, DIN 49463, CEE 17-BS4343 e VDE 0623	DERCOLUX /P10323	UNIDADE	60,0000	R\$14,40	R\$864,00
24	838366	Plugue industrial de sobrepor 3P+T 220V 32A de acordo com as normas Conforme normas NBR IEC 60309-1, IEC 60309-2, DIN 49462, DIN 49463, CEE 17-BS4343 e VDE 0623	DERCOLUX /P10333	UNIDADE	60,0000	R\$20,70	R\$1.242,00
25	838537	ARMAÇÃO 1 X 1 PESADA GALVANIZADA A FOGO, com varão Dimensões: 110/3mm e 125/5mm - 1 ROLD. 3/16. Rex ou Pressbow fabricado em aço carbono 1010 / 1020, zincado a quente. Utilizada para sustentação do isolador roldana de acordo com as normas da CEMAT, para instalação em redes de baixa e	SANTA FÉ/2413	QUILOGRAM A	130,0000	R\$8,21	R\$1.067,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

26	838543	REATOR VAPOR SÓDIO/METÁLICO 400W EXTERNO, com IP33 cabos com isolamento XLPE, ou EPR para 0,6/1kV secção mínima de 1,5mm², conforme norma NBR 7277 Transformadores e Reatores – Determinação do nível de Ruído e NBR 13593 – Reator e Ignitor para lâmpadas a vapor a alta pressão – Especificações e Ensaios	IDEAL/S040 0EA26	UNIDADE	200,0000	R\$59,00	R\$11.800,00
----	--------	--	---------------------	---------	----------	----------	--------------

Valor Total: R\$60.748,24

GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

	Código	Descrição do item	Marca	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	837023	DISJUNTOR 2 x 25A térmico, em caixa moldada com Icn 5kA, 220V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, possuir certificado do Inmetro atender a norma NEMA NBR 5361- Disjuntores de baixa tensão	SOPRANO ASM	UNIDADE	5,0000	R\$34,71	R\$173,55
2	837024	DISJUNTOR 2 x 32A térmico, em caixa moldada com Icn 5kA, 220V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, possuir certificado do Inmetro atender a norma NEMA NBR 5361- Disjuntores de baixa tensão	SOPRANO ASM	UNIDADE	5,0000	R\$37,65	R\$188,25
3	837025	DISJUNTOR 2 x 40A térmico, em caixa moldada com Icn 5kA, 220V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, possuir certificado do Inmetro atender a norma NEMA NBR 5361- Disjuntores de baixa tensão	SOPRANO ASM	UNIDADE	3,0000	R\$37,65	R\$112,95
4	837026	DISJUNTOR 2 x 50A térmico, em caixa moldada com Icn 5kA, 220V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, possuir certificado do Inmetro atender a norma NEMA NBR 5361- Disjuntores de baixa tensão	SOPRANO ASM	UNIDADE	4,0000	R\$37,65	R\$150,60
5	837027	DISJUNTOR 2 x 63A térmico, em caixa moldada com Icn 5kA, 220V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, possuir certificado do Inmetro atender a norma NEMA NBR 5361- Disjuntores de baixa tensão	SOPRANO ASM	UNIDADE	1,0000	R\$45,65	R\$45,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO****Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000****CNPJ 03.239.076/0001-62**

6	837029	DISJUNTOR 3 x 50A térmico, em caixa moldada com lcn 5kA, 220V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, possuir certificado do Inmetro atender a norma NEMA NBR 5361- Disjuntores de baixa tensão	SOPRANO ASM	UNIDADE	35,0000	R\$45,63	R\$1.597,05
7	837030	DISJUNTOR 3 x 70A térmico, em caixa moldada com lcn 5kA, 220V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, possuir certificado do Inmetro atender a norma NEMA NBR 5361- Disjuntores de baixa tensão	SOPRANO ASM	UNIDADE	40,0000	R\$61,87	R\$2.474,80
8	837137	DISJUNTOR 2 x 10A térmico, em caixa moldada com lcn 5kA, 220V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, possuir certificado do Inmetro atender a norma NEMA NBR 5361- Disjuntores de baixa tensão	SOPRANO ASM	UNIDADE	9,0000	R\$35,41	R\$318,69
9	837138	DISJUNTOR 2 x 20A térmico, em caixa moldada com lcn 5kA, 220V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, possuir certificado do Inmetro atender a norma NEMA NBR 5361- Disjuntores de baixa tensão	SOPRANO ASM	UNIDADE	30,0000	R\$31,23	R\$936,90
10	837142	DISJUNTOR 3 x 100A térmico, em caixa moldada com lcn 5kA, 220V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, possuir certificado do Inmetro atender a norma NEMA NBR 5361- Disjuntores de baixa tensão	SOPRANO ASM	UNIDADE	30,0000	R\$61,87	R\$1.856,10
11	837161	PARAFUSO MAQUINA 150MM X M16. Em Aço Carbono ABNT 1010 E 1020, Rosca M12-1,75 – Classe 8g, Rosca Rolada, Conforme Abnt –Nbr 9527/1986, Zincado A Quente Conforme Normas 6323, 7397, 7399, 7400, COM PORCA QUADRADA 3X32XF14MM, dimensões concêntricas não podem variar de 1mm. Resistência mecânica conforme norma EB-0378, isenta de rebarbas e canto vivo.	OLIVO PM03	UNIDADE	292,0000	R\$4,00	R\$1.168,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

12	837162	PARAFUSO MAQUINA 300MM X 5/8. Em Aço Carbono ABNT 1010 E 1020, Rosca M12-1,75 – Classe 8g, Rosca Rolada, Conforme Abnt –Nbr 9527/1986, Zincado A Quente Conforme Normas 6323, 7397, 7399, 7400, COM PORCA QUADRADA 3X32XF14MM, dimensões concêntricas não podem variar de 1mm. Resistência mecânica conforme norma EB-0378, isenta de rebarbas e canto vivo.	OLIVO PM03	UNIDADE	578,0000	R\$6,55	R\$3.785,90
13	837170	BASE P/ RELE BR-E 1,5 VA Corpo - Polipropileno injetado na cor cinza, tratado com estabilizadores de alta resistência a raios ultravioleta. Tomada - Corpo de encaixe conformado em nylon com alto poder isolante e resistência térmica Contatos de Carga - Latão estanhado preso ao corpo por sistema de rebiteagem. Fixação ao suporte - Porca de polipropileno estabilizado com rosca Gas 1/2" de ação manual. Condutores – s de ligação em conformidade com normas da ABNT, isolado com PVC, possui pontas decapadas para facilitar a instalação. As cores dos cabos identificam os pontos de ligação. Suporte de fixação - Em aço SAE-1010/20 com acabamento galvanizado a fogo, opcionalmente pode ser fornecida com suporte de alumínio, permite retirada da tomada sem desconectar os cabos de ligação	LINCE BASE	UNIDADE	1122,0000	R\$3,50	R\$3.927,00
14	837231	DISJUNTOR 2 x 100A térmico, em caixa moldada com lcn 5kA, 220V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, possuir certificado do Inmetro atender a norma NEMA NBR 5361- Disjuntores de baixa tensão	SOPRANO ASM	UNIDADE	1,0000	R\$45,65	R\$45,65
15	837232	Parafuso Maquina 125mm X M16. Em Aço Carbono ABNT 1010 E 1020, Rosca M12-1,75 – Classe 8g, Rosca Rolada, Conforme Abnt –Nbr 9527/1986, Zincado A Quente Conforme Normas 6323, 7397, 7399, 7400, COM PORCA QUADRADA 3X32XF14MM, dimensões concêntricas não podem variar de 1mm. Resistência mecânica conforme norma EB-0378, isenta de rebarbas e canto vivo.	OLIVO PM03	UNIDADE	130,0000	R\$3,75	R\$487,50
16	837268	BASE P/ RELE C/ TELEGESTÃO (TE) DE 7 POLOS.	EXATRON LTIP1003	un	1,0000	R\$25,33	R\$25,33
17	837482	PLACA 1 Interruptor - de acordo com a norma NBR 15465 – Sistemas de Eletrodutos plásticos p/ instalações .	MAXIDUTO S CZMAX	UNIDADE	284,0000	R\$2,34	R\$664,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

18	837503	TOMADA DE SOBREPOR HEXAGONAL 2P+T DUPLA 10A - 250V de acordo com a norma NBR 14136 Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada.	PLUZIE SOBREPLU S	UNIDADE	90,0000	R\$4,00	R\$360,00
19	837504	TOMADA DE SOBREPOR HEXAGONAL 2P + T 20A - 250V de acordo com a norma NBR 14136 – Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada.	PLUZIE SOBREPLU S	UNIDADE	10,0000	R\$5,45	R\$54,50
20	837508	TOMADA DE EMBUTIR HEXAGONAL DUPLA 2P+T 10A /250 V em corrente alternada EM PLACA COR BRANCA EM ABS: SUPERFÍCIE POLIDA E ANTIADERENTE TRATAMENTO ANTI-UVA E UVB de acordo com a norma NBR 14136 – Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada.	PLUZIE IDEALE	UNIDADE	310,0000	R\$2,74	R\$849,40
21	837514	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 TECLA + TOMADA 2P +T 10A - 250V de acordo com a norma NBR 14136 – Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada, COMPATÍVEL COM ITÊM 115 e de acordo com a norma NM 60669-1:2004 – Interruptores para instalação elétricas fixas domésticas e análogas	PLUZIE SOBREPLU S	UNIDADE	185,0000	R\$4,57	R\$845,45
22	837516	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 3 TECLA SIMPLES de acordo com a norma NM 60669-1:2004 – Interruptores para instalação elétricas fixas domésticas e análogas	PLUZIE SOBREPLU S	UNIDADE	240,0000	R\$6,68	R\$1.603,20
23	837517	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 2T SIMPLES de acordo com a norma NM 60669-1:2004 – Interruptores para instalação elétricas fixas domésticas e análogas	PLUZIE SOBREPLU S	UNIDADE	140,0000	R\$5,35	R\$749,00
24	837520	INTERRUPTOR 1 SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A/250 V em corrente alternada DE EMBUTIR EM PLACA COR BRANCA EM ABS: SUPERFÍCIE POLIDA E ANTIADERENTE TRATAMENTO ANTI-UVA E UVB de acordo com a norma NBR 14136 – Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada, e de acordo com a norma NM 60669-1:2004 – Interruptores para instalação elétricas fixas domésticas e análogas	PLUZIE IDEALE	UNIDADE	245,0000	R\$4,09	R\$1.002,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

25	837521	INTERRUPTOR 2 SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A/250 V em corrente alternada DE EMBUTIR EM PLACA COR BRANCA EM ABS: SUPERFÍCIE POLIDA E ANTIADERENTE TRATAMENTO ANTI-UVA E UVB de acordo com a norma NBR 14136 – Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada, e de acordo com a norma NM 60669-1:2004 – Interruptores para instalação elétricas fixas domésticas e análogas	PLUZIE IDEALE	UNIDADE	195,0000	R\$6,10	R\$1.189,50
26	837522	INTERRUPTOR 3 SIMPLES em corrente alternada DE EMBUTIR EM PLACA COR BRANCA EM ABS: SUPERFÍCIE POLIDA E ANTIADERENTE TRATAMENTO ANTI-UVA E UVB de acordo com a norma NM 60669-1:2004 – Interruptores para instalação elétricas fixas domésticas e análogas	PLUZIE IDEALE	UNIDADE	195,0000	R\$5,78	R\$1.127,10
27	837530	PLACA 4X2 CEGA P/ LINHA MODULAR na cor Branca, De Acordo Com A Norma NM 60669-1:2004 – Interruptores para instalação elétricas fixas domésticas e análogas - Ref.: Siena – Alumbra, ou similar	PLUZIE PLUZI	UNIDADE	118,0000	R\$3,86	R\$455,48
28	837547	MINI-DISJUNTOR DIN 3 X 10 A termomagnético, curva B em caixa moldada com Icn 3kA, 230/400V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, suportar mais de 20.000 manobras mecânicas, e 4.000 elétricas e possuir certificado do Inmetro atender a norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre correntes para instalações domésticas e similares	SOPRANO SHB	UNIDADE	80,0000	R\$23,13	R\$1.850,40
29	837553	MINI-DISJUNTOR DIN 3 X 50 A termomagnético, curva B em caixa moldada com Icn 6kA, 230/400V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, suportar mais de 20.000 manobras mecânicas, e 4.000 elétricas e possuir certificado do Inmetro atender a norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre correntes para instalações domésticas e similares	SOPRANO SHB	UNIDADE	102,0000	R\$24,30	R\$2.478,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

30	837554	MINI-DISJUNTOR DIN 3 X 63 A termomagnético, curva B em caixa moldada com Icn 6kA, 230/400V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, suportar mais de 20.000 manobras mecânicas, e 4.000 elétricas e possuir certificado do Inmetro atender a norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre correntes para instalações domésticas e similares	SOPRANO SHB	UNIDADE	68,0000	R\$24,30	R\$1.652,40
31	837556	MINI DISJUNTOR DIN 3 X 80 A termomagnético, curva B em caixa moldada com Icn 6kA, 230/400V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, suportar mais de 20.000 manobras mecânicas, e 4.000 elétricas e possuir certificado do Inmetro atender a norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre correntes para instalações domésticas e similares	SOPRANO SHB	UNIDADE	55,0000	R\$46,16	R\$2.538,80
32	837557	MINI DISJUNTOR DIN 3 X 100 A termomagnético, curva B em caixa moldada com Icn 6kA, 230/400V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, suportar mais de 20.000 manobras mecânicas, e 4.000 elétricas e possuir certificado do Inmetro atender a norma NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobre correntes para instalações domésticas e similares	SOPRANO SHB	UNIDADE	45,0000	R\$79,52	R\$3.578,40
33	837561	DISJUNTOR 1 x 40A térmico, em caixa moldada com Icn 3kA, 220V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, possuir certificado do Inmetro atender a norma NEMA NBR 5361- Disjuntores de baixa tensão	SOPRANO ASM	UNIDADE	2,0000	R\$10,80	R\$21,60
34	837567	DISJUNTOR 3 x 90A térmico, em caixa moldada com Icn 5kA, 220V, 50/60Hz, com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, possuir certificado do Inmetro atender a norma NEMA NBR 5361- Disjuntores de baixa tensão	SOPRANO ASM	UNIDADE	40,0000	R\$61,87	R\$2.474,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

35	837570	DISJUNTOR 3 x 200 A termomagnético, em caixa moldada com Icn 10kA, 220V, 50/60Hz, categoria A com possibilidade de instalação de dispositivo de travamento mecânico contra acionamento voluntário e indevido, possuir certificado do Inmetro atender a norma NBR 60947-2- Dispositivo de Manobra e comando de baixa tensão de elétricas industriais	SOPRANO DLJ	UNIDADE	23,0000	R\$175,50	R\$4.036,50
36	837581	DISPOSITIVO DR OU INTERRUPTOR DR – TRIPOLAR 25 A, máxima tensão de operação 220 VCA, seguindo norma ABNT NBR NM 61008, durabilidade: 10.000 manobras, com IP 20	SOPRANO DRS	UNIDADE	39,0000	R\$60,30	R\$2.351,70
37	837582	DISPOSITIVO DR OU INTERRUPTOR DR – TRIPOLAR 40 A, máxima tensão de operação 220 VCA, seguindo norma ABNT NBR NM 61008, durabilidade: 10.000 manobras, com IP 20	SOPRANO DRS	UNIDADE	39,0000	R\$60,30	R\$2.351,70
38	837583	DISPOSITIVO DR OU INTERRUPTOR DR – TRIPOLAR 63 A, máxima tensão de operação 220 VCA, seguindo norma ABNT NBR NM 61008, durabilidade: 10.000 manobras, com IP 20	SOPRANO DRS	UNIDADE	39,0000	R\$67,30	R\$2.624,70
39	837618	CONDULETE ALUMÍNIO MULTIPOLO X 1.1/2" fabricada em liga de alumínio, com cantos arredondados. Sem rosca, fixação dos eletrodutos por meio de parafusos. Junta de vedação em borracha	STAMPLAC CPM 1.1/5	UNIDADE	358,0000	R\$12,54	R\$4.489,32
40	838078	PARAFUSO MAQUINA 200MM X M12. Em Aço Carbono ABNT 1010 E 1020, Rosca M12-1,75 – Classe 8g, Rosca Rolada, Conforme Abnt –Nbr 9527/1986, Zincado A Quente Conforme Normas 6323, 7397, 7399, 7400, COM PORCA QUADRADA 3X32XF14MM, dimensões concêntricas não podem variar de 1mm. Resistência mecânica conforme norma EB-0378, isenta de rebarbas e canto vivo.	OLIVO PM03	UNIDADE	510,0000	R\$4,41	R\$2.249,10
41	838079	PARAFUSO MAQUINA 250MM X M16. Em Aço Carbono ABNT 1010 E 1020, Rosca M12-1,75 – Classe 8g, Rosca Rolada, Conforme Abnt –Nbr 9527/1986, Zincado A Quente Conforme Normas 6323, 7397, 7399, 7400, COM PORCA QUADRADA 3X32XF14MM, dimensões concêntricas não podem variar de 1mm. Resistência mecânica conforme norma EB-0378, isenta de rebarbas e canto vivo.	OLIVO PM03	UNIDADE	1010,0000	R\$5,21	R\$5.262,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO****Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000****CNPJ 03.239.076/0001-62**

42	838088	PORTA LAMPADA COMPRESSÃO E-27 de acordo com a Norma ABNT NBR IEC 60061-1: 1998 Bases de lâmpadas, porta-lâmpadas, bem como gabaritos para o controle de intercambiabilidade e segurança - Parte 1: Bases de lâmpadas;	GERMER E27	UNIDADE	60,0000	R\$1,09	R\$65,40
43	838169	PLUG FEMEA de acordo com NBR14136 2 P + T 20A/250V, produzido em termoplástico de engenharia anti-chama, componentes condutores e pino maciço em liga de cobre, comprimento 70mm, largura 45mm, Altura 20mm	PLUZIE SOBREPLUS	UNIDADE	260,0000	R\$2,94	R\$764,40
44	838188	TERMINAL DE COMPRESSÃO TM35 -	INTELLI TM35	UNIDADE	575,0000	R\$1,58	R\$908,50
45	838190	TERMINAL DE COMPRESSÃO TM50 -	INTELLI TM50	UNIDADE	580,0000	R\$1,99	R\$1.154,20
46	838218	TERMINAL DE COMPRESSÃO TM95 -	INTELLI TM95	UNIDADE	580,0000	R\$4,75	R\$2.755,00
47	838219	TERMINAL DE COMPRESSÃO TM120 -	INTELLI TM120	UNIDADE	580,0000	R\$5,35	R\$3.103,00

Valor Total: R\$72.904,78**DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

	Código	Descrição do item	Marca	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	837144	BARRA ROSCADA 1/4X3000mm	JOMARCA	UNIDADE	120,0000	R\$7,83	R\$939,60
2	837164	REATOR VAPOR SÓDIO/METÁLICO 100W AFP EXTERNO, com IP33 cabos com isolamento XLPE, ou EPR para 0,6/1kV secção mínima de 1,5mm², conforme norma NBR 7277 Transformadores e Reatores - Determinação do nível de Ruído e NBR 13593 - Reator e Ignitor para lâmpadas a vapor a alta pressão - Especificações e Ensaio	JRC	UNIDADE	2500,0000	R\$30,90	R\$77.250,00
3	837181	Bucha plástica N° 6 fabricado de acordo com a norma NBR14270 de 01/1999 Elementos de fixação - Buchas plásticas de expansão	IVASA	UNIDADE	6800,0000	R\$0,03	R\$204,00
4	837182	Bucha plástica N° 8 fabricado de acordo com a norma NBR14270 de 01/1999 Elementos de fixação - Buchas plásticas de expansão	IVASA	UNIDADE	7385,0000	R\$0,03	R\$221,55
5	837342	CURVA PVC RIGIDO 90° 1 - deve atender a norma NBR 15465-2007 e deve estar especificado em seu corpo - Marca - Norma atendida tipo de aplicação tipo A, Pesado não propagante ao fogo - para uso em área externa de acordo com a NBR 5410:2.010	SOPRANO CST	UNIDADE	172,0000	R\$1,30	R\$223,60
6	837430	BUCHA DE ALUMÍNIO 1.1/4" - injetadas em liga de alumínio silício, com acabamento liso, com roscas paralelas BSP, segundo NBR 8133/83	WETZEL	UNIDADE	136,0000	R\$1,08	R\$146,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

7	837436	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 1/2" - injetadas em liga de alumínio silício, com acabamento liso, com roscas paralelas BSP, segundo NBR 8133/83	FERRARI	UNIDADE	38,0000	R\$1,89	R\$71,82
8	837439	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 1.1/4" - injetadas em liga de alumínio silício, com acabamento liso, com roscas paralelas BSP, segundo NBR 8133/83	FERRARI	UNIDADE	58,0000	R\$2,84	R\$164,72
9	837442	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 3" - injetadas em liga de alumínio silício, com acabamento liso, com roscas paralelas BSP, segundo NBR 8133/83	FERRARI	UNIDADE	58,0000	R\$11,07	R\$642,06
10	837444	ARRUELA LISA BC 1/4	JOMARCA	UNIDADE	600,0000	R\$0,09	R\$54,00
11	837447	ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,5 X 280 mm PACOTE COM 100 UNIDADES	DECORLUX	UNIDADE	240,0000	R\$10,79	R\$2.589,60
12	837450	ABRAÇADEIRA EM ALUMÍNIO TIPO D COM CHAVETA DE 3"	JANDRIGUES	UNIDADE	1200,0000	R\$2,86	R\$3.432,00
13	837452	ARRUELA DE ALUMÍNIO 1/2" - injetadas em liga de alumínio silício, com acabamento liso, com roscas paralelas BSP, segundo NBR 8133/83	WETZEL	UNIDADE	68,0000	R\$0,41	R\$27,88
14	837453	ARRUELA DE ALUMÍNIO 1" - injetadas em liga de alumínio silício, com acabamento liso, com roscas paralelas BSP, segundo NBR 8133/83	WETZEL	UNIDADE	168,0000	R\$0,68	R\$114,24
15	837454	ARRUELA DE ALUMÍNIO 1.1/4" - injetadas em liga de alumínio silício, com acabamento liso, com roscas paralelas BSP, segundo NBR 8133/83	WETZEL	UNIDADE	136,0000	R\$0,92	R\$125,12
16	837455	ARRUELA DE ALUMÍNIO 1.1/2" - injetadas em liga de alumínio silício, com acabamento liso, com roscas paralelas BSP, segundo NBR 8133/83	WETZEL	UNIDADE	118,0000	R\$1,01	R\$119,18
17	837487	Adaptador Condule PVC 1" - de acordo com a norma NBR 15465 - Sistemas de Eletrodutos plásticos p/ instalações	MAXIDUTO	UNIDADE	360,0000	R\$1,01	R\$363,60
18	838133	RELE FOTO-ELÉTRICO 220V eletro magnético para uso em corrente alternada, Corpo - Em polipropileno estabilizado contra raios ultravioleta para suportar intempéries Pinos de contato - Em latão estanhado preso ao corpo por sistema de rebiteagem Contatos de carga - Tipo NF acionam a carga a noite e NA acionam a carga durante o dia Célula Fotoelétrica - Tipo Cds com encapsulamento blindado de resposta instantânea Frequência - 50/60Hz Potência - 1000 W (Carga Resistiva) - 1200 VA 127V; 1800VA 220V (Carga Indutiva) IP54	ILUMATIC	UNIDADE	5000,0000	R\$35,60	R\$178.000,00

Valor Total: R\$264.689,85

ITENS FRUSTRADOS/CANCELADOS:

Código	Item	Motivo do cancelamento	Data do cancelamento	Cancelamento
--------	------	------------------------	----------------------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

837044	Lâmpada de LED 15W tensão 110/240V -50/60Hz E-27, branca fria, temperatura de cor 6.400K, vida mediana 25.000h, selo procel e certificado Inmetro.	CANCELADO. AUTORIZADO POR ROB EDSON	28/05/2020	Cancelado
837150	CABO Flexível 1.5 MM² 750V, fabricados com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. E deverá atender as normas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V; NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.	Deserto	22/05/2020	Deserto
837151	CABO Flexível 2.5 MM² 750V, fabricados com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. E deverá atender as normas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V; NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.	Deserto	22/05/2020	Deserto
837152	CABO Flexível 4.0 MM² 750V, fabricados com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. E deverá atender as normas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V; NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.	Deserto	22/05/2020	Deserto
837153	CABO Flexível 6.0 MM² 750V, fabricados com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. E deverá atender as normas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V; NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.	Deserto	22/05/2020	Deserto
837154	CABO Flexível 10.0 MM² 750V, fabricados com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. E deverá atender as normas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V; NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.	Deserto	22/05/2020	Deserto
837156	CABO Flexível 35.0 MM² 750V, fabricados com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. E deverá atender as normas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V; NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.	Deserto	22/05/2020	Deserto
837157	CABO PP 2 X 1.5 MM² 450 / 750V fabricados com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 4 de encordoamento isolamento e cobertura externa à base de policloreto de vinila (PVC), resistente a chama, classe térmica 70° C para isolamento e 60° C para cobertura externa (NBR 13249); NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de	Deserto	22/05/2020	Deserto



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

	seção circular para fins elétricos			
837158	CABO RAMAL QUADRUPLEX 3 X 10 MM ² + 1 X 10 MM ² 0,6/1kV, com condutor de fase com alumínio 1350, sólido ou com encordoamento redondo compactado. Isolação : Camada extrudada de polietileno termoplástico – PE para classe térmica de 70°C, na cores preta, Condutor de Neutro de alumínio 1350 H19 com encordoamento redondo, não isolado. De acordo a norma ABNT NBR 8182 Cabos de potência multiplexados autossustentados com isolamento extrudado de PE ou XLPE, para tensões até 0,6/1 kV - Requisitos de desempenho e	Deserto	22/05/2020	Deserto
837163	LAMPADA VOPOR SÓDIO 100W TUBULAR E-40, Fluxo Luminoso 10.000lm, Temperatura de cor de 2.000k, com expectativa de vida de 16.000h de acordo com a norma NBR IEC 60622 – Lâmpadas a vapor de sódio a alta pressão - Especificações	Deserto	22/05/2020	Deserto
837172	Lâmpada de LED ALTA POTÊNCIA 25W tensão 110/240V 50/60Hz E-27, branca fria, temperatura de cor 6.500K, vida mediana 25.000h, Fluxo luminosos 2500 lm, Eficiência 100lm/w, selo procel e certificado Inmetro.	Deserto	22/05/2020	Deserto
837173	Lâmpada de LED ALTA POTÊNCIA 30W tensão 110/240V 50/60Hz E-27, branca fria, temperatura de cor 6.500K, vida mediana 25.000h, Fluxo luminosos 3000 lm, Eficiência 100lm/w, selo procel e certificado Inmetro.	Deserto	22/05/2020	Deserto
837175	Lâmpada vapor metálico 400W E-40 tubular fluxo luminoso 35.000lm, temperatura de cor 5.200V Eficiência luminosa de 87,5lm/w expectativa de vida de 12.000h, de acordo com a Norma ABNT NBR IEC 1167 - Lâmpadas a vapor metálico	Deserto	22/05/2020	Deserto
837180	Cabo de cobre nu 25 mm ² meio duro com sete fios sólidos de cobre nu eletrolítico, seção circular de 6,2mm, tempera mole, duro e meio duro, Classe 2 peso nominal de 213kg/km de encordoamento de acordo com as normas ABNT: NBR 6524 e NBR 5111.	Deserto	22/05/2020	Deserto
837227	CABO Flexível 10.0 MM ² 0,6/1KV fabricados com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. E deverá atender as normas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV.; NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos	Deserto	22/05/2020	Deserto
837228	CABO Flexível 16.0 MM ² 0,6/1KV fabricados com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. E deverá atender as normas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV.; NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos	Deserto	22/05/2020	Deserto
837229	CABO Flexível 25.0 MM ² 0,6/1KV fabricados com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. E deverá atender as normas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV.; NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos	Deserto	22/05/2020	Deserto
837491	DUTO DE PVC 15 X 15 X 2000 mm, com resistência à tração de 3,6 – 6,3 (KG/mm), resistência térmica: 50° a 70° não propagante a chama - de acordo com a norma NBR 15465 – Sistemas de Eletrodutos plásticos p/ instalações	Deserto	21/05/2020	Deserto
837656	CABO DE COBRE COBERTO COM XLPE 16MM ² - 19KV	Deserto	22/05/2020	Deserto
837659	CABO Flexível 16.0 MM ² 750V, fabricados com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. E deverá atender as normas: NBR NM 247-3 - Cabos	Deserto	22/05/2020	Deserto



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

	isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V; NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.			
837660	CABO Flexível 35.0 MM² 0,6/1KV fabricados com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. E deverá atender as normas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólido extrudado de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV.; NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos	Deserto	22/05/2020	Deserto
837661	CABO Flexível 50.0 MM² 0,6/1KV fabricados com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. E deverá atender as normas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólido extrudado de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV.; NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos	Deserto	22/05/2020	Deserto
837662	CABO Flexível 95.0 MM² 0,6/1KV fabricados com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. E deverá atender as normas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólido extrudado de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV.; NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos	Deserto	22/05/2020	Deserto
837663	CABO Flexível 120.0 MM² 0,6/1KV fabricados com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. E deverá atender as normas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólido extrudado de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV.; NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos	Deserto	22/05/2020	Deserto
837664	CABO Flexível 185.0 MM² 0,6/1KV fabricados com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. E deverá atender as normas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólido extrudado de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV.; NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos	Deserto	22/05/2020	Deserto
837673	CABO PP 2 X 2.5 MM² 450 / 750V fabricados com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 4 de encordoamento isolamento e cobertura externa à base de policloreto de vinila (PVC), resistente a chama, classe térmica 70° C para isolamento e 60° C para cobertura externa (NBR 13249); NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólido extrudado de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos	Deserto	22/05/2020	Deserto
837674	CABO PP 2 X 4.0 MM² 450 / 750V fabricados com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 4 de encordoamento isolamento e cobertura externa à base de policloreto de vinila (PVC), resistente a chama, classe térmica 70° C para isolamento e 60° C para cobertura externa (NBR 13249); NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólido extrudado de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos	Deserto	22/05/2020	Deserto
837675	CABO PP 2 X 6.0 MM² 450 / 750V fabricados com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 4 de encordoamento isolamento e cobertura externa à base de policloreto de vinila (PVC), resistente a chama, classe térmica	Deserto	22/05/2020	Deserto



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

	70° C para isolamento e 60° C para cobertura externa (NBR 13249): NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos			
837676	CABO PP 3 X 1.5 MM² 450 / 750V fabricados com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, temperatura mole, classe 4 de encordoamento isolamento e cobertura externa à base de policloreto de vinila (PVC), resistente a chama, classe térmica 70° C para isolamento e 60° C para cobertura externa (NBR 13249): NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos	Deserto	22/05/2020	Deserto
837677	CABO PP 3 X 2.5 MM² 450 / 750V fabricados com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, temperatura mole, classe 4 de encordoamento isolamento e cobertura externa à base de policloreto de vinila (PVC), resistente a chama, classe térmica 70° C para isolamento e 60° C para cobertura externa (NBR 13249): NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos	Deserto	22/05/2020	Deserto
837678	CABO PP 3 X 4.0 MM² 450 / 750V fabricados com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, temperatura mole, classe 4 de encordoamento isolamento e cobertura externa à base de policloreto de vinila (PVC), resistente a chama, classe térmica 70° C para isolamento e 60° C para cobertura externa (NBR 13249): NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos	Deserto	22/05/2020	Deserto
837679	CABO PP 3 X 6.0 MM² 450 / 750V fabricados com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, temperatura mole, classe 4 de encordoamento isolamento e cobertura externa à base de policloreto de vinila (PVC), resistente a chama, classe térmica 70° C para isolamento e 60° C para cobertura externa (NBR 13249): NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos	Deserto	22/05/2020	Deserto
837680	CABO PP 3 X 10.0 MM² 450 / 750V fabricados com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, temperatura mole, classe 4 de encordoamento isolamento e cobertura externa à base de policloreto de vinila (PVC), resistente a chama, classe térmica 70° C para isolamento e 60° C para cobertura externa (NBR 13249): NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos	Deserto	22/05/2020	Deserto
837681	CABO PP 4 X 1.5 MM² 450 / 750V fabricados com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, temperatura mole, classe 4 de encordoamento isolamento e cobertura externa à base de policloreto de vinila (PVC), resistente a chama, classe térmica 70° C para isolamento e 60° C para cobertura externa (NBR 13249): NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos	Deserto	22/05/2020	Deserto
837682	CABO PP 4 X 2.5 MM² 450 / 750V fabricados com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, temperatura mole, classe 4 de encordoamento isolamento e cobertura externa à base de policloreto de vinila (PVC), resistente a chama, classe térmica 70° C para isolamento e 60° C para cobertura externa (NBR 13249): NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos	Deserto	22/05/2020	Deserto
837683	CABO PP 4 X 4.0 MM² 450 / 750V fabricados com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, temperatura mole, classe 4 de encordoamento isolamento e cobertura externa à base de policloreto de vinila (PVC), resistente a chama, classe térmica	Deserto	22/05/2020	Deserto



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

	70° C para isolamento e 60° C para cobertura externa (NBR 13249): NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos			
837684	CABO PP 4 X 6.0 MM² 450 / 750V fabricados com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 4 de encordoamento isolamento e cobertura externa à base de policloreto de vinila (PVC), resistente a chama, classe térmica 70° C para isolamento e 60° C para cobertura externa (NBR 13249): NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos	Deserto	22/05/2020	Deserto
837685	CABO PP 4 X 10.0 MM² 450 / 750V fabricados com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 4 de encordoamento isolamento e cobertura externa à base de policloreto de vinila (PVC), resistente a chama, classe térmica 70° C para isolamento e 60° C para cobertura externa (NBR 13249): NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos	Deserto	22/05/2020	Deserto
837686	CABO PP 4 X 16.0 MM² 450 / 750V fabricados com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 4 de encordoamento isolamento e cobertura externa à base de policloreto de vinila (PVC), resistente a chama, classe térmica 70° C para isolamento e 60° C para cobertura externa (NBR 13249): NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos	Deserto	22/05/2020	Deserto
837687	CABO RAMAL QUADRUPLIX 3 X 16 MM² + 1 X 16 MM² 0,6/1kV, com condutor de fase com alumínio 1350, sólido ou com encordoamento redondo compactado. Isolação : Camada extrudada de polietileno termoplástico – PE para classe térmica de 70°C, na cores preta, Condutor de Neutro de alumínio 1350 H19 com encordoamento redondo, não isolado. De acordo a norma ABNT NBR 8182 Cabos de potência multiplexados autossustentados com isolamento extrudada de PE ou XLPE, para tensões até 0,6/1 kV - Requisitos de desempenho	Deserto	22/05/2020	Deserto
837688	CABO RAMAL QUADRUPLIX 3 X 25 MM² + 1 X 25 MM² 0,6/1kV, com condutor de fase com alumínio 1350, sólido ou com encordoamento redondo compactado. Isolação : Camada extrudada de polietileno termoplástico – PE para classe térmica de 70°C, na cores preta, Condutor de Neutro de alumínio 1350 H19 com encordoamento redondo, não isolado. De acordo a norma ABNT NBR 8182 Cabos de potência multiplexados autossustentados com isolamento extrudada de PE ou XLPE, para tensões até 0,6/1 kV - Requisitos de desempenho	Deserto	22/05/2020	Deserto
837689	CABO MULTIPLEXADO QUADRUPLIX 3 X 70 MM² + 1 X 70MM² 0,6/1kV, com condutor de fase com alumínio 1350, sólido ou com encordoamento redondo compactado. Isolação : Camada extrudada de polietileno termoplástico – PE para classe térmica de 70°C, na cores na de acordo padrões CEMAT cinza, preta, vermelha e Condutor de Neutro de alumínio 1350 H19 com encordoamento redondo, não isolado. De acordo a norma ABNT NBR 8182 Cabos de potência multiplexados autossustentados com isolamento extrudada de PE ou XLPE, para tensões até 0,6/1 kV - Requisitos de desempenho	Deserto	22/05/2020	Deserto
837690	CABO MULTIPLEXADO QUADRUPLIX 3 X 120 MM + 1 X 120MM² 0,6/1kV, com condutor de fase com alumínio 1350, sólido ou com encordoamento redondo compactado. Isolação : Camada extrudada de polietileno termoplástico – PE para classe térmica de 70°C, na cores na de acordo padrões CEMAT cinza, preta, vermelha e Condutor de Neutro de alumínio 1350 H19 com encordoamento redondo, não isolado. De acordo a norma ABNT NBR 8182 Cabos de potência multiplexados autossustentados com isolamento extrudada de PE ou XLPE, para tensões até 0,6/1 kV - Requisitos de	Deserto	22/05/2020	Deserto



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

	desempenho			
837691	CABO MULTIPLEXADO QUADRUPLIX 3 X 35 MM + 1 X 35MM² 0,6/1kV, com condutor de fase com alumínio 1350, sólido ou com encordoamento redondo compactado. Isolação : Camada extrudada de polietileno termoplástico – PE para classe térmica de 70°C, na cores na de acordo padrões CEMAT cinza, preta, vermelha e Condutor de Neutro de alumínio 1350 H19 com encordoamento redondo, não isolado. De acordo a norma ABNT NBR 8182 Cabos de potência multiplexados autossustentados com isolamento extrudada de PE ou XLPE, para tensões até 0,6/1 kV - Requisitos de desempenho	Deserto	22/05/2020	Deserto
837692	CABO Flexível 25,0 MM² 750V, fabricados com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. E deverá atender as normas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V; NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio, NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 Condutores de cabos isolados.	Deserto	22/05/2020	Deserto
837693	CABO ELÉTRICO - DO TIPO TRIPLEX 10MM	Deserto	22/05/2020	Deserto
838082	LAMPADA VOPOR SÓDIO 100W TUBULAR E-27, Fluxo Luminoso 10.000lm, Temperatura de cor de 2.000k, com expectativa de vida de 16.000h de acordo com a norma NBR IEC 60622 – Lâmpadas a vapor de sódio a alta pressão - Especificações	Deserto	22/05/2020	Deserto
838083	LAMPADA VOPOR SÓDIO 250W E-40 TUBULAR, Fluxo Luminoso 28.750lm, Temperatura de cor de 2.000k, com expectativa de vida de 16.000h de acordo com a norma NBR IEC 60622 – Lâmpadas a vapor de sódio a alta pressão - Especificações	Deserto	22/05/2020	Deserto
838084	LAMPADA VOPOR SÓDIO 400W E-40 TUBULAR, Fluxo Luminoso 28.750lm, Temperatura de cor de 2.000k, com expectativa de vida de 16.000h de acordo com a norma NBR IEC 60622 – Lâmpadas a vapor de sódio a alta pressão - Especificações	Deserto	22/05/2020	Deserto
838086	Lâmpada de LED 9W tensão 110/240V -50/60Hz E-27, branca fria, temperatura de cor 6.400K, vida mediana 25.000h, selo procel e certificado Inmetro.	Deserto	22/05/2020	Deserto
838099	Lâmpada de LED ALTA POTÊNCIA 17W tensão 110/240V 50/60Hz E-27, branca fria, temperatura de cor 6.500K, vida mediana 25.000h, Fluxo luminoso 1800 lm, Eficiência 105lm/w, selo procel e certificado Inmetro.	Deserto	22/05/2020	Deserto
838111	Lâmpada PAR 38 90 LEDs VERDE 4,5W X 127V, Ângulo luminoso de 15°, vida mediana 15.000h	Deserto	22/05/2020	Deserto
838112	Lâmpada PAR 38 LEDs AMARELO 4,5W X 127V, Ângulo luminoso de 15°, vida mediana 15.000h	Deserto	22/05/2020	Deserto
838113	Lâmpada PAR 38 LEDs VERMELHO 4,5W X 127V, Ângulo luminoso de 15°, vida mediana 15.000h	Deserto	22/05/2020	Deserto
838114	Projeto Fechado, Com Refletor Em Alto-Brilho, Laterais Em liga de alumínio fundido, pintado a pó, com lente de plana de cristal temperado, suporte de fixação de aço galvanizado Soquete E-40 Largura de 552mm, Altura de 300mm para lâmpadas de 1000W – Fabricante RCM modelo RI 1000 ou similar	Deserto	21/05/2020	Deserto
838151	LAMPADA LED T8 10W, fluxo luminoso 900lm, temperatura de cor Branca expectativa de vida de 25.000h, soquete G13 de acordo com a Norma ABNT NBR 14538/14539, temperatura de cor 6.500K, eficiência 90 lm/W, selo de Inmetro e procel.	Deserto	22/05/2020	Deserto
838155	Lâmpada vapor metálico 1000W tubular E-40 fluxo luminoso 85.000lm, temperatura de cor 6.000W Eficiência luminosa de 85lm/w expectativa de vida de 12.000h, de acordo com a Norma ABNT NBR IEC 1167 - Lâmpadas a vapor metálico	Deserto	22/05/2020	Deserto
838156	Lâmpada vapor metálico 2000W fluxo luminoso 190.000lm, temperatura de cor 4.150W Eficiência luminosa de 93lm/w expectativa de vida de 12.000h, de acordo com a Norma	Deserto	22/05/2020	Deserto



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/0001-62

	ABNT NBR IEC 1167 - Lâmpadas a vapor metálico			
838367	CABO DE AÇO GALVANIZADO - 9.5MM (cordoalha)	Deserto	22/05/2020	Deserto
838368	Cabo de cobre nu 16 mm ² meio duro com sete fios sólidos de cobre nu eletrolítico, seção circular de 5,1mm, tempera mole, duro e meio duro, Classe 2 peso nominal de 145kg/km de encordoamento de acordo com as normas ABNT: NBR 6524 e NBR 5111.	Deserto	22/05/2020	Deserto
838369	Cabo de cobre nu 35 mm ² meio duro sete fios sólidos de cobre nu eletrolítico, seção circular de 7,5mm, tempera mole, duro e meio duro, Classe 2 peso nominal de 313kg/km de encordoamento de acordo com as normas ABNT: NBR 6524 e NBR 5111	Deserto	22/05/2020	Deserto
838370	Cabo de cobre nu 50 mm ² meio duro sete fios sólidos de cobre nu eletrolítico, seção circular de 7,5mm, tempera mole, duro e meio duro, Classe 2 peso nominal de 313kg/km de encordoamento de acordo com as normas ABNT: NBR 6524 e NBR 5111	Deserto	22/05/2020	Deserto
838544	CABO Flexível 1.0 MM ² 750V, fabricados com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. E deverá atender as normas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V; NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.	Deserto	22/05/2020	Deserto
838644	Lâmpada de LED 12W tensão 110/240V -50/60Hz E-27, branca fria, temperatura de cor 6.400K, vida mediana 25.000h, selo procel e certificado Inmetro.	Deserto	22/05/2020	Deserto
838645	Lâmpada de LED 6W tensão 110/240V -50/60Hz E-27, branca fria, temperatura de cor 6.400K, vida mediana 25.000h, selo procel e certificado Inmetro.	Deserto	22/05/2020	Deserto



ATA DE HABILITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 041/2020

Às 11h30min (onze horas e trinta minutos) do dia vinte e dois de maio do ano de dois mil e vinte, na sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso, localizada na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro, reuniram-se o pregoeiro, equipe técnica de apoio e assessoria jurídica para julgamento do PREGÃO PRESENCIAL N.º 041/2020 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DA BR-163, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S). O edital da referida licitação foi disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através do endereço eletrônico www.sorriso.mt.gov.br, bem como, seguindo a legislação, em todos os órgãos oficiais de publicação. A referida LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE EPP'S, ME'S OU MEI CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E LEI MUNICIPAL 2738/2017 e itens para ampla concorrência. Neste ato participa(m) do certame a(s) empresa(s):

EMPRESA	REPRESENTANTE
CAGK COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA-ME, CNPJ Nº 23.232.816/0001-46	CRISTIANO DO PRADO, CPF N.º 028.258.739-00
CONSTRUPOSTE CONST. DE REDES IND. DE POSTES LTDA Nº 02.953.710/0001-61	RAFAEL ELIAS ROVARIS, CPF N.º 894.911.061-04
COXIPO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CN PJ Nº 26.579.029/0001-63	CARLOS BASSAN HURTADO NETO, CPF Nº 016.558.911-62
COTELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ Nº 07.237.858/00001-13	ALEX PEDDE PUCINELI, CPF Nº 006.900.131-67
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI, CNPJ Nº 37.227.550/0001-58	JOSE IVONE DE MELO, CPF N.º 238.697.179-34
GOLED INDÚSTRIA E COMERCIO LTGDA ME, CNPJ Nº 32.617.419/0001-83	BRUNO RICARDO LIMA E SILVA, CPF Nº 011.871.771-56
IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA LTDA ME, CNPJ Nº 12.995.729/0001-24	VALDIR HILÁRIO DA CRUZ, CPF Nº 459.582.541-20
PIRAPO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ Nº 01.872.282/0001-80	GUILHERME DIEL SAUSEN, CPF 060.488.539-39

Prosseguindo os trabalhos o pregoeiro juntamente com a equipe de apoio e assessoria jurídica procederam a abertura dos envelopes de HABILITAÇÃO das empresas vencedoras da fase de lances, onde, todos os presentes analisaram e vistaram os documentos apresentados. Neste ato os pregoeiros concederam o direito de manifestação verbal aos representantes das empresas, onde, não houve manifestações. Ato contínuo, o pregoeiro juntamente com a equipe de apoio e Assessoria Jurídica analisaram os documentos apresentados pelas empresas licitantes vencedoras do certame, onde, após análise constaram que as empresas licitantes:

EMPRESA
CAGK COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA-ME, CNPJ Nº 23.232.816/0001-46
CONSTRUPOSTE CONST. DE REDES IND. DE POSTES LTDA Nº 02.953.710/0001-61
COXIPO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CN PJ Nº 26.579.029/0001-63
COTELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ Nº 07.237.858/00001-13
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI, CNPJ Nº 37.227.550/0001-58
GOLED INDÚSTRIA E COMERCIO LTGDA ME, CNPJ Nº 32.617.419/0001-83
IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA LTDA ME, CNPJ Nº 12.995.729/0001-24

Apresentaram todos os documentos solicitados no edital, estando assim, devidamente HABILITADAS para o referido certame. Neste ato o representante da empresa GOLED INDÚSTRIA E COMERCIO LTGDA ME, CNPJ Nº 32.617.419/0001-83, manifesta intenção de recurso pelos seguintes motivos: "A empresa manifesta recurso em desfavor da decisão da comissão e assessoria jurídica uma vez que os itens referidos (lâmpadas) atendia a descrição conforme edital, posteriormente sendo fracassada pela comissão os referidos itens assim manifesta recurso. Ato contínuo com base no Artigo 4º, XVII, da Lei Federal 10520/2002, será concedido a empresa GOLED INDÚSTRIA E COMERCIO LTGDA ME, CNPJ Nº 32.617.419/0001-83, prazo de 03 dias para apresentação de possíveis recursos. Neste ato os demais licitantes manifestam que concordam com



P R E F E I T U R A D E
SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

a decisão e desistem de apresentação de quaisquer recursos. Nada mais havendo, eu, MIRALDO GOMES DE SOUZA, lavrei a presente ata.

MIRALDO GOMES DE SOUZA
PREGOEIRO

MARISETE MARCHIORO BARBIERI
EQUIPE DE APOIO

JULIANO CINTRA
EQUIPE TÉCNICA DE APOIO

ESLEN PARRON MENDES
ASSESSORIA JURÍDICA – OAB/MT Nº17909

EMPRESA	ASSINATURA
CAGK COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA-ME, CNPJ Nº 23.232.816/0001-46	
CONSTRUPOSTE CONST. DE REDES IND. DE POSTES LTDA Nº 02.953.710/0001-61	
COXIPO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CN PJ Nº 26.579.029/0001-63	
COTELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ Nº 07.237.858/00001-13	
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI, CNPJ Nº 37.227.550/0001-58	
GOLED INDÚSTRIA E COMERCIO LTGDA ME, CNPJ Nº 32.617.419/0001-83	
IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA LTDA ME, CNPJ Nº 12.995.729/0001-24	
PIRAPO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ Nº 01.872.282/0001-80	Ausente