



TERMO DE REFERÊNCIA

1. INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS:

Órgão Requerente: - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento. - Secretaria Municipal de Assistência Social.	Descrição de categoria de investimento: (x) Aquisição () Contratação de Serviços
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. MODALIDADE E O TIPO DE LICITAÇÃO:

Modalidade de Licitação:	Tipo de Licitação:
<p>() Concorrência - Art. 22 § 1º, Art. 23 incisos I e II alínea c da Lei nº 8.666/93.</p> <p>() Tomada de Preço - Art.22 §2º, Art.23 incisos I e II alínea b da Lei nº 8666/93.</p> <p>() Convite - Art. 22 §3, Art.23 incisos I e II alínea a da Lei nº 8.666/93.</p> <p>() Concurso - Art. 22 § 4º da Lei nº 8.666/93.</p> <p>() Leilão - Art. 22 § 5º da Lei nº 8.666/93.</p> <p>() Dispensa de Licitação - Art. 24 da Lei nº 8.666/93.</p> <p>() Inexigibilidade de Licitação - Art. 25 da Lei nº 8.666/93.</p> <p>(X) Pregão Eletrônico – SRP - Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no 8.666/93.</p> <p>() Pregão Eletrônico – Tradicional - Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no 8.666/93.</p> <p>() Pregão Presencial – SRP - Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no 8.666/93.</p> <p>() Pregão Presencial – Tradicional - Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no 8.666/93.</p> <p>() Lei Municipal 2738/2017</p>	<p>Art. 45, incisos I ao IV, da Lei nº 8.666/93:</p> <p>() Menor Preço Global</p> <p>(x) Menor Preço por item</p> <p>() Menor Preço Lote</p> <p>() Melhor Técnica</p> <p>() Técnica e Preço</p> <p>() Maior Lance ou Oferta</p> <p>() Não se enquadra.</p>

3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:

<p>(x) Lei nº 8.666/93 e suas alterações (Institui normas para Licitações e Contratos da Administração);</p> <p>(x) Lei Complementar nº 123/2006 (Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte) e alterações posteriores;</p> <p>(x) Lei nº 10.520/2002 (Institui a modalidade de licitação denominada Pregão);</p> <p>(x) Decreto Municipal nº 044/2013 que regulamenta Sistema de Registro de Preços no Município.</p>



(x) Decreto Municipal n° 116/2019 que regulamenta a utilização do Pregão Eletrônico no Município.

(x) Lei Municipal n° 2738/2017 que dispõe sobre tratamento diferenciado as ME e EPP.

(x) E demais disposições a serem estabelecidas no Edital de Licitação e em seus Anexos.

4. DO OBJETO:

O presente Termo de Referência tem por finalidade definir o conjunto de elementos que nortearão o procedimento para o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SORRISO-MT**, conforme condições, quantidades necessárias.

5. DA JUSTIFICATIVA:

A presente contratação se justifica pela necessidade de aquisição de materiais e equipamentos permanentes na estruturação dos novos estabelecimentos de saúde, a serem inaugurados pela Prefeitura Municipal, assim como reposição de materiais que não se encontram mais em condições de uso devido aos danos oriundos ao uso contínuo das unidades de saúde que necessitam reposição.

Com aquisição dos equipamentos a Secretaria de Saúde terá novos serviços prestados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo comodidade e conforto ergonômico aos munícipes, funcionários e população em geral.

6. DA ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

6.1. CONFORME ANEXO I.

6.2. Da proposta Consultório Odontológico item 50 deverá constar a marca, sendo que somente serão aceitos Consultórios Odontológicos com qualidade, devidamente comprovadas, equivalente, similar ou superior das seguintes marcas: DabiAtlante, Gnatus e Kavo.

6.3. Da proposta Ultrassom com Doppler item 206 deverá constar a marca, sendo que somente serão aceitos Ultrassom com Doppler com qualidade, devidamente comprovadas, equivalente, similar ou superior das seguintes marcas: General Electric (GE), Samsung e Philips.

7. VALOR ESTIMADO DE CONTRATAÇÃO:

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento R\$ 2.870.634,98

Secretaria Municipal de Assistência Social R\$ 6.159,00

Valor total de referência: R\$2.876.793,98 (dois milhões, oitocentos e setenta e seis mil, setecentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos).

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

8.1. CONFORME ANEXO II.

9. PRAZOS E FORMAS DE EXECUÇÃO:



9.1. Os ITENS deverão ser entregues nos locais a serem indicados pela secretaria solicitante **no prazo máximo de 15 (dez) dias** após solicitação e recebimento da Autorização de Fornecimento.

9.1.2. Os equipamentos deverão ser entregues conforme as especificações do item.

9.2. É responsabilidade da empresa fornecedora a entrega dos produtos nas quantidades, nos horários e datas estipuladas, bem como nas condições estabelecidas neste termo e edital.

9.3. Na eventualidade de um dos itens do objeto não esteja mais disponível no mercado, a CONTRATADA deve substituir por um com a mesma qualidade e especificação técnica do equipamento ou Material fora de linha ou superior.

9.4. Serão recebidos apenas os itens e quantidades estabelecidas nas autorizações de fornecimento.

9.5. Em caso de não cumprimento das especificações exigidas, a empresa se responsabilizará pela troca imediata dos produtos, substituindo imediatamente qualquer produto que não atenda as exigências estabelecidas neste termo.

9.6. A empresa deverá colocar a disposição do contratante todos os meios necessários à comprovação da qualidade de fabricação dos produtos, permitindo verificação de sua conformidade com as especificações.

9.6.1. Os ITENS deverão ser conferidos na presença do fiscal de contrato responsável pelo recebimento.

9.7. Apresentada a Nota fiscal, caberá ao fiscal do contrato atestar a regular, encaminhando o documento para as providências relativas ao pagamento aprovados pela fiscalização.

9.8. Apresentada irregularidades pelo fiscal a contratada depois de notificada terá prazo de 10 dias para proceder à regularização. Findo esse prazo, em não se manifesto ou não regularizando, o Gestor de Contrato certificará o fato e submeterá ao Ordenador de Despesa (Prefeito Municipal) para que se manifeste quando a rescisão contratual.

9.9. Os itens serão solicitados pela CONTRATANTE de forma parcelada, e, somente serão recebidos os que forem solicitados.

9.10. Os ITENS deverão ter garantia mínima de 12 (meses) referente a defeitos de fabricação, conforme descritivo técnico, exceto material de consumo.

9.11. Os ITENS licitados somente serão adquiridos se houver eventual necessidade de aquisição/contratação pelo Município de Sorriso – MT.

9.12. Não será admitido em hipótese alguma o fornecimento de produtos de má qualidade, ou em desacordo com a especificação contida no Termo de Referência.

9.13. O pagamento será efetuado de acordo com DECRETO que estabelece a Programação financeira de protocolo e pagamento para o exercício, disponibilizado do site www.sorriso.mt.gov.br.

9.6. Juntamente com a proposta de preços a empresa deverá apresentar “marca e modelo” dos produtos para facilitar a análise da equipe técnica.

10. GERENCIAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

10.1. Atuarão como fiscais de contrato da presente aquisição os servidores:

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento:

TITULAR: MATHEUS LEANDRO FREIRIA e LUCIANA BUSSOLARO.

SUBSTITUTO: SANDRA FAVERO

Secretaria Municipal de Assistência Social:

TITULAR: ANDREIA MEDEIROS GOULART

SUBSTITUTO: CÉSAR VIANA LUCENA



11. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. O prazo de validade do Registro de Preços é de 12 (doze) MESES, contados da data de assinatura.

12. DAS SANCOES/PENALIDADES:

12.1. Conforme disposto no Edital de Licitação, Minuta de Ata de Registro de Preços, Termo de Referência e demais anexos.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS:

13.1. É vedado caucionar ou utilizar a Ata de Registro de Preços e/ou contrato decorrente do presente instrumento para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Administração.

14. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO:

14.1. HABILITAÇÃO JURIDICA: Conforme disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações (Institui normas para Licitações e Contratos da Administração) e Lei nº 10.520/2002 (Institui a modalidade de licitação denominada Pregão).

14.2. REGULARIDADE FISCAL: Conforme disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações (Institui normas para Licitações e Contratos da Administração) e Lei nº 10.520/2002 (Institui a modalidade de licitação denominada Pregão).

14.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: Conforme disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações (Institui normas para Licitações e Contratos da Administração) e Lei nº 10.520/2002 (Institui a modalidade de licitação denominada Pregão).

14.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PESSOA JURIDICA: Conforme disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações (Institui normas para Licitações e Contratos da Administração) e Lei nº 10.520/2002 (Institui a modalidade de licitação denominada Pregão).

Sorriso – MT, 12 de Fevereiro de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Secretário: Luiz Fábio Marchioro



ANEXO I – QUANTITATIVO:

ITEM	CODI GO	COD. TCE	DESCRIÇÃO	UNID.	SEC. MUN. DE SAÚDE	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	QTDE. TOTAL	VALOR DE REFERENCIA	VALOR TOTAL
1	836105	180039-6	ADIPOMETRO: PARA MENSURAR TECIDO ADIPOSEO SUBCUTANEO, EM ALUMINIO COM TRATAMENTO (ANOIDIZADO) CROMADO EM DOBRAS CUTANEAS, ACOMPANHA EIXOS - CORPO EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO PINTURA EPÓXI PRETA. CABO E PROTETORES EM NYLON TECHNYL. PONTEIRAS FIXAS EM NYLON TECHNYL E MOLAS DE AÇO ZINCADO. RÉGUA COM MARCAÇÕES EM MILÍMETROS. POSSUI ABERTURA DE 75 MM, E MOLAS COM PRESSÃO DE 10 G/MM². CORTESIA: EMBALAGEM MALETA TRANSPORTE; TRENA ANTROPOMÉTRICA; ETIQUETA PARA ACESSO AO SOFTWARE (ANÁLISE COMPOSIÇÃO CORPORAL). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS : SENSIBILIDADE: 1 MM AMPLITUDE LEITURA: 75 MM PRESSÃO DAS MOLAS: 10 G/MM² ± 0,2 G/MM² DIMENSÕES: 286 MM X 185 MM GARANTIA: 1 ANO. PARA MENSURAR TECIDO ADIPOSEO SUBCUTANEO, EM ALUMINIO COM TRATAMENTO (ANOIDIZADO) CROMADO EM DOBRAS CUTANEAS, ACOMPANHA EIXOS - CORPO EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO PINTURA EPÓXI PRETA. CABO E PROTETORES EM NYLON TECHNYL. PONTEIRAS FIXAS EM NYLON TECHNYL E MOLAS DE AÇO ZINCADO. RÉGUA COM MARCAÇÕES EM MILÍMETROS. POSSUI ABERTURA DE 75 MM, E MOLAS COM PRESSÃO DE 10 G/MM². CORTESIA: EMBALAGEM MALETA TRANSPORTE; TRENA ANTROPOMÉTRICA; ETIQUETA PARA ACESSO AO SOFTWARE (ANÁLISE COMPOSIÇÃO CORPORAL). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS : SENSIBILIDADE: 1 MM AMPLITUDE LEITURA: 75 MM PRESSÃO DAS MOLAS: 10 G/MM² ± 0,2 G/MM² DIMENSÕES: 286 MM X 185 MM GARANTIA: 1 ANO.	UNID.	6		6	R\$531,80	R\$3.190,80
2	836116	387735-3	AMALGAMADOR: CAPSULADO DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE E DISPLAY INDICADOR DE TEMPO DE BATIMENTO,COMPATÍVEL PARA TODOS OS TIPOS DE CAPSULAS, COBERTURA DE PROTEÇÃO C/ DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE SEGURANÇA,COM TEMPORIZADOR TIMER DE 1 A 16 SEG.C/ DIVISAO DE 1 EM 1 SEGUNDO C/ MEMORIZACAO DO ULTIMO TEMPO DE BATIMENTO SELECIONADO,MOTOR COM APROXIMADAMENTE 4.300 RPM,GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA,MANUAL DE INSTRUCOES DE USO- AMALGAMADOR DE ALTA VELOCIDADE, COM PERFEITA HOMOGENEIDADE E CONSISTÊNCIA DA MISTURA DO AMALGAMA PELO MOVIMENTO EM FORMA ELÍPTICA. SILENCIOSO E COM BAIXA VIBRAÇÃO, COMPATÍVEL COM TODA S AS CÁPSULAS. PAINEL DE COMANDO COM TEMPORIZADOR ELETRÔNICO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. PROGRAMAÇÃO DE TEMPO COM MEMÓRIA AUTOMÁTICA AO FINAL DE CADA OPERAÇÃO, GARANTINDO A REPETIBILIDADE DO TEMPO SOLICITADO. BIVOLT 127/220V AUTOMÁTICO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM MICRO-CHAVE, INTERROMPENDO INSTANTANEAMENTE EM CASO DE ABERTURA DA TAMPA DE PROTEÇÃO.	UNID.	5		5	R\$970,63	R\$4.853,15



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

GESTÃO 2017 / 2020



3	836119	0008840	<p>ULTRA-SONOGRAFO: APARELHO COM CORRENTE INTERFERENCIAL, ULTRASSOM E MULTICORRENTES, ESPECIFICACAO MINIMAS, FREQUENCIA PORTADORA DE 3 MHZ, FREQUENCIA PORTADORA DE 1 MHZ, MICROPROCESSADO TERAPIA COMBINADA, CABECOTE APLICADOR MULTIFREQUENCIAL CONTINUO E PULSADO;CORRENTES: TENS CONV, TENS VFP,TENS BURST, FES VAP, RUSSA, INTERFERENCIAIS BIPOLARES, DIADINAMICAS DE BERNARD DF, LP, CPID, GALVANICA DE 8 KHZ;DOIS CANAIS PARA APLICACAO DAS CORRENTES ELETRICAS;DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO AZUL;CABECOTE ERGONOMICO ULTRA LEVE;MEMORIAS PARA SALVAR PROTOCOLOS;INDICACOES DE TRATAMENTOS PRE-PROGRAMADAS;POSSIBILIDADE DE USO INDEPENDENTE DO ULTRASOM OU CORRENTES;VOLTAGEM AUTOMATICA 110/220V. PRODUTO ESPECIFICACOES MINIMAS: COMPRIMENTO 28,00 CM; LARGURA 20,00 CM ;ALTURA 11,50 CM; PESO 3,02 KG; DEVE ACOMPANHAR :01 TUBO DE GEL;01 CONVERSOR DE RETIFICADOR ALIMENTACAO;01 CABECOTE APLICADOR MULTIFREQUENCIAL 1/3MHZ;04 ELETRODO DE SILICONE 5X5CM;01 ELETRODO DE SILICONE 8X5CM;04 ENVELOPE PARA ELETRODO 5X5;01 ENVELOPE PARA ELETRODO 8X5;02 CINTA ELASTICA PEQUENA;02 CINTA ELAS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA; CONFECCIONADO EM METAL E POLIPROPILENO; BIVOLT AUTOMÁTICO; DIÂMETRO DE ERA 3,5 CM; BIPOLAR COM NO MÍNIMO 2 CANAIS; ULTRASSOM COM FREQUÊNCIAS DE 1MHZ A 3 MHZ; COMBINANDO NO MÍNIMO AS SEGUINTE CORRENTES TERAPÊUTICAS RUSSA, INTERFERENCIAL, POLARIZADA E ALTA VOLTAGEM; DEVE CONTER 01 CABO DE FORÇA DESTACÁVEL; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE GARANTIA NUM RAIOS DE APROXIMADAMENTE 400 KM DO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT.</p>	UNID.	2		2	R\$2.375,00	R\$4.750,00
4	836117	114210-0	<p>APARELHO DE RAIOS INFRAVERMELHO P/ FISIOTERAPIA: MODELO PEDESTAL, BRACO DE SUSTENTACAO ARTICULADOMONTADO SOBRE RODIZIOS, COM LAMPADA INFRAVERMELHO COM POTENCIA DE 150W, HASTE REGULAVEL, REFLETOR EM ALUMINIO POLIDO, COM GRADE PROTETORA, ALIMENTACAO: 110/220V - 50/60HZ, DIMENSÕES: 0,56 X 0,56 M, INCLUI: MANUAIS, GARANTIA E TREINAMENTOS. - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TIPO PEDESTAL; BASE DE POLIETILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO; QUATRO PÉS DESMONTÁVEIS; RODÍZIOS GIRATÓRIOS; HASTE DE SUSTENTAÇÃO FLEXÍVEL; REFLETOR LAMPADA110V, 150W E FREQUÊNCIA DE 60HZ; GARANTIA DE NO MÍNIMO 06 MESES.</p>	UNID.	2		2	R\$485,00	R\$970,00



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

GESTÃO 2017 / 2020



5	836118	176594-9	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS: ARMARIO DE VITRINE - ESTRUTURA DE LATAO(FUNDO) E CHAPA DE ACO ESMALTADO(TETO), COM (04) PRATELEIRAS EM VIDRO DE 4MM, COM FECHADURA, COM CHAVES, PARA ARMAZENAR INSTRUMENTOS HOSPITALARES, COM PES, DE BORRACHA, COM CERTIFICADO DE GARANTIA, NOME DO FABRICANTE. - ESTRUTURA METÁLICA COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS, EM CHAPA DE AÇO PINTADA, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; CANTONEIRA DE 1" X 1/8" DE ESPESSURA COM CANTOS ARREDONDADOS; TETO E FUNDO EM CHAPA DE AÇO, PAREDES LATERAIS E FRONTAL DE VIDRO 04MM, 04 PRATELEIRAS EM VIDROS DE 04MM DE ESPESSURA; FECHADURA TIPO YALE, PÉS GUARNECIDOS COM PONTEIRAS DE BORRACHA; PINTADA NA COR BRANCA ESMALTE SINTÉTICO; MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,80 X 0,40 X 1,60M – UNIDADE. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	30		30	R\$1.159,65	R\$34.789,50
6	836120	26577-2	ASPIRADOR CIRURGICO 5 LITROS PORTATIL: ASPIRADOR CIRURGICO - PORTATIL COM ALCA, BOMBA COM SISTEMA DIAFRAGMA, MOTOR DE BOMBA COM SISTEMA 1/5 HP 110/220 V 60 HZ, FRASCO COM VALVULA DE SEGURANCA PARA BLOQUEIO DE LIQUIDO NO CABECOTE, FILTRO DE AR CONTRA AGENTES PATOGENICOS USADO NA DESCARGA DE AR, COM 1 FRASCO COLETOR DE 5 LITROS, TRANSPARENTE ESTERILIZAVEL, ACOMPANHA : MANGUEIRA PLASTICA TRANSPARENTE DE 1.50 M DE COMPR, INCLUI: GARANTIA DE 1 ANO - BIVOLT, COMPACTO, EM ALUMÍNIO, PISTÃO, ANEL AUTO LUBRIFICANTE TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO; CAPACIDADE DE SUÇÃO DE ATÉ 25 POLEGADAS MMHG. REGULAGEM FEITA ATRAVÉS DE BOTÃO DE CONTROLE E ASPIRAÇÃO; LEITURA ATRAVÉS DE VACUÔMETRO; FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 40 LITROS POR MINUTO. FRASCO COLETOR EM VIDRO, PVC OU POLICARBONATO 3 OU 5 LITROS, VÁLVULA DE SEGURANÇA ANTI-TRANSBORDAMENTO. COM RODÍZIOS PARA MELHOR DESLOCAMENTO. ACABAMENTO EM ABS ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. PEDAL INTERRUPTOR. SISTEMA ELETRÔNICO ANTI-TRANSBORDAMENTO. 12 MESES DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	2		2	R\$2.420,95	R\$4.841,90



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO


GESTÃO 2017 / 2020



7	836988	7835	<p>AUTOCLAVE 30 LITROS DIGITAL: AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL - ELETRICA, TIPO DE MESA COMPACTA, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, BIVOLT, CICLO MICROPROCESSADO, REMOCAO DO AR SECAGEM POR IRRADIAÇÃO CALOR SECO, CAMARA EM AÇO INOX INTERNA, AÇO INOX EXTERNA, PORTA SIMPLES, COM SISTEMA DE SEGURANCA AUTO-TRAVANTE, QUE EVITE A ABERTURA DA PORTA QUANDO SUBMETIDA A PRESSAO, COM MANOVACUOMETRO. - CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. PAINEL DIGITAL COM DOIS DISPLAYS INDEPENDENTES. CONTROLE DO CICLO TOTALMENTE AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE MICROPROCESSADOR ELETRÔNICO SMT (SURFACE MOUNT TECHNOLOGY) COM MILHARES DE CICLOS PROGRAMÁVEIS. FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTÁGIO COM SISTEMA DE RESTRIÇÃO DE ABERTURA POR USO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL. SECAGEM DO MATERIAL COM AJUSTES DE TEMPERATURA. COM OPÇÃO DE CICLOS EXTRAS. SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA TOTALMENTE EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADOS. ATUAÇÃO DESCONTÍNUA DA RESISTÊNCIA DURANTE O CICLO PARA MENOR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMAS DE SEGURANÇA AUTOMÁTICOS, COM MENSAGENS DE ERRO VISUAIS E SONORAS, 22 SISTEMAS DE SEGURANÇA: CONTROLADOR ELETRÔNICO, CONTROLE DE FECHAMENTO DA TAMPA, CONTROLE DE BLOQUEIO DE CICLO, CONTROLE DE TEMPERATURA EXCESSIVA E FALHA DE ESTERILIZAÇÃO, ENTRE OUTROS. TEMPERATURA DE TRABALHO: ATÉ 121°C E UMA PRESSÃO DE 1KGF/CM² ACESSÓRIOS: 02 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ADONISADO, COPO GRADUADO, MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO. CONSUMO DE ENERGIA 500 WATTS A CADA CICLO. 220V.GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.</p>	UNID.	45		45	R\$5.603,43	R\$252.154,35
---	--------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----	--	----	-------------	---------------



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO




GESTÃO 2017 / 2020

8	836989	341392-6	AUTOCLAVE 40 LITROS DIGITAL: AUTOCLAVE HORIZONTAL AUTOMÁTICA, COM GERADOR DE VAPOR PRÓPRIO, CONSTRUÍDA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS INTERNACIONAIS PARA VASOS DE PRESSÃO POSITIVA E NEGATIVA, GABINETE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, QUE PERMITA NO MÍNIMO CICLOS DE 121° C E 134° C, CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LITROS, GERADOR DE VAPOR CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE APROPRIADA A NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DA CÂMARA, CÂMARA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM EMENDAS REVESTIDA DE ISOLANTE TÉRMICO, PORTA CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM FECHAMENTO UNIFORME, SOB GUARNIÇÃO DE SILICONE, DOTADA DE SISTEMA DE SEGURANÇA AUTO-TRAVANTE, QUE EVITE ABERTURA DA PORTA QUANDO SUBMETIDA A PRESSÃO TUBULAÇÕES DE INOX OU COBRE, CONTROLE DE TEMPERATURA EXISTENTE NA CÂMARA EXTERNA CONTROLE DE PRESSÃO NA CÂMARA INTERNA CONTROLE DE TEMPO DE DURAÇÃO DOS CICLOS INDICAÇÃO DIGITAL PARA CONTROLE DE TEMPERATURA DENTRO DA CÂMARA SISTEMA DE SEGURANÇA QUE SO PERMITA FUNCIONAMENTO DO APARELHO COM A PORTA TRAVADA SISTEMA DE DRENAGEM VALVULA DE SEGURANÇA LACRADA SISTEMA DE PROTEÇÃO PARA AS RESISTÊNCIAS ATRAVÉS DE ELETRODOS, QUE SO POSSIBILITE FUNCIONAMENTO DESTAS QUANDO A ÁGUA ATINGIR O NÍVEL MÍNIMO DETERMINADO, ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 03 BANDEJAS EM AÇO INOXIDÁVEL, EM DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM AS DA CÂMARA TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO SEU COMPLETO FUNCIONAMENTO, ATERRAMENTO INTERNO PARA LIGAÇÃO AO FIO-TERRA, ISOLANDO EXTERNAMENTE O APARELHO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V10% - 60HZ. - 22 SISTEMAS DE SEGURANÇA: CONTROLADOR ELÉTRÔNICO, CONTROLE DE FECHAMENTO DA TAMPA, CONTROLE DE BLOQUEIO DE CICLO, ENTRE OUTROS, CONSUMO DE ENERGIA 500 WATTS A CADA CICLO. 220V.	UNID.	20		20	R\$6.732,50	R\$134.650,00
9	837072	35790-1	BACIA INÓX REDONDA 4.700 ML: BACIA EM AÇO INOX, 35 CM DE DIÂMETRO, REDONDA, ÁREA DE ENFERMAGEM, ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA - BACIA REDONDA EM AÇO INOXIDÁVEL. MEDINDO 35X07CM, COM CAPACIDADE DE 4.700ML.	UNID.	30		30	R\$108,59	R\$3.257,70
10	837073	41202-3	BACIA CLÍNICA INÓX: BACIA - AÇO INOX, 30 CM DE DIÂMETRO, REDONDA, ÁREA DE ENFERMAGEM, ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA - BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 30X20X6.5CM COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 2,5 LITROS.	UNID.	120		120	R\$77,28	R\$9.273,60

SORRISO: A CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



GESTÃO 2017 / 2020

11	836125	233175-6	<p>BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO DIGITAL 200KG: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO, DE PELO MENOS 200 KG, BASE EM FERRO FUNDIDO PINTADO EM EPÓXI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO REFORÇADO COM TAPETE DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COLUNA EM TUBO DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO PINTADO EM EPÓXI, INDICADOR LUMINOSO PROPORCIONANDO BOA VISIBILIDADE DO PESO, ESPECIALMENTE EM AMBIENTES COM POUCA ILUMINAÇÃO, REGUA ANTROPOMÉTRICA EM ALUMÍNIO ANOTIZADO EMBUTIDO NA COLUNA, DEVE POSSUIR ZERAGEM DE PESO AUTOMÁTICO, E TECLA TARA, DIVISÃO DE FRAÇÃO 100 GR. COM DISPLAY DE 06 DÍGITOS (PESO), COM ANTROPÔMETRO PARA MEDIR ALTURAS COM ESCALA DE ATÉ 2,00 M COM GRADUAÇÃO DE 0,5 CM EM 0,5 CM, MANUAL DE OPERAÇÃO E SERVIÇOS, TODOS OS DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA PELO FABRICANTE NO ESTADO DE MATO GROSSO, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO INMETRO. - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO DIGITAL 200KG: ESTRUTURA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADA. CAPACIDADE DE PESAGEM ATÉ 200 KILOS COM DIVISÕES A CADA 50 GRAMAS TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM 38 CENTÍMETROS X 29 CENTÍMETROS SUA RÉGUA ANTROPOMÉTRICA MEDE ATÉ 2,00 METROS, SENDO FABRICADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, E A MARCAÇÕES DE ALTURA A CADA 0,5 CENTÍMETRO. POSSUI TAPETE ANTI-DERRAPANTE DE BORRACHA PARA MAIOR SEGURANÇA DA PESSOA QUE SERÁ PESADA. OS PÉS DE APOIO DA BALANÇA POSSUEM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO DE ACORDO COM O PISO ONDE SERÁ INSTALADA. POSSUI FUNÇÃO DE TARA PAINEL LCD DIGITAL COM 6 DÍGITOS. VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO 90 A 240 V. CERTIFICAÇÃO IMETRO/IPEM. GARANTIA DE 01 ANO.</p>	UNID.	30		30	R\$1.502,00	R\$45.060,00
----	--------	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----	--	----	-------------	--------------



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

GESTÃO 2017 / 2020



12	836126	253737-0	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MECÂNICA: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - ADULTA, C/ RÉGUA ANTROPOMÉTRICA C/ ESCALA ATÉ 2,0M GRADUAÇÃO DE 0,5CM EM 0,5CM, 150KG, COM DIVISÃO DE FRAÇÃO DE 100GR, BASE EM FERRO FUNDIDO PINTADO EM EPOXI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO C/ TAPETE DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE, MECÂNICA, TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O BOM E PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, MANUAIS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS, ASSIST. TÉCNICA NO ESTADO DE MATO GROSSO DE MAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VIDE EDITAL - ESTRUTURA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADA NA COR BRANCA (POLIURETANO); CAPACIDADE DE PESAGEM ATÉ 150 KILOS COM DIVISÕES A CADA 100 GRAMAS; COM O MÍNIMO DE PESAGEM DE 2 KILOS; TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM 38 CENTÍMETROS X 29 CENTÍMETROS; SUA RÉGUA ANTROPOMÉTRICA MEDE ATÉ 2,00 METROS, SENDO FABRICADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO; COM DIVISÃO DE 0,5 CENTÍMETROS; COM O BRAÇO DE MEDIÇÃO DE ALTURA FABRICADO EM PLÁSTICO ABS INJETADO. POSSUI TAPETE ANTI-DERRAPANTE DE BORRACHA PARA MAIOR SEGURANÇA DA PESSOA QUE SERÁ PESADA. OS PÉS DE APOIO DA BALANÇA POSSUEM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO DE ACORDO COM O PISO ONDE SERÁ INSTALADA. POSSUI ALTURA DE 1,35 METRO E A COLUNA TEM ALTURA DE 1,20 METRO; E A RÉGUA EM AÇO CROMADO COM GRADUAÇÃO ENTRE 0 E 150 KILOS; POSSUI UMA ESCALA COM PERFIL EM ALUMÍNIO ENTRE 0 E 10 KILOS E O CURSOR É FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL.	UNID.	10	10	R\$1.180,84	R\$11.808,40
13	836127	244471-2	BALANÇA DIGITAL: BALANÇA - ELETRÔNICA, PORTÁTIL, VISOR DIGITAL, COM CAPACIDADE PARA 200KG E FRAÇÕES DE 100G, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE BATERIA DE LÍTIUM, PARA PESAGEM DE PESSOAS - BALANÇA DIGITAL: COM CAPACIDADE DE ATÉ 200 KG; VIDRO TEMPERADO; A BATERIA.	UNID.	50	50	R\$132,50	R\$6.625,00



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

GESTÃO 2017 / 2020



14	836128	306533-2	BALANCA PORTATIL: BALANCA DE PRECISAO - BALANCA PORTATIL; TIPO ELETRONICA DIGITAL, MODELO PLATAFORMA PORTATIL, UTILIZADA PARA A REALIZACAO DE PESAGEM DE PESSOAS, CAPACIDADE DE ATÉ 200KG E DIVISAO DE 50G, COM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, SEM COLUNA, COM TAPETE DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PES PARA NIVELAMENTO EM POLIURETANO E ALCA PAR TRANSPORTE EM ACO INOXIDAVEL, COM APROVACAO DO INMETRO, COM BATERIA INTERNA RECARREGAVEL COM DURACAO MEDIA DE 40 HORAS. - BALANCA PORTATIL: CAPACIDADE MAXIMA DE 200 KG, DIVISOES DE 50 G; DISPLAY DE LCD DE 06 DIGITOS DE 15 MM DE ALTURA E 6,5 MM DE LARGURA COM BACKLIGHT; BATERIA INTERNA DE 40 HORAS; (ILUMINACAO DO DISPLAY APOS O EQUIPAMENTO ATINGIR A CARGA MINIMA); PLATAFORMA EM CHAPA ACO CARBONO COM DIMENSOES 340 X 400 MM; ESTRUTURA EM PES DE CANTONEIRA COM PROTECAO. ACABAMENTO DA PLATAFORMA EM PINTURA ELETROSTATICA CINZA; ALCA FABRICADO EM BAQUELITE; TAPETE ADESIVO EM PVC; PES REGULAVEIS EM BORRACHA SINTETICA; CARREGADOR EXTERNO 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMATICO; FUNCAO TARA COM CAPACIDADE MAXIMA; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM; 01 ANO DE GARANTIA; PROCEDENCIA NACIONAL; ASSISTENCIA TECNICA EM TODO TERRITORIO NACIONAL; SAIDA DE DADOS RS 232; PESO BRUTO: 13,000 KG - PESO LIQUIDO: 11,800 KG. HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM.	UNID.	2		2	R\$1.526,00	R\$3.052,00
15	836129	244225-6	BALANCA INFANTIL DIGITAL: ATÉ 15 KG, INDICADOR MOVEL COM LEITURA DIGITAL, PROTECAO CONTRA SOBRECARGA, DE FACIL LIMPEZA, DIVISÃO DE FRAÇÃO 10 GR. COM LEITURA DIGITAL, MANUAL DE OPERAÇÃO E SERVIÇOS, TODOS OS DISPOSITIVOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. GARANTIA MINÍMA DE 01 ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA PELO FABRICANTE NO ESTADO DE MATO GROSSO, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO INMETRO. - ESTRUTURA FABRICADA EM AÇO CARBONO. CAPACIDADE DE PESAGEM ATÉ 15 KILOS COM DIVISÕES A CADA 5 GRAMAS; A BANDEJA É EM FORMATO DE CONCHA ANATÔMICA PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADA EM MATERIAL ANTI-GERMES MEDINDO 54 X 30 CENTRÍMETROS, POSSUI PÉS REGULÁVEIS DE BORRACHA PARA MAIOR SEGURANÇA DA PESSOA QUE SERÁ PESADA. PAINEL DIGITAL COM 6 DÍGITOS VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO 90 A 240 V. POSSUI FUNÇÃO DE TARA. 01 ANO DE GARANTIA.	UNID.	20		20	R\$914,97	R\$18.299,40

SORRISO: A CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGOCIO



P R E F E I T U R A D E

S O R R I S O

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

GESTÃO 2017 / 2020



16	836130	417083-0	BALANCIN PROPRIOCEPTIVO: BALANCO - BALANCIN PROPRIOCEPTIVO: BASE EM AÇO CARBONO, PINTURA EM EPOXI RESISTENCIA QUIMICA E A ABRASAO, COM FAIXA ANTIDERRAPANTE NA BASE, PARA EXERCICIOS PROPRIOCEPTIVOS EM SALA DE FISIOTERAPIA, COMPOSTO POR 01 BALACO, TABUA RETA COM TIRA POROSA ANTI - DERRAPANTES E COM CORRENTES FIXADAS AS EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES, SUPORTANDO APROX. 135,00KG, DIMENSOES APROXIMADAMENTE: 61,00X55,00X9,5 CM (CXLXA) - EM AÇO; COM PLATAFORMA ANTIDERRAPANTE, COM SUPORTE DE ATÉ 135 KG; GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE GARANTIA NUM RAO DE 400 KM DO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT.	UNID.	2		2	R\$641,75	R\$1.283,50
17	836131	260637-2	BALDE INÓX 10 LITROS: BALDE HOSPITALAR - BALDE PARA USO DO GESSO EM AREA HOSPITALAR, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX, COM ALÇA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 10 LITROS, GARANTIA DE 01 ANO - BALDE EM AÇO INOXIDÁVEL COM CABO. 29X25CM, COM CAPACIDADE DE 10 LITROS.	UNID.	35		35	R\$237,07	R\$8.297,45
18	836132	256891-8	BANCO GIRATORIO EM AÇO INOX C/ RODIZIO: MOCHO HOSPITALAR - EM AÇO INOX, GIRATORIO, MECANICO, SEM ENCOSTO, COM BANCO GIRATORIO, FIXO - ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS PINTADO, PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA. ASSENTO EM ALMOFADA ESPUMA INJETADA. ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE ROSCA SEM FIM.	UNID.	20		20	R\$238,02	R\$4.760,40
19	836133	406887-4	BANCO MOCHO A GÁS: MOCHO HOSPITALAR - ESTRUTURA EM AÇO, BANCO GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA ATRAVÉS DE SISTEMA A GÁS, COM ENCOSTO DE ALTURA REGULÁVEL, ASSENTO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO EM CORANO LAVAVEL, BASE COM 5 PÉS EM NYLON INJETADO COM RODIZIO GIRATORIO, APOIO PARA OS PÉS - BASE COM 5 PÉS ENCAPADOS DE PLÁSTICO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS. ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE PISTÃO À GÁS NA ALAVANCA. ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA.	UNID.	10		10	R\$624,90	R\$6.249,00
20	836134	252949-1	BANDEJA CLÍNICA: BANDEJA PARA INSTRUMENTAL - EM AÇO INOX, RETANGULAR, ACABAMENTO POLIDO (PERFEITO E ALINHADO), PASSIVEL DE ESTERELIZACAO MEIOS FISICOS E QUIMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA. - MEDIDAS APROXIMADAS 22X17X1,5CM. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; VALIDADE INDETERMINADA. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	120		120	R\$40,00	R\$4.800,00

SORRISO: A CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGOCIO



P R E F E I T U R A D E

S O R R I S O

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

GESTÃO 2017 / 2020



21	836135	387087-1	BARRA PARALELAS FISIOTERAPIA: TÁBUA PROPIOCEPTIVA RETANGULAR - PISO EM MADEIRA EUCALIPTO DA ESPECIE LYPTUS GRANDIS CERTIFICADA PELA FSC, SERRAFIADO. COM PISO ANTIDERRAPANTE COM REVESTIMENTO DE RAVENA DE FEIJAO NA COR AZUL, PARA USO EM BARRA PARALELA, EXERCICIOS DE EQUILIBRIO E SIMULACAO DE CAMINHADA. USO EM FISIOTERAPIA. CONFORME MS - BARRAS PARALELAS FISIOTERAPIA: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: BARRAS COM DIMENSÃO APROXIMADA DE 2M X 35CM/70CM X 69CM/1,20 M; BARRAS COM PINTURA EPÓXI; BARRAS DE AÇO; PISO EM MADEIRA OU SIMILAR; PISO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO; PISO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 236.0 CM X 0.99 CM X 3.0 CM; BARRAS COM REGULAGEM DE ALTURA APROXIMADA DE 65CM A 1,30 M; BARRAS COM APOIO BILATERAL; PISO COM SUPORTE APROXIMADO DE ATÉ 135 KG; GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UNID.	1	1	R\$2.741,16	R\$2.741,16
22	836136	179221-0	BICICLETA ERGOMETRICA VERTICAL: BICICLETA ERGOMETRICA - EM MATERIAL RESISTENTE, NA COR PRETA, ELETROMAGNETICA VERTICAL, TIPO ELETROMAGNETICA, VERTICAL, PAINEL COM ILUMINACAO DE FUNDO, RODAS PARA FACILITAR O TRANSPORTE, MONITORANDO VELOCIDADE(KM/H), POTENCIA(WATTS) RPM, NIVEL DE CARGA (KPM), CALORIAS QUEIMADAS, TEMPO, DISTANCIA, PULSACAO E BATIMENTOS CARDIACOS, ASSENTO ERGONOMICO COM MOLA, COR PRETA, CAPACIDADE PARA ATE 120KG DE CARGA - FUNÇÕES MÍNIMAS NO PAINEL: DISPLAY COM INFORMAÇÕES DE RPM, TEMPO, VELOCIDADE, DISTANCIA, PULSO E CALORIAS. PROGRAMAS: MÍNIMO DE 8 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS, COM REGULAGEM DE ESFORÇO . SENSOR CARDÍACO . HANDGRIP. EQUIPAMENTO ELETROMAGNÉTICO. ASSENTO COM AJUSTE DE ALTURA, PEDAIS COM CINTA PARA OS PÉS. GUIDÃO ERGONÔMICO E EMBORRACHADO. PESO DO USUÁRIO DE 120 KG; 127 V; GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UNID.	5	5	R\$3.494,97	R\$17.474,85
23	837074	437951-9	BIOMBO DUPLO: BIOMBO - CONFECCIONADO EM ACO/FERRO PINTADO, PES COM RODIZIOS GIRATORIOS 2", DUPLO, BANDEIRA COM MOVIMENTO DE 360 GRAU, CORTINADO EM BRIM BRANCO/ALGODAO CRU, GARANTIA MININA DE 12 MESES - BIOMBO 02 FACES, PINTADO. ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO PINTADO. PÉS COM PONTEIRAS DE PLÁSTICO. ABA LATERAL BASCULANTE ATRAVÉS DE DOBRADIÇAS DE AÇO E RODÍZIOS GIRATÓRIOS. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ. ACOMPANHA PANO EM TECIDO DE ALGODÃO CRU DE 1ª QUALIDADE E CORDOALHAS PARA AMARRAR E FACILMENTE REMOVÍVEL PARA LAVAGEM. DIMENSÕES: 1.200X1700MM DE ALTURA.	UNID.	15	15	R\$372,50	R\$5.587,50

SORRISO: A CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGOCIO



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



GESTÃO 2017 / 2020

24	836807	260223-7	BIOMBO TRIPLO: BIOMBO - TRIPLO, CONSTRUÍDO COM TUBOS DE AÇO ESMALTADO DE 3/4", FACES EM FORTE TECIDO, PES COM RODÍZIOS DE 2", BIOMBO TRIPLO GIRO 360° - 03 FACES, PINTADO. ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO PINTADO. PÉS COM PONTEIRAS DE PLÁSTICO. ABAS LATERAIS BASCULANTES TAMBÉM ATRAVÉS DE DOBRADIÇAS DE AÇO E RODÍZIOS GIRATÓRIOS. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ. ACOMPANHA PANO EM TECIDO DE ALGODÃO CRU DE 1ª QUALIDADE E CORDOALHAS PARA AMARRAR E FACILMENTE REMOVÍVEL PARA LAVAGEM. DIMENSÕES: 1.800X1700MM DE ALTURA.	UNID.	10		10	R\$484,50	R\$4.845,00
25	836841	242483-5	BISTURI ELETRÔNICO: BISTURI ELETRÔNICO MICROPROCESSADO DE VOLATILIZAÇÃO CELULAR POR ALTA FREQUÊNCIA PARA UTILIZAÇÃO EM VOLATILIZAÇÃO CELULAR, VIDEOLAPAROSCOPIA, BIÓPSIA, PEQUENAS E MÉDIAS CIRURGIAS, DISPLAY DIGITAL, COMANDO DIGITAL NA CANETA, SISTEMA DE SEGURANÇA COM ALARMES SONORO E VISUAL, COM BLOQUEIO DO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO SAÍDAS MONOPOLAR E BIPOLAR INDEPENDENTES POTÊNCIAS NO MÍNIMO PARA CORTE PURO DE 130W, PARA COAGULAÇÃO DE 60, BIPOLAR 60W. PROVIDO DE NO MÍNIMO 04 NÍVEIS DE BLEND SELETOR DE FUNÇÕES COM TECLADO DE MEMBRANA COM POSSIBILIDADE DE PROGRAMAR PROCEDIMENTOS ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO DE 400 KHZ APROXIMADAMENTE DEVE ACOMPANHAR: 01 (UMA) CANETA PORTA-ELETRODOS MONOPOLAR COM CABO DE SILICONE 01 (UMA) CANETA PORTA-ELETRODOS COM COMANDO MANUAL E COM CABO DE SILICONE 01 (UMA) PLACA NEUTRA DE AÇO INOX COM CABO, 01(UM) JOGO DE ELETRODOS PARA TRATAMENTO GENITAL E TODOS OS ACESSÓRIOS. MANUAIS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, GARANTIA DE UM ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS. - POSSUI CIRCUITO DE CORTE PURO, BLEND E COAGULAÇÃO, OFERECENDO ASSIM 3 TIPOS DE CORRENTES PARA USO EM ELETRO CIRURGIA, CONTROLE SUAVE DE POTÊNCIA, SELEÇÃO DE FUNÇÕES, SAÍDAS ISOLADAS E CHECK-UP TOTAL, O ÚNICO NA CATEGORIA QUE REÚNE TODOS ESSES RECURSOS. ACOMPANHA: 1 CANETA PADRÃO NÃO AUTOLAVÁVEL (BAIXA CIRURGIA); 1 PEDAL DE AÇIONAMENTO COM PINO GUITARRA MONO; 1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX (150 X 100 X 0,5)MM; 1 CABO DE LIGAÇÃO DA PLACA NEUTRA (BAIXA CIRURGIA); 1 ELETRODO TIPO FACA RETA PEQUENA (67MM); 1 ELETRODO TIPO BOLA (Ø=2,1MM); 1 ELETRODO TIPO BOLA (Ø=4,2MM); 1 ELETRODO TIPO ALÇA PEQUENA (Ø=4,5MM); 1 ELETRODO TIPO AGULHA (85MM); 1 ELETRODO TIPO AGULHA DE DEPLAÇÃO (66MM).	UNID.	1		1	R\$6.626,25	R\$6.626,25



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



GESTÃO 2017 / 2020

26	836138	277149-7	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO GRAU CIRURGICO 150X100: PAPEL HOSPITALAR GRAU CIRURGICO - COM FILME LAMINADO, TUBULAR DESCARTÁVEL, TERMOSELÁVEL PARA ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR EM AUTOCLAVES A VAPOR, DUPLA FACE SENDO UMA DAS FACES EM PAPEL GRAU CIRURGICO E A OUTRA EM FILME LAMINADO TRANSPARENTE EM MULTI-CAMADAS RESISTENTES, NA COMPOSIÇÃO DE POLPA DE MADEIRA QUIMICAMENTE EM 100% BRANQUEADA, ISENTA DE FUROS, RASGÕES, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES, QUE NÃO SOLTEM FIBRAS OU FELPA DURANTE A UTILIZAÇÃO DO PAPEL, POROSIDADE CONTROLADA, GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M², BORDAS LATERAIS COM SELAGEM EM FILETE, CONTENDO INDICADORES QUIMICOS COM BOA VISIBILIDADE AO VAPOR SATURADO E A OXIDADE DO ETILENO, ESPAÇADOS, INDICANDO (EM PORTUGUES) A MODIFICAÇÃO DA COR APÓS ESTERELIZAÇÃO QUE SINALIZE O SENTIDO CORRETO DA ABERTURA, 150MM X 100 M, EM ROLO. - BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO GRAU CIRURGICO 150X100: EMBALAGEM TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO 150MM X 100M. INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO NOS PROCESSOS: VAPOR SATURADO(AUTOCLAVE), GÁS ÓXIDO DE ETILENO, RADIAÇÃO.	UNID.	200		200	R\$90,36	R\$18.072,00
27	836139	277150-0	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO GRAU CIRURGICO 200X100: PAPEL HOSPITALAR GRAU CIRURGICO - COM FILME LAMINADO, TUBULAR DESCARTÁVEL, TERMOSELÁVEL PARA ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR EM AUTOCLAVES A VAPOR, DUPLA FACE SENDO UMA DAS FACES EM PAPEL GRAU CIRURGICO E A OUTRA EM FILME LAMINADO TRANSPARENTE EM MULTI-CAMADAS RESISTENTES, NA COMPOSIÇÃO DE POLPA DE MADEIRA QUIMICAMENTE EM 100% BRANQUEADA, ISENTA DE FUROS, RASGÕES, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES, QUE NÃO SOLTEM FIBRAS OU FELPA DURANTE A UTILIZAÇÃO DO PAPEL, POROSIDADE CONTROLADA, GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M², BORDAS LATERAIS COM SELAGEM EM FILETE, CONTENDO INDICADORES QUIMICOS COM BOA VISIBILIDADE AO VAPOR SATURADO E A OXIDADE DO ETILENO, ESPAÇADOS, INDICANDO (EM PORTUGUES) A MODIFICAÇÃO DA COR APÓS ESTERELIZAÇÃO QUE SINALIZE O SENTIDO CORRETO DA ABERTURA, 200MMX100M, EM ROLO. - BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO GRAU CIRURGICO 200MMX100M: EMBALAGEM TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO 200MM X 100M. INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO NOS PROCESSOS: VAPOR SATURADO(AUTOCLAVE), GÁS ÓXIDO DE ETILENO, RADIAÇÃO.	UNID.	200		200	R\$110,51	R\$22.102,00
28	836875	365911-9	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO GRAU CIRURGICO 250X100: EMBALAGEM P/ ESTERILIZACAO EM FORMA DE ROLO CONTENDO INDICADOR QUIMICO ESPECIFICO PARA, ROLO MEDINDO 250MM X 100M - EMBALAGEM TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO 250MM X 100M. INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO NOS PROCESSOS: VAPOR SATURADO(AUTOCLAVE), GÁS ÓXIDO DE ETILENO, RADIAÇÃO.	UNID.	200		200	R\$158,75	R\$31.750,00

SORRISO: A CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGOCIO



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



GESTÃO 2017 / 2020

29	836140	278370-3	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO GRAU CIRURGICO 300X100: PAPEL HOSPITALAR GRAU CIRURGICO - COM FILME LAMINADO, TUBULAR DESCARTÁVEL, TERMOSELÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR EM AUTOCLAVES A VAPOR, DUPLA FACE SENDO UMA DAS FACES EM PAPEL GRAU CIRURGICO E A OUTRA EM FILME LAMINADO TRANSPARENTE EM MULTI-CAMADAS RESISTENTES, NA COMPOSIÇÃO DE POLPA DE MADEIRA QUIMICAMENTE EM 100% BRANQUEADA, ISENTA DE FUROS, RASGÕES, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES, QUE NÃO SOLTEM FIBRAS OU FELPA DURANTE A UTILIZAÇÃO DO PAPEL, POROSIDADE CONTROLADA, GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M², BORDAS LATERAIS COM SELAGEM EM FILETE, CONTENDO INDICADORES QUÍMICOS COM BOA VISIBILIDADE AO VAPOR SATURADO E A OXIDAÇÃO DO ETILENO, ESPAÇADOS, INDICANDO (EM PORTUGUES) A MODIFICAÇÃO DA COR APÓS ESTERILIZAÇÃO QUE SINALIZE O SENTIDO CORRETO DA ABERTURA, 300MM X 100 M, EM ROLO. - BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO GRAU CIRURGICO 300X100: EMBALAGEM TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO 300MM X 100M. INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO NOS PROCESSOS: VAPOR SATURADO(AUTOCLAVE), GÁS ÓXIDO DE ETILENO, RADIAÇÃO.	UNID.	200		200	R\$170,12	R\$34.024,00
30	836141	186954-0	BOLAS PEQUENAS PARA MÃO COM CRAVO: BOLA TERAPEUTICA - MACIA, BOLA DE PROPRIOCÉPÇÃO, COM SALIÊNCIAS CRESPIAS EM TODA A SUPERFÍCIE DA BOLA, 6CM DE DIÂMETRO. - BOLAS PEQUENAS PARA MÃO COM CRAVO: BOLA CRAVO CRESPIA PARA PROPRIOCÉPÇÃO - PEQUENA - 6,0CM, É COMPOSTA POR MATERIAL EMBORRACHADO.	UNID.	3		3	R\$47,45	R\$142,35
31	836142	235268-0	BOLAS PEQUENAS LISA PARA MÃO: BOLA TERAPEUTICA - EM SILICONE, TIPO LISA, EXERCITADORA DAS MÃOS. - BOLAS PEQUENAS LISA PARA MÃO: É COMPOSTA POR MATERIAL EMBORRACHADO. PEQUENA - 6,0CM.	UNID.	3		3	R\$47,25	R\$141,75
32	836818	171870-3	BOMBA VÁCUO: BOMBA VACUO PARA ODONTOLOGIA - 500MM HG, 1 HP, COM EIXO DE AÇO INOX E FLANGE, ROTOR E TAMPA EM BRONZE DE ALTA RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO, 200 LITROS POR MINUTO, BIVOLT, SUGADOR DE SANGUE E SALIVA AUTOCLAVÁVEL, SEPARADOR DE DETRITOS COM TELA DE AÇO INOX, COMPOSTA DE SUGADORES DE SANGUE E SALIVA C/CANULAS EM AÇO INOX SEPARADOR DE DETRITOS, C/REGULAGEM DE SUÇÃO ETC, EXIGIDA GARANTIA DE 01 ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS - BOMBA VÁCUO: PARA SUÇÃO DE FLUIDOS E RESÍDUOS PROVENIENTES DE TRATAMENTOS OU CIRURGIAS ODONTOLÓGICAS COM FILTRO COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DA SUÇÃO COM FÁCIL ABERTURA PARA LIMPEZA. MOTOR MONOFÁSICO DE 1 HP BIVOLT 127/220V COM SELEÇÃO DE TENSÃO NO MOTOR. EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE VARREDURA PARA LIMPAR TODA A TUBULAÇÃO. TURBINA EM LIGA DE BRONZE E MOTOR COM EIXO CENTRAL EM INOX. PROTETOR TÉRMICO DO MOTOR ACIONADO PARA PROTEGER O MOTOR E O CIRCUITO ELETRÔNICO EM CASO DE QUEDAS DE TENSÃO. COMANDO COM ACIONAMENTO ELETRÔNICO 03 FIOS (LIGAR E SINALIZAR FUNCIONAMENTO DO MOTOR). MÍN.12 MESES DE GARANTIA.	UNID.	15		15	R\$3.375,00	R\$50.625,00

SORRISO: A CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

GESTÃO 2017 / 2020



33	836144	27720-7	BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL: BOMBA DE INFUSAO PERISTALTICA MICROPROCESSADA: COM CONEXAO PARA EQUIPO TIPO UNIVERSAL, TAXA DE INFUSAO AJUSTAVEL DE 1 A 600 ML POR HORA, VOLUME INFUNDIDO AJUSTAVEL DE 1 A 9.999,9 ML, MOSTRADOR DIGITAL, P/ VOLUME INFUNDIDO E LIMITE E VELOCIDADE, COM ALARMES AUDIOVISUAIS P/ OCLUSAO, AR NA LINHA, COM DISPOSITIVOS PARA KVO (MANTER PRESSAO MINIMA DE INFUSAO), ALIMENTACAO: 110 V AC-60HZ, C/ BATERIA RECARREGAVEL, INCLUI: GARANTIA DE 1 ANO. - INDICADA PARAADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS OU AGENTESTERAPÉUTICOS QUE NECESSITAM CONTROLE DE VOLUME E VELOCIDADE DE INFUSÃO. CONTROLE DE VAZÃO DE 0,1 A 600,0 ML/H(INCREMENTO DE 0,1 ML/H) NO QUAL PERMITE CONFIGURAÇÕES PARA USO ADULTO E INFANTIL. CARACTERÍSTICAS: SISTEMA OPERACIONAL SIMPLIFICADO, COM MENSAGENS EM PORTUGUÊS E INGLÊS. CONTROLE DE VAZÃO DE 0,1 A 600,0 ML/H (INCREMENTO DE 0,1ML/H) AO QUAL PERMITE CONFIGURAÇÕES PARA USO ADULTO EINFANTIL. OPERA COM VOLUMES DE 0,1 A 9.999,9 ML. PERMITE A ALTERAÇÃO DA VAZÃO DURANTE A INFUSÃO COM OPÇÃO DE ZERAR O VOLUME INFUNDIDO. FUNÇÃO KVO (KEEP VEIN OPEN) PROGRAMÁVEL DE 1 A 10 ML/H. CONTROLE DE GOTEJAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR ÓPTICO ECONTROLE DE BOLHAS DE AR NO EQUIPO ATRAVÉS DE SENSOR PORULTRA-SOM. AJUSTE DO VOLUME DO ALARME SONORO (2 NÍVEIS). FUNÇÃO DE BLOQUEIO DO TECLADO FRONTAL, IMPEDINDO QUE ALGUM PARÂMETRO SEJA ALTERADO PELO PACIENTE. MEMÓRIA INTERNA DOS ÚLTIMOS 1000 EVENTOS COM DATA E HORÁRIO EM QUE OCORRERAM. DOTADA DE BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 5 HORAS. PROTEÇÃO CONTRA ENTRADAS DE LÍQUIDOS (IPX1). ALARMES SONOROS E VISUAL (COM INDICAÇÃO NO DISPLAY) DE MAU FUNCIONAMENTO, INDICANDO O TIPO DE OCORRÊNCIA SENDO OITO OU MAIS ALERTAS DE ALARMES. AVISO: REDE ELETRICA OU BATERIA.	UNID.	5		5	R\$6.992,50	R\$34.962,50
34	836145	234985-0	CABO DE BISTURI N° 03: CABO DE BISTURI - EM AÇO INOX CIRURGICO, COM DIAMETRO DE NUMERO 3, COM 13CM DE COMPRIMENTO(SWANN MORTON) PARA LAMINAS DE 10 A 17, COM 10 ANOS DE GARANTIA - CABO DE BISTURI N° 03: PARA LÂMINAS N° 10 A 17; MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - TAMANHO: 13CM EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.	UNID.	100		100	R\$14,80	R\$1.480,00
35	836808	00025107	CABO DE BISTURI N°04: CABO DE BISTURI - DE AÇO INOX, MEDINDO 13CM E COM NUMERACAO N°4 - PARA LÂMINAS N° 18 A 36; MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.	UNID.	100		100	R\$13,70	R\$1.370,00

SORRISO: A CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGOCIO



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



GESTÃO 2017 / 2020

36	836146	45575-0	CADEIRA DE RODAS DE BANHO: CADEIRA DE BANHO, USO SANITARIO - EM ALUMINIO, FIXA, PARA USO BANHO E ASSENTO SANITARIO, COM APOIO DE BRACOS E PES, COM RODA RODIZIOS GIRATORIOS, COM FREIO BILATERAL - CADEIRA DE RODAS MODELO BANHO FABRICADA EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO E CHUVEIRO. ASSENTO SANITÁRIO REMOVÍVEL, ENCOSTO EM NYLON, APOIO PARA OS BRAÇOS REMOVÍVEIS, APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEIS, FREIOS BILATERAIS, RODA DIANTEIRA E TRASEIRAS 06" LARGURA DO ASSENTO: 55CM LARGURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50CM LARGURA TOTAL: 59CM PESO: 8KG CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 120KG COR DISPONÍVEL: CINZA.	UNID.	10		10	R\$266,50	R\$2.665,00
37	836147	225199-0	CADEIRA DE RODAS OBESO: CADEIRA DE RODAS - EM CADEIRA DE RODAS PARA OBESO. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, DESCANSA-PÉS DOBRÁVEIS, EM POLIETILENO, PARA DIMENSÕES APROXIMADAS: 70X100X100 (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA) CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO: 200 KG, TIPO DOBRÁVEL EM DUPLO X, RODAS DIANTEIRAS GIRATÓRIAS DE 6, REVESTIDAS DE BORRACHA RODAS TRASEIRAS DE 24, COM ARO DE IMPULSÃO EM AÇO, COM FREIOS INTEGRADOS E PNEUS, ASSENTO EM MATERIAL LAVAVEL, ENCOSTO EM MATERIAL LAVAVEL. - CADEIRA DE RODAS OBESO: CONSTRUÍDA COM TUBOS DE AÇO CARBONO; DOBRÁVEL EM DUPLO X; BRAÇOS BILATERAIS ESCAMOTEÁVEIS; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS COM ABA; FREIOS BILATERAIS; PEDAIS ELEVÁVEIS, REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS NA ALTURA COM APOIO DE PÉ REBATÍVEL LATERALMENTE E APOIO DE PANTURRILHA; RODAS TRASEIRAS DE 24", PNEUS INFLÁVEIS NA COR CINZA, ARO DE IMPULSÃO EM AÇO CARBONO, CUBOS MONTADOS COM ROLAMENTOS BLINDADOS, EIXO REMOVÍVEL; PLACA DE SUSTENTAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS EM ALUMÍNIO COM SEIS POSIÇÕES DE AJUSTE DO CENTRO DE GRAVIDADE; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MONTADAS COM ROLAMENTOS BLINDADOS, GARFO EM NYLON; ESTOFAMENTOS CONFECCIONADOS EM NYLON IMPERMEÁVEL, COM ALMOFADA INCORPORADA AO ASSENTO DE 4 CM DE ESPESURA DE ALTA DENSIDADE; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. CAPACIDADE DE PESO 200 KG.	UNID.	2		2	R\$2.619,91	R\$5.239,82



PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



38	836148	301024-4	CADEIRA DE RODAS ADULTO: CADEIRA DE RODAS - EM AÇO COM PINTURA EPOXI, FUNCIONAL ADULTO ATÉ 150 KG, DOBRÁVEL EM DUPLO X, EIXO DE DESMONTAGEM RÁPIDA NAS 4 RODAS, PNEUS TRASEIROS INFLÁVEIS, CROMADO E RODAS DIANTEIRAS GIRATORIAS EM BORRACHAS, PEDAL DE FREIO MODERNO E SEGURO, APOIO DE BRACO REMOVIVEL, APOIO PARA OS PES REMOVIVEL E REGULAVEL, ASSENTO EM COURVIM, ENCOSTO EM COURVIM - CADEIRA DE RODAS ADULTO: CONSTRUÍDA COM TUBOS DE AÇO CARBONO; DOBRÁVEL EM X; BRAÇOS BILATERAIS ESCAMOTEÁVEIS; PROTETOR LATERAL DE ROUPA; FREIOS BILATERAIS; PEDAIS ELEVÁVEIS, REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS NA ALTURA COM APOIO DE PÉ REBATÍVEL LATERALMENTE E APOIO DE PANTURRILHA; RODAS TRASEIRAS DE 24", PNEUS INFLÁVEIS, ARO DE IMPULSAO EM AÇO CARBONO, CUBOS MONTADOS COM ROLAMENTOS BLINDADOS, EIXO FIXO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MONTADAS COM ROLAMENTOS BLINDADOS, GARFO EM NYLON; ESTOFAMENTO CONFECCIONADO EM NYLON IMPERMEÁVEL OU COURVIN; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. SUPORTA 150 KG.	UNID.	5		5	R\$2.422,12	R\$12.110,60
39	836149	110464-0	CADEIRA DE RODAS ADULTO: CADEIRA DE RODAS - EM METAL CROMADO COM PINTURA EM EPOXI, PARA ADULTO, TIPO DOBRÁVEL, RODAS PNEUMATICAS INFLÁVEIS, COM FREIO NAS RODAS, ESCAMOTEÁVEIS, FIXO, ASSENTO EM NYLON, ENCOSTO EM NYLON - CADEIRA DE RODAS ADULTO: CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO: PROMOVE ALTA DURABILIDADE; POSSUI ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON: PROPORCIONAM CONFORTO AO USUÁRIO; DOBRÁVEL: FACILITA O ARMAZENAMENTO E O TRANSPORTE; FREIOS BILATERAIS E ARO IMPULSOR BILATERAL: GARANTEM SEGURANÇA E AGILIDADE AO USUÁRIO; APOIOS PARA BRAÇOS E PÉS FIXOS: PROPORCIONAM CONFORTO; COM PNEUS MACIÇOS NAS RODAS DIANTEIRAS ARO 06 E NAS RODAS TRASEIRAS ARO 24 EM ALUMÍNIO: CONFEREM SEGURANÇA AO USUÁRIO; CAPACIDADE DE ATÉ 85 KG.	UNID.	50	12	62	R\$513,25	R\$31.821,50
40	836809	0009989	CADEIRA PARA COLETA COM APOIO DE BRAÇO: CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE - EM MATERIAL DO TIPO AÇO, ESTRUTURA TUBULAR, APOIO DE BRACO FRONTAL, ESTOFADO, ALTURA REGULAVEL ATRAVES DE MANIPULOS, APOIO DE BRACO LATERAL EM MATERIAL TERMOPLASTICO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIM, PES COM PONTEIRAS PLASTICAS - CONSTRUÍDA EM TUBOS REDONDOS PINTADO, GUIAS DE REGULAGEM DOS BRAÇOS CROMADO, COM POSICIONAMENTO ATRAVÉS DE MANIPULOS, APOIO DE BRAÇO ESTOFADO E ESCAMOTEÁVEL, ASSENTO ESTOFADOS. PÉS COM PONTEIRAS.	UNID.	5		5	R\$742,50	R\$3.712,50
41	836842	337982-5	CADEIRA PARA TURBILHÃO: CADEIRA - AÇO INOXIDÁVEL PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO ASSENTO EM COURVIN NAUTICO, GIRATORIO COM REGULAGEM DE ALTURA DE 0,8 A 1,0M APROXIMADAMENTE, DIMENSAO DA BASE APROXIMANDAMENTE 0,70 X 0,60M, PARA USO EM TURBILHAO, 01 ANO DE GARANTIA, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: AÇO INOXIDÁVEL; RODÍZIOS E ASSENTO GIRATÓRIO; REVESTIMENTO DE COURVIN NAUTICO.	UNID.	1		1	R\$1.472,56	R\$1.472,56



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



GESTÃO 2017 / 2020

42	836150	325953-6	CAIXA TÉRMICA DE 26 LITROS: CAIXA TERMICA - CORPO TERMOPLASTICO DE PAREDE DUPLA,CAPACIDADE APROXIMADA 26 LITROS, TAMP A COM TRAVAMENTO AUTOMATICO AO FECHAR, PORTATIL, ISOLADO TERMICAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, BORDAS REFORCADAS, COM ALCA, FORMATO RETANGULAR, PARA CONSERVAR A TEMPERATURA NO TRANSPORTE DURANTE HORAS - ALÇA CONFORTÁVEL PARA FACILITAR O TRANSPORTE, POSSUI TAMP A ARTICULADA. CONSTRUÍDA COM MATÉRIA PRIMA ECOLOGICAMENTE CORRETA, "THERMOZONE™ INSULATION". CAPACIDADE: 26,6 LITROS. DIMENSÕES (L X P X A): 50 X 30 X 34 CM. GARANTIA: 6 MESES.	UNID.	10		10	R\$494,50	R\$4.945,00
43	836151	256156-5	CAIXA TÉRMICA DE 45 LITROS: CAIXA TERMICA - CORPO TERMOPLASTICO DE PAREDE DUPLA, ISOLADO TERMICAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LITROS, TAMP A TÉRMICA, FORMATO RETANGULAR, ALÇA PARA TRASPORTE, ACABAMENTO TEXTURIZADO QUE EVITA ARRAHÕES, NA COR AZUL, PARA CONSERVAR A TEMPERATURA NO TRANSPORTE POR HORAS - CAIXA TÉRMICA DE 45 LITROS: ALÇA CONFORTÁVEL PARA FACILITAR O TRANSPORTE. POSSUI TAMP A ARTICULADA. CONSTRUÍDA COM MATÉRIA PRIMA ECOLOGICAMENTE CORRETA, "THERMOZONE™ INSULATION". CAPACIDADE: 45,6 LITROS. DIMENSÕES (L X P X A): 66 X 37 X 36 CM. GARANTIA: 6 MESES.	UNID.	10		10	R\$554,50	R\$5.545,00
44	836152	185010-5	CAMA HOSPITALAR: CAMA HOSPITALAR - COM FOWLER E TREDELEMBURG, COM RODAS, SENDO 2 COM FREIOS NA DIAGONAL, ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO, ESTRADO FIXO EM CHAPA DE AÇO S/SALIENCIA OU REBARBAS, CABECEIRA EM FORMICA, PESEIRA EM FORMICA, COM GRADES LATERAIS UM PAR DE GRADE EM AÇO INOX, COM COLCHAO NAS DIMENSOES DA CAMA EM POLIURETANO DENSIDADE 30, NA COR AZUL, COM ORIFICIO TIPO ILHOS. - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA COM 2 (DUAS) MANIVELAS - CABECEIRA E PESEIRA EM TUBOS DE AÇO. LEITO EM CHAPA DE AÇO PERFURADO PINTADO. QUADRO EM PERFIL "C" OU METALON. MOVIMENTOS: 2 (DUAS) MANIVELAS CROMADAS E ESCAMOTEÁVEIS. POSIÇÃO FOWLER, SEMI-FOWLER, SENTADO, FLEXÃO DE PERNAS, TREDELEMBURG, CARDÍACO E SENTADO. BASE RECUADA E REFORÇADA COM RODÍZIOS DE 5 POLEGADAS SENDO 2 COM FREIOS EM DIAGONAL. PARA-CHOQUE NOS 4 QUANTOS.ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. CAPACIDADE 150 KG. MEDIDAS: 1,90 X 0,80 X 0,60M, GRADE DE ABAIXAR ESCAMOTEÁVEIS, SUPORTE DE SORO. GARANTIA DE 1 ANO.	UNID.	10		10	R\$3.504,50	R\$35.045,00



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



GESTÃO 2017 / 2020

45	836153	62303-2	CAMPO CIRURGICO FENESTRADO 40X40CM: CAMPO CIRURGICO DUPLO - EM BRIM VERDE ESCURO, CAMADA DUPLA DE TECIDO, MEDINDO 40CM X 40CM, COM FENESTRA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM 10 UNIDADES, COMBINADO COM O ARTIGO 31 DA LEI 8078/90 - CAMPO CIRURGICO FENESTRADO 40X40CM: CAMPO CIRURGICO FENESTRADO, FABRICADOS EM BRIM VERDE ESCURO, TAMANHO: 40X40, PACOTE COM 10 UNIDADES. UTILIZAÇÃO EM AMBIENTE MÉDICO-ODONTO-HOSPITALAR COM A FINALIDADE DE PROTEGER O PACIENTE OU SUPERFÍCIES DURANTE PROCEDIMENTOS.	UNID.	500	500	R\$7,50	R\$3.750,00
46	836154	63876-5	CAMPO CIRURGICO FENESTRADO 60x60cm: CAMPO CIRURGICO DUPLO - EM BRIM VERDE ESCURO, COM DUPLA CAMADA DE TECIDO, MEDINDO 60CM X 60CM, FENESTRADO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM 10 UNIDADES, COMBINADO COM O ARTIGO 31 DA LEI 8078/90 - CAMPO CIRURGICO FENESTRADO 60X60CM: CAMPO CIRURGICO FENESTRADO, BRIM VERDE ESCURO, TAMANHO: 60X60, PACOTE COM 10 UNIDADES. UTILIZAÇÃO EM AMBIENTE MÉDICO-ODONTO-HOSPITALAR COM A FINALIDADE DE PROTEGER O PACIENTE OU SUPERFÍCIES DURANTE PROCEDIMENTOS.	UNID.	400	400	R\$14,77	R\$5.908,00
47	836155	20204-5	CAMPO OPERATORIO 45X50CM: CAMPO OPERATORIO - NAO ESTERIL, MEDINDO 45X50CM, CONFECCIONADO COM 04 CAMADA DE GAZE SOBREPOSTAS CMINIMO 13FIOS/CM3P, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO, COM UM CADARCO DUPLO EM UMA DAS EXTREMIDADES, LINHA RADIOPACA, ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 NO.DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO C/ ART. 31 DA LEI 8078/90 - CAMPO OPERATORIO 45X50CM: COMPRESSA CIRÚRGICA TECIDA EM QUATRO CAMADAS DE GAZE SOBREPOSTAS, CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO, COM ALÇA MEDINDO 18CM E MARCADOR RADIOPACO TIPO FITA. AS LATERAIS DO PRODUTO SÃO DEVIDAMENTE COSTURADAS DE FORMA A EVITAR DESFIAMENTOS. SÃO BRANQUEADAS, PRÉ LAVADAS, ISENTAS DE IMPUREZAS, AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, DEXTRINA, CORRETIVOS COLORANTES E PH DE 5,0 A 8,0. É FORNECIDA NA FORMA ESTÉRIL POR RADIAÇÃO GAMA, SUA EMBALAGEM DUPLA PRÓPRIA PARA O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO ASSEGURA A MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE, A EMBALAGEM EXTERNA PERMITE ABERTURA ASSÉPTICA E A INTERNA TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA. SENDO DESCARTÁVEL, ELIMINA-SE O PROCESSO DE REESTERILIZAÇÃO E O RISCO DE CONTAMINAÇÃO POR RESÍDUOS NAS SUCESSIVAS LAVAGENS (DETERGENTES E OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS NAS LAVANDEIRAS HOSPITALARES), ELIMINANDO ASSIM A PROBABILIDADE DE INFECÇÃO HOSPITALAR. PRODUTO LAVADO MÁQUINAS ESPECIAIS, PROPORCIONA UM TOQUE MAIS SUAVE E UM PODER DE ABSORÇÃO AUMENTADO DE 10 A 15%. TODAS AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14767.	UNID.	100	100	R\$86,67	R\$8.667,00

SORRISO: A CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGOCIO



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

GESTÃO 2017 / 2020




48	836156	375334-4	<p>CANETA ALTA ROTAÇÃO: CANETA DE ALTA ROTACAO - COM ROTACAO MINIMA DE 380.000 RPM, COM SPRAY TRIPLO, COM ENCAIXE UNIVERSAL BORDEN, COM NUMERO DE SERIE E MARCA IMPRESSOS NO CORPO DA CANETA, EMBALADA EM ESTOJO, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - CANETA DE MÃO DE ALTA ROTAÇÃO USADA NA REMOÇÃO DE MATERIAL CARIADO, PREPARAÇÕES DE CAVIDADES E COROAS E RETIRADA DE ENCHIMENTOS, ENTRE OUTROS. ACOPLAMENTO BORDEN, SPRAY TRIPLO. ROTAÇÃO MÁXIMA 380.000 RPM. SISTEMA FRICTION GRIP. SACA-BROCA. TORQUE DE 0.13 NCM. ROTORES BALANCEADOS O QUE GARANTE BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO PROPORCIONANDO MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE. PESO IDEAL, PROJETADA PARA COMPENSAR O PESO E A FORÇA DAS MANGUEIRAS, O QUE IMPEDE A FORÇA CONTRÁRIA EM RELAÇÃO AO MOVIMENTO DA CANETA DO CAMPO DE TRABALHO. BIOSSEGURANÇA: AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C COM DURABILIDADE GARANTIDA POR ATÉ 1.000 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO. MATERIAL FABRICADO EM LATÃO E TRATAMENTO EM NÍQUEL QUÍMICO COM SUPERFÍCIE LISA FACILITANDO A ASSEPSIA. MÍN. 12 MESES DE GARANTIA.</p>	UNID.	20	20	R\$701,45	R\$14.029,00
49	836157	00019769	<p>COMPRESSOR DE AR: COMPRESSOR DE AR - ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO 100L, POTENCIA 2CV, CONSUMO DE 10 PES, ISENTO DE OLEO. - COMPRESSOR DE AR: POSSUI RESERVATÓRIO COM TRATAMENTO INTERNO ANTIOXIDANTE, ALÉM DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA COM O PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, VÁLVULA DE SEGURANÇA, DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO, RELE TÉRMICO (PROTECTOR DE SOBRECARGA DE TENSÃO) PROTEGENDO O MOTOR CONTRA QUEDAS OU PICOS DE TENSÃO DESLIGANDO O AUTOMATICAMENTE EM CASOS DE TEMPERATURA EXCESSIVA. O COMPRESSOR CONTA TAMBÉM COM MANÔMETROS PARA VERIFICAR A PRESSÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO, REGISTRO PARA DRENAGEM DA UMIDADE CONDENSADA NO RESERVATÓRIO DE FÁCIL ACESSO, FILTRO S D E ASPIRAÇÃO (ENTRADAS DE AR NO RESERVATÓRIO). EQUIPAMENTO COMPOSTO DE MOTOR MONOFÁSICO 2CV, COM SELEÇÃO DE TENSÃO 110/220V, VOLUME DE RESERVATÓRIO 100 LITROS, UNIDADE COMPRESSORA 1 ESTÁGIO - 2 PISTÕES, DESLOCAMENTO TEÓRICO 10 PÉS/MIN, PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA E MÁXIMA 80/140 LBF/POL. RESERVATÓRIO FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA NR 13.</p>	UNID.	10	10	R\$4.104,70	R\$41.047,00



PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

GESTÃO 2017 / 2020



50	836158	349372-5	<p>CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO - MARCA IGUAL OU SUPERIOR DABI-ATLANTE - CADEIRA ODONTOLÓGICA. COMPLETA (CAD./EQUIPO/UND.SUG./REF.) - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, COMPOSTO POR: CADEIRA ODONTOLÓGICA, COM MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS E AMBIDESTRA, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL DE COMANDO MULTIFUNÇÃOAL, QUE PROPORCIONA O ACIONAMENTO E ALTERAÇÃO GRADUAL DE LUMINOSIDADE DO REFLETOR, A MOVIMENTAÇÃO DO ENCOSTO E ASSENTO, VOLTA A ZERO. BASE COM DESENHO ERGONÓMICO, CONSTRUÍDA EM AÇO, PROTEGÍDA POR DEBRUN ANTIDERRAPAN, ENCOSTO DE CABEÇA ANATÓMICO, REMOVÍVEL, BI-ARTICULÁVEL E COM REGULAGEM DE ALTURA, COM MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR E LONGITUDINAL. APOIOS DOS BRACOS, DIREITOS E ESQUERDO, FIXOS COM ACABAMENTOS ARREDONDADO, PROJETADO PARA FACILITAR O ACESSO DO PACIENTE E AUMENTAR A PRODUTIVIDADE DO PROFISSIONAL, DISPENSA MOVIMENTAÇÃO E FACILITA A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. ESTOFAMENTO AMPLO, COM APOIO LOMBAR, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA RECOBERTA COM POLIURETANO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIDO COM MATERIAL LAMINADO E SEM COSTURA, EQUIPO ODONTOLÓGICO, EQUIPO PARA USO ODONTOLÓGICO, PARA O ACIONAMENTO E CONTROLE DA SERINGA, INSTRUMENTOS ROTATIVOS E OUTROS, AMBIDESTRO, COM TAMPO DE INOX REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. PEGADOR FRONTAL, CENTRAL, DE FÁCIL ACESSO, SUPORTE DAS PONTAS CONSTRUÍDO EM ABS AUTOMOTIVO DE ALTO IMPACTO, AMBOS COM CANTOS ARREDONDADOS. MANGUEIRAS LISAS, ARREDONDADAS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS, LEVES E FLEXÍVEIS. PEDAL PROGRESSIVO DE ACIONAMENTO DAS PONTA, COMPOSTO POR: - 1 SERINGA TRIPLICE COM DESIGN ARREDONDADO, BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL - 1 TERMINAL PARA MICRO MOTOR - 1 TERMINAL PARA ALTA ROTACAO, RESERVATÓRIOS FA DE AGUA PARA SERINGA E SPLAY DAS PONTAS, TRANSLUCIDOS, DE FÁCIL ACESSO E PRESSURIZACAO AUTOMÁTICA., REFLETOR ODONTOLÓGICO, REFLETOR PARA USO ODONTOLÓGICO COM AJUSTE GRADUAL NA INTENSIDADE 15.000 A 20.000 LUX LOCALIZADO NO PEDAL DA CADEIRA ODONTOLÓGICA, MOVIMENTOS SUAVES E COR PADRAO GELO COMPATÍVEL COM TODOS OS AMBIENTES, ACIONAMENTO ATRAVÉS DO PEDAL DE COMANDO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA, OTIMIZANDO A BIOSSEGURANCA. PROTETOR DO ESPELHO EM MATERIAL RESISTENTE TRANSPARENTE PROTEGENDO-O CONTRA AEROSSOIS. BRACO EM AÇO COM MOVIMENTAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL COM CANTOS ARREDONDADOS, PINTURA LISA E DE FÁCIL LIMPEZA E ASSEPSIA, UNIDADE ODONTOLÓGICA, UNIDADE DE AGUA PARA USO ODONTOLÓGICO, PARA TRABALHOS AUXILIARES COMO FORNECIMENTO DE AGUA PARA COPO E COLETA DE DEJETOS E ATIVACAO DA CUSPIDEIRA E SUGADORES## AMBIDESTRA (ATENDE A DESTROS E CANHOTOS), UNIDADE ODONTOLÓGICA, UNIDADE DE AGUA PARA USO ODONTOLÓGICO, PARA TRABALHOS AUXILIARES COMO FORNECIMENTO DE AGUA PARA COPO E COLETA DE DEJETOS E ATIVACAO DA CUSPIDEIRA E SUGADORES## AMBIDESTRA (ATENDE A DESTROS E CANHOTOS), CORPO REVESTIDO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. CORPO SUPERIOR DA UNIDADE, COM LOCALIZACAO ADEQUADA PARA MELHOR POSICAO DE CUSPIR, PRIORIZANDO A ERGONOMIA. MANGUEIRAS ARREDONDADAS, LEVES, FLEXÍVEIS, E ENGATE RÁPIDO QUE CONECTAM EDESCONECTAM FACILMENTE SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS., SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZAO DE AGUA QUE PERMITE UM AJUSTE FINO DO FLUXO DE AGUA DA BACIA. CONDUTORES DE AGUA QUE BANHAM A CUBA CONSTRUÍDOS EM AÇO INOX, REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS, RALO PARA RETENCAO DE SÓLIDOS. COMPOSTA POR DOIS SUCTOR, CONJUNTO ODONTOLÓGICO DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANCA DA VIGILANCA SANITARIA E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, EMBALAGEM EM CAIXAS SEPARADAS COM PROTECAO E IDENTIFICACAO EXTERNA, REDE DE 110/220V - SELECIONÁVEL E 60 HERTZ, GARANTIA MÍNIMA DE GARANTIA DE 03 ANOS A PARTIR DA INSTALACAO, GARANTIA DE ASSIST. TÉCNICA E</p>	UNID.	7	7	R\$23.300,00	R\$163.100,00
----	--------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---	---	--------------	---------------

ACIO

5 - CEP78



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



GESTÃO 2017 / 2020

51	836159	157783-2	CONTRA ÂNGULO: CONTRA ANGULO - CONFECCIONADO EM METAL, MODELO CONTRA ANGULO COM ENCAIXE TIPO INTRA, COM SISTEMA DE IRRIGACAO CONFECCIONADO EM METAL, AUTOCLAVAVEL, DO TIPO IRRIGACAO LUBRIFICADO A OLEO, COM GARANTIA MINIMA DE 01 ANO - CONTRA ÂNGULO: COM SPRAY EXTERNO, PARA UTILIZAR BROCAS PM DE 2,35MM E ENCAIXE UNIVERSAL INTRAMATIC. ROTAÇÃO AJUSTÁVEL DE 5 MIL A 20 MIL RPM. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO. INDICADA PARA PREPARAÇÃO DE CAVIDADES, NÃO INDICADO PARA CIRURGIAS, PROFILAXIA E DESGASTE DE METAIS E MATERIAIS ABRASIVOS. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO: OFERECE TRATAMENTOS MAIS TRANQUILOS, COM MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PARA O PACIENTE; SPRAY ÚNICO EXTERNO: DISTRIBUIÇÃO SIMÉTRICA, EVITA O SUPERAQUECIMENTO NA REGIÃO DE CORTE DA BROCA; DE FÁCIL MANUSEIO.	UNID.	10		10	R\$963,80	R\$9.638,00
52	836843	35129-6	CARRINHO DE CURATIVOS: CARRO DE CURATIVO - COM TAMPO E PRATELEIRAS DE INOX. ESTRUTURA EM AÇO INOX, COM PARACHOQUE DE BORRACHA, COM RODÍZIOS DE 5 POLEGADAS - TAMPO E PRATELEIRA CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO INOX, COLUNAS EM TUBOS DE AÇO INOX. GRADIL DE PROTEÇÃO EM TODA SUA EXTENSÃO DE INOX. PÉS PROVIDOS DE RODÍZIOS GIRATÓRIOS. ACOMPANHA UM BALDE EM AÇO INOX COM ALÇA E CAPACIDADE DE 5 LTS E UMA BACIA DE 35 CM DE DIÂMETRO EM AÇO INOX. DIMENSÕES: 0,40 X 0,75 X 0,80.	UNID.	10		10	R\$1.049,00	R\$10.490,00



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

GESTÃO 2017 / 2020



53	836160	239778-1	<p>CARRO DE EMERGÊNCIA: CARRO PARA DESFIBRILADOR - CARRO DE EMERGÊNCIA, FABRICADO EM CHAPA METALICA, ACABAMENTO EM PINTURA A PO, DE BASE PLASTICA, ACOMPANHAM: DOTADO DE PELO MENOS 03 GAVETAS SENDO A PRIMEIRA COM DIVISÕES PARA MEDICAMENTOS SUPORTE PARA SORO COM ALTURA REGULÁVEL E SUPORTE GIRATÓRIO UNIVERSAL PARA ACOMODAÇÃO DE CARDIOVERSOR/MONITOR SUPORTE PARA CILINDRO DE O2 TAMPO PARA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS FILTRO DE LINHA POSSUINDO NO MÍNIMO 4 TOMADAS, ACOMPANHA: TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA., COM RODÍZIOS DE NO MÍNIMO 4" SENDO 2 COM TRAVA DE SEGURANÇA. - CARRO DE EMERGÊNCIA COM SUPORTE PARA CILINDRO SUPORTE DE SORO BANDEJA P/ DESFIBRILADOR TRAVA PARA GAVETAS. FABRICADO COM CHAPAS METÁLICAS, MONTADO EM ESTRUTURA REFORÇADA SOBRE RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO DOIS DELES COM TRAVA, ACABAMENTO EM PINTURA METÁLICA A PÓ, DE BASE PLÁSTICA, TEXTURIZADA. INCORPORA 3 GAVETAS UMA COM DIVISÕES PARA MEDICAMENTOS, DUAS PARA USO GERAL E UM COMPARTIMENTO FECHADO COM PORTA BASCULANTE. SUPORTE GIRATÓRIO PARA ACOMODAÇÃO DE DESFIBRILADOR OU CARDIOVERSOR. MESA SUPERIOR COM 2 DIVISÕES, UMA PARA PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRA PARA ACOMODAÇÃO DE ELETROCARDÍOGRAFO OU MONITOR. ESPECIFICAÇÕES GERAIS: QUATRO RODÍZIOS DE 4" COM GIRO DE 360° SENDO DOIS COM FREIOS (RODÍZIOS FRONTAIS), SUPORTE GIRATÓRIO 180° PARA DESFIBRILADOR OU CARDIOVERSOR, MESA SUPERIOR COM DUAS DIVISÕES, EXTENSÃO COM 4 TOMADAS DE FORÇA COM CABO DE 3M PADRÃO NEMA 2P+T. DIMENSÕES 520MM LARGURA, 1095MM ALTURA, 725MM COMPRIMENTO, PESO 63KG SEM BATERIA. ACESSÓRIOS INCLUSOS: TRAVA PARA GAVETAS, TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 3 LITROS, COLUNA DO SORO.</p>	UNID.	5		5	R\$4.242,50	R\$21.212,50
54	836161	389237-9	<p>CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA: CARRO DE LIMPEZA - CARRO FUNCIONAL COM SUPORTE EM POLIETILENO E ESTRUTURA TUBULAR DE ALUMINIO, COM 03 PRATELEIRAS, 01 SACO EM VINIL AMARELO COM TAMPA E ZIPER PARA COLETA DE RESIDUOS, COM 04 RODAS, CAPACIDADE DE 90 LITROS, PESO APROXIMADO 18 KG, MEDINDO 116 X 57 X 100CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA), ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA BALDE ESPREMEDOR, COMPOSTO DE 01 BALDE 15 LITROS AZUL, 01 BALDE 15 LITROS VERMELHO, 01 ESPREMEDOR VERMELHO E 01 CAVALETE PARA ESPREMEDOR - CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA: MEDIDAS: 116 CM COMPRIMENTO X 57 CM LARGURA X 100 CM ALTURA, PESO APROXIMADO 18 KG. ACOMPANHA: 01 CARRO FUNCIONAL AMÉRICA + 01 (UM) BALDE ESPREMEDOR DOBLÔ, C/ DIVISÃO PARA ÁGUA LIMPA E ÁGUA SUJA + 01 (UM) CONJUNTO MOP LÍQUIDO (01 CABO EM ALUMÍNIO + 01 HASTE + 01 REFIL MOP LÍQUIDO 320 G) + 01 (UMA) PLACA DE SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO + 01 (UMA) PÁ COLETORA POP + 01 (UM) CONJUNTO MOP PÓ (01 CABO EM ALUMÍNIO + 01 ARMAÇÃO + 01 REFIL MOP PÓ 60 CM).</p>	UNID.	10		10	R\$2.212,96	R\$22.129,60



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

GESTÃO 2017 / 2020



55	836162	330568-6	CARRO MACA: CARRO MACA HOSPITALAR - CARRO MACA DE TRANSFERENCIA, CONSTITUIDO DE UM LEITO DE TRANSFERENCIA COM SISTEMA DE ENGATE PERFEITO ENTRE SI, CONSTRUÍDO EM TUBOS REDONDO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 DE 1.1/4" DE DIÂMETRO X 1,25 MM DE ESPESSURA DE PAREDE, BASE EM ARMAÇÃO DE TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 RECURVADOS, LEITO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL Nº 20, 4 RODÍZIOS EM CADA CARRO COM ARO DE BORRACHA MACÍCA COM DOIS FREIOS EM DIAGONAL, PARA-CHOQUE DE BORRACHA EM TODA VOLTA, GRADES LATERAIS DE TOMBAR EM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, NAS DIMENSÕES INTERNAS: 1,90 X 0,60 X 0,80 M, COLCHONETE EM ESPUMA DENSIDADE 23, REVESTIDO EM COURVIN, NAS DIMENSÕES DO CARRO, SUPORTE DE SORO EM INOX - CARRO MACA INOX - LEITO REMOVÍVEL CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOX, COM CABECEIRA REGULÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA. PARA-CHOQUE DE BORRACHA. BASE CONSTRUÍDA EM TUBOS REDONDOS INOX, PROVIDA DE RODAS GIRATÓRIAS DE 8" SENDO DUAS COM FREIOS NA DIAGONAL. GRADES LATERAIS ESCAMOTEÁVEIS INOX. ACABAMENTO POLIDO E BRILHOSO. ACOMPANHA COLCHONETE REVESTIDO EM COURVIM E HASTE DE SORO CROMADO EM FORMATO "T". DIMENSÕES: 190 X 60 X 80 CM.	UNID.	2		2	R\$3.293,50	R\$6.587,00
56	836879	256721-0	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO 7 LITROS: CARRINHO AUXILIAR - PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO, ARMAÇÃO EM TUBO DE AÇO DE NO MÍNIMO 1 POLEGADA X 1,2MM DE ESPESSURA DE PAREDE, BASE EM CHAPA DE AÇO DE NO MÍNIMO 3MM, RODAS GIRATORIAS REFORÇADAS DE 125MM DE DIÂMETRO, COM ARO DE BORRACHA MACÍCA, TODOS OS DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MATO GROSSO. - CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO 7 LITROS COM 2 RODÍZIOS, CONSTRUÍDO COM TUBO DE AÇO PINTADO, PRATELEIRA INFERIOR DE SUSTENTAÇÃO DO CILINDRO EM AÇO PINTADO, DUAS RODAS TRASEIRAS PARA MOVIMENTAÇÃO E DUAS RODAS DIANTEIRAS, CORRENTE EM AÇO PARA FIXAÇÃO E APOIO DO CILINDRO. COMPORTA CILINDROS DE TAMANHOS VARIADOS.	UNID.	5		5	R\$431,09	R\$2.155,45
57	836163	259124-3	CILINDRO PARA OXIGÊNIO 7 LITROS: TORPEDO DE OXIGÊNIO - PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA, COM CAPACIDADE PARA 1 M3 DE OXIGÊNIO COM MANÔMETRO DE ÚNICA FONTE, CILINDRO COM SAÍDA PARA VALVULA REDUTORA CONFORME NORMA DA ABNT - CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL CAPACIDADE (LITROS / M3): 7 LITROS / 1M3 PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 150 BAR NORMAS APLICÁVEIS: ISO 4705 OU NBR 12791 CILINDRO PINTADO NA COR VERDE, CONFORME NORMA DE IDENTIFICAÇÃO DE GASES DA ABNT.	UNID.	5		5	R\$1.396,00	R\$6.980,00



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO




GESTÃO 2017 / 2020

58	836878	202176-5	COLCHÃO CAIXA DE OVO: COLCHAO ANTIESCARA - EM ESPUMA 100% POLIURETANO, COM TRATAMENTO ANTIALERGICO E ANTIACARO, TIPO CASCA DE OVO, COM DENSIDADE 33, ORTOPEDICO, ALVEOLADO, PERFILADO, USO HOSPITALAR, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA EM OLASTICO TRANSPARENTE - COLCHÃO TIPO CAIXA DE OVO, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO, INDICADO PARA PESSOAS ACAMADAS, PARA EVITAR ÚLCERAS DE PRESSÃO OCACIONADA PELA FALTA DE CIRCULAÇÃO. DENSIDADE: 33. DIMENSÕES: 1,88X0,90X6CM.	UNID.	100		100	R\$70,89	R\$7.089,00
59	836164	200671-5	COLPOSCOPIO - BINOCULAR, PEDESTAL COM RODÍZIOS, OCULARES:UMA FIXA E OUTRA AJUSTAVEL, ALIMENTACAO: 110/220 VOLTS. - EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA IDENTIFICAÇÃO DE INDÍCIOS VISÍVEIS DE TECIDO ANORMAL, FUNCIONANDO COMO UM MICROSCÓPIO BINOCULAR ILUMINADO PARA AMPLIAR A VISÃO DO COLO UTERINO, VAGINA, VULVA E DE SUPERFÍCIES, SENDO INDICADO PARA A PREVENÇÃO DO CÂNCER GINECOLÓGICO. POSSUI CABEÇA ÓPTICA ESTEREOSCÓPICA COM REGULAGEM DE ALTURA E DISTÂNCIA. IMAGEM DE ALTA DEFINIÇÃO OBTIDA ATRAVÉS DE PRISMAS E LENTES DE CRISTAL. FOCALIZAÇÃO AJUSTÁVEL ATRAVÉS DA MACRO REGULAGEM REALIZADA COM A MOVIMENTAÇÃO DA ESTATIVA E DA MICRO REGULAGEM DE DISTÂNCIA REALIZADA POR AJUSTE MANUAL ATRAVÉS DA ALAVANCA LATERAL COM CREMALHEIRA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220 V 50/60 HZ. POSSUI FUSÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DA CORRENTE ELÉTRICA. DIMENSÕES: (L. P. A.) 50 X 50 X 130 CM. ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LED. PERMITE A REGULAGEM DA INTENSIDADE DE LUZ ATRAVÉS DO POTENCIÔMETRO OU "DIMMER". FILTRO MÓVEL LUZ VERDE. AUMENTO FIXO DE 16 VEZES PROPORCIONADO EXCELENTE DEFINIÇÃO DA IMAGEM. MACRO REGULAGEM DE ALTURA ENTRE A MÍNIMA DE 85 ATÉ A MÁXIMA DE 130 CM OBJETIVA DE ALTA RESOLUÇÃO COM DISTÂNCIA FOCAL DE 300 MM DIÂMETRO DO CAMPO DE VISÃO: 22 MM E CAMPO ILUMINADO 40 MM OCULARES: GRANDE ANGULAR 12,5 X, UMA FIXA OUTRA MÓVEL E REGULÁVEL. ESTATIVA DE CHÃO, 05 RODÍZIOS COM BRAÇO ARTICULÁVEL E PANTOGRÁFICO. CABEÇA ÓPTICA COM DIVISOR DE LUZ E IMAGEM COM CÂMERA DE VÍDEO. PESO LÍQUIDO: 15 KG. GARANTIA: 01 ANO. ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DA LÂMPADA HALÓGENA 06 V. X 20 W. MONITOR DE LCD, PROGRAMA DE CAPTURA DE IMAGEM POSSIBILITANDO EMISSÃO E IMPRESSÃO DO LAUDO. 01 COLPOSCÓPIO BINOCULAR, 01 CAPA DE PROTEÇÃO.	UNID.	1		1	R\$21.040,00	R\$21.040,00
60	836165	31355-6	COMADRE EM INÓX: COMADRE EM AÇO INOX, FORMATO ANATOMICO, SEM GRADUACAO, DE FACIL LIMPEZA, APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART.31 DA LEI 8078/90. - COMADRE EM INÓX: COMADRE TIPO PÁ EM AÇO INOXIDÁVEL; UTILIZADO PARA COLETAR URINA EM PACIENTES ACAMADOS. DIMENSÕES: 40 X 30 CM; CAPACIDADE: 2 L; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; VALIDADE INDETERMINADA. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	15		15	R\$146,85	R\$2.202,75

SORRISO: A CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGOCIO



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



GESTÃO 2017 / 2020

61	836880	0006444	COMPADRE EM INOX: COLETOR DE URINA, SISTEMA ABERTO - PAPAGAIO MATERIAL DE CONFECCAO AÇO INOXIDAVEL - DIMENSÕES: 26 X 15 CM; CAPACIDADE: 1 L.; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL.	UNID.	15		15	R\$127,99	R\$1.919,85
62	836166	00019298	CORDA FINA: CORDA - CONFECCIONADA EM AÇO E REVESTIDA EM PLASTICO, COM 3,0 METROS DE COMPRIMENTO E MANOPLA EM PVC, PARA CONDICIONAMENTO FISICO - MATERIAL: CORDA: PVC / MANOPLA: PLÁSTICA ENVOLVIDA ESPUMA. MEDIDA: 3M. MODELO CORDA: FINO.	UNID.	15		15	R\$40,50	R\$607,50
63	836167	0007563	CORDA GROSSA: CORDA PARA PULAR – DO TIPO COM ROLAMENTO, PARA EXERCICIO DE AQUECIMENTO, 3,0 METROS, MANETE EM PVC REVESTIDO COM ESPUMA - MATERIAL: CORDA: PVC / MANOPLA: PLÁSTICA ENVOLVIDA ESPUMA. MEDIDA: 3M. MODELO CORDA: GROSSO.	UNID.	15		15	R\$47,08	R\$706,20
64	836881	11909-1	CUBA LAVAGEM 13X06 CM: CUBA REDONDA - EM AÇO INOX, COM DIMENSAO DE 130X60MM - CUBA (BACIA) ASSEPSIA EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 13X06CM COM CAPACIDADE PARA 500ML.	UNID.	50		50	R\$45,00	R\$2.250,00
65	836882	318632-6	CUBA RIM INOX: CUBA RIM - EM AÇO INOXIDAVEL DO TIPO AISI 304/304L ISENTA DE REBARBAS. FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE ANVISA, COM CAPACIDADE PARA 700,00ML, MEDINDO 26,00 X 12,00CM. - DIMENSÕES: 26 X 12 CM; CAPACIDADE: 700 ML; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL.	UNID.	50		50	R\$53,43	R\$2.671,50
66	836168	315152-2	CUNHA RÍGIDA: COLCHONETE - EM ESPUMA, TIPO CUNHA PARA FISIOTERAPIA, REVESTIMENTO EM COURVIN, COR AZUL, DENSIDADE VARIADA - CUNHA PARA POSICIONAMENTO - 50 X 39 X 59 CM A CUNHA, FEITA EM ESPUMA COM ACABAMENTO EM COURVIN É INDICADA PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ESTÉTICA E FISIOTERAPIA, A FIM DE POSICIONAR SEUS CLIENTES PARA SEUS ATENDIMENTOS. CARACTERÍSTICAS: MEDIDAS: 50 X 39 X 59 CM; MATERIAL: ESPUMA E COURVIN.	UNID.	10		10	R\$263,25	R\$2.632,50
67	836169	263989-0	CONE DE SINALIZAÇÃO COM FUROS SUPERIORES E NAS LATERAIS: CONE - DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO, NA COR LARANJA E BRANCO, COM 2 FAIXAS REFLETIVAS, MEDINDO 75CM DE ALTURA E BASE QUADRADA DE 40CM - CONE DE SINALIZAÇÃO COM FURO SUPERIOR. - DELIMITADOR EM PVC COM 75 CM DE ALTURA; CONES COM FURO. EXTREMAMENTE LEVE E PORTÁTIL.	UNID.	15		15	R\$44,16	R\$662,40

SORRISO: A CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGOCIO



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

GESTÃO 2017 / 2020



68	836170	427387-7	<p>DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO: DESFIBRILADOR - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA), COM ONDA BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA OU BIFÁSICA EXPONENCIAL RETILÍNEA, COM AJUSTE AUTOMÁTICO QUE IDENTIFIQUE E INTERPRETE AUTOMATICAMENTE O ECG DO PACIENTE, ALÉM DE DESFIBRILAR O PACIENTE QUANDO PRESSIONADO O BOTÃO DE CHOQUE APÓS RECOMENDAÇÃO DO EQUIPAMENTO, COM TEMPO DE CARGA MENOR QUE 10 SEGUNDOS, COM CARGA MÁXIMA DE 200 JOULES PARA ADULTOS E 50 JOULES PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS, JOGO DE PÁS E ELETRODOS ADULTO E PEDIÁTRICO, DEVE EMITIR MENSAGEM E COMANDO DE VOZ, EM PORTUGUÊS, AUXILIANDO O SOCORRISTA, INCLUSIVE NA APLICAÇÃO DAS MANOBRAS DE RESSUSCITAÇÃO CARDIO PULMONAR, RESISTÊNCIA A QUEDA DE ALTURA MÍNIMA DE 1,50M E ÍNDICE DE PROTEÇÃO CONTRA SÓLIDOS E LÍQUIDOS IGUAL OU SUPERIOR A IP55, DEVE PERMITIR REGISTRO EM MEMÓRIA INTERNA OU DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO EXTERNO (CARTÃO OU SIMILAR) DO REGISTRO DE ECG CONTÍNUO DOS ÚLTIMOS 15 MINUTOS, EVENTOS CRÍTICOS, AÇÕES DO APARELHO E PROCEDIMENTOS REALIZADOS. DE POSSIBILITAR TRANSMISSÃO DE DADOS ARMAZENADOS NO EQUIPAMENTO ATRAVÉS DE TECNOLOGIA SEM FIO, POR MEIO DE PORTA INFRAVERMELHO (WI-FI OU BLUETOOTH) PARA COMPUTADOR OU ATRAVÉS DE ARMAZENAMENTO EM CARTÃO, ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL OU DESCARTÁVEL (GARANTIA MÍNIMA DE 04 ANOS), ACESSÓRIOS: COM BOLSA PARA TRANSPORTE PRÓPRIA COM 02 PARES DE ELETRODOS AUTOADESIVOS EM QUANTIDADE MÍNIMA SUFICIENTE PARA 02 ATENDIMENTOS ADULTO E PEDIÁTRICO E TODOS OS DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 6,0 X 18,0 X 22,0 CM, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO. - AUTO TESTE AUTOMÁTICO, QUE FAÇA AUTO DIAGNÓSTICO DO EQUIPAMENTO.</p>	UNID.	2		2	R\$12.720,14	R\$25.440,28
69	837087	129933-6	<p>DESTILADOR DE ÁGUA: FILTRO - ÁGUA, PARA DESTILADOR - DESTILADOR DE ÁGUA: EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA ATENDÊ-LO NA FUNÇÃO DE DESTILAÇÃO DE ÁGUA PARA USO EM AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR OU QUALQUER OUTRA APLICAÇÃO ONDE SEJA NECESSÁRIA À UTILIZAÇÃO DE ÁGUA DESTILADA, SEM NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, COR BRANCA, CAPACIDADE DE 3,8 LITROS, COM RESERVATÓRIO, POTÊNCIA 550/450 WATTS, VOLTAGEM 127/220 VOLTZ, FREQUÊNCIA: 60 HZ, DIMENSÕES 27X33X27,6 CM (L X A X P), GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O ESTADO DE MATO GROSSO.</p>	UNID.	40		40	R\$1.554,38	R\$62.175,20



P R E F E I T U R A D E
SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



GESTÃO 2017 / 2020

70	836172	394597-9	DETECTOR FETAL DE MESA: TRANSDUTOR - PARA DETECTOR FETAL DE MESA - DOPPLER FETAL DIGITAL DE MESA, COM TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, ALTO FALANTE INTEGRADO AO EQUIPAMENTO E TELA DE LCD COLORIDA QUE POSSIBILITE A VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA E DA ONDA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL. DEVE POSSUIR SUPORTE PARA O TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR E PORTA USB, CONTROLE DO VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 3 MINUTOS DE INATIVIDADE. ALARMES VISUAIS E SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL BIVOLT AUTOMÁTICO INTEGRADA AO EQUIPAMENTO. POSSUIR 01 ANO DE GARANTIA, MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO INMETRO.	UNID.	5		5	R\$2.106,25	R\$10.531,25
71	836173	345830-0	DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL: DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - COM INDICADOR SONORO E DIGITAL DE FREQUENCIA CARDIACA, PORTÁTIL, PARA AUSCULTA DE BATIMENTOS CARDIOFETAL DE FLUXO SANGUINEO DO CORDAO UMBILICAL, PARA ULTRASSOM, COM CONTROLE DE LIGA/DESLIGA E VOLUME, COM OPCAO PARA FONE DE OUVIDO OU AUTOFALANTE, PERMITA AJUSTE DE SENSIBILIDADE, TONALIDADE, ACOMPANHA: TRANSDUTOR, FONE DE OUVIDO, 01 FRASCO COM GEL PARA CONTATO, MANUEL DE USO, ALIMENTAÇÃO BATERIA 9 VDC CORRENTE CONTINUA COM PROTECAO CONTRA PENETRACAO NOCIVA DE AGUA, COM FREQUENCIA DE ULTRASSOM, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. - DOPPLER FETAL PORTÁTIL COM TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE COMPACTO E DE FÁCIL OPERAÇÃO E TRANSPORTE. POSSUI ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, FORMATO ERGONÔMICO, COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM, BOTÃO LIGA E DESLIGA, CONTROLE PRECISO DO VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. TELA DE LCD COM RETRO ILUMINAÇÃO PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO. 01 ANO DE GARANTIA.	UNID.	60		60	R\$1.062,50	R\$63.750,00
72	836174	308001-3	ELÁSTICOS ORTODÔNTICOS COLORIDOS 5/16: ELÁSTICO PARA ORTODONTIA - ELÁSTICO ORTODONTICO, FINALIDADE PARA COLOCACAO EM BRACKETE, MATERIA-PRIMA LATEX, TAMANHO 5/16, COLORIDO, EMBALAGEM PACOTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE PROCEDENCIA E VALIDADE - FINALIDADE PARA COLOCAÇÃO EM BRACKETE, MATÉRIA-PRIMA LATEX, TAMANHO 5/16, COLORIDO, EMBALAGEM PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE PROCEDÊNCIA E VALIDADE.	UNID.	20		20	R\$37,17	R\$743,40

SORRISO: A CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGOCIO



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

GESTÃO 2017 / 2020



73	836175	376693-4	ELETRCARDIOGRAFO: ELETRCARDIOGRAFO - MULTICANAL, PORTATIL, COM 3, 6 E 12 DERIVACOES SIMULTANEAS, VELOCIDADE DE REGISTRO 25 A 50MM/S, FILTRO DE REDE ELETRICA 60HZ, TREMORES MUSCULARES E DESVIOS DE LINHA DE BASE, SINAL DE CALIBRACAO DE 1MV, TELA DE LCD, BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, SOFTWARE INTERNO DE INTERPRETACAO DE ECG, PROTECAO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR, COM INTERFACE PARA IMPRESSORA TERMICA DE ALTA RESOLUCAO INTEGRADA AO APARELHO COM REGISTRO EM PAPEL TERMOREATIVO FORMATO A4. COM POSSIBILIDADE DE COMUNICACAO COM O PC. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. APARELHO EM CONFORMIDADE COM A NBR/IEC 601.1.2-25. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - ELETRCARDIOGRAFO COM AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 DERIVAÇÕES PARA PACIENTES ADULTO E PEDIÁTRICO. ALIMENTAÇÃO AC 110/220 AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA PARA 100 EXAMES. O EQUIPAMENTO DEVE SER COMPACTO E DE FÁCIL MANUSEIO, COM PESO APROXIMADO DE 4 KG COM A BATERIA. TELA DE LCD COLORIDA DE NO MÍNIMO 5.7" COM VISUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL DOS 12 CANAIS DE ECG. COM TECLAS PARA UM ACESSO RÁPIDO DAS FUNÇÕES. MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAR NO MÍNIMO 100 PACIENTES. CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADOR. DETECÇÃO DE ELETRODO SOLTO E DE MARÇA-PASSO. SOFTWARE INTERNO DE INTERPRETAÇÃO AUTOMÁTICA DO ECG NA LÍNGUA PORTUGUESA E MEDIDA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA, INTERVALO PR, DURAÇÃO DO QRS QT/QTc, EIXOS P-R-T. PORTA RS232 PARA COMUNICAÇÃO COM PC. DEVE ACOMPANHAR OS SEGUINTESS ACESSÓRIOS: 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO; 1 CABO PACIENTE DE 10 VIAS; 4 ELETRODOS DE MEMBROS TIPO CLIPE; 6 ELETRODOS PRECORDIAIS DE SUCCÃO; 1 TUBO DE GEL PARA ELETRODOS; 1 ROLO DE PAPEL TERMO-REATIVO E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.	UNID.	1		1	R\$11.775,00	R\$11.775,00
74	837092	142324-0	ELETRODO PRECORDIAL: ELETRODO - PRECORDIAL DE SUCCAO, PARA ELETRCARDIOGRAFO, COM PERA, ADULTO. - COM PERA DE SUCCÃO CONFECCIONADA EM SILICONE AUTOCLAVAVEL AZUL. SÃO COMPATÍVEIS COM ELETRCARDIOGRAFOS E SEUS RESPECTIVOS CABOS COM TERMINAÇÕES EM NEO PINCH, BOTÃO DE PRESSÃO E PINO BANANA.	UNID.	3		3	R\$492,00	R\$1.476,00
75	836176	407616-8	ELETROESTIMULADOR POR CORRENTE GALVANICA-FARADIGA: TENS/FES CONTROLADO POR MICROPROCESSADOR. COM DIVERSAS FORMAS DE CORRENTE GALVANICA, DINAMICAS DIFASICA, MONOFASICA, CURTO E LONGO PERIODO, RITIMO SINCPADO ULTRAEXCITANTE, SMS, TENS (CONV E BURST) CORRENTE RUSSA E KOTS E ACUPUNTURA FARADICA HETERODINA, COMUTACAO AUTOMATICA DE TENSAO 110/220 VOLTS. CORRENTE MONO E BIPOLARES COM COMPENSACAO SIMETRICA, CABO FORCA, 02 (DOIS) CABOS DE APLICACAO PARA CADA CANAL, 04 (QUATRO) ELETRODOS DE BORRACHA PARA CADA CANAL, DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, GARANTIA DE NO MINIMO 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS	UNID.	1		1	R\$4.362,13	R\$4.362,13



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



			ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA EM MATO GROSSO, MANUAL DE OPERACAO, INSTALACAO E TREINAMENTO OPERACIONAL REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. - ELETROESTIMULADOR POR CORRENTE GALVANICA-FARADICA: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MÍNIMO DE DOIS CANAIS; BIVOLT AUTOCOMUTADO; 60 HZ; POTENCIA DE ENTRADA MÁXIMA DE 20VA; CORRENTE MÁXIMA DE 60 MA; CONTEMPLANDO NO MÍNIMO AS SEGUINTE CORRENTES -GALVÂNICA FARÁDICA, RUSSA, INTERFERENCIAL, TENS, FENS; DEVE CONTER: 01 CABO DE FORÇA; 01 CABO DE APLICAÇÃO DIN-BANANINHA; 02 ELETRODOS DE SILICONE; 02 ELETRODOS DE ALUMÍNIO. 02 ESPONJAS VEGETAIS; 02 CINTAS DE VELCRO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE GARANTIA NO RAI0 DE 400 KM DO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT.						
76	836177	258105-1	ESCADA 2 DEGRAUS: ESCADA HOSPITALAR - DEGRAUS REVESTIDOS DE MATERIAL SINTETICO ANTIDERRAPANTE E CINTA DE AÇO INOX, TUBO DE FERRO PINTADO, PES COM PONTEIRAS DE BORRACHA, 2 DEGRAUS - ESMALTADA COM PISO DE MADEIRA REVESTIDO COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, CINTA DE AÇO INOX NAS BORDAS. ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO INOX DE DIMENSÕES APROXIMADAS 20X20X1,20MM DE ESPESSURA. PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA DIMENSÃO APROXIMADAS DE 0,34X0,34X0,34. ESPECIFICAÇÃO NÃO INFERIOR. GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO.	UNID.	60		60	R\$417,80	R\$25.068,00
77	836178	308720-4	ESPELHO NASAL MILIMETRADO DE ALTMANN - ESPELHO NASAL - EM AÇO INOX, MEDINDO 17CM X 10CM, INDICADO PARA QUANTIFICAR A AERACAO NASAL E PARA SE MENSURAR O ESCAPE DE AR NASAL NO CASO DE INDIVÍDUOS PORTADORES DE ALTERAÇÕES DO ESFÍNCTER VELOFARÍNGEO, CONSTA DE UMA PLACA METALICA MILIMETRADA, ACOMPANHADA DE UM BLOCO DE REFERENCIA DO MESMO FORMATO E TAMANHO QUE O ESPELHO, GARANTIA DE 01 (UM) ANO PARA PECAS E SERVICOS, MANUAL DE OPERACAO, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	UNID.	2		2	R\$214,50	R\$429,00



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



GESTÃO 2017 / 2020

78	836179	233719-3	<p>ESTADIÔMETRO DE PAREDE: ESTADIOMETRO DE EM ALUMINIO ANODIZADO, DO TIPO FIXO (DE PAREDE), PARA NUTRICIONISTA, ESCALA DE 0 A 220CM, RESOLUCAO DE 0,1CM, COM GARANTIA DE 01 ANO - ESCALA DE PAREDE MECÂNICA; UMA SOLUÇÃO PARA ECONOMIZAR ESPAÇO COM MECANISMO DOBRÁVEL; FÁCIL AJUSTE À PAREDE COM APENAS UM PARAFUSO; A JANELA DE VISUALIZAÇÃO NO POSICIONADOR PARA CABEÇA FACILITA A LEITURA; A FITA É FEITA DE METAL FLEXÍVEL E DURÁVEL; A MONTAGEM DA ESCALA NA PAREDE COM MECANISMO DOBRÁVEL REDUZ CONSIDERAVELMENTE A NECESSIDADE DE ESPAÇO; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FAIXA DE MEDIÇÃO: DE 0 ATÉ 2,20M; RESOLUÇÃO: EM MILÍMETROS; GRADUAÇÃO: 1MM; TOLERÂNCIA: +/- 5MM EM 2,20M; MATÉRIA PRIMA: ALUMÍNIO ANODIZADO (OU, OPCIONALMENTE AÇO INOXIDÁVEL); COMPACTO: DIMENSÕES DE APENAS 13X13CM; UTILIDADE: PARA USO EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CONSULTÓRIOS ACADEMIAS, E SAÚDE PÚBLICA EM GERAL; INSTALAÇÃO: ACOMPANHAM BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE PESO ALUMÍNIO / INOX:1,400 / 4,000 KG; PESO DE EMBARQUE ALUMÍNIO / INOX: 1,750 / 4,500 KG. GARANTIA: 1 ANO CONTRA QUAISQUER VÍCIOS DE QUALIDADE EM MATERIAIS E/OU FABRICAÇÃO.</p>	UNID.	20		20	R\$424,50	R\$8.490,00
79	836884	232477-6	<p>ESTADIÔMETRO PORTÁTIL: ESTADIOMETRO - DE CONSTRUÍDO EM ALUMINIO, DO TIPO PORTÁTIL, ESCALA DE CAMPO DE USO COMPREENDIDO DE 20CM ATE 200CM, COM RESOLUÇÃO EM MILIMETROS E TOLERANCIA DE +/- 02MM, COM GARANTIA DE 01 ANO. - O ESTADIÔMETRO PORTÁTIL DESMONTA FACILMENTE EM QUATRO PARTES E AS PEÇAS SE ENCAIXAM PERFEITAMENTE NA BASE LEVE. ÚNICO NO BRASIL COM CERTIFICAÇÃO DO INSTITUTO DE METROLOGIA INDUSTRIAL - IMI. BASE E PEÇAS EM ABS LEVE E ALTAMENTE RESISTÍVEL AFERIÇÃO: 20CM A 200 CM. GRADUAÇÃO: 0,1 CM PESO APROXIMADO - 2,6 KG DIMENSÕES SEM CAIXA: LARG 36CM X COMP 67 X ALT 13CM COR BASE: BEGE COR MEDIDOR DE ALTURA: BEGE COR DA RÉGUA: BRANCA.</p>	UNID.	10		10	R\$483,43	R\$4.834,30



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



80	836181	392597-8	ESTEIRA ERGOMÉTRICA: ESTEIRA ERGOMETRICA DADOS DE DESEMPENHO INTERATIVO E DE FACIL LEITURA SISTEMA DE INCLINACAO MANUAL 0 OU 5 PORCENTO MONITORAMENTO DE FREQUENCIA CARDIACA POR SENSOR DE LOBULO DE ORELHA LUBRIFICACAO MANUAL ESTRUTURA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO COM ACABAMENTO DE BORRACHA E CARENAGEM EM POLIPROPILENO, VELOCIDADE MAXIMA 16KM/H. PROTOCOLOS DE BRUCE, BRUCE MODIFICADO, MINI BRUCE, NAUGHTON, ELLESTAD, BALKE-WARE, RAMP, ETC, APOIO FRONTAL E NAS DUAS LATERAIS, COM MICROCOMPUTADOR E SISTEMAS DE ECG COMPUTADORIZADOS, CHAVE DE SEGURANCA QUE PARA O EQUIPAMENTO NO CASO DE QUEDA DO USUARIO, OPCOES DE TRES IDIOMAS INGLES, ESPANHOL E PORTUGUES. - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PAINEL: VARIAÇÕES DA COR AZUL EM LCD, COM TECLAS DE ATALHO. FUNÇÕES NO PAINEL: TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, BATIMENTOS CARDÍACOS, CALORIAS, PROGRAMAS, INCLINAÇÃO, NÍVEL DE DIFICULDADE. AMORTECEDORES: 4 PONTOS DE ABSORÇÃO DE IMPACTO .PROGRAMAS: 12- 2,5 HPM -16KM/H - INCLINÁVEL - DOBRÁVEL - 110V UNISSEX MODERNO E FUNCIONAL, QUE OCUPA POUCO ESPAÇO. PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS. INCLINAÇÃO: 0 A 12% VELOCIDADE: 1 A 16 KM/H. SENSOR CARDÍACO: HANDGRIP. MOTOR: 2.5 HPM SUA ESTRUTURA SUPORTA USUÁRIOS COM ATÉ 130 KG. ÁREA DA MANTA(CXLXA): 128 X 42 CM. DOBRÁVEL: SIM, COM SISTEMA PNEUMÁTICO. RODÍZIOS: SIM, COM 02 RODAS PARA AUXILIAR NA LOCOMOÇÃO. PESO DO PRODUTO: 63 KG VOLTAGEM: 110V DOBRÁVEL, CONTA COM UM DESIGN ORIGEM: NACIONAL.	UNID.	3		3	R\$7.943,63	R\$23.830,89
81	836885	147978-4	ESTETOSCÓPIO ADULTO: ESTETOSCÓPIO - BIAURICULAR EM ACO INOX FLEXIVEL NA CURVATURA DO TUBO "Y", AUSCULTADOR DUPLO EM ACO INOX COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE, TAMANHO ADULTO, CONJUNTO BIAURICULAR EM METAL CROMADO RESISTENTE E FLEXIVEL, COM OLIVAS DE PLASTICO RESISTENTE S/REBARBAS - ESTETOSCÓPIO CLÍNICO PARA PACIENTES ADULTOS, CAMPANULA DUPLA, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM HASTES EM PEÇA ÚNICA, AJUSTÁVEIS PARA OBTER A TENSÃO DESEJADA, QUE PERMITE AJUSTE EM 15° PERMITE MELHOR ERGONOMIA. DEVE POSSUIR OLIVAS EM NANO TECNOLOGIA, COM ANEL NÃO FRIO QUE PROPORCIONA CONFORTO TÉRMICO AO PACIENTE. GARANTIA MÍNIMA DE QUATRO ANOS, COMPROVADAS ATRAVÉS DO MANUAL DA ANVISA.	UNID.	30		30	R\$231,58	R\$6.947,40
82	836182	303346-5	ESTIMULADOR NEURO-MUSCULAR: APARELHO NEURO ESTIMULADOR - UTILIZADO PARA MONITORIZACAO DO BLOQUEIO NEUROMUSCULAR NA ANESTESIA GERAL, PELA ESTIMULACAO TRANSCUTANEA DE UM NERVO MOTOR PERIFERICO E OBSERVACAO DA RESPOSTA MUSCULAR CORRESPONDENTE, QUATRO ESTIMULOS, MANUAIS, GARANTIA, ASSISTENCIA TECNICA EM MATO GROSSO, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. - ESTIMULADOR NEURO-MUSCULAR: BIVOLT; COM NO MÍNIMO 4 CANAIS; POSSUIR NO MÍNIMO AS SEGUINTE CORRENTES TENS, FES, CORRENTE RUSSA, INTERFERENCIAL E AUSSIE; POTÊNCIA DE ENTRADA DE APROXIMADAMENTE 85 VA; DEVE CONTER: CABOS; ELETRODOS;	UNID.	2		2	R\$3.625,00	R\$7.250,00



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



GESTÃO 2017 / 2020

			FUSÍVEL; CINTA ELÁSTICA; PLACA DE ALUMÍNIO; ELETRODO DE ESPONJA NATURAL; GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE GARANTIA NUM RAIO DE 400 KM DO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT.						
83	836183	438862-3	ESTOJO INÓX LISO: ESTOJO PARA GUARDA E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS - 20X10X5CM, AÇO INOX, LISO PARA AUTOCLAVE - ESTOJO EM AÇO INOXIDÁVEL LISO, MEDINDO NO MÍNIMO 20X10X05CM.	UNID.	30		30	R\$100,08	R\$3.002,40
84	836184	414215-2	ESTOJO INÓX PERFURADO: ESTOJO - EM AÇO INOX, CAIXA COM TAMPA, (28,00X14,00X6,00)CM - ESTOJO EM AÇO INOXIDÁVEL PERFURADO, MEDINDO NO MÍNIMO 28X14X06CM.	UNID.	30		30	R\$182,97	R\$5.489,10
85	836185	360568-0	EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS: EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS - PARA MELHORAR OS MOVIMENTOS E RESISTÊNCIA DOS MÚSCULOS DAS MÃOS E DEDOS, EM MATERIAL RESISTENTE - EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CONSTRUÍDO PREFERENCIALMENTE EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM CAPACIDADE DE ACONDICIONAMENTO E TRABALHO ISOLADO EM MOLA INDIVIDUAL PARA CADA DEDO OU DE MODO GLOBAL. COM RESISTÊNCIA DE 5.0 IBS - 3,2 KG; GARANTIA DE NO MÍNIMO 06 MESES; COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE GARANTIA NO RAIO DE 400 KM DO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT.	UNID.	3		3	R\$130,84	R\$392,52
86	836186	313439-3	EXERCITADOR DE DEDOS: EXERCITADOR DE DEDOS - EM PLÁSTICO RESISTENTE, MEDINDO 19,00CM DE DIÂMETRO, COM BURACOS DE 1,5CM - EXERCITADOR DE DEDOS: DESENVOLVE FORÇA DIGITAL ISOLADA, FLEXIBILIDADE E COORDENAÇÃO, DESENVOLVIDA TAMBÉM FORÇA DE MÃO E ANTEBRAÇO. NÍVEL DE FORÇA: FORTE. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: NÃO SE APLICA.	UNID.	3		3	R\$103,30	R\$309,90
87	836187	440312-6	EXERCITADOR DE PÉS E TORNOZELO: EXERCITADOR DE PÉS E TORNOZELOS - DIMENSÕES: 30X10X15CM (COMP X LARG X ALT) - EXERCITADOR DE PÉS E TORNOZELO: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MADEIRA E/OU ALUMÍNIO; COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 30CM X 10CM X 15CM; DEVERÁ SER CONSTRUÍDO PREFERENCIALMENTE EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM MOLAS DE AÇO, CORREIAS PARA FIXAÇÃO A SER MONTADO SOBRE BASE DE MADEIRA; COM APOIO DE CALCÂNEO.	UNID.	3		3	R\$530,66	R\$1.591,98
88	836188	00011890	FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO PARA AR DO COMPRESSOR: FILTRO REGULADOR DE AR COMPRIMIDO - FILTRO DE AR COM 2 SAÍDAS, REGULÁVEIS DE 1/4 POLEGADAS, DRENO AUTOMÁTICO, COPO TRANSPARENTE, FILTRO PARA CONTROLE DE PRESSÃO E COM ALTA VAZÃO - FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO PARA AR DO COMPRESSOR: FILTRO REGULADOR PARA CONTROLE DE PRESSÃO DE BAIXA VAZÃO COM VÁLVULA INCORPORADA EQUIPADO COM 2 SAÍDAS DE AR POR REGISTROS DE 1/4" BSP MACHO. MANÔMETRO CALIBRADO ATÉ 160 LBS/POL2. SISTEMA DE SEGURANÇA AUTOMÁTICO CONTRA OSCILAÇÃO BRUSCA DE PRESSÃO. DRENO AUTOMÁTICO E SISTEMA CENTRÍFUGO DE FILTRAGEM COM REFIL DE 5 MICRA. ELEMENTO FILTRANTE DESCARTÁVEL DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO COM CARVÃO ATIVADO PARA USO ODONTOLÓGICO.	UNID.	10		10	R\$273,50	R\$2.735,00

SORRISO: A CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



P R E F E I T U R A D E
SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

GESTÃO 2017 / 2020



89	836189	0009893	FOCO CIRURGICO AUXILIAR: FOCO CIRURGICO DO TIPO MOVEL, COMPOSTO POR POR NO MINIMO 04 (QUATRO) RODIZIOS GIRATORIOS, SENDO NO MINIMO 01 (UM) COM FREIO, FOCO DE PEDESTAL, COM ILUMINACAO A LED. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 100- 240 V /50/60 HZ. - FOCO CIRURGICO AUXILIAR: COM BASE EM FERRO CHATO COM QUATRO PÉS COM RODIZIOS, HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL CROMADA COM ALTURA REGULÁVEL, SPOT EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO PINTADO PARA ACONDICIONAR 1 LÂMPADA DE LUZ LED. ACOMPANHA LÂMPADA. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.	UNID.	15		15	R\$660,00	R\$9.900,00
90	836190	399681-6	FOTOPOLIMERIZADOR À BATERIA (SEM FIO): FOTOPOLIMERIZADOR - MODELO LED SEM FIO DE ALTA INTENSIDADE DE PESO 144 G, SEM RUÍDO DE VENTILAÇÃO, MODO RAMP AUTOMÁTICO DE POLIMERIZAÇÃO, DA AO PICO MÁXIMO DE ABSORÇÃO DA CANFORQUININA - FOTOPOLIMERIZAÇÕES DE 10S, COM RADIOMETRO INTERNO, PARA TESTE SIMPLES DA INTENSIDADE DO LED TEMPORIZADOR COM TEMPO MÍNIMO DE USO 15 SEGUNDOS E TEMPO MÁXIMO DE 65 SEGUNDO COM SINAL SONORO BIP APOS, 15 SEGUNDOS 5 SEGUNDOS E TEMPO MÁXIMO 65 SEGUNDOS, EMISSÃO LUMINOSA QUE GARANTE A POLIMERIZAÇÃO ADEQUADA DE RESINAS COMPOSTAS, LUZ, 1.200MW/CM2, BIVOLT, GARANTIA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MATO GROSSO, EMBALAGEM APROPRIADA - FOTOPOLIMERIZADOR À BATERIA (SEM FIO): APARELHO DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINA COM SISTEMA LED E INTENSIDADE MÍNIMA DE LUZ DE 1200MWCM E COMPRIMENTO DE ONDA DE 420 A 480NM COM ATÉ 3°C DE CALOR. APRESENTE A OPÇÃO DE 3 MÓDULO S DE POTÊNCIA PROGRAMÁVEIS SENDO: INTENSO, GRADUAL E PULSO, COM TEMPO DE OPERAÇÃO MÍNIMO DE 20 SEGUNDOS COM BIP SONORO A CADA 5 SEGUNDOS E NO FINAL DA OPERAÇÃO. TECNOLOGIA À BATERIA, PODENDO SER USADO COM OU SEM FIO. BIVOLT AUTOMÁTICO 90/240V. PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓTICA ORIENTADA (SEM FUGA DE LUZ) AUTOCLAVÁVEL E COM GIRO DE 360°. APRESENTE CERTIFICAÇÃO ANVISA PARA PRODUTO E INDÚSTRIA FABRICANTE .GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.	UNID.	20		20	R\$857,00	R\$17.140,00
91	836886	371834	FOTÓFORO: FOTÓFORO FRONTAL - PORTÁTIL, EM AÇO, PLÁSTICO E BORRACHA, LUZ FRIA VIA FIBRAS ÓPTICAS, INCLUI: FOCO FRONTAL, FONTE LUZ FRIA, CABO DE FIBRA ÓPTICA - ILUMINAÇÃO FRIA. ILUMINAÇÃO COAXIAL LIVRE DE SOMBRAS, DEFINIDA E HOMOGÊNEA. LUZ DIRIGIDA AO PONTO ONDE A CABEÇA APONTA. LÂMPADAS DE ESTADO SÓLIDO (LED). APROXIMADAMENTE 10.000 HORAS DE VIDA ÚTIL. ACENDE INSTANTANEAMENTE. TEMPERATURA DE COR DE 5500 K (LUZ MAIS BRANCA E MAIS BRILHANTE PARA VISUALIZAÇÃO DAS CORES REAIS). ALIMENTAÇÃO DIRETA OU POR BATERIA, 20 LUMENS. DISTÂNCIA DE TRABALHO DE 40 CM. DIÂMETRO DO FOCO 4 A 16 CM.	UNID.	1		1	R\$5.835,00	R\$5.835,00

SORRISO: A CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGOCIO



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



92	836191	193705-7	GLICOSIMETRO: GLICOSIMETRO - PORTATIL, NA ESCALA DE 10 A 600 MG/DL, FOTORREFLECTANCIA/FOTOMETRIA, ALIMENTACAO: BATERIA 3 VOLTS - FÁCIL MANUSEIO, COM APENAS DUAS ETAPAS SE OBTÉM O RESULTADO. AMPLO VISOR PARA FACILITAR A LEITURA. PRECISÃO E CONFORTO COM UMA PEQUENA GOTA DE SANGUE. MONITOR BASEADO EM PLATAFORMA AMPEROMÉTRICA (BLOSENSOR) PORTÁTIL, PARA USO HOSPITALAR E DOMICILIAR, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE VALORES ENTRE 10 A 600 MG/DL; VOLUME DA AMOSTRA DE 1 MICROLITRO; OFERECENDO RESULTADO DA ANÁLISE INFERIOR A 10 SEGUNDOS. POSSUI MEMÓRIA DE 300 RESULTADOS COM DATA E HORA. POSSUI PORTA SERIAL PARA CONECTIVIDADE E TRANSFERÊNCIA DE DADOS. POSSUI SISTEMA DE CODIFICAÇÃO ATRAVÉS DE CHIP DE FÁCIL MANUSEIO. FORNECE UM CÁLCULO DA MÉDIA DE 7, 14 E 30 DIAS. ACOMPANHA UMA BATERIA CR2032.	UNID.	100		100	R\$78,39	R\$7.839,00
93	836192	322494-5	HALTER 0,5 KG: EM FERRO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO DE PVC VINIL, NO TAMANHO UNICO, 0,5KG - MATERIAL: FERRO. TIPO DE PINTURA: CONTRA OXIDAÇÃO.	UNID.	10		10	R\$36,10	R\$361,00
94	836193	270122-7	HALTER 1 KG: EM FERRO FUNDIDO EMBORRACHADO COM REVESTIMENTO EM PVC VINIL, NO TAMANHO UNICO, 1KG, FORMATO TIPO MAROMBA - MATERIAL : FERRO. TIPO DE PINTURA: CONTRA OXIDAÇÃO.	UNID.	10		10	R\$47,00	R\$470,00
95	836194	270124-3	HALTER 2 KG: EM FERRO FUNDIDO EMBORRACHADO COM REVESTIMENTO EM PVC VINIL, NO TAMANHO UNICO, 2KG, FORMATO TIPO MAROMBA - MATERIAL: FERRO. TIPO DE PINTURA: CONTRA OXIDAÇÃO.	UNID.	10		10	R\$59,00	R\$590,00
96	836195	179215-6	HALTER 3 KG: EM FERRO FUNDIDO E REVESTIMENTO EM BORRACHA, NO TAMANHO UNICO, 3KG, FORMATO TIPO MAROMBA - MATERIAL: FERRO. TIPO DE PINTURA: CONTRA OXIDAÇÃO.	UNID.	10		10	R\$79,50	R\$795,00
97	836888	181711-6	HAMPER: SUPORTE PARA SACO HAMPER - MOVEL, EM AÇO INOXIDAVEL, COM FORMATO CIRCULAR, PES COM RODIZIOS, DIMENSOES: 0,50 X 0,80M - SUPORTE PARA SACO DE ROUPA SUJA, CONSTRUÍDO EM ARMAÇÃO TUBULAR DE AÇO, PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, REFORÇO INFERIOR PARA OS PÉS, SACO EM TECIDO DE ALGODÃO CRÚ COM CORDOALHAS. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ. MEDIDAS: 0,80MTS DE ALTURA X 0,50 MTS DE DIÂMETRO.	UNID.	10		10	R\$236,11	R\$2.361,10



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



98	836196	288093-8	INALADOR 1 SAIDA: NEBULIZADOR - COM 01 SAIDA, PORTATIL, INALADOR A AR COMPRIMIDO, COM POTÊNCIA MINIMA DE 1/10 HP, ISENTO DE OLEO, COM SISTEMA AUTOLUBRIFICANTE, TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO, INTERRUPTOR LIGA E DESLIGA, MANUAIS, GARANTIA, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - INALADOR 1 SAIDA: EXCLUSIVO SISTEMA SUPERFLOW, COMPROVADAMENTE PROPORCIONA MAIOR FLUXO DE MEDICAMENTO E DE PARTÍCULAS QUE ATINGEM DIRETAMENTE OS PULMÕES. ISSO GARANTE QUE O MEDICAMENTO ESTÁ SENDO CORRETAMENTE ABSORVIDO NO ORGANISMO E NÃO PERDIDO AO LONGO DO TRAJETO DE NEBULIZAÇÃO/RESPIRAÇÃO. O NEBULIZADOR CONSEGUE NEBULIZAR PRATICAMENTE TODO O MEDICAMENTO, TRAZENDO SEGURANÇA PARA O USUÁRIO. REDUZ O TEMPO DE NEBULIZAÇÃO E OFERECE MAIS CONFORTO PARA QUEM USA. PERFORMANCE SUPERIOR COM TECNOLOGIA SUPERFLOW. MÁSCARAS ADULTO E INFANTIL. MAIS COMPACTO E PORTÁTIL. BIVOLT. 2 ANOS DE GARANTIA. AR-COMPRIMIDO VELOCIDADE DE NEBULIZAÇÃO 0,2 ML/MIN POTÊNCIA DE 1,35 PSI. ACOMPANHA, 2 MÁSCARAS (INFANTIL E ADULTO) 1 TUBO CÂMARA DE NEBULIZAÇÃO. BIVOLT, 24 MESES DE GARANTIA.	UNID.	20		20	R\$225,00	R\$4.500,00
99	836197	154454-3	INALADOR 4 SAIDAS: NEBULIZADOR - MONTADO SOBRE RODIZIOS C/ALÇA DE TRANSPORTE, COM 04 SAIDAS, MOTOR COM: POT.MIN. 1/5HP ISENTO DE OLEO SIST.AUTOLUBRIFICANTE, ACESSORIOS: 4 KITS (INFANTIL/ADULTO), COM VAZAO DE AR, COM CONTROLE DE FLUXO MANUAL. - INALADOR 4 SAIDAS: PARA USO CLINICO, PROMOVE NEBULIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE MEDICAMENTOS PARA ATÉ 4 PACIENTES. CARACTERIASTICAS: COMPRESSOR: TIPO PISTÃO OSCILANTE. ISENTO DE LUBRIFICAÇÃO. VAZÃO LIVRE DE 34 L/MIN. MOTOR COMPACTO, MONOFÁSICO DE 1/5 HP, SUPERVENTILADO. TENSÃO DE 127/220V (60HZ) AUTOMÁTICA. CONSUMO DE 341 WATTS. PROTETOR TÉRMICO CONTRA EXCESSO DE TEMPERATURA. COMPRESSÃO DE 80 LIBRAS (MÁXIMA) 4 UNIDADES NEBULIZADORAS TRABALHANDO SIMULTANEAMENTE OU INDIVIDUALMENTE. TERMINAIS DE SAÍDA DOTADOS DE RETENÇÃO QUE BLOQUEIAM O FLUXO DE AR DE QUALQUER NEBULIZADOR QUANDO DESCONECTADO, SEM INTERRUPTÃO DO FUNCIONAMENTO DOS DEMAIS. PARTÍCULAS DE 0,5 A 8 MICRONS PESO DE 8,5 KG GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	20		20	R\$1.688,66	R\$33.773,20
100	836199	000128925	KIT ACIONADOR ELÉTRICO DE TORNEIRA: MODULO - ACIONADOR ELETRICO POR PEDAL PARA TORNEIRA DE BANCADA. VOLTAGEM 127 V. PEDAL EM PLASTICO ABS, BASE DO PEDAL EM EVA. AMPERAGEM FONTE CONSERVADORA: 1,8 A - 60 HZ. PRESSAO DA ÁGUA: 0,5 A 5KGF/CM. ACOMPANHA: PEDAL, VÁLVULA E FLEXIVEL. - KIT ACIONADOR ELÉTRICO DE TORNEIRA: INSTALAÇÃO FÁCIL, PARA UTILIZAR TORNEIRA JÁ EXISTENTE, DIMINUINDO GASTOS NO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO. ACOMPANHA: 01 PEDAL DE COMANDO, 01 DISPOSITIVO ELÉTRICO DE ACIONAMENTO 127V COM CABO DE LIGAÇÃO ELÉTRICA E 01 MANUAL DE	UNID.	20		20	R\$199,50	R\$3.990,00



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



GESTÃO 2017 / 2020

INSTALAÇÃO. MÍN. 06 MESES DE GARANTIA.

101	836889	146674-7	KIT MICRONEBULIZAÇÃO COM EXTENSAO E RESERVATORIO PARA AR COMPRIMIDO: CONJUNTO PARA NEBULIZACAO CONTINUA - COMPOSTO POR COPO NEBULIZADOR EM POLIVINIL, TRAQUEIA PLASTICA, MASCARA E CHICOTE, CAPACIDADE APROXIMADAMENTE 20 ML COM EXTENSAO DE 1,20 MTS ADAPTAVEL A REDE DE OXIGENIO OU AR COMPRIMIDO. - CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL É DESMONTÁVEL, ATÓXICO, DE FÁCIL DESINFECÇÃO E PODE SER USADO VÁRIAS VEZES. INDICADO PARA INALAÇÃO DE COMPOSTOS MEDICAMENTOSOS NA REDE HOSPITALAR, SOB INDICAÇÃO MÉDICA. O MICRO NEBULIZADOR INCORPORA A PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA MICROBAN É USADA EM HOSPITAIS, ACRESCENTANDO UMA HIGIENE INCORPORADA QUE MANTÉM AS SUPERFÍCIES LIMPAS POR MAIS TEMPO. A TECNOLOGIA COMPLEMENTA A LIMPEZA NORMAL E NECESSÁRIA DOS COMPONENTES, REDUZINDO A CONTAMINAÇÃO POR BACTÉRIAS E FUNGOS.	UNID.	50		50	R\$25,95	R\$1.297,50
102	836200	0009999	KIT MICRONEBULIZAÇÃO COM EXTENSAO E RESERVATORIO PARA O2 ADULTO: KIT NEBULIZACAO ADULTO COMPLETO - MASCARA DE OXIGENIO ADULTO DO TIPO PARA NEBULIZACAO, CONFECCIONADA EM PVC RESISTENTE, ATOXICO, TAMANHO ADULTO, NAO ESTERIL, COM TUBO E FRASCO. - CONJUNTO COMPLETO COM MICRO NEBULIZADOR, EXTENSÃO COM CONECTOR PARA OXIGÊNIO; PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL; DESMONTÁVEL; ATÓXICO; FÁCIL DESINFECÇÃO; PODEM SER USADAS VÁRIAS VEZES; INDICADO PARA INALAÇÃO DE COMPOSTOS MEDICAMENTOS. MÁSCARA ADULTO DE FÁCIL LIMPEZA E PRÁTICO MANUSEIO.	UNID.	80		80	R\$24,50	R\$1.960,00
103	836201	001000	KIT MICRONEBULIZAÇÃO COM EXTENSAO E RESERVATORIO PARA O2 INFANTIL: KIT NEBULIZACAO INFANTIL COMPLETO - MASCARA DE OXIGENIO INFANTIL DO TIPO PARA NEBULIZACAO CONFECCIONADA EM PVC RESISTENTE, ATOXICO, TAMANHO INFANTIL, NAO ESTERIL, COM TUBO E FRASCO - CONJUNTO COMPLETO COM MICRO NEBULIZADOR, EXTENSÃO COM CONECTOR PARA OXIGÊNIO; PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL; DESMONTÁVEL; ATÓXICO; FÁCIL DESINFECÇÃO; PODEM SER USADAS VÁRIAS VEZES; INDICADO PARA INALAÇÃO DE COMPOSTOS MEDICAMENTOS. MÁSCARA INFANTIL DE FÁCIL LIMPEZA E PRÁTICO MANUSEIO.	UNID.	80		80	R\$24,01	R\$1.920,80
104	837106	257318-0	CARDIOCLIP ADULTO: ELETRODO - CONJUNTO DE ELETRODO, PARA ELETROCARDIOGRAFO, UNIVERSAL, COMPOSTO DE 04 ELETRODOS CARDIOCLIP ADULTO E 06 ELETRODOS DE SUCCAO ADULTO - INDICADOS PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE ECG EM REPOUSO OU ESFORÇO. SÃO COMPATÍVEIS COM ELETROCARDIOGRAFOS E SEUS RESPECTIVOS CABOS COM TERMINAÇÕES EM NEO PINCH, BOTÃO DE PRESSÃO E PINO BANANA. JOGO COM 04 ELETRODOS (AMARELO, PRETO, VERMELHO E VERDE).	UNID.	10		10	R\$288,21	R\$2.882,10

SORRISO: A CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGOCIO



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



GESTÃO 2017 / 2020

105	837141	314709-6	CARDIOCLIP PEDIATRICO: ELETRODO - BRACADEIRA, PARA ELETROCARDIOGRAFO, MARCA CARDIOCLIP MODELO UNIVERSAL, CONFECCIONADO EM NYLON BRANCO COM ELETRODO EM ALPACA, MOLA EM ACO INOX - INDICADOS PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE ECG EM REPOUSO OU ESFORÇO. SÃO COMPATÍVEIS COM ELETROCARDIOGRAFOS E SEUS RESPECTIVOS CABOS COM TERMINAÇÕES EM NEO PINCH, BOTÃO DE PRESSÃO E PINO BANANA. JOGO COM 04 ELETRODOS (AMARELO, PRETO, VERMELHO E VERDE).	UNID.	10	10	R\$271,20	R\$2.712,00
106	836204	389628-5	CABO DE ECG: CABO PARA ECG - CABO PACIENTE COM 10 VIAS, PARA ELETROCARDIOGRAFO, COMPATÍVEL. - CABO DE ECG: CABO PACIENTE 10 VIAS PARA ELETROCARDIOGRAFO (ECG) COMPATÍVEL COM VARIOS MODELOS DE APARELHOS.	UNID.	3	3	R\$1.125,52	R\$3.376,56
107	837107	00028331	LAMPADA PARA LARINGOSCÓPIO: LAMPADA PARA LARINGOSCOPIO, LED 2,5V COMPATÍVEL COM MD, NÃO COMPATÍVEL COM CABOS DE FIBRA OPTICA - LED, ADAPTA-SE NOS LARINGOSCÓPIOS NACIONAIS.	UNID.	30	30	R\$44,98	R\$1.349,40
108	837108	405635-3	LAMPADA PARA OTOSCÓPIO: LAMPADA - PARA OFTALMOSCOPIO, COMPATÍVEL COM VARIAS MARCAS, TENSÃO 2,5 VOLTS, HALOGENA XHL. - EXCLUSIVO PARA OTOSCÓPIO. NÃO ESTÉRIL; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 LÂMPADA 2.5V.	UNID.	30	30	R\$93,87	R\$2.816,10
109	836206	193945-9	LAMPADA DE FENDA: LAMPADA DE FENDA OFTALMOLOGICA - COM FENDA REGULAVEL, COM FILTRO(S) AZUL COBALTO, VERDE NEUTRO ANTICALORICO E FURO-PASSANTE, COM AJUSTES DE LONGITUDINAL, TRANSVERSAL E DE ALTURA, COM COMANDOS INDEPENDENTES ATRAVES DE JOYSTICK, COM BINOCULO RETO COM PAR DE OCULAR, COM ROTACAO DA FENDA, ILUMINACAO POR LAMPADA HALOGENA, COM CONTROLE DE INTENSIDADE DA LUZ NA BASE DA LAMPADA DE FENDA, PROXIMO AO JOY, COM CAMPO DE OBSERVACAO DE STICK, PERMITINDO A ACOPLAGEM DE TONOMETRO DE APLANACAO, TIPO GOLDMANN, ALIMENTACAO: 110/220 V, SELECIONAVEL, A 60 HZ, SISTEMA DE AUMENTO COM TAMBOR SELETOR DE TRES ALTERNATIVAS (11X, 18X E 29X), ACOMPANHA: MESA ELETRICA COM ACIONAMENTO ATRAVES DE COMANDO LATERAL (ALIMENTACAO 110/220 V), CAPA PLASTICA, INCLUI: MANUAIS, GARANTIA, INSTALACAO, TREINAMENTO, ASSIST. TECNICA, DEMAIS INF. COMPLEMENTARES. - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MODELO TIPO HAAG STREISS POSSUI 02 TIPOS DE AUMENTO: 10X E 16X AJUSTE DISTÂNCIA INTERPUPILAR: 55 A 70MM LÂMPADA: HALOGÊNIO 12V 50W DIVERSOS TIPOS DE FILTROS: AZUL, RED-FREE, 13% DENSIDADE NEUTRA E ABSORÇÃO DE CALOR. POSSUI ENCAIXE PARA ACOPLAR TONOMETRO DE APLANAÇÃO DE DIVERSOS MODELOS. ACOMPANHA MESA ELÉTRICA. LÂMPADA DE FENDA: DIMENSÕES: 33 X 28 X 45 CM VOLTAGEM: 110 OU 220V PESO: 18KG MESA ELÉTRICA: DIMENSÕES: 55 X 48 X 68 CM VOLTAGEM: 110 OU 220V PESO: 21KG.	UNID.	1	1	R\$22.925,00	R\$22.925,00



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO


GESTÃO 2017 / 2020



110	836940	75907-4	LANTERNA CLINICA: LANTERNA CLINICA EM DURO ALUMINIO, TIPO CANETA, COM FORMATO CILINDRICO, NA COR PRETA, LAMPADA DE 2,2 VOLTS DE ALTA LUMINOSIDADE. - LANTERNA CLINICA DE METAL, COM ILUMINACAO LED, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA. CLIP DE BOLSO. ALIMENTAÇÃO POR 2 PILHAS AAA QUE DEVERÃO VIR INCLUSAS. DEVE POSSUIR REGISTRO ANVISA.	UNID.	50		50	R\$98,53	R\$4.926,50
111	836946	417718-5	LARINGOSCOPIO COM LAMINAS CURVAS: KIT DE LAMINAS PARA LARINGOSCOPIO CURVAS - COM LAMINAS 00, 01, 02, 03, 04 COM ESTOJO, DO TIPO CURVA, EM AÇO INOX. - CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO COM CABO COMPATIVEL PARA USO COM LAMINAS DE FIBRA OPTICA EM AÇO INOXIDÁVEL, DE USO COM 2 PILHAS TAMANHO TIPO C. LÂMPADA DE LED QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE E VIDA UTIL DO APARELHO. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL CURVAS COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA. DEVERÁ ACOMPANHAR CINCO LÂMINAS CURVAS SENDO OS NUMEROS: 00, 01, 02, 03, 04. TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCLAVÁVEIS. AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATÍVEIS COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA ÓPTICA PADRÃO INTERNACIONAL. ABERTURA NA BASE DO CABO PERMITINDO USAR BATERIA RECARREGAVEL. DEVE ACOMPANHAR UM ESTOJO PARA ACONDICIONAR O CONJUNTO E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.	UNID.	5		5	R\$2.337,21	R\$11.686,05
112	836207	221053-3	LARINGOSCOPIO COM LAMINAS RETAS: KIT DE LAMINAS PARA LARINGOSCOPIO - CONTENDO 5 LAMINAS, NUMEROS: 00, 01, 02, 03 E 04, DO TIPO RETA, EM AÇO INOX - CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO COM CABO COMPATIVEL PARA USO COM LAMINAS DE FIBRA OPTICA EM AÇO INOXIDÁVEL, DE USO COM 2 PILHAS TAMANHO TIPO C. LÂMPADA DE XENON HALOGENA PARA MAIOR LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL RETAS COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA. DEVERÁ ACOMPANHAR CINCO LÂMINAS RETAS SENDO OS NUMEROS: 0,1,2,3,4. TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCLAVÁVEIS. AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATÍVEIS COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA ÓPTICA PADRÃO INTERNACIONAL. ABERTURA NA BASE DO CABO PERMITINDO USAR BATERIA RECARREGAVEL. DEVE ACOMPANHAR UM ESTOJO PARA ACONDICIONAR O CONJUNTO E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.	UNID.	5		5	R\$1.887,21	R\$9.436,05



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



GESTÃO 2017 / 2020

113	836208	238626-7	LASER PARA FISIOTERAPIA COMPLETO: LASER MICROCONTROLADO, QUE OPERE EM MODO CONTINUO E PULSADO, PARA FISIOTERAPIA, ALIMENTACAO: BIVOLT: 110/220 V, COM BIP SONORO AO TÉRMINO DA TERAPIA, ACOMPANHAM: CONJUNTO DE ACESSORIOS COMPLETO, ALÉM DE 2 OCULOS DE PROTEÇÃO, SENSORES PARA TESTE DE FUNCIONAMENTO ACOMPANHAM: BLINDAGEM AUTOCLAVAVEIS, OCULOS, EYE SHIELD, BOLSA, CD E MANUAL, DIMENSOES: (CXLXA - CM) 40 X 35 X 23 CM, INCLUI: MANUAIS E GARANTIA COM ASSISTENCIA TECNICA DE NO MIN DE 1 ANO, TREINAMENTO DE PESSOAL E INSTALAÇÃO - LASER PARA FISIOTERAPIA COMPLETO: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: BIVOLT AUTOMÁTICO; COM POSSIBILIDADE DE OPERAÇÃO DE NO MÍNIMO TRÊS CANETAS DISTINTAS; COM POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE 10 FREQUÊNCIAS DE MODULAÇÃO; DEVE CONTER: 01 CANETA 904 NM; 01 CANETA; 830 NM; 01 CABO DE FORÇA DESTACÁVEL; 01 FUSÍVEL DE PROTEÇÃO SOBRESSALENTE; 01 KIT CABO PARA CANETA TOPOSCÓPIO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE GARANTIA NUM RAI0 DE 400 KM DO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT.	UNID.	7		7	R\$3.574,93	R\$25.024,51
114	836209	396149-4	LOCALIZADOR APICAL: APARELHO ENDODONTICO - TIPO LOCALIZADOR APICAL ELETRONICO PARA USO ENDODONTIA COM MEDICAO PRECISA EM CANAIS UMIDOS COM SANGUE E SECO, EM VISOR LCD COLORIDO, FUNCOES AUTOMATICA, REVERSA AUTOMATICA DE TORQUE, AUTO REVERSO APICAL, APICAL DOWN, REDUCAO DE VELOCIDADE. COM DIAMETRO DA CABECA DE APROXIMADAMENTE 15,5MM, ALTURA DA CABECA 16,0MM, EM ACO INOX, MOTOR COM ROTACAO MINIMA DE 800 RPM, COM NO MINIMO 12 MESES DE GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA EM COMERCIO LOCAL. - LOCALIZADOR APICAL: FORAMINAL COM TECNOLOGIA ISRAELENSE COM QUASE 2 DÉCADAS DE CONFIABILIDADE E SEGURANÇA. DISPENSA O USO DO RAI0-X NA ODONTOMETRIA. DEVE ACOMPANHAR OS SEGUINTEs ITENS: 01 SUPORTE, 01 CABO DE MEDIÇÃO, 02 CABOS COM GANCHO, 05 CLIPS LABIAIS PARA ADAPTAR NO LOCALIZADOR APICAL POSSIBILITANDO A ESTERILIZAÇÃO A CADA UTILIZAÇÃO, 01 TOUCH PROBE, 01 MANUAL DO USUÁRIO, DISPLAY EM LED, SINALIZAÇÃO SONORA E CONTROLE DE VOLUME. MÍN. 06 MESES DE GARANTIA.	UNID.	2		2	R\$2.730,50	R\$5.461,00



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO




GESTÃO 2017 / 2020

115	836210	00025432	MACA GINECOLOGICA: MESA GINECOLOGICA - CONFECCIONADA EM ACO CARBONO, ESTOFADO COM NO MINIMO 5CM DE ESPESSURA, DENSIDADE MINIMA D28 REVESTIDO EM COURVIN; LEITO DIVIDIDO EM 03 SECOES, DORSO, ASSENTO E PERNAS; AJUSTE DA ALTURA MANUAL; ACOMPANHA PERNEIRA OU PORTA CALCANHAR E SUPORTE PARA LENCOL; CAPACIDADE MINIMA DE 120 KG. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. - MACA GINECOLOGICA: MESA PARA EXAME CLINICO PINTADA, ESTOFADA. LEITO ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIM, MOVIMENTOS DE ELEVAÇÃO E DESCIDA DO DORSO E DA PESEIRA ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS. ASSENTO COM RECUO PARA CUBA COLETORA EM AÇO INOXIDÁVEL. BASE EM DE TUBOS REDONDOS PINTADO COM PONTEIRAS, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. PORTA COXA REMOVÍVEL EM ALUMÍNIO COM HASTE CROMADA. MEDIDAS: 1,80X0,50X0,90MTS.	UNID.	10		10	R\$1.629,00	R\$16.290,00
116	836947	00035204	MACA HOSPITALAR: MACA HOSPITALAR - DO TIPO MACA FIXA, COM ESTOFADO REVESTIDO EM COURIN, SUPORTANDO ATE 150KG, RECLINAVEL NO ENCOSTO DA CABECA, ALCANCANDO QUATRO POSICOES DIFERENTES. - ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS PINTADO, LEITO EM MADEIRA COM ESPUMA REVESTIDA EM COURVIM, APOIO DE CABEÇA MÓVEL COM REGULAGEM DE ALTURA. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ. MEDIDAS: 1,80X0,65X0,80 MTS.	UNID.	40		40	R\$717,50	R\$28.700,00
117	836211	386215-1	MINIBAND KIT LEVE/MÉDIO/FORTE 30cm: KIT EXERCITADOR ELASTICO TUBING - TIPO MINI BANDS, FAIXAS ELASTICAS QUE PODEM SER UTILIZADAS PARA REPRODUZIR O MESMO ESFORCO DOS APARELHOS. CORES VARIADAS DE ACORDO COM A RESISTENCIA, MATERIAL EMBORRACHADO. CADA FAIXA COM TAMANHO 30,00 CM, PARA EXECUCAO DE EXERCICIOS ISOMETRICOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA. - MINIBAND KIT LEVE/MÉDIO/FORTE 30CM: CARACTERÍSTICAS: FEITA EM LÁTEX, MATERIAL RESISTENTE E DE ÓTIMA ELASTICIDADE. RESISTÊNCIA: LEVE/MEDIA/FORTE. DIMENSÕES: 30CM X 5CM. CAPACIDADE (KG): DE 4.5 KG A 8.0 KG. KIT COM TRES FAIXAS.	UNID.	15		15	R\$106,42	R\$1.596,30
118	836212	00019835	MINIBAND KIT LEVE/MÉDIO/FORTE 20cm: KIT EXERCITADOR ELASTICO TUBING - KIT MINI FAIXAS ELASTICAS, CONTEM 3 FAIXAS DE LATEX, COM 3 CORES DIFERENTES, SENDO QUE CADA COR POSSUI UM GRAU DE RESISTENCIA - MINIBAND KIT LEVE/MÉDIO/FORTE 20CM: CARACTERÍSTICAS: FEITAS EM 100% LÁTEX, MATERIAL RESISTENTE E DE ÓTIMA ELASTICIDADE. RESISTÊNCIA: LEVE/MÉDIA/FORTE. DIMENSÕES: 20CM X 5 CM. CAPACIDADE (KG): 9.0 KG A 18 KG.	UNID.	15		15	R\$113,92	R\$1.708,80
119	836213	0009990	MALETA DE PRIMEIROS SOCORROS: MALETA - PARA PRIMEIROS SOCORROS, DO TIPO CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS GRANDE FABRICADO EM MATERIAL PVC, BRANCA, DUAS BANDEJAS, MEDIDA APROXIMADA DE 44,00X24,00X22,00CM (CXAXL) - MALETA DE PRIMEIROS SOCORROS: GRANDE COM COMPARTIMENTOS.	UNID.	40		40	R\$110,00	R\$4.400,00

SORRISO: A CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGOCIO



P R E F E I T U R A D E
SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



GESTÃO 2017 / 2020

120	836214	0008164	MÁQUINA DE GELO: COM CAPACIDADE DE PRODUZIR NO MÍNIMO 12KG/24H DE GELO. ACABAMENTO DE POLIURETANO, BIVOLT. - CAPACIDADE DE PRODUÇÃO MÉDIA DE 12 KG/DIA; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÉDIO DE 0,8 KG; CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM TORNO DE 2,2 LITROS; TEMPO DE PRODUÇÃO DO GELO ENTRE 9 A 12 MINUTOS; 127 V; ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE GARANTIA NO RAIO DE 400 KM DO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT.	UNID.	1		1	R\$3.091,50	R\$3.091,50
121	836215	123188-0	MESA AUXILIAR INOX: MESA AUXILIAR - PARA CLÍNICAS DIVERSAS, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, BASE MONTADA EM 4 RODÍZIOS, SEM GAVETAS - CONSTRUÍDA COM TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX, ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS EM AÇO INOX. CANTOS SEM REBARBAS. PÉS COM RODÍZIOS E TRAVAS. MEDIDAS: 0,60X0,45X0,80 MTS.	UNID.	30		30	R\$630,94	R\$18.928,20
122	836216	38643-0	MESA AUXILIAR INOX FIXA: MESA AUXILIAR - PARA CLÍNICAS DIVERSAS, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, BASE MONTADA FIXA. - CONSTRUÍDA COM TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX, ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS EM AÇO INOX. CANTOS SEM REBARBAS. PÉS SEM RODÍZIOS. MEDIDAS: 0,60X0,45X0,80 MTS.	UNID.	30		30	R\$594,98	R\$17.849,40
123	836949	178460-9	MESA MAYO INOX: MESA DE MAYO - EM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, BASE TIPO GARFO EM AÇO INOXIDÁVEL, SOBRE RODÍZIOS DE 2POLEGADAS, COM BANDEJA EM AÇO INOX, INCLUI: GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. - COM BASE EM ARMAÇÃO TUBULAR DE AÇO INOX, DOIS RODÍZIOS GIRATÓRIOS. HASTE SUPERIOR EM AÇO INOX, COM ALTURA REGULÁVEL POR MANDRIL OU MANÍPULO. BANDEJA EM AÇO INOX.	UNID.	20		20	R\$795,00	R\$15.900,00



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



GESTÃO 2017 / 2020

124	836217	232305-2	<p>MICRO MOTOR: MICROMOTOR ELETRICO PARA IMPLANTE COM 20 PROGRAMAÇÕES, MODULO DE COMANDO UM PEDAL INTELIGENTE COM COMANDO PARA 20 FUNÇÕES, LIGA DESLIGA BOMBA DE IRRIGAÇÃO, ROTAÇÃO NORMAL E REVERSO, COM POTENCIA MINIMA TOQUE AJUSTAVEL DE 5 A 50NCM. COM APENAS UM C/A REDUTOR 20:1, ACOMPANHA BOMBA PERISTALTICA,HASTE, KIT DE IRRIGAÇÃO,SUPORTE PARA MICRO MOTOR, ACOPLAMENTO UNIVERSAL (CHICOTE), CONTRA ANGULO 20:1 E MALETA, SISTEMA DE ENCAIXE CONEXAO, PASSIVEIS DE ESTERILIZACAO AUTOCLAVAVEL, COM GARANTIA DE 36 MESES PARA O MICRO MOTOR E 12 MESES PARA AS DEMAIS PEÇAS. - MICRO MOTOR: SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL DE 5 MIL A 20 MIL RPM NO REGULADO NO PRÓPRIO INSTRUMENTO. O ENCAIXE É BORDEN E DISPÕE DO SISTEMA UNIVERSAL INTRAMATIC. A ANGULAÇÃO DA CABEÇA DO CONTRA-ÂNGULO DEVE FAVORECER A PEGA DURANTE OS PROCEDIMENTOS. BAIXO NÍVEL DE RUIDO E VIBRAÇÃO: MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE; SPRAY ÚNICO EXTERNO: DISTRIBUIÇÃO SIMÉTRICA, EVITA O SUPERAQUECIMENTO NA REGIÃO DE CORTE DA BROCA. ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL: FÁCIL MANUSEIO. ERGONOMIA: ANGULAÇÃO DA CABEÇA DO CONTRA - ÂNGULO FAVORECE A PEGA DURANTE OS PROCEDIMENTOS, EVITANDO A MOVIMENTAÇÃO DESNECESSÁRIA DA MÃO DO DENTISTA. BIOSSEGURANÇA: AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C COM DURABILIDADE GARANTIDA POR ATÉ 1.000 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO. GARANTIAS MÍN. 36 MESES PARA O MICRO MOTOR E 12 MESES PARA AS DEMAIS PEÇAS.</p>	UNID.	15		15	R\$514,00	R\$7.710,00
-----	--------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----	--	----	-----------	-------------



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

GESTÃO 2017 / 2020



125	836218	306082-9	<p>MONITOR CARDIACO COM IMPRESSORA INTEGRADA: MONITOR DE PARAMETROS FISIOLÓGICOS - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PRÉ-CONFIGURADO, PARA MONITORAÇÃO DE ECG, RESPIRAÇÃO, OXIMETRIA, PNI, TEMPERATURA, 2 CANAIS DE PRESSÃO INVASIVA E CAPNOGRAFIA SIDESTREAM, COM POSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO FUTURA PARA INCORPORAR PARÂMETROS DE DÉBITO CARDÍACO NÃO INVASIVO E CAPNOGRAFIA MAINSTREAM E AGENTES ANESTÉSICO.,POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE DIVERSOS PARÂMETROS SIMULTÂNEOS.,TELA DE LCD COLORIDA DE NO MÍNIMO 12 POLEGADAS COM APRESENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 7 CURVAS SIMULTANEAMENTE E POSSIBILIDADE DE ALTERNAR O MÓDULO DE EXIBIÇÃO PARA NÚMEROS GRANDES. DEVE PERMITIR A CRIAÇÃO DE MODOS DE TELA PERSONALIZADOS. PRESSAO INVASIVA: 2 CANAIS DE PRESSAO INVASIVA FAIXA DE MEDIÇÃO: -50 A 300MMHG PRESSAO NAO INVASIVA: MODOS MANUAIS, AUTOMÁTICOS E STAT INTERVALO DO MODO AUTOMÁTICO PROGRAMÁVEL ENTRE 1 MINUTO A 8 HORAS, FAIXA DE PRESSÃO SISTÓLICA: 40 A 300MMHG FAIXA DE PRESSÃO DIASTÓLICA: 10 A 250MMHG FAIXA DE PRESSÃO ARTERIAL MÉDIA: 20 270 MMHG VÁLVULA DE PRESSÃO EXCESSIVA ARMAZENAMENTO DAS ULTIMAS 750 MEDIDAS,CAPNOGRAFIA: TECNOLOGIA SIDESTREAM FAIXA DE CO2 EXPIRADO: 0 A 99MMHG FAIXA DE FREQUENCIA RESPIRATORIA: 5 A 120 RPM. PELO MENOS 1 CANAL DE MONITORAÇÃO DE TEMPERATURA FAIXA DE TEMPERATURA: 25 A 50° C,7 DERIVAÇÕES, PODENDO SER EXPANDIDO POSTERIORMENTE PARA 12 DERIVAÇÕES POSSUIR ANÁLISE DE SEGMENTO ST ANÁLISE DE ARRITMIA COM GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 120 EVENTOS ARRÍTMICOS COM TRAÇADOS DE ECG, SEGUNDOS ANTES E DEPOIS FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 15 A 300 BPM DETECTAR PULSO DE MARCA-PASSO GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 10 MIN DE UMA DERIVAÇÃO DE ECG COMPLETO.,FAIXA DE SATURAÇÃO SPO2: 1 A 100% FAIXA DE FREQUÊNCIA DE PULSO: 25 A 250 BPM ,DEVE POSSUIR TENDÊNCIAS POSSUIR TENDÊNCIAS GRÁFICAS E NUMÉRICAS DE NO MÍNIMO 120 HORAS, COM CURSOR SOBRE A CURVA E POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO EM TELA DE MINI TENDÊNCIAS. MODO DE DEMOSTRAÇÃO PROTEGIDO POR SENHA PARA SIMULAR OS SINAIS VITAIS DURANTE O TREINAMENTO DO CORPO CLÍNICO. DEVE REALIZAR CÁLCULO DE MEDICAMENTO E POSSUIR TENDÊNCIAS DE OXICARDIOGRAMA. DEVE POSSUIR CONEXÃO PARA REDE SEM FIO, QUE POSSIBILITA TAMBÉM VISUALIZAÇÃO DE QUALQUER MONITOR DO SETOR EM UM UNICO MONITOR, POSSIBILIDADE DE POSSUIR IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA DEVE CONTER ALÇA INTEGRADA PARA TRANSPORTE, ALARMES SONOROS E VISUAIS, AJUSTÁVEIS COM 3 NÍVEIS DE PRIORIDADE, NÍVEIS DE PRIORIDADE, MEMÓRIA PARA ARMAZENAMENTO NO MÍNIMO DE 800 EVENTOS DE ALARME, COM POSSIBILIDADE DE REVISÃO. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR IEC 60601 CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO MANUAIS DE USUÁRIO EM PORTUGUÊS E MANUAL TÉCNICO, REG. NO MS/ANVISA,ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA E BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL PELO PRÓPRIO MONITOR COM AUTONOMIA DE 1 HORA, PERMITINDO ESTENDER PARA 2 HORAS, 2 CABOS DE 5 VIAS PARA ECG 2 CABO EXTENSOR DE SPO2, 2 SENSOR DE SPO2 ADULTO REUTILIZÁVEL, 2 EXTENSÃO PARA BRAÇADEIRA, 2 BRAÇADEIRA ADULTO REUTILIZÁVEL, 2 SENSOR DE TEMPERATURA TIPO PELE, 2 CABOS DE PRESSÃO INVASIVA E 2 KITS COMPLETOS DE PRESSÃO INVASIVA, 10 KITS LINHAS DE AMOSTRA, ARMADILHA D ÁGUA E ADAPTADOR DE VIA AÉREA, 2 BATERIAS INTERNA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO, GARANTIA DE 2(DOIS) ANOS CONTRA DEFEITO E FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 3(TRÊS) MESES DE GARANTIA NO ACESSÓRIO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.</p>	UNID.	2	2	R\$24.523,75	R\$49.047,50
-----	--------	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---	---	--------------	--------------

ACIO



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO




GESTÃO 2017 / 2020

126	836219	438623-0	<p>MOTOR DE PRÓTESE: MOTOR PARA PROTESE - MOTOR DE CHICOTE SUSPENSO COM PEDAL E CANETA DE ALTA ROTACAO, PARA ACABAMENTO E POLIMENTO EM PROTESE. - DESENVOLVIDO PARA ATIVIDADES DE DESGASTE, PERFURAÇÃO, CORTE, GRAVAÇÕES, ETC. UTILIZA MICROMOTORES E ROLAMENTOS BLINDADOS DE ALTA TECNOLOGIA QUE DISPENSAM A NECESSIDADE DE LUBRIFICAÇÃO. POSSUI ROTAÇÕES DE 0 Á 35.000 RPM COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO E ACIONAMENTO DIRETO OU POR PEDAL PARA BROCAS DE 2,35 MM DE DIÂMETRO. TORQUE: 7NW. SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO 127/ 220V. CHAVE PARA ALTERNÂNCIA DE ROTAÇÃO D/E. CONSUMO DE ENERGIA 45 WATTS - 50/60 HERTZ. ACOMPANHAR OS SEGUINTE ITENS: 01 MICRO MOTOR ELÉTRICO, 01 PEÇA RETA (CANETA) E 01 PEDAL LIGA/DESLIGA.</p>	UNID.	2		2	R\$4.372,20	R\$8.744,40
127	836987	393874-3	<p>MOTOR PARA ENDODONTIA: MOTOR ENDODÔNTICO - APARELHO ELETROMECHANICO, COM MOVIMENTOS ROTATORIOS E RECIPROCANTE, COMPOSTO POR CARREGADOR, PEÇA DE MAO, CONTRA ANGULO, AJUSTAVEL EM 6 POSICOES E UNID DE COMANDO. VISOR DE LCD COLORIDO E POSSIBILIDADE DE 13 PROGRAMAS DISTINTOS, SENDO 6 PADRONIZADOS E 7 LIVRES P/ CONFIGURACAO INDIVIDUAL, MECANISMO DE AUTO REVERSO: AUTOMATICO, ACIONAMENTO NA PEÇA DE MAO (SEM PEDAL). BATERIA DE NIQUEL METAL HIDRETO (NIMH), COM AJUSTE INDEPENDENTE DE VELOCIDADE NA FAIXA DE 250 A 1200 RPM E TORQUE ENTRE 0,6 E 4,0 N.CM. GARANTIA DE 3 ANOS DE MOTOR E 1 ANO CONTRA-ANGULO-BIVOLT. - MOTOR ELÉTRICO PARA ENDODONTIA, COM MOVIMENTO ROTATÓRIO COM CONTROLE DE TORQUE E MOVIMENTO RECIPROCANTE PROGRAMÁVEL. ESTAS CARACTERÍSTICAS ÚNICAS PERMITEM UTILIZAR TODAS AS LIMAS ROTATÓRIAS E RECIPROCANTE DO MERCADO. POSSUIR UM SISTEMA INTEGRADO – SI QUE CONTROLA A “VIDA ÚTIL” DAS LIMAS. ALÉM DE CONTROLAR O DESGASTE DAS LIMAS, PERMITE A SUBSTITUIÇÃO INDIVIDUAL DE CADA INSTRUMENTO, EVITANDO ASSIM O DESCARTE TOTAL DA SEQUÊNCIA DE LIMAS. É UMA UNIDADE ENDODÔNTICA COM OPÇÃO PARA ACOPLAR UM COMPLETO SISTEMA DE OBTURAÇÃO TERMOPLÁSTICA. – POSSUI 5 PROGRAMAS PRÉ DEFINIDOS PARA AS LIMAS; POSSUI PROGRAMA EXCLUSIVO PARA LIMAS RECIPROCANTE À ESQUERDA E DIREITA COM ATÉ 4 VARIAÇÕES DE VELOCIDADE E ÂNGULOS; VELOCIDADE PROGRAMÁVEL; COMPATÍVEL COM TODOS OS SISTEMAS DE LIMAS ROTATÓRIAS E RECIPROCANTE. DISPLAY LCD COM MENSAGEM INSTRUTIVA; POSSUI REVERSO AUTOMÁTICO E NO PEDAL (COM SINAL SONORO); UTILIZA CONTRA-ÂNGULO 1:1;BIVOLT 90 A 220 V. DEVE ACOMPANHAR OS SEGUINTE ITENS: 01 CONSOLE; 01 MICRO MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO; 01 PEDAL INTELIGENTE; 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA.</p>	UNID.	3		3	R\$7.150,00	R\$21.450,00



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



128	836220	00018134	NEGATOSCOPIO 1 CORPO: NEGATOSCOPIO DE PAREDE 1 (UM) CORPO, BIVOLT, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA, COM FRETE EM ACRÍLICO BRANCO LEITOSO, COM FIXADOR DE RADIOGRAFIAS EM AÇO INOX, ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LAMPADA LED, DIMENSÕES 38 CM X 48 CM X 11 CM, CABO ELÉTRICO COM 1,50M, INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. - BIVOLT, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA, COM A FRETE EM ACRÍLICO BRANCO LEITOSO, COM FIXADOR DE RADIOGRAFIA EM AÇO INÓX, ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LAMPADA DE LED, DIMENSÕES 38CM X 48CM X 11CM, CABO ELÉTRICO COM 1.50M, INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA.	UNID.	20	20	R\$526,17	R\$10.523,40
129	836967	399729-4	OFTALMOSCOPIO COM ESTOJO: OFTALMOSCOPIO DIRETO - COM ILUMINAÇÃO POR FIBRA ÓTICA ATRAVÉS DE BULBO DE HALOGENIO, SELETOR ABERTURA 6 POSIÇÕES DIAFRAGMA, COM FILTRO LIVRE DE VERMELHO (OU VERDE) E FILTRO DE AZUL COBALTO COM 28 LENTES DE FOCO E GAMA DE, EM ESCALA DE ± 1 . VISUALIZADOR DO VALOR DA DIOPTRIA, COM DIFERENCIAÇÃO POR CORES, ILUMINAÇÃO POR LAMPADA HALOGENA, DIOPTRIAS ILUMINADO, ACOMPANHA: 01 ESTOJO REFORÇADO PARA GUARDAR O EQUIPAMENTO, CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS, MANUAIS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. - OFTALMOSCOPIO COM LÂMPADA XENON HALOGENA 2.5 VOLT, PILHAS C, CABEÇA EM ABS RESISTENTE A IMPACTOS, CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ, LENTES DE +45 A -20 DIOPTRIAS (28 LENTES), DISCO COM CÍRCULO PEQUENO, CÍRCULO MÉDIO, CÍRCULO GRANDE, FIXAÇÃO, FENDA E FILTRO LIVRE DE VERMELHO. CABO EM AÇO INOXIDÁVEL RECARTILHADO COM ALIMENTAÇÃO POR PILHAS C.	UNID.	5	5	R\$1.987,79	R\$9.938,95
130	836968	430099-8	OTOSCÓPIO: OTOSCOPIO - COM ILUMINAÇÃO EM FIBRA ÓTICA, COM ABERTURA PARA CONEXÃO DE INSUFLADOR, COM AMPLIAÇÃO DE NO MÍNIMO 3X, E LENTE DE VISUALIZAÇÃO GIRATÓRIA, COM LAMPADA LED DE ALTO DESEMPENHO, LUZ CLARA E HOMOGÊNEA, TEMPERATURA DE COR DE APROXIMADAMENTE 400K, COM DURAÇÃO DE NO MÍNIMO 20000 HORAS, COM CABO EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE, PARA DUAS PILHAS MÉDIAS, DEVE ACOMPANHAR: DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, COM ESTOJO, MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - OTOSCOPIO DE LED DE ALTA PERFORMANCE COM TRANSMISSÃO POR FIBRA ÓTICA, LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO DE 3 VEZES, CABEÇA ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS, CONEXÃO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA, CABO COM REOSTATO PARA CONTROLE DA INTENSIDADE DA ILUMINAÇÃO, RECARTILHADO PARA 02 PILHAS C. ACOMPANHA 05 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS DE DIFERENTES CALIBRES, 07 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS 2,5MM E 07 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS DE 4,0MM E ACOMPANHA ESTOJO RÍGIDO COM COMPARTIMENTO PARA ESPÉCULOS.	UNID.	30	30	R\$1.242,00	R\$37.260,00

SORRISO: A CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



131	836728	347081-4	<p>OXIMETRO DE PULSO INFANTIL: OXIMETRO DE PULSO - PORTATIL NAO INVASIVO PARA MEDIR SATURACAO DE OXIGENIO VISOR COLORIDO,FAIXA DE MEDIDA DE 0 A 100% DE SPO2 E MEDIDA DE PULSO: 30 A 250 BPM,PROVIDO DE CURVA PLETISMOGRAFICA E TENDENCIA,PRECISAO SP02:80 A 100% COM 02 (DOIS) DIGITOS,TEMPO DE RESPOSTA RAPIDO,TEMPO DE ESTABILIZACAO 15 SEGUNDOS APOS COLOCACAO DO SENSOR,ALARME AUDIO VISUAL PARA VALORES MAXIMOS E MINIMOS DE SP02,E PULSO COM POSSIBILIDADE DE AJUSTE TANTO AUTOMATICO COMO PELO OPERADOR PARA TODOS OS PARAMETROS,ALARME VISUAL PARA SENSOR DESCONECTADO,DEVE ACOMPANHAR: SENSORES REUTILIZAVEIS 02 (DOIS) SENSORES INFANTIS, 02 (DOIS) SENSORES NEONATAIS E 02 (DOIS) SENSORES PARA PACIENTES ADULTOS,PARA USO EM PACIENTES COM DEDOS 8 A 26MM. ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO,REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE - DEVE POSSUIR VISOR COLORIDO DE LCD DE ALTA RESOLUÇÃO, POSSIBILIDADE DE ROTAÇÃO DA TELA (MODO HORIZONTAL OU VERTICAL) E NO MÍNIMO 04 MODOS DE EXIBIÇÃO, INDICAR NÍVEL DE SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLESTIMOGRAFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS. ALARMES VISUAIS E SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS E TECLA DE SILENCIAMENTO. DEVE POSSUIR CONEXÃO USB PARA COMPUTADORES. SOFTWARE QUE PERMITA ARMAZENAR, VISUALIZAR E COMPARTILHAR EVENTOS. CAPA DE PROTEÇÃO E SUPORTE PARA SUPERFÍCIES PLANAS. DEVE POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL INTEGRADA AO EQUIPAMENTO COM ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 18 HORAS. CAPACIDADE DE MONITORAR PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS E NO MÍNIMO 100 HORAS DE TENDÊNCIAS. SEU PESO NÃO DEVE ULTRAPASSAR 300 GRAMAS COM BATERIA. O EQUIPAMENTO DEVE SER APROVADO PELO INMETRO E POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.</p>	UNID.	5		5	R\$3.150,00	RS15.750,00
-----	--------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---	--	---	-------------	-------------



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

GESTÃO 2017 / 2020



132	836812	374799-9	<p>OXIMETRO DE PULSO: OXIMETRO DE PULSO - PORTATIL, NAO INVASIVO PARA MEDIR SATURACAO DE OXIGENIO,FAIXA MEDIDA DE COM ESCALA DE SPO2 DE 70 A 100% - E MEDIDA DE PULSO 30 A 250BPM, PROVIDO DE CURVA PLESTIMOGRFICA E TENDENCIA,COM RESOLUCAO,PRECISAO DE SPO2 80 A 100 POR CENTO, COM DOIS DIGITOS,COM TEMPO DE RESPOSTA RAPIDA,TEMPO DE ESTABILIZACAO 15 SEGUNDOS, APOS COLOCACAO DO SENSOR,COM ALARMES AUDIOVISUAIS PARA VALORES MAXIMOS E MINIMOS DE SPO2 E PULSO COM POSSIBILIDADE DE AJUSTE TANTO AUTOMATICO COMO PELO OPERADOR PARA TODOS OS PARAMETROS,COM ALARMES VISUAIS PARA SENSOR DESCONECTADO,COM SENSORES REUTILIZAVEIS 02 (DOIS) SENSORES INFANTIL, 02 (DOIS) NEONATAIS E 02 (DOIS) SENSORES PARA PACIENTE ADULTO, PARA USO EM PACIENTES COM DEDOS 8 A 26MM,ADULTOS, PEDIATRICOS E NEONATAIS, ASSISTENCIA TECNICA EM MATO GROSSO. - DEVE POSSUIR VISOR COLORIDO DE LCD DE ALTA RESOLUÇÃO, POSSIBILIDADE DE ROTAÇÃO DA TELA (MODO HORIZONTAL OU VERTICAL) E NO MÍNIMO 04 MODOS DE EXIBIÇÃO, INDICAR NÍVEL DE SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLESTIMOGRFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS. ALARMES VISUAIS E SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS E TECLA DE SILENCIAMENTO. DEVE POSSUIR CONEXÃO USB PARA COMPUTADORES. SOFTWARE QUE PERMITA ARMAZENAR, VISUALIZAR E COMPARTILHAR EVENTOS. CAPA DE PROTEÇÃO E SUPORTE PARA SUPERFÍCIES PLANAS. DEVE POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL INTEGRADA AO EQUIPAMENTO COM ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 18 HORAS. CAPACIDADE DE MONITORAR PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS E NO MÍNIMO 100 HORAS DE TENDÊNCIAS. SEU PESO NÃO DEVE ULTRAPASSAR 300 GRAMAS COM BATERIA. O EQUIPAMENTO DEVE SER APROVADO PELO INMETRO E POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. ACOMPANHAR SENSOR PARA USO EM ADULTO.</p>	UNID.	10	10	R\$2.409,00	R\$24.090,00
133	836729	235014-9	<p>PINÇA ANATOMICA 14CM: PINÇA ANATOMICA - EM ACO INOX CIRURGICO, COM TIPO DISSECAÇÃO, COM SERRILHA, PONTA FINA, COM COMPRIMENTO NO TAMANHO DE 14CM, COM GARANTIA DE 10 ANOS - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. TAMANHO: 14CM EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTATANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE -REG. MS.GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>	UNID.	100	100	R\$15,90	R\$1.590,00



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



GESTÃO 2017 / 2020

134	836730	441051-3	PINÇA ANATOMICA 16CM: PINÇA PARA LABORATORIO - ANATOMICA, EM INOXIDAVEL AISI-420, DE DISSECACAO, TAMANHO: 16CM, EMBALAGEM APROPRIADA. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, CERTIFICACOES: FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. TAMANHO: 16CM EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE -REG. MS. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	100		100	R\$25,50	R\$2.550,00
135	836731	00014519	PINÇA ANATOMICA 20CM: PINÇA ANATOMICA - EM AÇO INOX AISI-420; DE DISSECACAO COM SERRILHA, COMPRIMENTO DE 20 CM, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE; FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT. - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. TAMANHO: 20CM EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE -REG. MS. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	50		50	R\$25,63	R\$1.281,50
136	836732	189745-4	PINÇA DENTE DE RATO 14CM: PINÇA DE DISSECCAO - AÇO INOX, INSTRUMENTAL HOSPITALAR 14 CM, COM DENTE RATO. - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. TAMANHO: 14CM EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. -REG. MS.	UNID.	100		100	R\$20,35	R\$2.035,00
137	836733	43912-6	PINÇA DENTE DE RATO 16CM: PINÇA DENTE DE RATO - EM AÇO INOX, COM FORMA RETA, COM COMPRIMENTO DE 16 CM. - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. TAMANHO: 16CM EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. -REG. MS.	UNID.	100		100	R\$18,61	R\$1.861,00
138	836734	43913-4	PINÇA DENTE DE RATO 20CM: PINÇA DENTE DE RATO - EM AÇO INOX, COM FORMA RETA, COM COMPRIMENTO DE 20 CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. TAMANHO: 20CM EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. -REG. MS.	UNID.	50		50	R\$32,48	R\$1.624,00

SORRISO: A CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGOCIO



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

GESTÃO 2017 / 2020



139	836735	60509-3	PINÇA HARTMANN 15 CM: PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO - EM AÇO INOX, COM DENTE ANGULADA, COM COMPRIMENTO DE 15 CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 TAMANHO: 15CM EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. - REG. MS.	UNID.	30		30	R\$155,00	R\$4.650,00
140	836736	14843	PINÇA HARTMANN 20CM: PINÇA HARTMANN - EM AÇO INOX AISI-420, COM SERRILHA, PARA CORPO ESTRANHO, 20 CM. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT. - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 TAMANHO: 20CM EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. - REG. MS.	UNID.	30		30	R\$276,13	R\$8.283,90
141	836737	23327-7	PINÇA KELLY CURVA 14 CM: PINÇA KELLY - EM AÇO INOX, COM FORMA CURVA, COM COMPRIMENTO DE 14 CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. TAMANHO: 14CM. EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. - REG. MS.	UNID.	100		100	R\$56,31	R\$5.631,00
142	836738	58254-9	PINÇA KELLY CURVA 16CM: PINÇA KELLY - EM AÇO INOX, COM FORMA CURVA, COM COMPRIMENTO DE 16CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. TAMANHO: 16CM EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. - REG. MS.	UNID.	100		100	R\$60,30	R\$6.030,00
143	836739	00027834	PINÇA KELLY RETA 14CM: PINÇA KELLY - EM AÇO INOX, COM FORMA RETA, COM DENTE COM COMPRIMENTO DE 14 CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. TAMANHO: 14CM EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. - REG. MS.	UNID.	100		100	R\$51,74	R\$5.174,00



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



GESTÃO 2017 / 2020

144	836740	11419-7	PINÇA KELLY RETA 16CM: PINÇA KELLY - EM AÇO INOX, COM FORMA RETA SERRILHADA, COM COMPRIMENTO DE 16CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. TAMANHO: 16CM EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. -REG. MS.	UNID.	100		100	R\$58,00	R\$5.800,00
145	836741	00025202	PINÇA KOCHER RETA 14 CM: PINÇA - CIRURGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO KOCHER RETA, COMPRIMENTO 14 CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 TAMANHO: 14CM EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.-REG. MS.	UNID.	50		50	R\$61,13	R\$3.056,50
146	836742	00025197	PINÇA KOCHER RETA 16 CM: PINÇA - CIRURGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO KOCHER COM DENTE RETA, COMPRIMENTO 16 CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. TAMANHO: 16CM. EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. -REG. MS.	UNID.	50		50	R\$59,52	R\$2.976,00
147	836743	242441-0	PINÇA MOSQUITO CURVA 10 CM: PINÇA - AÇO INOX, TIPO MOSQUITO CURVA, 10 CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. TAMANHO: 10CM. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.-REG. MS.	UNID.	100		100	R\$37,38	R\$3.738,00
148	836744	241776-6	PINÇA MOSQUITO CURVA 12 CM: PINÇA - AÇO INOX, TIPO MOSQUITO CURVA, 12 CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. TAMANHO: 12CM. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.-REG. MS.	UNID.	100		100	R\$36,75	R\$3.675,00
149	836745	242443-6	PINÇA MOSQUITO RETA 10 CM: PINÇA - AÇO INOX, TIPO MOSQUITO RETA, 10 CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. TAMANHO: 10CM. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.-REG. MS.	UNID.	100		100	R\$36,00	R\$3.600,00



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



GESTÃO 2017 / 2020

150	836746	241778-2	PINÇA MOSQUITO RETA 12 CM: PINÇA - AÇO INOX, TIPO MOSQUITO RETA, 12 CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. TAMANHO: 12CM. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.-REG. MS.	UNID.	100		100	R\$42,61	R\$4.261,00
151	836747	228908-3	POLTRONA HOSPITALAR: POLTRONA HOSPITALAR - PARA TIPO RECLINÁVEL, ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO DE 1" DE DIÂMETRO COM ESPESSURA DE 1,2MM, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI. SOLDA TIG OU SIMILAR, ASSENTO, ENCOSTO RECLINÁVEL E DESCANSA-PÉS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, COM 10CM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM COURVIN, NA COR PRETA, COM BRACOS BRACOS E DESCANSA-PES INCORPORADOS A CADEIRA, COM ACIONAMENTO POR DISPOSITIVO LATERAL, DIMENSÕES: DIMENSÕES APROXIMADA: (70 X 90 X 90)CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA), INCLUI: PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO: 45 CM. - MATERIAL DE CONFEÇÃO ARMAÇÃO BAIXA AÇO/FERRO PINTADO, ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO COURVIN, CAPACIDADE 120 KG, RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL, DESCANSO PARA OS PÉS INTEGRADO.	UNID.	30		30	R\$1.174,00	R\$35.220,00
152	836748	13218-7	PORTA AGULHA MATHIEU 14CM: PORTA-AGULHA MATHIEU - EM AÇO INOX, COM FORMA FENDA, COM O COMPRIMENTO DE 14CM. - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, TAMANHO: 14CM. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE -QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. -REG. MS.	UNID.	50		50	R\$67,54	R\$3.377,00
153	836749	13221-7	PORTA AGULHA MATHIEU 17CM: PORTA-AGULHA MATHIEU - EM AÇO INOX, COM FORMA FENDA, COM O COMPRIMENTO DE 17CM. - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, TAMANHO: 17CM. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE -QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. -REG. MS.	UNID.	80		80	R\$76,41	R\$6.112,80
154	836750	242049-0	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM: PORTA AGULHA - EM AÇO INOX, DE MAYO HEGAR, 14 CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, TAMANHO: 14CM. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE -QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. -REG. MS.	UNID.	50		50	R\$44,46	R\$2.223,00



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



GESTÃO 2017 / 2020

155	836751	174116-0	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 17CM: PORTA-AGULHA MAYO-HEGAR - EM AÇO INOX, COM O COMPRIMENTO DE 17CM. - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, TAMANHO: 17CM. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE -QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. -REG. MS.	UNID.	80		80	R\$90,94	R\$7.275,20
156	836752	31982-1	PORTA LAMINA DE MICROSCOPIA: CAIXA PORTA - LAMINAS, EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCA, COM TAMPA PRESSAO. COM ESTRIA PARA 50 LAMINAS, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 UNIDADES - CAIXA PORTA LÂMINAS (TIPO MALETA) COM CAPACIDADE PARA 50 LÂMINAS DE MICROSCOPIA (26X76MM); FABRICADA EM POLIPROPILENO RÍGIDO.	UNID.	100		100	R\$12,70	R\$1.270,00
157	836753	25267-0	PORTA LAMINA DE MICROSCOPIA FRASCO: CAIXA PORTA - LAMINA, EM POLIPROPILENO, COM TAMPA, COM ESTRIAS PARA 03 (TRES) LAMINAS - PORTA LÂMINAS PARA CITOLOGIA. CAPACIDADE PARA 3 LÂMINAS. TAMPA COM ROSCA. MATERIAL POLIPROPILENO.	UNID.	100		100	R\$2,19	R\$219,00
158	836754	149519-4	PROJETOR OFTALMOLÓGICO: PROJETER DE OPTOTIPOS - ILUMINACAO COM LAMPADA HALOGENA, LUZ DE WORTZ, VERDE, VERMELHO, COM SLIDE COMPLETO, SENDO 10 DE LETRAS 10 DE SNELLING, 10 NUMEROS E 5 DE FIGURAS, FOCO REGULAVEL PARA DISTANCIAS DE DISTANCIA DE PROJECAO DE 3 A 6MTS COM ZOMM, COM FILTRO(S) VERDE E VERMELHO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, BUSCA RAPIDA, MICROPROSESSADO, DESLIG. AUTOMATICO APOS 5MIN. SEM USO, ALIMENTACAO: BIVOLT AUTOMATICO, ACOMPANHA: SLIDE P/ASTIGMATISMO - PROJETER COM CONTROLE REMOTO COMPLETO COM BASE, TESTES DIVERSOS E SISTEMA DE BUSCA AUTOMÁTICA. CARACTERISTICAS BÁSICAS: - POSSUI BASE COM REGULAGEM DE POSIÇÃO E PAINEL DE PROJEÇÃO. - CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE INDICAÇÃO PARA OS TESTES. - SIMPLES E PRECISO AJUSTE DE FOCO NALENTE. - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 5 MINUTOS EM STAND BY. PROJETA OPTOTIPOS ISOLADOS OU EM GRUPO POSSUI TODOS OS PRINCIPAIS TESTES, TAIS COMO: - CARACTERES NUMÉRICOS - CARACTERES "E DE SNELL" - TESTE BICROMÁTICO - LUZES DE WORD - LUZES DE FIXAÇÃO E SEUS DESDOBRAMENTOS ENTRE OUTROS. VOLTAGEM: 110 OU 220 V DIMENSÕES: 19,6 X 29,2 X 23,4 CM CONSUMO: 65 W DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO: 2 A 6 METROS PESO: 6,5 KG TESTES: POSSUI A MAIS COMPLETA GAMA DE TESTES, COM MAIS DE 30 CHARTS.	UNID.	1		1	R\$3.035,00	R\$3.035,00



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

GESTÃO 2017 / 2020



159	836755	187104-8	PRONO SUPINADOR: APARELHO PARA EXERCICIO DE PUNHO - EM MADEIRA, ROLO EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM REGULAGEM DE RESISTENCIA, PARA EXERCICIO DE PRONO-SUPINACAO DE PUNHO, COM MONTADO EM SUPORTE DE MADEIRA PARA SER FIXADO NA PAREDE. - BASE DE MADEIRA REVESTIDA EM FÓRMICA NA COR AZUL, EMPUNHADEIRA DE MADEIRA E SISTEMA DE FREIO DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO POLIDO.	UNID.	5		5	R\$371,79	R\$1.858,95
160	836969	238497-3	RAIO X ODONTOLÓGICO 70 KVP COLUNA MOVEL: UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO MOVEL - COM RENDIMENTO DE APARELHO DE RAO X MOVEL, GERADOR DE RAO X, TIPO MICROPROCESSADO, TUBO COM ANODO TUBO DE ANODO FIXO, COM VOLTAGEM DO TUBO EMISSOR 70 KVP, CONTROLES DE AJUSTE AUTOMATICO, DISPARADOR DE RAIOS X A DISTANCIA, COM CONTROLE REMOTO DIGITAL E LEIP SONORO CONJUGADO A EMISSÃO DOS RAIOS - X, MOSTRADOR (ES) DIGITAL, ESTATIVA PORTA-TUBO COM BRACO PORTA TUBO, OUTROS RECURSOS: CONEXÃO COM FIO TERRA, COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE REDE, COM MOVIMENTO (S) COLUNA MOVEL COM BRAÇO ARTICULADO COM CILINDRO DIRECIONAL LONGO, ALIMENTACAO: BIVOLT OU 220VOLTS - 60HZ - COM CARGA CAPACITIVA COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA SOBRE O TUBO, ACOMPANHA: CONTROLE REMOTO, CABO ESPIRALADO, INCLUI: MANUAIS DE OPERACAO E MANUTENCAO, GARANTIA DE 1 ANO PARA PECAS E SERVICOS, TREINAMENTO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA, DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO. - COM BASE EM "U" PARA MELHOR MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE, APRESENTAR TUBO DIRECIONAL REVESTIDO DE CHUMBO, SISTEMA DE PROTEÇÃO DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA COM REGULADOR DE TENSÃO INCORPORADO, CONTROLE REMOTO DIGITAL, COM CABO DE DISPARO ESPIRALADO COM PROGRAMAÇÃO DE TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS SELECIONADA CONFORME O BIÓTIPO DO PACIENTE COM SELEÇÃO DE TIPO DE FILME A SER UTILIZADO, TOMADAS PARA OCLUSAL MANDÍBULA, OCLUSAL MAXILA, INTER PROXIMAL POSTERIOR E ANTERIOR, OBEDEÇER A NORMA INTERNACIONAL DE RÁDIO PROTEÇÃO IEC 601 E EXIGÊNCIA DA PORTARIA 453 DA VISA. ACOMPANHAR CERTIFICADO DE CONTROLE DE RADIAÇÃO DE FUGA POR FÍSICO CREDENCIADO. APRESENTAR CERTIFICAÇÃO ATESTANDO ASSITÊNCIA TÉCNICA DO PRODUTO DENTRO DO ESTADO.	UNID.	10		10	R\$7.557,42	R\$75.574,20
161	836757	00016941	RAMPA DE ALONGAMENTO: EQUIPAMENTO PARA TREINAMENTO MUSCULAR - DO TIPO RAMPA DE ALONGAMENTO COM FORMATO DE CUNHA, CONSTRUIDA EM MADEIRA MARFIM OU SIMILAR COM BASE E PISO REVESTIDO EM MATERIAL EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE. - CONFECCIONADA EM MADEIRA; COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE EMBORRACHADO; EM FORMATO DE CUNHA; COM MEDIDAS APROXIMADAS DE ALTURA 20 CM, LARGURA 30 CM, BASE 43 CM.	UNID.	4		4	R\$231,27	R\$925,08

SORRISO: A CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGOCIO



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

GESTÃO 2017 / 2020



162	836758	154580-9	REGUA ANTROPOMETRICA INFANTIL: REGUA - ANTROPOMETRICA, EM MADEIRA, DIMENSAO (100 X 5)CM - EMBALAGEM PLÁSTICA; MADEIRA MARFIM; ESCALA DE 100 CM GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS NUMERADAS A CADA CENTÍMETRO; POSSUI MARCADOR REMOVÍVEL; GARANTIA 6 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	80		80	R\$91,41	R\$7.312,80
163	836759	429131-0	REDE ELÁSTICA REABILITAÇÃO MÃO POWER WEB: EXERCITADOR DE MAOS E DEDOS - EM ARO DE METAL REVESTIDO COM 100% DE LATEX, PARA FORTALECIMENTO DE DEDOS E MAOS, RESISTENCIA DE INTENSIDADE MEDIA - É COMPOSTO POR BORRACHA E POSSUI FORMATO REDONDO. POSSUI ORIFÍCIOS EM TODA SUA SUPERFÍCIE, PARA QUE SEJAM INSERIDOS OS DEDOS DA MÃO E ASSIM REALIZAR MOVIMENTOS DE FORÇA ENTRE ELAS. POSSIBILITA EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO DOS MÚSCULOS DAS MÃOS, DEDOS, PUNHOS E ANTEBRAÇOS, E É IDEAL PARA REABILITAÇÃO E TRATAMENTOS DE DOENÇAS DEGENERATIVAS.	UNID.	10		10	R\$160,47	R\$1.604,70
164	836760	0008755	RESSUCITADOR MANUAL ADULTO COM RESERVATORIO: RESSUCITADOR - DO TIPO REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO, BALAO AUTO-INFLAVEL DE POLIVINIL OU SIMILAR, SEM REBARBAS, ANATOMICO, COM RESISTENCIA AOS PROCEDIMENTOS USUAIS DE DESINFECÇÃO, VALVULA DE ADMISSAO DE AR COM CONEXAO PARA ENTRADA DE OXIGENIO, TUBO RESERVATORIO, CERCA DE 20CM, EM PLASTICO SILICONIZADO CORRUGADO, E VALVULA DE SEGURANCA CALIBRADA EM 40CM DE AGUA - REANIMADOR MANUAL ADULTO COM MASCARA - REANIMADOR MANUAL ADULTO FABRICADO EM SILICONE DE ALTA QUALIDADE, TRANSPARENTE, COM RESERVATÓRIO PARA O2, COM BALÃO AUTO INFLÁVEL DE SILICONE, VÁLVULA UNIDIRECIONAL, BALÃO COM ALÇA INTEGRADA PARA FIXAR O REANIMADOR NA MÃO DO OPERADOR. PRODUTO TOTALMENTE ISENTO DE LÁTEX.	UNID.	15		15	R\$270,50	R\$4.057,50
165	836761	0002233	RESSUCITADOR MANUAL INFANTIL COM RESERVATORIO: RESSUCITADOR - DO TIPO REANIMADOR VENTILATORIO MANUAL (AMBU), INFANTIL, BALAO EM SILICINTE AUTOCAVAVEL INFANTIL, MASCARA FACIAL EM SILICONTE, VÁLVULA SUPERIOR E INFERIOR - REANIMADOR MANUAL PEDIATRICO COM MASCARA - REANIMADOR MANUAL ADULTO FABRICADO EM SILICONE DE ALTA QUALIDADE, TRANSPARENTE, COM RESERVATÓRIO PARA O2, COM BALÃO AUTO INFLÁVEL DE SILICONE, VÁLVULA UNIDIRECIONAL, BALÃO COM ALÇA INTEGRADA PARA FIXAR O REANIMADOR NA MÃO DO OPERADOR. PRODUTO TOTALMENTE ISENTO DE LÁTEX.	UNID.	15		15	R\$258,93	R\$3.883,95



PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



166	836762	0001522	RETINOSCOPIO: RETINOSCOPIO - ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS COM SISTEMA DE FIBRA DE VIDRO REFORCADO, ILUMINAÇÃO TIPO XENON, MAIOR NITIDEZ, DIMENSÕES APROXIMADAS: 24,5 X 3,8 CM, PESO: 340 GR, VOLTAGEM: 110V OU 220V, CONSUMO: 3,5V, CILINDRO DE ROTACAO: 360 GR, ESPESSURA DO FEIXE: 2MM A 20MM, ACOMPANHA NOBRE ESTOJO RIGIDO EM ABS DE ALTO IMPACTO, GARANTIA DE DIAGNOSTICOS MAIS RAPIDOS E SEGUROS, ACOMPANHA DUAS MASCARAS DE FIXACAO QUE ENCAIXAM DIRETAMENTE NO RETINOSCOPIO, A MASCARA DE FIXAÇÃO INFANTIL TORNA O EXAME DE RETINOSCOPIA DINAMICA MUITO MAIS FACIL EM CRIANCAS. - LAMPADA DE 3.5V DE XENON HALOGENA, CONTROLE UNICO PARA FOCALIZACAO E ROTACAO DE 360° DA FENDA. OPTICA SELADA TOTALMENTE A PROVA DE POEIRAS. POSICAO PARA BAIXO PROPORCIONA FEIXE DIVERGENTE E SISTEMA DE FOCO EXTERNO COM ROTACAO CONTINUA. CABO RECARREGÁVEL DE LÍTIO 3,5V COM CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ, CARREGADOR COM INDICADOR DE LED DE CARGA.	UNID.	1		1	R\$4.284,00	R\$4.284,00
167	836763	372323-2	SACO PARA HAMPER: SACO PARA HAMPER - EM POLIETILENO VIRGEM, DE BAIXA DENSIDADE COM CAPACIDADE PARA 120 LITROS, MEDINDO 90,0 CM, ALTURA 110 CM, COM ESPESSURA DE 0,13MM, SOLDA RETA, VERDE COM SIMBOLOGIA DE INFECTANTE, CORDAO DE FECHAMENTO REGISTRO DA ANVISA MANUAL TECNICO DE BOAS PRATICAS DO FABRICANTE PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NO MESMO E EM CONFORMIDADE COM A NBR 7500 DA ABNT. - SACO PARA TRANSPORTE DE ROUPAS SUJAS DE HOSPITAL. POSSUI DISPOSITIVO DE FECHAMENTO SEGURO E HIGIENICO ACOPLADO NA BOCA DO SACO. IMPRESSO CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR NORMA ABNT NBR 7500. POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD). 120 LITROS.	UNID.	20		20	R\$64,00	R\$1.280,00
168	836764	177163-9	SELADORA 25CM: SELADORA PARA SELADOR AUTOMÁTICO DE MESA COM INDICAÇÃO DE QUALIDADE, CABECA SELADORA DESMONTAVEL SELAGEM TERMICA POR FUSAO DE TUBO PLASTICO ATRAVES DE RADIOFREQUENCIA, SELAGEM DE TUBO DE PVC. EXTENSÃO DA SOLDA CABECA SELADORA EM ACO INOXIDAVEL PVC E NYLON. - MANUAL DE MESA, IDEAL PARA EMBALAGEM DE ATÉ 25 CM DE LARGURA, SISTEMA DE SELAGEM TIPO BARRA AQUECIDA O QUE PROPORCIONA MAIOR VIDA ÚTIL DA RESISTÊNCIA. ESPESSURA DE SELAGEM DE 13 MM ATENDENDO AS NORMAS INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA, ÁREA DE SELAGEM: 250 MM. DISPÕE DE TECLA LIGA/DESLIGA ENERGIA, COM TENSÃO DE 127VOLTES E POTÊNCIA DE 166WATTS. MÍN. 12 MESES DE GARANTIA.	UNID.	30		30	R\$290,50	R\$8.715,00



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



GESTÃO 2017 / 2020

169	836765	394654-1	SELADORA 35CM: MAQUINA PARA SOLDAR SACOS - SELADORA, COM INDICADOR LUMINOSO DE RESISTENCIA LIGADA, COM SOLDA CONTINUA, PARA SELAR EMBALAGEM DE GRAU CIRURGICO, COM CAPACIDADE DE SELAGEM DE MATERIAS DE DIFERENTES ESPESSURAS, SELAGEM ATRAVES DE GUILHOTINA, COM INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA, BIVOLT 127-220V. - SELAORA DE MESA POSSUI ACIONAMENTO MANUAL. CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, AUMENTANDO A DURABILIDADE DO PRODUTO. SISTEMA PARA AQUECIMENTO COM RESISTÊNCIA BLINDADA. PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. ÁREA PARA SELAGEM: 35CM. LARGURA PARA SELAGEM: 10MM. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (VOLTAGEM): BIVOLT (110/200 V) AUTOMÁTICO.	UNID.	50		50	R\$318,04	R\$15.902,00
170	836766	22901-6	SISTEMA DE ASPIRAÇÃO COM VÁLVULA, FRASCO 500 ML DE VIDRO: FRASCO - EM VIDRO NEUTRO BORÓ SILICATO, ESTREITA COM ROSCA, GARGALO REFORCADO, NA CAPACIDADE 500ML, COM PAREDE DE ESPESSURA UNIFORME, POLIPROPILENO, AUTOCLAVAVEL, INTERVALO DE GRADUACAO, GRAVACAO PERMANENTE, AUTOCLAVACAO EM AUTOCLAVE, TERMO RESISTENTE, NAO ESTERIL, OBEDECENDO A NORMA NBR/ABNT 10655. - TAMP A EM POLIPROPILENO; BOIA EM POLIPROPILENO PARA EVITAR TRANSBORDAMENTO; FRASCO COLETOR EM VIDRO 500ML; AS CONEXÕES OBEDECEM ÀS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS ABNT. USADO EM UMA FONTE GERADORA DE AR COMPRIMIDO OU VÁCUO PARA O SEU FUNCIONAMENTO. A PRESSÃO NEGATIVA É OBTIDA ATRAVÉS DE TURBILHAMENTO OCASIONADO PELO GÁS (OU VÁCUO), GERANDO DESTA FORMA A SUCCÇÃO DAS SECREÇÕES.	UNID.	10		10	R\$134,35	R\$1.343,50



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



GESTÃO 2017 / 2020

171	836767	235796-8	SISTEMA DE OXIGENAÇÃO COM VALVULA, FLUXOMETRO, UMIDIFICADOR E FRASCO 500 ML: VALVULA REGULADORA DE PRESSAO - PARA CILINDRO DE OXIGENIO, CORPO EM LATÃO FORJADO, CONEXOES DE CONFECCIONADA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT E NBR VIGENTES INCLUSIVE CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA, MANÔMETRO POLICARBONATO ESCALA DE 0 A 300 KGF/CM2 PRECISO DE FÁCIL LEITURA, DOTADA DE FLUXOMETRO PARA OXIGENIO COM VAZÃO DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO COMPATÍVEL COM A VÁLVULA, COM UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO, PRESSAO REGULAVEL DE SAIDA DE PERMITA PRESSÃO DE SAÍDA DE 1 A 15 KGF/CM2, COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO FORNECIDO PELA RBC, VAZÃO DE 180 LITROS POR MINUTO, COM 02 SAIDAS, ACOMPANHA PARA EFEITOS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS ABNT E NBR VIGENTES APLICÁVEIS, CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA. INCLUI: GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO MANUAIS DE OPERAÇÃO E SERVIÇOS REGISTRO DO EQUIPAMENTO OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA. MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002. - VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO COM DUAS SAÍDAS PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO; FLUXÔMETRO 0-15 LPM, FEMEA P/ OXIGÊNIO; UMIDIFICADOR 500 ML COM EXTENSÃO 1,20 M E MÁSCARA P/ OXIGÊNIO; ASPIRADOR VENTURI P/ OXIGÊNIO COM FRASCO DE VIDRO 500 ML.	UNID.	30		30	R\$809,00	R\$24.270,00
172	836768	00019041	STEP DE EVA (60x28x14): STEP MAKTUB - STEP NACIONAL EM EVA, CONFECCIONADO COM BORRACHA SILICONIZADA ANTI-IMPACTO DE ALTA RESISTENCIA, PLATAFORMA SUPERIOR ANTIDERRAPANTE. - DESENVOLVIDO COM MATERIAL RESISTENTE. CAPACIDADE (KG): 200 KG. DENSIDADE: 100 KG/M³ ~ 20 MATERIAL: E.V.A. (ETIL, VINIL E ACETATO) TEXTURA: ANTIDERRAPANTE. DIMENSÕES: 60 X 28 X 14 CM (CXLXA) PESO: 1,8 KG.	UNID.	5		5	R\$156,21	R\$781,05
173	836769	231372-3	STEP de EVA (60x28x10): STEP MAKTUB - PARA EXERCITAR OS MUSCULOS DA PERNA, FEITO EM EVA, COM BORDAS ARRENDONADAS, MODELO PROFISSIONAL. - DESENVOLVIDO COM MATERIAL RESISTENTE. CAPACIDADE (KG): 200 KG DENSIDADE: 100 KG/M³ ~ 20 MATERIAL: E.V.A. (ETIL, VINIL E ACETATO) TEXTURA: ANTIDERRAPANTE. DIMENSÕES: 60 X 28 X 10 CM (CXLXA) PESO: 1,8 KG.	UNID.	5		5	R\$149,48	R\$747,40

SORRISO: A CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGOCIO



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



GESTÃO 2017 / 2020

174	836770	228926-1	SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO: SUPORTE DE BRACO - PARA INECAO - BASE EM TRIPÉ, EM FERRO FUNDIDO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, HASTE ESTRUTURA COMPOSTA POR COLUNA RECEPTORA EM TUBO DE AÇO DE 1" DE DIÂMETRO E 1,2MM DE ESPESSURA, COM HASTE DE ¾" EM AÇO INOX, CONCHA EM AÇO INOX AISI 304, COM MOVIMENTOS E ALTURA REGULÁVEIS DIMENSÕES APROXIMADAS: 85 A 125 CM (ALTURAS MÍNIMA E MÁXIMA) GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO EM PEÇAS E SERVIÇOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO AÇO INOXIDÁVEL EMITIDA POR UM ÓRGÃO COMPETENTE. - SUPORTE ALCOCHOADO, DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA DE 0,85 M E MÁXIMA DE 1,25 M.	UNID.	10		10	R\$261,00	R\$2.610,00
175	836771	163572-7	SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO COM SUPORTE DE INÓX: SUPORTE DE BRACO - BASE E COLUNA ESMALTADA, HASTE EM AÇO CARBONO COM ALTURA REGULAVEL, EM AÇO INOX ARTICULADA COM A HASTE - CONSTRUÍDA COM COLUNA EM TUBOS REDONDOS E MANDRIL PARA REGULAGEM DE ALTURA. BASE EM TRÊS OU QUATRO PÉS DE FERRO CHATO COM PONTEIRAS. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ. HASTE EM TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO CROMADO, CONCHA PARA APOIO DE BRAÇO EM AÇO INOXIDÁVEL. DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA DE 0,85M E MÁXIMA DE 1,25M.	UNID.	30		30	R\$226,62	R\$6.798,60
176	836772	151433-4	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO: SUPORTE DE SORO COM RODIZIOS GIRATORIOS E ESFERICOS; EM CORPO, TUBO, GANCHEIRA EM AÇO INOXIDAVEL 304, BASE EM ALUMINIO FUNDIDO E PINTURA EPOXI, COM GANCHOS ABERTOS COM REGULAGEM DE ALTURA - BASE DE 4 PÉS EM FERRO CHATO PINTADO, COM PONTEIRAS. COLUNA EM TUBOS REDONDOS PINTADO. HASTE SUPERIOR EM AÇO CROMADO REGULÁVEL POR MANÍPULO OU MANDRIL COM 4 GANCHOS. DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA DE 1,5 MTS, E MÁXIMA 2,00 MTS.	UNID.	30		30	R\$228,47	R\$6.854,10
177	837109	413372-2	SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 07 LITROS: SUPORTE PARA FIXACAO - EM ARAME BTC COMUM, PINTURA EPOXI, ELETROSTATICA, ACONDICIONAR MATERIAL PERFURO CORTANTE COM CAPACIDADE: 07 LITROS, HOSPITALAR, INDIVIDUAL, EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO. - SUPORTE DE PAREDE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORANTE 7 LITRO, FABRICADO PARA SUPORTAR CAIXA DE MATERIAL PERFUROCORANTE, COM PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, NA COR BRANCA. ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO.	UNID.	30		30	R\$45,03	R\$1.350,90
178	837110	412801-0	SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS: SUPORTE PARA FIXACAO - EM ARAME BTC COMUM, PINTURA EPOXI, ELETROSTATICA, ACONDICIONAR MATERIAL PERFURO CORTANTE COM CAPACIDADE: 13 LITROS, HOSPITALAR, INDIVIDUAL, EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO. - SUPORTE DE PAREDE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORANTE 13 LITROS, FABRICADO PARA SUPORTAR CAIXA DE MATERIAL PERFUROCORANTE, COM	UNID.	30		30	R\$37,53	R\$1.125,90



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



GESTÃO 2017 / 2020

			PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, NA COR BRANCA. ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO.						
179	837111	412800-1	SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 20 LITROS: SUPORTE PARA FIXAÇÃO - EM ARAME BTC COMUM, PINTURA EPOXI, ELETROSTÁTICA, ACONDICIONAR MATERIAL PERFURO CORTANTE COM CAPACIDADE: 20 LITROS, HOSPITALAR, INDIVIDUAL, EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO. - SUPORTE DE PAREDE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20 LITROS, FABRICADO PARA SUPORTAR CAIXA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE, COM PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, NA COR BRANCA. ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO.	UNID.	70		70	R\$42,70	R\$2.989,00
180	837112	404951-9	TABLADO PARA FISIOTERAPIA: MESA - TIPO DIVA BAIXO TABLADO PARA EXERCÍCIOS FISIOTERAPÊUTICOS, DE MADEIRA, REVESTIDO EM COURVIN. - MATERIAL: MADEIRA DE EUCALIPTUS, ESPUMA E COURVIN DIMENSÕES: 1,86 X 1,35 X 0,45 METROS (C X L X A) PESO: 38 KG; PESO SUPOSTADO: ATÉ 200 KG GARANTIA: 06 MESES. INCLUI 01 DIVÃ BAIXO PARA FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E REABILITAÇÃO 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES; OBS: ACOMPANHA PARAFUSOS, BUCHAS E COLA PARA MONTAGEM.	UNID.	2		2	R\$1.366,00	R\$2.732,00
181	836777	386500-2	TÁBUA DE PROPRIECEPÇÃO GRANDE: TÁBUA PROPIOCEPTIVA RETANGULAR - TIPO BALANÇIM, EM MADEIRA RETANGULAR ENVERNIZADA, COM PLATAFORMA REVESTIDA EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE, UTILIZADO EM EXERCÍCIOS PROPIOCEPTIVOS: TREINOS DE EQUILÍBRIO, TRANSFERÊNCIA DE PESO, FORTALECIMENTO DE MEMBROS INFERIORES, EXERCÍCIOS FISIOTERAPÊUTICOS, DIMENSÕES: 0,90 X 0,60 X 0,15M (CXLXA) CONFORME MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONFECCIONADA EM MADEIRA; COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE EMBORRACHADO.	UNID.	1		1	R\$199,87	R\$199,87
182	836778	387084-7	TÁBUA DE PROPRIECEPÇÃO MÉDIA: TÁBUA PROPIOCEPTIVA RETANGULAR - EM MDF COM DIMENSÃO APROXIMADA 15,5 X 40 X 63 CM (CXLXA) E ITENS FIXADOS AVDS: TORNEIRA, FECHADURA COM CHAVE, FERROLHO, PLUG, MACANETA, PARA PRÁTICAS DE ATIVIDADES, USO EM FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E TERAPIA OCUPACIONAL, ESTIMULA A DESTREZA DOS MOVIMENTOS AUXILIANDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONFECCIONADA EM MADEIRA; COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE EMBORRACHADO.	UNID.	1		1	R\$203,44	R\$203,44
183	836779	175195-6	TÁBUA DE QUADRÍCEPS: TABUA DE QUADRICEPS - EM TABUA EM POPIPROPILENO, DE ALTA DENSIDADE COM MAIS AVANÇADA TECNOLOGIA. PRODUÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE, TEM PESO PERMANENTE, NÃO ENCHARCAM, NÃO LASCAM, NÃO RETÊM UMIDADE, SÃO LEVES E RESISTENTES. - CONFECCIONADA EM MADEIRA; COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA DENTADO; COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE L15CMXC68CM.	UNID.	1		1	R\$217,50	R\$217,50



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



GESTÃO 2017 / 2020

184	836780	236850-1	<p>TENS E FES: NEURODYN PARA FISIOTERAPIA - EMISSÃO DE LASER, ANTIINFLAMATORIO, 4 CANAIS DE ENTRADA DE FIOS - APARELHO ELETROESTIMULADOR TENS PARA FISIOTERAPIA E ELETROTERRAPIA. CONTROLE DIGITAL POR MICRO CONTROLADOR QUE OFERECE SEGURANÇA E FACILIDADE DE MANUSEIO. INDICADO EM PROCESSOS DOLOROSOS AGUDOS OU CRÔNICOS, COMO FIBROMIALGIA, ARTROSE, PÓS-OPERATÓRIO, CIATALGIAS, BURSITES, ATM, DEBELANDO O QUADRO ÁLGICO E PRODUZINDO RELAXAMENTO MUSCULAR. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR CONTROLE DIGITAL ATRAVÉS DE MICRO CONTROLADOR, OFERECENDO SEGURANÇA E FACILIDADE NO MANUSEIO. OS PARÂMETROS DE PROGRAMAÇÃO SÃO MOSTRADOS EM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO (LCD), PERMITINDO AO USUÁRIO VISUALIZAR TODOS OS PARÂMETROS PROGRAMADOS. O USO DE TECLADO DE MEMBRANA COM TECLAS INDEPENDENTES PARA A PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DE INTENSIDADE PERMITEM AO USUÁRIO FACILIDADE NA UTILIZAÇÃO. QUATRO CANAIS INDEPENDENTES E ISOLADOS. ALIMENTAÇÃO: 100 A 240VAC 50/60HZ CONSUMO MÁXIMO: 12 VA FUSÍVEL: 0,50A 250V 20AG FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 50 / 60 HZ CONSUMO À MÁXIMA POTÊNCIA: 8 VA FORMA DO PULSO: RETANGULAR BIFÁSICO ASSIMÉTRICO INTENSIDADE MÁXIMA POR CANAL: 100 MA ± 10 % (RL = 500 W) TIMER DIGITAL: 1 A 60 MINUTOS.(± 1%). EM PASSOS DE 1 MINUTO FREQUÊNCIA E DURAÇÃO DOS PULSOS: MODO CONTÍNUO (NORMAL) FREQUÊNCIA: 1 A 200 HZ ± 1 % DURAÇÃO DOS PULSOS: 50 MS A 400 MS ± 20 % MODO BURST (PULSADO) MODULAÇÃO: 2 HZ ± 1% FREQUÊNCIA: 100HZ ± 1% DURAÇÃO DOS PULSOS: 50 MS A 400 MS ± 1 %.</p>	UNID.	2		2	R\$1.758,00	R\$3.516,00
185	836781	356439-8	<p>TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL: TERMOMETRO CLINICO DIGITAL,FAIXA DE MEDICAO 32 GRAUS CELSIUS A 42 GRAUS CELSIUS, TEMPERATURA DO CORPO HUMANO, BATERIA NA VOLTAGEM DE 1.5 VOLTS TIPO BOTAO, UTILIZACAO PARA MEDICAO DA TEMPERATURA CORPORAL - TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL AXILAR, CARACTERÍSTICAS: TELA DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, FUNÇÃO DE MEMÓRIA, ACURACIDADE COMPROVADA, INDICADOR DE BATERIA BAIXA, AVISO SONORO. COMPRIMENTO DE: 12,5CM. PESO APROXIMADAMENTE DE 44G. COR: BRANCO, À PROVA DA ÁGUA. GARANTIA DE 6 MESES PELO FABRICANTE.</p>	UNID.	150		150	R\$19,30	R\$2.895,00



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



GESTÃO 2017 / 2020

186	836782	275816-4	TERMOMETRO DIGITAL MAXIMO/MINIMO TIPO CAPELA: TERMOMETRO - DIGITAL PORTATIL, COM CORPO INDICADOR EM PLÁSTICO COM VISOR EM LCD. DEVE POSSUIR FORMATO ERGONOMICO, GRADUADO EM GRAUS CELSIUS, COM TEMPO DE RESPOSTA DE NO MAXIMO 7 SEGUNDOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ROTULAGEM DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE. - VISUALIZAÇÃO DA TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA; VISUALIZAÇÃO DA TEMPERATURA EM °C E °F ESCALA DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA: -50 À +70°C. RESISTENTE A ÁGUA PRECISÃO: ±1 °C/°F; DIMENSÕES: 150 X 80 X 30MM; PESO: 90G; PILHA: 1,5V - AAA; MATERIAL: PLÁSTICO PS; APLICAÇÕES: CONTROLE DE TEMPERATURA AMBIENTE; CONTROLE DE PROCESSOS LABORATORIAIS; DEPÓSITO E ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS.	UNID.	20		20	R\$112,85	R\$2.257,00
187	836783	265120-3	TERMOMETRO MAXIMA/MINIMA DIGITAL PARA CAIXA DE VACINA: TERMOMETRO DIGITAL - FUNCAO INTERNA E EXTERNA COM ALARME SONORO, FABRICADO EM PLASTICO ABS, SENSOR COM PONTEIRA PLASTICA EM CABO DE 1,80CM. DISPLAYS DE CRISTAL LIQUIDO (LCD) DE TRES DIGITOS, GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO, GELADEIRA, REFRIGERACAO EM GERAL, CAIXA TERMICA, TRANSPORTE DE VACINAS - TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA É UM INSTRUMENTO DE QUALIDADE COMPROVADA, COM VISOR DE FÁCIL LEITURA, DESIGN ARROJADO DESTINADO PARA MEDIR A TEMPERATURA, E REGISTRAR AS TEMPERATURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS. INDICADO PARA VÁRIAS APLICAÇÕES TAIS COMO MONITORAMENTO DE TEMPERATURA EM FREEZERS, CAIXA DE VACINAS, SALAS DE ARMAZENAMENTO E AMBIENTES CLIMATIZADOS EM GERAL. O TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA É À PROVA D'ÁGUA E POSSUI FUNÇÃO °C/°F. CONTÉM IMÃ PARA FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS E BORDAS DE ACABAMENTO. COMPRIMENTO DO CABO: 2 METROS. FAIXA DE MEDIÇÃO: - 50°C A + 70°C EXATIDÃO: +/- 1°C PARA A ESCALA DE -20°C A +50°C E +/- 2 °C NO RESTANTE DA ESCALA RESOLUÇÃO: 0.1 °C/°F, DIMENSÕES: 60X39X14MM.	UNID.	30		30	R\$96,45	R\$2.893,50



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



188	836784	0009071	TERMOMETRO MAXIMA/MINIMA DIGITAL: TERMOMETRO DE MAXIMA E MINIMA - TERMOMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA, FREEZER, BANHO E INCUBADORAS. ALARME E MEMORIA DA TEMPERATURA MAXIMA E MINIMA. MEDIDA 110X70X20 MM, COMPRIMENTO DO CABO SENSOR 2 METROS, FUNCIONA COM 1 BATERIA AAA. UNIDADE. - INSTRUMENTO QUE PERMITE A MONITORAÇÃO SIMULTÂNEA DE DUAS TEMPERATURAS. POSSUI FUNÇÃO DE MEMORIZAR AS LEITURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS, INTERNAS E EXTERNAS DA TEMPERATURA, EM UM PERÍODO DE TEMPO. PODE SER COLOCADA UMA TEMPERATURA EXTERNA DE LIMITE MÁXIMA E/OU MÍNIMA PARA ALERTA ATRAVÉS DE ALARME SONORO. TEMPERATURA AMBIENTE (INTERNA) FAIXA DAS MEDIÇÕES: -10°C À +50°C; RESOLUÇÕES: ± 0,1 °C; PRECISÃO DAS MEDIDAS: ± 1,0 °C (NA FAIXA DE 0°C À +50°C) / ± 2,0 °C (FORA DA FAIXA DE 0°C À +50°C); FAIXA DE UTILIZAÇÃO: -10°C À +50°C; TEMPERATURA EXTERNA FAIXA DAS MEDIÇÕES: -50°C À +70°C; RESOLUÇÕES: ±0,1°C; PRECISÃO DAS MEDIDAS: ± 1,0 °C (NA FAIXA DE 0°C À +50°C) / ± 2,0 °C (FORA DA FAIXA DE 0°C À +50°C); ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA DE 1,5V – AAA COMPRIMENTO DO CABO DO SENSOR: APROXIMADAMENTE 2M.	UNID.	30	30	R\$119,39	R\$3.581,70
189	836786	00027950	TESOURA CIRURGICA CURVA 15 CM: TESOURA CIRURGICA CURVA, 15 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL AISI-420 - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 TAMANHO: 15CM. PONTA F/F EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. -REG. MS. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	50	50	R\$47,90	R\$2.395,00
190	836787	339624-0	TESOURA CIRURGICA CURVA 17 CM: TESOURA CIRURGICA AÇO INOX AISI 420, ISENTO DE REBARBA, FABRICADA DE ACORDO COM OS PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS ABNT-CE, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA, COM FORMA CURVA. - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 TAMANHO: 17CM. PONTA F/F EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. -REG. MS. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	50	50	R\$55,50	R\$2.775,00
191	836788	11515-0	TESOURA CIRURGICA RETA 15 CM: TESOURA CIRURGICA EM AÇO INOX, COM FORMA RETA, COM COMPRIMENTO DE 15CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 TAMANHO: 15CM. EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. -REG. MS. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	70	70	R\$46,00	R\$3.220,00



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

GESTÃO 2017 / 2020



192	836789	182154-7	TESOURA CIRURGICA RETA 17 CM: TESOURA CIRURGICA - EM AÇO INOX, PARA USO CIRURGICO GERAL, COM FORMA RETA, COM COMPRIMENTO DE 17 CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 TAMANHO: 17CM. PONTA F/F EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. -REG. MS. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	70		70	R\$64,25	R\$4.497,50
193	836792	108836-0	TESOURA MAYO CURVA 15 CM: TESOURA CIRURGICA MAYO EM AÇO INOX, COM FORMA CURVA PONTA FINA, COM COMPRIMENTO DE 15CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 TAMANHO: 15CM. EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. -REG. MS. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	50		50	R\$51,53	R\$2.576,50
194	836793	11453-7	TESOURA MAYO CURVA 17 CM: TESOURA CIRURGICA MAYO EM AÇO INOX, COM FORMATO CURVA, COM MEDIDAS 17CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 TAMANHO: 17CM. PONTA F/F EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. -REG. MS. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	50		50	R\$57,50	R\$2.875,00
195	836794	30546-4	TESOURA MAYO RETA 15 CM: TESOURA CIRURGICA MAYO - EM AÇO INOX, COM FORMATO RETA, COM MEDIDAS 15 CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 TAMANHO: 15CM. EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. -REG. MS. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	70		70	R\$55,52	R\$3.886,40
196	836795	11492-8	TESOURA MAYO RETA 17 CM: TESOURA CIRURGICA MAYO EM AÇO INOX, COM FORMA RETA, COM COMPRIMENTO DE 17CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 TAMANHO: 17CM. EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. -REG. MS. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	70		70	R\$58,27	R\$4.078,90



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



197	837113	235684-8	TESOURA METZEMBAUM 15CM CURVA: TESOURA - TESOURA METZEMBAUM, FORMATO CURVA, TAMANHO 15CM, EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE LISA, PONTA ATIVA COM CORTE E ÂNGULOS PRECISOS, ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, GARANTIA 10 ANOS - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 TAMANHO: 15CM. EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. -REG. MS. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	50		50	R\$55,98	R\$2.799,00
198	837114	235685-6	TESOURA METZEMBAUM 15CM RETA: TESOURA - TESOURA METZEMBAUM, FORMATO RETA, TAMANHO 15CM, EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE LISA, PONTA ATIVA COM CORTE E ÂNGULOS PRECISOS, ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, GARANTIA 10 ANOS - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 TAMANHO: 15CM. EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. -REG. MS. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	70		70	R\$50,86	R\$3.560,20
199	836798	11485-5	TESOURA SPENCER 12CM RETA: TESOURA CIRÚRGICA SPENCER - EM AÇO INOX, COM FORMA RETA, COM O COMPRIMENTO DE 12CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 TAMANHO: 12CM. EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. -REG. MS. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	70		70	R\$54,33	R\$3.803,10



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



GESTÃO 2017 / 2020

200	836799	311098-2	<p>TONOMETRO: TONOMETRO OFTALMOLOGICO DE APLANACAO, TIPO GLODMAN PARA LAMPADA DE FENDA, FIXO COM MARCACAO DE 0 A 10 KPA, MONTADO EM BASE SOBRE O MICROSCOPIO, CONTRA PESO PARA CALIBRACAO, TODOS OS DISPOSITIVOS E ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO MANUAL TECNICO ORIGINAL E DE OPERACAO EM PORTUGUES GARANTIA PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NA REGIAO REGISTRO NO M.S. - TONOMETRO DE APLANACAO "DE GOLDMANN" TONÔMETRO DE APLANACÃO COMPATÍVEL COM OS PRINCIPAIS MODELOS DE LÂMPADAS DE FENDA. ACOMPANHA SUPORTE PARA MONTAGEM NO PEG DA LÂMPADA DE FENDA. MEDIÇÃO DA PRESSÃO OCULAR COM SISTEMA PRECISO, COM APLANACÃO DE 3,06 MM DE DIÂMETRO DA CÔRNEA, COM DIFERENTES PRESSÕES MODELO TIPO T-900 OU R-900 FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 A 10 KPA OU 80 MMHG MARGEM DE ERRO: ±70 PA POSSUI 03 PRISMAS E 5 PESOS DE CALIBRAÇÃO; DIMENSÕES: 31 X 11 X 15 CM PESO: 1 KG.</p>	UNID.	1		1	R\$7.899,50	R\$7.899,50
201	836800	118253-6	<p>TURBILHÃO INOX 270 LITROS: TURBILHAO PARA MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES - CONFECCIONADO EM ACO INOX 304, CAPACIDADE 270 LITROS, COM RODIZIO, COM REGISTRO D E ESCOAMENTE E TRAVA EM DIAGONAL, DIMENSOES APROXIMADAS DE 0,90 X 0,50 X 0,70 MT, 110/220 V, 50/60HZ, CONSUMO DE POTENCIA 300W, AQUECEDOR DE AGUA, RESISTENCIA ELETRICA, THERMOSTATO - TURBILHÃO PARA FISIOTERAPIA DE MEMBROS INFERIORES. PARA ESTIMULAÇÃO DA CIRCULAÇÃO E ALÍVIO DA DOR, ATRAVÉS DA EXPLORAÇÃO DA REAÇÃO DO CORPO AOS ESTÍMULOS EXERCIDOS PELA PRESSÃO E CALOR DA ÁGUA. INDICADO PARA TRATAMENTO DE MEMBROS INFERIORES. TANQUE CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL 304 COM 1,27MM DE ESPESSURA DOTADO DE GUARNIÇÃO PROTETORA LATERAL MONTADO SOBRE RODÍZIOS REGISTRO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA TURBINA REGULÁVEL NA ALTURA DUCHA DIRECIONAL OU JATO DIRETO COM PRESSÃO REGULÁVEL, COM MANGUEIRA EM TUBO SIFONADO EM LIGA TOMBAC ASTM. B-135 AJUSTE DO NÍVEL DE AERAÇÃO DA ÁGUA TURBILHÃO P/FISIOTERAPIA DE MEMBROS INFERIORES. CAPACIDADE PARA 270 LITROS FLUXO DE ÁGUA: 220 LITROS POR MINUTO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 110VAC (MONOFÁSICO) 220VAC (MONOFÁSICO) FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 60HZ / 50HZ (SOB ENCOMENDA) CONSUMO MÁXIMO: 800 VA; MOTOR: 1/2 HP 3450 RPM (PERMANENTEMENTE LUBRIFICADO) PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE I GRAU DE PROTEÇÃO DA PARTE APLICADA: TIPO B; SISTEMA DE SEGURANÇA COMPOSTO POR DISJUNTOR DIFERENCIAL (PROTEÇÃO CONTRA RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO), AQUECEDOR DE ÁGUA, PROTETOR TÉRMICO E FUSÍVEL (PROTEÇÃO DO MOTOR); ITENS INCLUSOS ACOMPANHA AQUECEDOR, TURBINA 2021. DIMENSÕES TANQUE COMPRIMENTO: 90 CM LARGURA: 50 CM ALTURA: 70 CM TURBINA ALTURA: 89 CM DIÂMETRO: 27 CM; PESO LÍQUIDO: 36KG.</p>	UNID.	1		1	R\$12.093,00	R\$12.093,00



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

GESTÃO 2017 / 2020



202	836801	370119-0	<p>ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA: ULTRASSOM CONTINUO PULSATIL 1 E 3MHZ FISIOTERAPIA - 220V OU BIVOLT,FREQUENCIA DE MODULACAO. O CABECOTE APLICADOR E COMPOSTO DE 3 TRANSDUTORES, ACOMPANHA: CABECOTE APLICADOR, CABO DE FORCA, TUBO DE GEL, TERMO DE GARANTIA E MANUAL DE OPERACAO,GARANTIA DE 1 ANO. - EQUIPAMENTO MICRO CONTROLADO DE ULTRASSOM TERAPÉUTICO NAS FREQUÊNCIAS DE 1 MHZ E 3 MHZ DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO EM FISIOTERAPIA E ESTÉTICA. APRESENTA A ERA (ÁREA EFETIVA DE RADIAÇÃO) DE 7 CM, POSSIBILITANDO A SELEÇÃO DA FREQUÊNCIA DE 1 MHZ OU 3 MHZ. A POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA DO ULTRASSOM É DE 21 WATTS. POSSUI 46 PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS E 20 PARTICULARES. FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DO PULSO DE 100 HZ, 48 HZ OU 16 HZ E COM RAZÃO DE PULSO DE 1/2 E 1/5. POSSUI AINDA UMA TECLA DENOMINADA PROG QUE PERMITE A ESCOLHA DE PROGRAMAS PRÉ-PROGRAMADOS DE TRATAMENTO (GRAVADOS NA MEMÓRIA DO APARELHO). DIMENSÕES DO PRODUTO PESO: 2 KG LARGURA: 30 CM ALTURA: 15 CM PROFUNDIDADE: 30 CM.</p>	UNID.	2		2	R\$1.949,00	R\$3.898,00
203	836802	0006080	<p>ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO: ULTRASSOM ODONTOLOGICO E JATO DE BICARBONATO INTEGRADO - MODO OPERAÇÃO DIGITAL - CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVAVEL - AMPLA VARIAÇÃO DO FLUXO DE ÁGUA OU DO LÍQUIDO IRRIGANTE PROPORCIONANDO REGULAGEM PRECISA. ILUMINAÇÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO, FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO VOLUME DE BICARBONATO SEM A NECESSIDADE DE RETIRAR A TAMPA. TRANSDUTOR DO ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS COM FREQUÊNCIA DE 32.000HZ ESTABILIZADO ELETRONICAMENTE. CANETA DE ULTRASSOM COM LUZ DE LED PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO CAMPO DE TRABALHO. CAPA DA CANETA DE ULTRASSOM CONFECCIONADA EM SILICONE, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. SEGUINDO ALTA TECNOLOGIA, A CANETA DE ULTRASSOM POSSUI SOMENTE A SUA CAPA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, PROPORCIONANDO UMA LONGA VIDA ÚTIL AO TRANSDUTOR. EXCLUSIVO SELETOR AUTOMÁTICO DO MODO DE OPERAÇÃO (ULTRASSOM OU JATO DE BICARBONATO) AO RETIRAR UMA DAS CANETAS DO SUPORTE, FACILITANDO O MANUSEIO OPERACIONAL. O EQUIPAMENTO ACOMPANHA DUAS CAPAS DA CANETA. SISTEMA DE AQUECIMENTO DO AMBIENTE INTERNO DO RESERVATÓRIO, ASSEGURANDO UM BAIXO ÍNDICE DE UMIDADE PARA O BICARBONATO. CONTRIBUINDO PARA UMA MELHOR EFICIÊNCIA DO JATEAMENTO E MENOR PROBABILIDADE DE OBSTRUÇÕES NAS TUBULAÇÕES INTERNAS DO EQUIPAMENTO 5 NÍVEIS DE POTÊNCIA DO ULTRASSOM (BAIXA, BAIXA/MÉDIA, MÉDIA, MÉDIA/ALTA E ALTA). JATO DE BICARBONATO: PEÇA DE MÃO METÁLICA, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, POSSUI ALTA RESISTÊNCIA AOS PROCEDIMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO, CONTRIBUINDO PARA QUE TENHA UMA LONGA VIDA ÚTIL. FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA. TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO COM</p>	UNID.	6		6	R\$3.570,00	R\$21.420,00



P R E F E I T U R A D E
SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



GESTÃO 2017 / 2020

VISUALIZADOR. ACOMPANHA 3 PONTEIRAS.

204	836803	338629-5	<p>VENTILADOR MECANICO PORTATIL MICROPROCESSADO PARA TRANSPORTE: VENTILADOR PULMONAR - MICROPROCESSADO, PARA USO EM UTI MOVEL, PARA CUIDADOS INTENSIVOS DE PACIENTE ADULTO PEDIATRICO PARTIR DE 10 KG, MONITORAÇÃO GRÁFICA E NUMÉRICA POR MEIO DE TELA COLORIDA MÍNIMO 5", COM SOFTWARE EM PORTUGUÊS, EQUIPADO COM OS SEGUINTE MODOS VENTILATORIOS: VENTILAÇÃO COM PRESSÃO POSITIVA INTERMITENTE (INTERMITTENT POSITIVE PRESSURE VENTILATION - IPPV) VENTILAÇÃO SINCRONIZADA COM PRESSÃO POSITIVA INTERMITENTE (SYNCHRONISED INTERMITTENT POSITIVE PRESSURE VENTILATION - SIPPV) VENTILAÇÃO MANDATORIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SYNCHRONIZED INTERMITTENT MANDATORY VENTILATION - SIMV) PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS (CONTINUOUS POSITIVE AIRWAY PRESSURE - CPAP) E VENTILAÇÃO DE APNEIA AJUSTÁVEL, VOLUME MINUTO EXPIRADO, VOLUME CORRENTE EXALADO, PRESSÃO INSPIRATORIA, PRESSÃO DE PICO, PRESSÃO PLATO, PRESSÃO MÉDIA, PEEP, FREQUÊNCIA RESPIRATORIA, FREQUÊNCIA RESPIRATORIA DE 2 A 50 RPM (SIMV E DOIS NÍVEIS DE PRESSÃO POSITIVA NAS VIAS AERÉAS - BIPAP) 5 A 50 (IPPV) 12 A 50 (VENTILAÇÃO DE APNEIA) VOLUME CORRENTE DE 100 A 2000 ML RELAÇÃO I:E (IPPV) DE 1:4 A 3:1 LIMITE DE PRESSÃO INSPIRATORIA (P_{MAX}) DE 20 A 60 MBAR PEEP DE 0 A 15 MBAR TEMPO INSPIRATORIO DE 0,2 A 10 SEG CONCENTRAÇÃO DE O₂ DE 40 OU 100 POR CENTO SENSIBILIDADE A FLUXO (TRIGGER) DE 3 A 15 L/MIN, SIMV, SIMV-PRESSÃO DE SUPORT CPAP, CPAP-PRESSÃO DE SUPORT, VENT CONTROLA PRES. PERMIT. AO PAC. RESP. ESPONT. EM QUALQUER FASE DO CICLO RESP, VENTIL. DE APNEIA E/OU BACKUP CONFIG AÇIONADA AUTO DE ACORDO COM TEMPO DE APNEIA AJUST, ALARMES AUDIOVISUAIS DE PRESSÃO DE SUPRIMENTO DE O₂ BAIXA, PRESSÃO DE VIAS AERÉAS ALTA, PRESSÃO DE VIAS AERÉAS BAIXA, FUGA E APNEIA, FREQ RESP: 4 A 100RPM TEMP INSP DE 0,25 A 5 SEG PRES INSP: 5 A 70 CMH₂O NO MIN VOL CORRENTE DE 100 A 2000 ML FLUXO INSP: 8 A 120L/MIN, NO MIN. CONCENT. O₂, 21 A 100 PORCENTO PEEP MAX DE NO MIN 35CMH₂O PRES DE SUPORT: 0 A 60CMH₂O NO MIN, RISE TIME OU SLOPE 0 A 2S OU OUTRO, FAIXA DE AJUSTE DE SEMSIB POR FLUXO: 1 A 2L/MIN E OU PRES: -1 A -10, MONIT GRAF: CURV DE PRES X TEMP, FLUXO X TEMP E VOL X TEMP MONIT DE NO MIN 01 LOOP: PRES. X VOL., VOL. X FLUXO OU PRES. X FLUXO, TEND DE 24H DE NO MIN 8 PARAMS MONIT, AL AJUST PELO OP, MIN DE: PRES DE VIAS AERÉAS ALTA, VOL. MIM ALTO E BAIXO APNEIA OU TEMP DE APNEIA NA FAIXA DE 15 A 45 SEG. FREQ RESP ALTA OU TAQUIP. AL AUTOM, NO MIN DE: PRES DE VIAS BAIXA FULGA VOL CORRENTE BAIXO, ALIMENTAÇÃO 110/220 VOLTS 60 HZ, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE IONS DE LÍCIO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS, SIST DE PROT CONTRA O DESLIG ACIDENTAL SIST. MISTURADOR DE AR E O₂ COM AJUSTE ELET (NAO PERMITIDO USO DE MIST MECANICO), UMIDIFICADOR JA INCLUSO, 01 CABO DE FORÇA 01 RECARREGADOR DE BATERIA 01 BATERIA DE IONS DE LÍCIO 01</p>	UNID.	5	5	R\$45.726,17	R\$228.630,85
-----	--------	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---	---	--------------	---------------



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
 CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO




			CIRCUITO REUTILIZAVEL, COM 1,5 M 01 SISTEMA DE TRANSPORTE 01 SISTEMA DE SUPRIMENTO DE GASES COM 02 (DUAS) MANGUEIRAS 02 MASCARAS FACIAIS COM COXIM INFLAVEL, SENDO UMA TAMANHO M E OUTRA TAMANHO G, MANUAIS DE USO E MANUTENCAO, GARANTIA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO, INSTALACAO E TREINAMENTO, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.						
205	836804	201645-1	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO: VENTILADOR PULMONAR - MECANICO, ADULTO, PEDIATRICO E NEONATAL, COM MONITOR GRAFICO INTEGRADO, TOUCH SCREEN DE NO MINIMO DE 10", MICROPROCESSADO, MONTADO SOBRE PEDESTAL COM RODIZIOS, MODALIDADES MÍNIMAS: ADULTO/PEDIÁTRICO, VCV, PCV, PSV/CPAP, PRVC, SIMV (VCV) + PSV, SIMV (PCV) + PSV, PRESSÃO BIFÁSICA (APRV+BIPAP), FLUXO CONTÍNUO, CPAP NASAL. CONTROLES PARA FLUXO(4-120L/MIN)VOLUME 20 A 1500ML, TEMPO 0,1 A 3SEGUNDOS,FREQ.1 A 150RPM, PEEP 0 A 30CM H2O, ETC, MONITORACAO DOS PARAMETROS: TEMPO INSPIRATORIO(TI), EXPIRATORIO(TE), RELACAO I:E, ALARMES PARA AUDIOVISUAIS P/PRESSAO MINIMA, MAXIMA, FALTA DE ALIMENTACAO ELETRICA, ETC, ALIMENTACAO 220 VOLTS - 60 HZ, COM BATERIA INTERNA RECARREGAVEL PARA NO MINIMO 02 HORAS, SELEÇÃO PERSONALIZÁVEL DE ATÉ 5 GRÁFICOS SIMULTÂNEOS ACOMPANHA: TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, INCLUI: MANUAIS, GARANTIA, INSTALACAO, TREINAMENTO, ASSIST.TECNICA, DEMAIS INF.ACESSÓRIOS: CIRCUITO PACIENTE ESTERILIZÁVEL, VÁLVULA DE EXALAÇÃO, CABO DE ALIMENTAÇÃO, 1 FONTE, 1 MANGUEIRA, 1 PEDESTAL COM RODIZIOS, 1 BRAÇO ARTICULADO. DEVE POSSUI REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. GARANTIA DE UM ANO.	UNID.	2		2	R\$40.499,84	R\$80.999,68



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
 CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



206	836805	379435-0	<p>ULTRASSOM COM DOPPLER: EQUIPAMENTO TRANSPORTÁVEL SOBRE RODAS MARCA IGUAL OU SUPERIOR G.E., SAMSUNG, PHILIPS; COM NO MÍNIMO DE 22000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D. MODO POWER DOPPLER, MODO COLOR DOPPLER, MODO DOPPLER ESPECTRAL E DOPPLER CONTÍNUO. IMAGEM TRAPEZOIDAL, O CAMPO DE VISÃO EM IMAGENS COM TRANSDUTOR LINEAR. IMAGEM PULSO INVERTIDO. MODO POWER DOPPLER. MODO COLOR DOPPLER. MODO DUAL LIVE: DIVISÃO DE IMAGEM EM TELA DUPLA. TISSUE DOPPLER IMAGING (TDI) COLORIDO E ESPECTRAL. TRIPLEX. IMAGENS EM MODO B E MODO DOPPLER. DIVISÃO DE TELA EM 1,2E4 IMAGENS, ANÁLISE DOS MODOS. MODO DE DIVISÃO DUPLA DE TELA COM COMBINAÇÕES DE MODOS. POSSIBILITA ARMAZENAR AS IMAGENS EM MOVIMENTO. CINE LOOP E CINE LOOP SAVE. PÓS-PROCESSAMENTO. BANCO DE PALAVRAS EM PORTUGUÊS. MONITOR LCD COM NO MÍNIMO 1 POLEGADAS. DEVE PERMITIR ARQUIVAR/REVISAR IMAGENS. FRAME RATE DE PELO MENOS MIL FRAMES POR SEGUNDO. TODOS OS TRANSDUTORES MULTIFREQUÊNCIAS, BANDA LARGA. HD INTERNO DE NO MÍNIMO 500 GB. 04 PORTAS USB NO MÍNIMO. MÍNIMO DE 03 PORTAS ATIVAS PARA TRANSDUTORES. COM POSSIBILIDADE PARA AQUISIÇÃO DE IMAGENS 4D. CONECTIVIDADE DE REDE DICOM. DICOM 3.0. DRIVE DE DVD-R, NO FORMATO OU JPEG/AVI OU MPEGI (PADRÃO WINDOWS) OU DICOM. IMPRESSÃO DIRETA. PELO MENOS 32 PRESETS PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO. ACOMPANHAR OS SEGUINTESS TRANSDUTORES BANDA LARGA MULTIFREQUENCIAIS: TRANSDUTOR CONVEXO QUE ATENDA AS FREQ. 2.0A5.0 MHZ; TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO QUE ATENDA AS FREQ. DE 4.0A9.0 MHZ; TRANSDUTOR LINEAR QUE ATENDA AS FREQ. DE 4.0A11 MHZ; TRANSDUTOR SETORIAL ADULTO QUE ATENDA AS FREQ. DE 2.0A4.0 MHZ.</p>	UNID.	1		1	R\$162.200,00	R\$162.200,00
VALOR TOTAL								R\$2.876.793,98	



ANEXO II – DOTAÇÕES:

ÓRGÃO	DOTAÇÃO	PROJ/ATIVIDADE	ELEMENTO DESPESA	COD RED
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.001.10.301.0004.2110	MANUT. DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	339030	519
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.001.10.302.0005.2118	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS	449052	581
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.001.10.302.0005.2115	MANUT. DAS AÇÕES DO AME	449052	560
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. SAUDE	07.001.10.122.0050.2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. SAUDE	449052	269
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.001.10.302.0005.2114	MANUT. DAS AÇÕES DO UPA	339030	541
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.001.10.303.0003.1088	AQUISICAO DE VEICULOS, EUIP. MAT. PERMANENTE	449052	603
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.001.10.302.0005.2115	MANUT. DAS AÇÕES DO AME	339030	553
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.001.10.302.0005.2118	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS	339030	574
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.001.10.302.0005.2149	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAE	339030	584
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.001.10.302.0005.2163	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RENASCER	339030	593
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	08.005.08.244.0002.1032	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	449052	346