

2020

# **RELAÇÃO ESTADUAL DE MEDICAMENTOS**

**SECRETARIA DE ESTADO DE  
SAÚDE DE MATO GROSSO**

**RESME-MT**

**Publicação da Secretaria Estadual da Saúde de Mato Grosso**

**Secretário:** Gilberto Gomes de Figueiredo.

**Coordenação do trabalho:** Comissão Permanente de Farmácia e Terapêutica do Estado de Mato Grosso (CPFT-MT).

**Equipe de trabalho da primeira edição:**

Ana Cláudia Machado de Oliveira; Andrea Roledo Dias; Christina Paesano Marques Garcia; Dorlene Goes Fernandes; Fernando Augusto Leite de Oliveira; Graciane Catarina Batista Magalhães; Helder Cássio de Oliveira; Ivo Antonio Vieira; Kelli Carneiro de Freitas Nakata; Lucí Emilia Grzybowski de Oliveira; Luisa Daige Marques; Marcelo Maia Pinheiro; Maria Luisa Trabachin Gimenes; Neyres Zínia Taveira de Jesus; Sabrina Monteiro Tosoncin da Silva.

**Consultores técnicos e revisores da primeira edição:** André H. Duailibi; Andrea Roledo Dias; Angela Cristina Cesar Terzian; Arlan de Azevedo Ferreira; Christina Paesano Marques Garcia; Ivo Antonio Vieira; Marcelo Maia Pinheiro; Maria Luisa Trabachin Gimenes; Marli Eliane Uecker.

**Experts convidados da primeira edição:** André H. Duailibi; Angela Cristina Cesar Terzian; José Carlos Rosa Pires de Souza; Kalil Duailibi.

## **Prefácio da primeira edição**

Prefaciador é uma tarefa que enaltece o prefaciador. Nem sempre é fácil traduzir em palavras o conteúdo do livro prefaciado. Esse trabalho mostra a evolução do modelo de Administração Pública na Saúde que se inicia no Estado de Mato Grosso. Preserva os princípios fundamentais do SUS e da Constituição Federal. Ademais assegura à universalização, a equidade e a integralidade do atendimento ao público que necessita de medicamentos, mantém os princípios constitucionais da liberdade profissional, de igualdade e de justiça.

A evolução das tecnologias é patente. Torna-se imperiosa a inclusão de novos medicamentos para novas e velhas doenças. O Estado de Mato Grosso, através de sua Secretaria da Saúde, está atento a esta evolução. Mudar paradigmas enraizados é fundamental. Mas mudar implica atitude. Há casos em que os beneficiários destas mudanças têm dificuldades em aceitá-las. E este trabalho não se restringe somente a apresentar um conteúdo técnico, mas também se propõe a divulgá-lo para todos os segmentos profissionais que se utilizam das Farmácias Públicas. A publicidade é fundamental para a aceitação e aplicabilidade, na prática, do conteúdo técnico.

A Comissão Permanente de Farmácia e Terapêutica da Secretaria Estadual da Saúde (CPFT-SES) mostra nesse trabalho a qualidade de seus profissionais farmacêuticos, nutricionistas e médicos em analisar uma lista de quatrocentos medicamentos solicitados através da Portaria GBSES nº172/2010 e judicializados no Estado. Foi realizada uma análise crítica e técnica desses medicamentos prescritos e conclui a análise apresentando um trabalho inédito. Não se trata de um conteúdo estanque mas sim dinâmico, passível de acrescentar novos medicamentos desde que submetidos a análise apropriada. O rol de medicamentos não se exaure com esta publicação. Da mesma forma não limita e não tange a liberdade dos prescritores de medicamentos.

Por ser um trabalho dinâmico exige que esta comissão seja permanente.

O objetivo primordial do trabalho foi mostrar que os medicamentos disponibilizados na rede pública quando comparados com outros ditos de grife mantém o mesmo nível de eficácia terapêutica. O que dá ao profissional que o prescreve a segurança do tratamento proposto.

A finalidade dos serviços disponibilizados pelo Estado é garantir produtos de qualidade no momento da doença. Principalmente para aqueles que sofrem com a precariedade financeira.

Novos produtos foram incorporados a Farmácia Estadual. Amplia-se com essa decisão os produtos farmacêuticos que serão ofertados à população que deles necessitam.

O Estado de Mato Grosso passa a dar uma resposta técnica de valor inestimável aos usuários do SUS. Não se trata de um simples rol de medicamentos. Todos estão alicerçados na literatura internacional quanto os efeitos e indicações tendo o respaldo técnico embasado em estudos de metanálise e revisão sistemática.

O momento atual exige dos gestores do Sistema Único de Saúde, além do debate apurado enquanto protagonistas, a construção de um modelo de gestão democrático, com controle rígido de resultados, para poder responder a complexidade e a gravidade dos tratamentos atuais. Não é tarefa fácil, pois enfrenta resistências dos prescritores, a escassez de medicamentos e uma crescente onda de judicialização destes medicamentos. Trata-se de medida para minimizar o contencioso judicial e ao mesmo tempo maximizar os benefícios disponíveis.

Na qualidade de Secretário de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso congratulo-me com a Comissão Permanente de Farmácia e Terapêutica e fico honrado em poder prefaciá-la uma publicação que mostra qualidade, empenho e presteza, ficando evidente que quando se solicita ao servidor público uma tarefa, por mais difícil que seja, este não titubeia, arregança as mangas e produz muito além da expectativa administrativa.

(Texto de autoria de Ivo Antônio Vieira)

## **Apresentação**

A Relação Estadual de Medicamentos de Mato Grosso - RESME-MT materializa a seleção do elenco dos medicamentos e insumos que satisfazem as necessidades prioritárias de cuidados de saúde desta população nas diversas linhas do cuidado. Para chegar a este conjunto de tecnologias foi necessário um processo de avaliação comparativa entre vários medicamentos, orientado pelo paradigma das condutas baseadas em evidências que considera a melhor investigação farmacológico-clínica disponível no momento.

O objetivo da RESME é fornecer a população medicamentos eficazes, seguros e a um custo aceitável buscando o princípio da eficiência e fomentando o uso racional de medicamentos.

A Comissão Permanente de Farmácia e Terapêutica conduziu o processo de construção da RESME e para tanto contou com o envolvimento de uma equipe multidisciplinar. Neste curso considerou ainda as peculiaridades e a realidade do estado de Mato Grosso.

Doravante o desafio consiste em internalizar a RESME, no cotidiano das ações de saúde de forma que esta sirva de guia para os prescritores, profissionais da saúde e gestores do SUS, contribuindo, assim com a sustentabilidade desse sistema, bem como para a qualificação do acesso da população aos medicamentos.

## **Modo de Organização da RESME 2020**

Esta é a quarta edição da Relação Estadual de Medicamentos – RESME 2020. Edição esta que foi atualizada com base na Relação Nacional de Medicamentos - RENAME 2020.

A RESME 2020 está organizada em 4 partes quais sejam:

1. Parte I: Componente Básico de Assistência Farmacêutica (conforme RENAME 2020)
2. Parte II: Componente Estratégico de Assistência Farmacêutica (conforme RENAME 2020)
3. Parte III: Componente Especializado de Assistência Farmacêutica (conforme RENAME 2020)
4. Parte IV: Elenco Complementar de Mato Grosso

4.1.Elenco Complementar Especializado de Mato Grosso

4.2.Elenco Complementar Estratégico de Mato Grosso

4.2.1.Grupo A: Elenco mínimo obrigatório de medicamentos de responsabilidade dos municípios do estado de Mato Grosso.

4.2.2.Grupo B: Elenco mínimo obrigatório de medicamentos de responsabilidade do estado de Mato Grosso.

# Medicamentos do Componente **B**ásico da Assistência **F**armacêutica

**PARTE  
I**

## Parte I - Medicamentos e Insumos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF

A lista apresentada a seguir é constituída por medicamentos e insumos que o SUS disponibiliza através de suas políticas públicas, selecionados com base nas melhores evidências disponíveis e indicados no tratamento dos agravos mais frequentes na população brasileira cujo tratamento se dá na atenção básica à saúde.

Os medicamentos e insumos do componente básico da assistência farmacêutica são custeados pelo Ministério da Saúde, Estados e Municípios. No estado de Mato Grosso à programação, aquisição, distribuição e dispensação são atribuições dos municípios.

Assim apresentamos a lista referente ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica agrupando os princípios ativos conforme o órgão ou sistema de atuação, bem como suas características farmacológicas, terapêutica e propriedades químicas.

| <b>Tabela I – Lista de medicamentos e insumos do componente básico de assistência farmacêutica por classificação anatômica terapêutica Química</b> |                                    |   |
|--|------------------------------------|---|
| <b>Aparelho digestivo e metabolismo</b>  |                                    |   |
| <b>Medicamento/insumo</b>  | <b>Concentração</b>                | <b>Forma farmacêutica/ Apresentação</b> |
| carbonato de cálcio  | 1250mg(equivalente a 500mg cálcio) | comprimido                              |
| carbonato de cálcio + colecalciferol   | 500 mg de cálcio + 200UI           | comprimido                              |
|  | 500 mg de cálcio + 400UI           | comprimido                              |
|  | 600 mg de cálcio + 400UI           | comprimido                              |
| carvão vegetal ativado   | NSA                                | pó para uso oral                        |
| cloridrato de metformina   | 500 mg                             | comprimido                              |
|  | 850 mg                             | comprimido                              |
| cloridrato de metoclopramida   | 10 mg                              | comprimido                              |
|  | 4 mg/ml                            | solução oral                            |
|  | 5 mg/ml                            | solução injetável                       |
| ondansetrona   | 4 mg                               | comprimido ou comp. orodispersível      |
|  | 8 mg                               | comprimido ou comp. orodispersível      |
| cloridrato de piridoxina   | 40 mg                              | comprimido                              |
| cloridrato de ranitidina   | 15 mg/ml                           | xarope                                  |
|  | 25 mg/ml                           | solução injetável                       |
|  | 150 mg                             | comprimido                              |
| cloridrato de tiamina  | 300 mg                             | comprimido                              |
| fosfato de cálcio tribásico + colecalciferol   | 1661,616mg(600mg de cálcio) +400UI | comprimido                              |
| glibenclamida  | 5 mg                               | comprimido                              |
| glicerol   | 120 mg/ml                          | solução retal                           |
|  | 72 mg                              | supositório retal                       |
| gliclazida   | 30 mg                              | comprimido de liberação prolongada      |



|   |   |   |
|---|---|---|
|   | 60 mg   | comprimido de liberação prolongada          |
|   | 80 mg   | comprimido                                  |
| digliconato de clorexidina*                                   | 0,12%   | solução bucal                               |
|   | 230 mg  | comprimido                                  |
|   | 300 mg  | comprimido                                  |
| hidróxido de alumínio   | 61,5 mg/ml  | suspensão oral (frasco 100ml; 150ml; 240ml) |
| insulina humana nph   | 100 ui/ml   | suspensão injetável                         |
| insulina humana regular                                       | 100 ui/ml   | solução injetável                           |
| lactulose   | 667 mg/ml   | xarope                                      |
| nistatina   | 100.000 ui/ml   | suspensão oral                              |
| nitrato de miconazol  | 2% (20 mg/g)  | gel oral                                    |
| omeprazol   | 10 mg   | cápsula                                     |
|   | 20 mg   | cápsula                                     |
| palmitato de retinol  | 150.000 ui/ml   | solução oral                                |
| sais para reidratação oral                                    | cloreto de sódio+glicose anidra+ cloreto de potássio + citrato de sódio di-hidratado                              | pó para solução oral                        |
| sulfato de atropina   | 0,25 mg/ml  | solução injetável                           |
| sulfato de magnésio   | -   | pó para solução oral                        |
|   | 10% (0,81 meq/ml mg++)  | solução injetável                           |
|   | 50% (4,05 meq/ml mg++)  | solução injetável                           |
| sulfato de zinco  | 200 mcg/ml  | solução injetável                           |
|   | 10 mg   | comprimido mastigável                       |
|   | 4 mg/ml   | xarope                                      |
| <b>Sangue e órgãos hematopoéticos</b>                         |   |   |
| acetato de sódio  | 2 meq/ml  | solução injetável                           |
| ácido acetilsalicílico  | 100 mg  | comprimido                                  |
|   | 0,2 mg/ml   | solução oral                                |
| ácido fólico  | 5 mg  | comprimido                                  |
| bicarbonato de sódio  | 8,4% (1 meq/ml)   | solução injetável                           |
| cianocobalamina   | 1.000 mcg   | solução injetável                           |
| cloreto de potássio   | 19,1% (2,56 meq/ml)   | solução injetável                           |
| cloreto de sódio  | 0,9% (0,154 meq/ml)   | solução injetável                           |
|   | 20% (3,4 meq/ml)  | solução injetável                           |
| fosfato de potássio monobásico + fosfato de potássio dibásico | 0,03 g/ml + 0,1567g/ml  | solução injetável                           |
| heparina sódica   | 5.000 ui/0,25 ml  | solução injetável                           |
| solução ringer + lactato                                      | lactato de sódio 3 mg/ml + cloreto de sódio 6 mg/ml + cloreto de potássio 0,3 mg/ml + cloreto de cálcio 0,2 mg/ml | solução injetável                           |
|   | 10% (0,81 meq/ml mg++)  | solução injetável                           |
| sulfato de magnésio   | 50% (4,05 meq/ml mg++)  | solução injetável                           |
| sulfato ferroso   | 5 mg/ml   | xarope                                      |
|   | 25 mg/ml  | solução oral                                |
|   | 40 mg   | comprimido                                  |
| varfarina sódica  | 1 mg  | comprimido                                  |
|   | 5 mg  | comprimido                                  |

| Aparelho cardiovascular        |               |                                    |
|--------------------------------|---------------|------------------------------------|
| atenolol                       | 50 mg         | comprimido                         |
|                                | 100 mg        | comprimido                         |
| anlodipino                     | 5 mg          | comprimido                         |
|                                | 10 mg         | comprimido                         |
| captopril                      | 25 mg         | comprimido                         |
| carvedilol                     | 3,125 mg      | comprimido                         |
|                                | 6,25 mg       | comprimido                         |
|                                | 12,5 mg       | comprimido                         |
|                                | 25 mg         | comprimido                         |
| cloridrato de amiodarona       | 50 mg/ml      | solução injetável                  |
|                                | 200 mg        | comprimido                         |
| cloridrato de dobutamina       | 12,5 mg/ml    | solução injetável                  |
| cloridrato de dopamina         | 5 mg/ml       | solução injetável                  |
| cloridrato de hidralazina      | 25 mg         | comprimido                         |
|                                | 50 mg         | comprimido                         |
| cloridrato de lidocaína        | 1% (10 mg/ml) | solução injetável                  |
|                                | 2% (20 mg/ml) | solução injetável                  |
| cloridrato de propafenona      | 150 mg        | comprimido                         |
|                                | 300 mg        | comprimido                         |
| cloridrato de propranolol      | 10 mg         | comprimido                         |
|                                | 40 mg         | comprimido                         |
| cloridrato de verapamil        | 80 mg         | comprimido                         |
|                                | 120 mg        | comprimido                         |
|                                | 2,5 mg/ml     | solução injetável                  |
| epinefrina                     | 1 mg/ml       | solução injetável                  |
| digoxina                       | 0,25 mg       | comprimido                         |
|                                | 0,05 mg/ml    | elixir                             |
| dinitrato de isossorbida       | 5 mg          | comprimido sublingual              |
| espironolactona                | 25 mg         | comprimido                         |
|                                | 100 mg        | comprimido                         |
| furosemida                     | 40 mg         | comprimido                         |
|                                | 10 mg/ml      | solução injetável                  |
| hemitartarato de norepinefrina | 2 mg/ml       | solução injetável                  |
| hidroclorotiazida              | 12,5 mg       | comprimido                         |
|                                | 25 mg         | comprimido                         |
| losartana potássica            | 50 mg         | comprimido                         |
| maleato de enalapril           | 5 mg          | comprimido                         |
|                                | 10 mg         | comprimido                         |
|                                | 20 mg         | comprimido                         |
| mesilato de doxazosina         | 2 mg          | comprimido                         |
|                                | 4 mg          | comprimido                         |
| metildopa                      | 250 mg        | comprimido                         |
| mononitrato de isossorbida     | 20 mg         | comprimido                         |
|                                | 40 mg         | comprimido                         |
| sinvastatina                   | 10 mg         | comprimido                         |
|                                | 20 mg         | comprimido                         |
|                                | 40 mg         | comprimido                         |
| succinato de metoprolol        | 25 mg         | comprimido de liberação prolongada |

|   |  |                                    |
|---|--|------------------------------------|
|   | 50 mg                                    | comprimido de liberação prolongada |
|   | 100 mg                                   | comprimido de liberação prolongada |
| tartarato de metoprolol                           | 100 mg                                   | comprimido                         |
| <b>Medicamentos dermatológicos</b>                |  |                                    |
| acetato de hidrocortisona                         | 10 mg/g (1%)                             | creme                              |
| aciclovir   | 50 mg/g                                  | creme                              |
| ácido salicílico                                  | 50 mg/g (5%) (FN)                        | pomada                             |
| alcatrão mineral                                  | 10 mg/g (1%) (FN)                        | pomada                             |
| álcool etílico*                                   | 70%                                      | gel – FN                           |
|   | 70% (p/p)                                | solução – FN                       |
| cetoconazol                                       | 20 mg/g (2%)                             | xampu                              |
| cloridrato de lidocaína                           | 2% (20 mg/g)                             | gel                                |
| dexametasona                                      | 1 mg/g (0,1%)                            | creme                              |
| digliconato de clorexidina*                       | 2% a 4%                                  | solução para uso tópico            |
| fosfato de clindamicina                           | 1%                                       | gel/solução tópica                 |
| imiquimode  | 50mg/g                                   | creme                              |
| hipoclorito de sódio*                             | 10 mg de cloro/ml                        | solução                            |
| nitrato de miconazol                              | 2% (20 mg/g)                             | loção                              |
|   | 2% (20 mg/g)                             | pó                                 |
|   | 2% (20 mg/g)                             | creme vaginal                      |
| óleo mineral                                      | nsa                                      | óleo para uso oral                 |
| pasta-d'água                                      | (FN)                                     | pasta                              |
| permanganato de potássio*                         | 100 mg (FN)                              | pó ou comprimido para uso tópico   |
| peróxido de benzofila                             | 25 mg/g (2,5%)(FN)                       | gel                                |
|   | 50 mg/g (5%) (FN)                        | gel                                |
| podofilina  | 100 mg/ml (10%) a<br>250 mg/ml (25%)(FN) | solução para uso tópico            |
| podofilotoxina                                    | 1,5mg/g                                  | creme                              |
| sulfadiazina de prata                             | 10 mg/g (1%)                             | creme                              |
| <b>Aparelho geniturinário e hormônios sexuais</b> |  |                                    |
| acetato de medroxiprogesterona                    | 50 mg/ml                                 | suspensão injetável                |
|   | 150 mg/ml                                | suspensão injetável                |
|   | 10 mg                                    | comprimido                         |
| cabergolina                                       | 0,5 mg                                   | comprimido                         |
| dispositivo intrauterino plástico com cobre*      | NSA                                      | modelo T 380 mm <sup>2</sup>       |
| enantato de noretisterona + valerato de estradiol | 50 mg/ml + 5 mg/ml                       | solução injetável                  |
| estriol   | 1 mg/g                                   | creme vaginal                      |
| estrogênios conjugados                            | 0,3 mg                                   | comprimido                         |
|   | 0,625 mg/g                               | creme vaginal                      |
| etinilestradiol + levonorgestrel                  | 0,03 mg + 0,15 mg                        | comprimido                         |
| finasterida                                       | 5 mg                                     | comprimido                         |
| levonorgestrel                                    | 0,75 mg                                  | comprimido                         |
|   | 1,5 mg                                   | comprimido                         |
| metronidazol                                      | 100 mg/g (10%)                           | gel vaginal                        |
| misoprostol                                       | 25 mcg                                   | comprimido vaginal                 |

|  |                         |   |
|--|-------------------------|---|
|  | 200 mcg                 | comprimido vaginal                          |
| nifedipino   | 10 mg                   | cápsula ou comprimido                       |
| nitrito de miconazol   | 2% (20 mg/g)            | creme vaginal                               |
| noretisterona  | 0,35 mg                 | comprimido                                  |
| <b>Preparações hormonais sistêmicas, excluindo hormônios sexuais e insulinas</b> |                         |   |
| acetato de betametasona + fosfato dissódico de betametasona                      | 3 mg/ml + 3 mg/ml       | suspensão injetável                         |
| dexametasona   | 4 mg                    | comprimido                                  |
|  | 0,1 mg/ml               | elixir                                      |
| fosfato dissódico de dexametasona  | 4 mg/ml                 | solução injetável                           |
| fosfato sódico de prednisolona   | 1 mg/ ml                | solução oral                                |
|  | 3 mg/ ml                | solução oral                                |
| iodo + iodeto de potássio*   | 20 mg/ml + 40 mg/ml     | solução (FN)                                |
| levotiroxina sódica  | 25 mcg                  | comprimido                                  |
|  | 50 mcg                  | comprimido                                  |
|  | 100 mcg                 | comprimido                                  |
| prednisona   | 5 mg                    | comprimido                                  |
|  | 20 mg                   | comprimido                                  |
| propiltiouracila   | 100 mg                  | comprimido                                  |
| succinato sódico de hidrocortisona   | 100 mg                  | pó para solução injetável                   |
|  | 500 mg                  | pó para solução injetável                   |
| <b>Anti-infecciosos para uso sistêmico</b>                                       |                         |   |
| aciclovir  | 200 mg                  | comprimido                                  |
| aciclovir sódico   | 250 mg                  | pó para solução injetável                   |
| amoxicilina  | 500 mg                  | comprimido ou cápsula                       |
|  | 50 mg/ml                | pó para suspensão oral                      |
| amoxicilina + clavulanato de potássio  | 50 mg/ml + 12,5 mg/ml   | suspensão oral                              |
|  | 500 mg + 125mg          | comprimido                                  |
| azitromicina   | 500 mg                  | comprimido                                  |
|  | 40mg/ml                 | pó para suspensão oral                      |
| benzilpenicilina benzatina   | 600.000 UI              | pó para suspensão injetável/susp. injetável |
|  | 1.200.000 UI            | pó para suspensão injetável/susp. injetável |
| benzilpenicilina potássica   | 5.000.000 UI            | pó para solução injetável                   |
| benzilpenicilina procaína + benzilpenicilina potássica                           | 300.000 UI + 100.000 UI | pó para suspensão injetável                 |
| cefalexina   | 500 mg                  | cápsula ou comprimido                       |
|  | 50 mg/ml                | suspensão oral                              |
| cefotaxima sódica  | 500 mg                  | pó para solução injetável                   |
| ceftriaxona  | 250 mg                  | pó para solução injetável                   |
|  | 1 g                     | pó para solução injetável                   |
|  | 500mg                   | pó para solução injetável                   |
| claritromicina   | 250 mg                  | comprimido                                  |
|  | 500 mg                  | cápsula ou comprimido                       |
|  | 50 mg/ml                | suspensão oral                              |
| cloranfenicol  | 250 mg                  | cápsula ou comprimido                       |
| ciprofloxacino   | 250 mg                  | comprimido                                  |

|                                   |                     |                                    |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|
|                                   | 500 mg              | comprimido                         |
| cloridrato de clindamicina        | 150 mg              | cápsula                            |
|                                   | 300 mg              | cápsula                            |
| cloridrato de tetraciclina        | 500mg               | cápsula                            |
| estolato de eritromicina          | 25 mg/ml            | suspensão oral                     |
|                                   | 50 mg/ml            | suspensão oral                     |
|                                   | 500 mg              | comprimido                         |
| fluconazol                        | 10 mg/ml            | pó para suspensão oral             |
|                                   | 150 mg              | cápsula                            |
|                                   | 100 mg              | cápsula                            |
| Itraconazol                       | 10 mg/ml            | solução oral                       |
|                                   | 100 mg              | cápsula                            |
| metronidazol                      | 250 mg              | comprimido                         |
|                                   | 400 mg              | comprimido                         |
| nitrofurantoína                   | 100 mg              | cápsula                            |
|                                   | 5 mg/ml             | suspensão oral                     |
| rifampicina                       | 300mg               | cápsula                            |
| sulfametoxazol + trimetoprima     | 40 mg/ml + 8 mg/ml  | suspensão oral                     |
|                                   | 80 mg/ml + 16 mg/ml | solução injetável                  |
|                                   | 400 mg + 80 mg      | comprimido                         |
| <b>Sistema musculoesquelético</b> |                     |                                    |
| alendronato de sódio              | 10 mg               | comprimido                         |
|                                   | 70 mg               | comprimido                         |
| alopurinol                        | 100 mg              | comprimido                         |
|                                   | 300 mg              | comprimido                         |
| Ibuprofeno                        | 200 mg              | comprimido                         |
|                                   | 300 mg              | comprimido                         |
|                                   | 600 mg              | comprimido                         |
|                                   | 50 mg/ml            | suspensão oral                     |
| <b>Sistema nervoso</b>            |                     |                                    |
|                                   |                     |                                    |
| ácido acetilsalicílico            | 500 mg              | comprimido                         |
| cabergolina                       | 0,5 mg              | comprimido                         |
| carbamazepina                     | 200 mg              | comprimido                         |
|                                   | 400 mg              | comprimido                         |
|                                   | 20 mg/ml            | suspensão oral                     |
| carbonato de lítio                | 300 mg              | comprimido                         |
| clonazepam                        | 2,5 mg/ml           | solução oral                       |
| cloridrato de lidocaína+ glicose  | 5% + 7,5%           | solução injetável                  |
| cloridrato de amitriptilina       | 25 mg               | comprimido                         |
|                                   | 75 mg               | comprimido                         |
| cloridrato de biperideno          | 2 mg                | comprimido                         |
|                                   | 4 mg                | comprimido de liberação prolongada |
| cloridrato de bupivacaína         | 2,5 mg/ml (0,25%)   | solução injetável                  |
|                                   | 5 mg/ml (0,50%)     | solução injetável                  |
| cloridrato de clomipramina        | 10 mg               | comprimido                         |
|                                   | 25 mg               | comprimido                         |
| cloridrato de clorpromazina       | 40 mg/ml            | solução oral                       |

|  |                           |                        |
|--|---------------------------|------------------------|
|  | 5 mg/ml                   | solução injetável      |
|  | 25 mg                     | comprimido             |
|  | 100 mg                    | comprimido             |
| cloridrato de fluoxetina                                   | 20 mg                     | cápsula ou comprimido  |
| cloridrato de lidocaína                                    | 100 mg/ml                 | solução spray          |
| cloridrato de lidocaína+ hemitartrato de epinefrina        | 2% + 1:200.000            | solução injetável      |
|  | 2% + 1:80.000             | solução injetável      |
|  | 1% + 1:200.000            | solução injetável      |
| cloridrato de nortriptilina                                | 10 mg                     | cápsula                |
|  | 25 mg                     | cápsula                |
|  | 50 mg                     | cápsula                |
|  | 75 mg                     | cápsula                |
| cloridrato de prilocaína + felipressina                    | 30mg/ml (3%) + 0,03 UI/ml | solução injetável      |
| decanoato de haloperidol                                   | 50 mg/ml                  | solução injetável      |
| diazepam   | 5 mg/ml                   | solução injetável      |
|  | 5 mg                      | comprimido             |
|  | 10 mg                     | comprimido             |
| dipirona   | 500 mg/ml                 | solução injetável      |
|  | 500 mg                    | comprimido             |
|  | 500 mg/ml                 | solução oral           |
| fenitoína  | 20 mg/ml                  | suspensão oral         |
|  | 50 mg/ml                  | solução injetável      |
|  | 100 mg                    | comprimido             |
| fenobarbital   | 40 mg/ml                  | solução oral           |
|  | 100 mg/ml                 | solução injetável      |
|  | 100 mg                    | comprimido             |
| haloperidol  | 1 mg                      | comprimido             |
|  | 5 mg                      | comprimido             |
|  | 2 mg/ml                   | solução oral           |
|  | 5 mg/ml                   | solução injetável      |
| lactato de biperideno                                      | 5 mg/ml                   | solução injetável      |
| levodopa + benserazida                                     | 100 mg + 25 mg            | comprimido ou cápsula  |
|  | 200 mg + 50 mg            | comprimido             |
| levodopa + carbidopa                                       | 200 mg + 50 mg            | comprimido             |
|  | 250 mg + 25 mg            | comprimido             |
| midazolam  | 2 mg/ml                   | solução oral           |
| paracetamol  | 500 mg                    | comprimido             |
|  | 200 mg/ml                 | solução oral           |
| ácido valproico (valproato de sódio)                       | 250 mg                    | cápsula ou comprimido  |
|  | 50 mg/ml)                 | solução oral ou xarope |
|  | 500 mg                    | comprimido             |
| <b>Produtos antiparasitários, inseticidas e repelentes</b> |                           |                        |
| albendazol   | 40 mg/ml                  | suspensão oral         |
|  | 400 mg                    | comprimido mastigável  |
| benzoilmetronidazol  | 40 mg/ml                  | suspensão oral         |
| ivermectina  | 6 mg                      | comprimido             |
| permetrina   | 10 mg/g (1%)              | loção                  |
|  | 50 mg/g (5% )             | Loção                  |
| teclozana  | 500mg                     | comprimido             |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | 10mg/ml  | suspensão oral  |
| <b>Aparelho respiratório</b>   |  |   |
| brometo de ipratrópio  | 0,25mg/ml  | solução para inalação   |
|  | 20mcg/dose   | solução para inalação oral  |
| budesonida   | 32 mcg   | suspensão para inalação nasal   |
|  | 50 mcg   | suspensão para inalação nasal   |
|  | 64 mcg   | suspensão para inalação nasal   |
| cloreto de sódio   | 0,9% (9 mg/ml)   | solução nasal   |
| cloridrato de prometazina  | 25 mg  | comprimido  |
|  | 25 mg/ml   | solução injetável   |
| dipropionato de beclometasona  | 50 mcg/dose  | solução para inalação oral /<br>suspensão para inalação nasal                           |
|  | 200 mcg/dose   | Pó para inalação oral ou solução<br>para inalação oral ou cápsula para<br>inalação oral |
|  | 250 mcg/dose   | solução para inalação oral  |
|  | 400 mcg/dose   | pó ou cápsula para inalação oral  |
| loratadina   | 10 mg  | comprimido  |
|  | 1 mg/ml  | xarope  |
| maleato de dexclorfeniramina   | 2 mg   | comprimido  |
|  | 0,4 mg/ml  | solução oral ou xarope  |
| sulfato de salbutamol  | 0,5 mg/ml  | solução injetável   |
|  | 100mcg/dose  | aerossol oral   |
|  | 5 mg/ ml   | solução inalatória  |
| <b>Órgãos sensitivos</b>   |  |   |
| acetazolamida  | 250 mg   | comprimido  |
| cloridrato de pilocarpina  | 20 mg/ml (2%)  | solução oftálmica   |
| cloridrato de tetraciclina   | 10 mg/g (1%)   | pomada oftálmica  |
| dexametasona   | 1 mg/ml ou 1 mg/g (0,1%)                               | suspensão oftálmica ou pomada<br>oftálmica  |
| hipromelose  | 3 mg/ml (0,3%)   | solução oftálmica   |
|  | 5 mg/ml (0,5%)   | solução oftálmica   |
| maleato de timolol   | 2,5 mg/ml (0,25%)                                      | solução oftálmica   |
|  | 5 mg/ml (0,5%)   | solução oftálmica   |
| sulfato de gentamicina   | 5 mg/g   | pomada oftálmica  |
|  | 5 mg/ml  | solução oftálmica   |
| <b>sulfato de polimixina B + sulfato de neomicina + fluocinolona + cloridrato de lidocaína</b> | <b>10.000UI/ml + 35000mg/ml + 0,250mg/ml + 20mg/ml</b> | <b>Solução otológica</b>  |
| <b>Diversos</b>  |  |   |
| água para injeção*   | NSA  | solução injetável 5 ml  |
|  | NSA  | solução injetável 10 ml   |
|  | NSA  | solução injetável 100 ml  |
|  | NSA  | solução injetável 500 ml  |
| cloridrato de naloxona   | 0,4 mg/ml  | solução injetável   |
| cloridrato de protamina  | 10 mg/ml   | solução injetável   |
| flumazenil   | 0,1 mg/ml  | solução injetável   |
| folinato de cálcio (ácido folínico)  | 15 mg  | comprimido  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| glicose  | 50 mg/ml (5%)   | solução injetável  |
|  | 100 mg/ml (10%)   | solução injetável  |
|  | 500 mg/ml (50%)   | solução injetável  |
| mesilato de pralidoxima  | 200 mg  | solução injetável  |
| <b>Fitoterápicos</b>   |   |  |
| alcachofra ( <i>Cynara scolymus</i> L.)                              | 24mg a 48mg de derivados de ácido cafeoilquínico expressos em ácido clorogênico (dose diária)             | cápsula, comprimido, solução oral e/ou tintura             |
| aroeira ( <i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi)                      | 1,932 mg de ácido gálico (dose diária)  | gel e/ou óvulo vaginal                                     |
| babosa [ <i>Aloe vera</i> (L.) Burm. f.]                             | 10-70% gel fresco   | Creme/gel  |
| cáscara-sagrada ( <i>Rhamnus purshiana</i> DC.)                      | 20mg a 30 mg de derivados hidroxiantracênicos expressos em cascarosídeo A (dose diária)                   | cápsula e/ou tintura                                       |
| espinheira-santa ( <i>Maytenus ilicifolia</i> Mart. Ex Reissek)      | 60mg a 90mg de taninos totais expressos em pirogalol (dose diária)  | cápsula, emulsão oral, suspensão oral e/ou tintura         |
| garra-do-diabo ( <i>Harpagophytum procumbens</i> DC. Ex Meissn)      | 30mg a 100mg de harpagosídeo ou 45mg a 150mg de iridoides totais expressos em harpagosídeos (dose diária) | cápsula<br>comprimido<br>comprimido de liberação retardada |
| guaco ( <i>Mikania glomerata</i> Spreng.)                            | 0,5 mg a 5mg de cumarina (dose diária)  | solução oral, tintura e/ou xarope                          |
| hortelã ( <i>Mentha x piperita</i> L.)                               | 60mg a 440mg de mentol e 28 mg a 256mg de mentona (dose diária)   | cápsula  |
| isoflavona-de-soja [ <i>Glycine max</i> (L.) Merr.]                  | 50mg a 120mg de isoflavonas(dose diária)  | cápsula ou comprimido                                      |
| plantago ( <i>Plantago ovata</i> Forssk.)                            | 3g a 30g (dose diária)  | pó para dispersão oral                                     |
| salgueiro ( <i>Salix alba</i> L.)                                    | 60mg a 240 mg de salicina (dose diária)   | comprimido<br>elixir<br>solução oral                       |
| unha-de-gato [ <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Roem. & Schult.)] | 0,9 mg de alcaloides oxindólicos pentacíclicos  | cápsula, comprimido e/ou gel                               |
| <b>Insumos</b>   |   |  |
| agulha para caneta aplicadora  | NSA   | NSA  |
| caneta para aplicação de insulina                                    | NSA   | NSA  |
| diafragma*   | NSA   | 60 mm de diâmetro  |
|  | NSA   | 65 mm de diâmetro  |
|  | NSA   | 70 mm de diâmetro  |
|  | NSA   | 75 mm de diâmetro  |
|  | NSA   | 80 mm de diâmetro  |
|  | NSA   | 85 mm de diâmetro  |
| glutaral*  | 2%  | solução  |
| hipoclorito de sódio*  | 10 mg/ml (1%)   | solução  |
| lancetas para punção digital*  | NSA   | unidade  |



|  |     |         |
|--|-----|---------|
| seringas com agulha acoplada para aplicação de insulina*   | NSA | unidade |
| tiras reagentes de medida de glicemia* capilar   | NSA | unidade |
| <p>Legenda: NSA - Não se aplica. FN: Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira.<br/> *insumos do componente básico.<br/> OBS.: Os itens <b>em vermelho</b> correspondem a novas incorporações.</p> |     |         |

Adaptada da RENAME 2020.

# Medicamentos do Componente Estratégico Assistência Farmacêutica

**PARTE  
II**

## Parte II - Medicamentos do Componente Estratégico

O componente estratégico da assistência farmacêutica - CESAF é formado por uma série de medicamentos empregados no tratamento de doenças com perfil endêmico que apresentam considerável expressão socioeconômica e cujo tratamento de seus portadores configura uma estratégia de controle.

O CESAF engloba também insumos destinados a prevenção, diagnóstico, tratamento e controle de agravos específicos. Tal componente abrange o controle de endemias focais, tais como: malária, leishmaniose, Chagas e outras doenças endêmicas de abrangência nacional ou regional; controle da tuberculose; hanseníase; DST/AIDS; sangue e hemoderivados; alimentação e nutrição; controle do tabagismo; doença enxerto x hospedeiro, dentre outras.

O Ministério da Saúde é o responsável pelo financiamento, aquisição e distribuição aos Estados e Distrito Federal dos medicamentos, vacinas e outros insumos do componente estratégico.

Apresentaremos a lista dos medicamentos e insumos do CESAF organizados por grupos de agravos.

| <b>Tabela II – Lista de medicamentos e insumos do CESAF segundo grupo de agravos</b>              |                                     |                           |
|---|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>Substância ativa</b>   | <b>Concentração/<br/>Composição</b> | <b>Forma farmacêutica</b> |
| <b>Brucelose</b>  |                                     |                           |
| rifampicina   | 300mg                               | cápsula                   |
|   | 20 mg/mL (2%)                       | suspensão oral            |
| doxiciclina   | 100 mg                              | comprimido                |
| sulfato de estreptomicina   | 1 g                                 | pó para solução injetável |
| <b>Coagulopatia</b>   |                                     |                           |
| acetato de desmopressina  | 4 mcg/ml                            | solução injetável         |
|   | 15 mcg/ml                           | solução injetável         |
| ácido tranexâmico   | 250 mg                              | comprimido                |
|   | 500 mg                              | comprimido                |
| complexo protrombínico humano (fatores de coagulação II, VII, IX, X em combinação)                | 500 UI a 600 UI                     | pó para solução injetável |
| complexo protrombínico parcialmente ativado (fatores de coagulação II, VIIa, IX, X em combinação) | 500 UI                              | pó para solução injetável |
|   | 1.000 UI                            |                           |
|   | 2.500 UI                            |                           |
| fator IX de coagulação  | 200 UI a 250 UI                     | pó para solução injetável |
|   | 500 UI a 600 UI                     |                           |
| fator VII ativado recombinante (alfa-2-glicoproteína)   | 1 mg (50.000 UI)                    | pó para solução injetável |
|   | 2 mg (100.000 UI)                   |                           |
|   | 5 mg (250 KUI)                      |                           |

|  |                                  |                               |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| fator VIII associado ao Fator de von Willebrand para imunotolerância | 250 UI                           | pó para solução injetável     |
|  | 500 UI                           |                               |
|  | 1.000 UI                         |                               |
| fator VIII associado a fator de von Willebrand para imunotolerância  | 250 UI                           | pó para solução injetável     |
|  | 500 UI                           |                               |
|  | 1.000 UI                         |                               |
| fator VIII da coagulação   | 250 UI                           | pó para solução injetável     |
|  | 500 UI                           |                               |
|  | 1.000 UI                         |                               |
| fator VIII para doença de von Willebrand                             | 450 a 500 UI                     | pó para solução injetável     |
| fator VIII recombinante (alfaotocogúe)                               | 250 UI                           | pó para solução injetável     |
|  | 500 UI                           |                               |
|  | 1.000 UI                         |                               |
| fator XIII de coagulação   | 250 UI                           | pó para solução injetável     |
| fibrinogênio (Fator I)   | 1 g                              | pó para solução injetável     |
| selante de fibrina   | -                                | pó                            |
| <b>Tuberculose</b>   |                                  |                               |
| ácido paraminossalicílico  | 4 g                              | granulado oral                |
| capreomicina   | 1 g                              | pó para solução injetável     |
| claritromicina   | 500 mg                           | comprimido/cápsula            |
| cloridrato de moxifloxacino  | 400 mg                           | comprimido                    |
| cloridrato de piridoxina   | 100 mg                           | comprimido                    |
| clofazimina  | 100 mg                           | cápsula                       |
|  | 50 mg                            | cápsula                       |
| cloridrato de etambutol  | 400 mg                           | comprimido                    |
| etionamida   | 250 mg                           | comprimido                    |
| isoniazida   | 100 mg                           | comprimido                    |
| <b>isoniazida</b>  | <b>300 mg</b>                    | <b>comprimido</b>             |
| levofloxacino  | 250 mg                           | comprimido                    |
|  | 500 mg                           | comprimido                    |
| linezolida   | 600 mg                           | comprimido                    |
|  | 2 mg/ml                          | solução para infusão          |
| ofloxacino   | 400 mg                           | comprimido revestido          |
| pirazinamida   | 500 mg                           | comprimido                    |
|  | 30 mg/ml (3%)                    | suspensão oral                |
| <b>pirazinamida</b>  | <b>150 mg</b>                    | <b>comprimido dispersível</b> |
| prednisona   | 5 mg                             | comprimido                    |
|  | 20 mg                            | comprimido                    |
| rifabutina   | 150mg                            | cápsula                       |
| rifampicina  | 300mg                            | cápsula                       |
| rifampicina  | 20mg/ml (2%)                     | suspensão oral                |
| rifampicina + isoniazida   | 150 mg + 75 mg                   | comprimido                    |
| <b>rifampicina + isoniazida</b>                                      | <b>300mg + 150 mg</b>            | <b>comprimido</b>             |
| <b>rifampicina + isoniazida</b>                                      | <b>75 mg + 50 mg</b>             | <b>comprimido dispersível</b> |
| <b>rifampicina + isoniazida + pirazinamida</b>                       | <b>75 mg + 50 mg + 150 mg</b>    | <b>comprimido dispersível</b> |
| rifampicina + isoniazida + pirazinamida + etambutol                  | 150 mg + 75 mg + 400 mg + 275 mg | comprimido                    |
| sulfato de estreptomicina  | 1g                               | pó para solução injetável     |
| sulfato de amicacina   | 250mg/ml                         | solução injetável             |
| terizidona   | 250 mg                           | Cápsula                       |

| Geo-helmintíases   |                 |                                       |
|--|-----------------|---------------------------------------|
| albendazol   | 400 mg          | comprimido mastigável                 |
| Infecções fúngicas sistêmicas, meningites                            |                 |                                       |
| anfotericina B (complexo lipídico)                                   | 5mg/ml          | suspensão injetável                   |
| fluconazol   | 2 mg/ml         | solução injetável                     |
| itraconazol  | 100 mg          | cápsula                               |
| Infecções fúngicas sistêmicas, meningites e leishmaniose             |                 |                                       |
| anfotericina B (desoxicolato)  | 50 mg           | pó para solução injetável             |
| Meningite  |                 |                                       |
| anfotericina B (complexo lipídico)                                   | 5mg/ml          | suspensão injetável                   |
| anfotericina (B lipossomal)  | 50 mg           | pó liofilizado para solução injetável |
| anfotericina B (desoxicolato)  | 50 mg           | pó liofilizado para solução injetável |
| fluconazol   | 2 mg/ml         | solução injetável                     |
| itraconazol  | 100 mg          | cápsula                               |
| rifampicina  | 300mg           | cápsula                               |
|  | 20mg/ml (2%)    | suspensão oral                        |
| sulfato de amicacina   | 250mg/ml        | solução injetável                     |
| Leishmanioses  |                 |                                       |
| antimoniato de meglumina   | 300 mg/ml       | solução injetável                     |
| isetionato de pentamidina  | 300 mg          | pó para solução injetável             |
| anfotericina B lipossomal  | 50 mg           | pó liofilizado para solução injetável |
| miltefosina  | 10mg            | cápsula                               |
|  | 50 mg           | cápsula                               |
| Leishmaniose tegumentar mucosa-tratamento adjunto                    |                 |                                       |
| pentoxifilina  | 400mg           | comprimido                            |
| Malária  |                 |                                       |
| artemeter + lumefantrina   | 20 mg + 120 mg  | comprimido                            |
| artesunato   | 60 mg/ml        | pó para solução injetável             |
| artesunato + mefloquina  | 25 mg + 55 mg   | comprimido                            |
|  | 100 mg + 220 mg | comprimido                            |
| cloridrato de clindamicina   | 300 mg          | cápsula                               |
| cloroquina   | 150 mg          | comprimido                            |
| dicloridrato de quinina  | 300 mg/ml       | solução injetável                     |
| difosfato de primaquina  | 15 mg           | comprimido                            |
|  | 5 mg            | comprimido                            |
| doxicilina   | 100mg           | comprimido                            |
| fosfato de clindamicina  | 150 mg/ml       | solução injetável                     |
| sulfato de quinina   | 500 mg          | comprimido                            |
| Cólera e tracoma   |                 |                                       |
| azitromicina   | 500 mg          | comprimido                            |
|  | 40 mg/ml        | pó para suspensão oral                |
| doxiciclina  | 100 mg          | comprimido                            |
| Febre maculosa brasileira e outras riquetsioses, leptospirose, peste |                 |                                       |
| doxiciclina  | 100 mg          | comprimido                            |
| Meningite, peste, tuberculose  |                 |                                       |
| sulfato de amicacina   | 250mg/ml        | solução injetável                     |

| <b>Cólera, febre maculosa brasileira e outras riquetsioses, tracoma, leptospirose, peste</b>   |  |                           |
|--|--|---------------------------|
| doxiciclina  | 100 mg   | pó para solução injetável |
| <b>Cólera, coqueluche e difteria</b>   |  |                           |
| estolato de eritromicina   | 500 mg   | comprimido                |
|  | 50 mg/ml   | suspensão oral            |
| <b>Coqueluche</b>  |  |                           |
| azitromicina   | 250 mg   | comprimido                |
| claritromicina   | 500 mg   | comprimido/cápsula        |
| estolato de eritromicina   | 500 mg   | comprimido                |
|  | 50 mg/ml   | suspensão oral            |
| <b>Doença de Chagas</b>  |  |                           |
| benznidazol  | 12,5 mg  | comprimido                |
|  | 100 mg   | comprimido                |
| <b>Hanseníase</b>  |  |                           |
| clofazimina  | 50 mg  | cápsula                   |
|  | 100 mg   | cápsula                   |
| cloridrato de minociclina  | 100 mg   | comprimido                |
| ofloxacino   | 400 mg   | comprimido                |
| pentoxifilina  | 400 mg   | comprimido                |
| prednisona   | 5 mg   | comprimido                |
|  | 20 mg  | comprimido                |
| rifampicina e dapsona (esquema paucibacilar adulto)  | Blister contendo 2 cápsulas de rifampicina 300 mg e 28 comprimidos de dapsona 100 mg   | cápsula e comprimido      |
| rifampicina e dapsona (esquema paucibacilar pediátrico)  | Blister contendo 1 cápsula de rifampicina 150 mg, 1 cápsula de rifampicina 300 mg e 28 comprimidos de dapsona 50 mg                                      | cápsula e comprimido      |
| rifampicina, dapsona e clofazimina (esquema multibacilar adulto)   | Blister contendo 2 cápsulas de rifampicina 300 mg, 28 comprimidos de dapsona 100 mg, 3 cápsulas de clofazimina 100 mg e 27 cápsulas de clofazimina 50 mg | cápsula e comprimido      |
| rifampicina, dapsona e clofazimina (esquema multibacilar pediátrico)   | Blister contendo 1 cápsula de rifampicina 150 mg, 1 cápsula de rifampicina 300 mg e 28 comprimidos de dapsona 50 mg 16 cápsulas de clofazimina 50 mg     | cápsula e comprimido      |
| talidomida   | 100 mg   | comprimido                |
| <b>Quimioprofilaxia de contatos de doentes de hanseníase</b>   |  |                           |
| rifampicina  | 300mg  | cápsula                   |
|  | 20mg/ml  | suspensão oral            |
| <b>Lúpus eritematoso sistêmico; Mieloma múltiplo e doença do enxerto contra hospedeiro; Úlceras aftoides idiopáticas em pacientes portadores de HIV/aids</b> |  |                           |
| talidomida   | 100 mg   | comprimido                |
| <b>Febre tifoide, febre maculosa brasileira e outras riquetsioses</b>  |  |                           |
| cloranfenicol  | 25 mg/ml   | suspensão oral            |

| Surtos de dengue e doenças diarreicas agudas               |  |  |
|--|--|--|
| cloreto de sódio   | 0,9 % (0,154 mEq/ml)   | solução injetável                              |
| sais para reidratação oral                                 | cloreto de sódio, glicose anidra, cloreto de potássio, citrato de sódio di- hidratado                              | pó para solução oral                           |
| solução ringer + lactato                                   | lactato de sódio 3 mg/ ml + cloreto de sódio 6 mg/ml + cloreto de potássio 0,3 mg/ml + cloreto de cálcio 0,2 mg/ml | solução injetável                              |
| Surtos de dengue e febre de chikungunya                    |  |  |
| paracetamol*   | 500 mg   | comprimido                                     |
|  | 200 mg/ml  | solução oral                                   |
| Tabagismo  |  |  |
| cloridrato de bupropiona                                   | 150 mg   | comprimido de liberação prolongada             |
| nicotina   | 7 mg   | adesivo transdérmico                           |
|  | 14 mg  | adesivo transdérmico                           |
|  | 21 mg  | adesivo transdérmico                           |
|  | 2 mg   | goma de mascar                                 |
|  | 2 mg   | pastilha                                       |
| Infecção pelo HIV  |  |  |
| darunavir  | 75 mg  | comprimido                                     |
|  | 150 mg   | comprimido                                     |
|  | 300 mg   | comprimido                                     |
|  | 600 mg   | comprimido                                     |
| didanosina   | 4 g  | pó para solução oral (preparação extemporânea) |
| dolutegravir sódico  | 50mg   | comprimido                                     |
| efavirenz  | 600 mg   | comprimido                                     |
|  | 30 mg/ml   | solução oral                                   |
|  | 200 mg   | cápsula  |
| enfuvirtida  | 108mg (90 mg/ml após reconstituição)   | pó para solução injetável                      |
| estavudina   | 1 mg/ml  | solução oral                                   |
| etravirina   | 100 mg   | comprimido                                     |
| <b>etravirina</b>  | <b>200 mg</b>  | <b>comprimido</b>                              |
| fosamprenavir  | 50 mg/ml   | suspensão oral                                 |
| fumarato de tenofovir desoproxila                          | 300 mg   | comprimido                                     |
| fumarato de tenofovir desoproxila + lamivudina             | 300 mg + 300 mg  | comprimido                                     |
| fumarato de tenofovir desoproxila + lamivudina + efavirenz | 300 mg+ 300 mg+ 600 mg   | comprimido                                     |
| <b>fumarato de tenofovir desoproxila + entricitabina</b>   | <b>300mg + 200 mg</b>  | <b>comprimido</b>                              |
| lamivudina   | 10 mg/ml   | solução oral                                   |
|  | 150 mg   | comprimido                                     |
| lopinavir + ritonavir                                      | 200 mg + 50 mg   | comprimido                                     |
|  | 80 mg/ml + 20 mg/ml  | solução oral                                   |

|                                      |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
|                                      | 100 mg + 25 mg  | comprimido                                  |
| maraviroque                          | 150 mg  | comprimido                                  |
| nevirapina                           | 200 mg  | comprimido                                  |
|                                      | 10 mg/ml  | suspensão oral                              |
| raltegravir                          | 100 mg  | comprimido mastigável                       |
|                                      | 400 mg  | comprimido                                  |
| ritonavir                            | 80 mg/ml  | solução oral                                |
|                                      | 100 mg  | comprimido                                  |
| saquinavir                           | 200 mg  | cápsula mole                                |
| sulfato de abacavir                  | 20 mg/ml  | solução oral                                |
|                                      | 300 mg  | comprimido                                  |
| sulfato de atazanavir                | 200 mg  | cápsula                                     |
|                                      | 300 mg  | cápsula                                     |
| tipranavir                           | 250 mg  | cápsula mole                                |
|                                      | 100 mg/ml   | solução oral                                |
| zidovudina                           | 10 mg/ml  | solução injetável                           |
|                                      | 100 mg  | cápsula dura                                |
|                                      | 10 mg/ml  | xarope                                      |
| zidovudina + lamivudina              | 300 mg + 150 mg   | comprimido                                  |
| <b>Intoxicação aguda por cianeto</b> |   |   |
| hidroxocobalamina                    | 5g  | pó para solução injetável                   |
| <b>Raiva humana</b>                  |   |   |
| dicloridrato de sapropterina         | 100 mg  | comprimido                                  |
| imunoglobulina humana antirrábica    | 150 UI/ml   | solução injetável                           |
| soro antirrábico                     | Cada ml contém imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo, 200 UI de vírus da raiva (200 UI/ml) | solução injetável                           |
| <b>Filariose</b>                     |   |   |
| dietilcarbamazina                    | 50 mg   | comprimido                                  |
| <b>Doença falciforme</b>             |   |   |
| fenoximetilpenicilina potássica      | 80.000 UI/ml  | pó para solução oral                        |
| <b>Influenza</b>                     |   |   |
| fosfato de oseltamivir               | 30 mg   | cápsula                                     |
|                                      | 45 mg   | cápsula                                     |
|                                      | 75 mg   | cápsula                                     |
| zanamivir                            | 5 mg  | pó para inalação oral                       |
| <b>Hepatites virais</b>              |   |   |
| imunoglobulina anti-hepatite B       | 180 UI/ml -200 UI/ml  | solução injetável                           |
| <b>Tétano</b>                        |   |   |
| Imunoglobulina antitetânica          | 250 UI/ml   | solução injetável                           |
| soro antitetânico                    | Cada ml contém imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo, a 1.000 UI de toxina tetânica        | solução injetável                           |
| <b>Sífilis</b>                       |   |   |
| benzilpenicilina benzatina           | 1.200.000UI   | pó para suspensão injetável/susp. injetável |
| benzilpenicilina potássica           | 5.000.000UI   | pó para solução injetável                   |



| <b>Sífilis. Donovanose e doença inflamatória pélvica</b>   |  |                             |
|--|--|-----------------------------|
| doxiciclina  | 100mg  | comprimido                  |
| <b>Toxoplasmose</b>  |  |                             |
| espiramicina   | 500mg  | comprimido                  |
| pirimetamina   | 25mg   | comprimido                  |
| sulfadiazina   | 500mg  | comprimido                  |
| <b>Imunização</b>  |  |                             |
| vacina adsorvida difteria e tétano adulto  | NSA  | suspensão injetável         |
| vacina adsorvida difteria e tétano infantil  | NSA  | suspensão injetável         |
| vacina adsorvida difteria, tétano e <i>pertussis</i>   | NSA  | suspensão injetável         |
| vacina adsorvida difteria, tétano e <i>pertussis</i> (acelular) adulto   | NSA  | suspensão injetável         |
| vacina adsorvida difteria, tétano e <i>pertussis</i> (acelular) infantil   | NSA  | suspensão injetável         |
| vacina adsorvida difteria, tétano e <i>pertussis</i> , hepatite B(recombinante) e <i>Haemophilus influenza B</i> (conjugada) | NSA  | suspensão injetável         |
| vacina adsorvida hepatite A (inativada) adulto   | NSA  | suspensão injetável         |
| vacina adsorvida hepatite A (inativada) infantil   | NSA  | suspensão injetável         |
| vacina BCG   | NSA  | pó para suspensão injetável |
| vacina cólera (inativada)  | NSA  | suspensão oral              |
| vacina febre amarela (atenuada)  | NSA  | pó para solução injetável   |
| vacina febre tifoide (polissacarídica)   | NSA  | solução injetável           |
| vacina <i>Haemophilus influenza B</i> (conjugada)  | NSA  | pó para solução injetável   |
| vacina hepatite B(recombinante)  | NSA  | suspensão injetável         |
| vacina <i>influenza</i> trivalente (fragmentada, inativada)  | NSA  | suspensão injetável         |
| <b>vacina meningocócica ACWY (conjugada) solução injetável</b>   | <b>NSA</b>   | <b>solução injetável</b>    |
| vacina meningocócica C (conjugada)   | NSA  | pó para suspensão injetável |
| vacina papilomavírus humano sorotipos 6, 11, 16 e 18 (recombinante)  | NSA  | suspensão injetável         |
| vacina pneumocócica 10-valente (conjugada)   | NSA  | suspensão injetável         |
| vacina pneumocócica 23-valente(polissacarídica)  | NSA  | solução injetável           |
| <b>vacina pneumocócica 13-valente (conjugada)</b>  | <b>NSA</b>   | <b>solução injetável</b>    |
| vacina poliomielite 1, 2 e 3 (atenuada)  | NSA  | solução oral                |
| vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada)   | NSA  | solução injetável           |
| vacina raiva (inativada)   | NSA  | pó para suspensão injetável |
| vacina rotavírus humano G1P1 [8] (atenuada)  | NSA  | suspensão oral              |
| vacina sarampo caxumba, rubéola  | NSA  | pó para solução injetável   |
| vacina sarampo caxumba, rubéola varicela (atenuada)  | NSA  | pó para solução injetável   |
| vacina varicela (atenuada)   | NSA  | pó para solução injetável   |
| <b>Varicela Zoster</b>   |  |                             |
| Imunoglobulina antivaricela zoster   | 125 UI/ 2,5 ml   | solução injetável           |
| <b>Prevenção de Deficiências Nutricionais</b>  |  |                             |
| micronutrientes  | cada sachê de 1 g contém:<br>vitamina A 400 mcg, vitamina D<br>5 mcg, vitamina E 5 mg, | pó                          |

|  |   |                           |
|--|---|---------------------------|
|  | vitamina C 30 mg, vitamina B1 0,5 mg, vitamina B2 0,5 mg, vitamina B6 0,5 mg, vitamina PP 6 mg, vitamina B9 150 mcg, vitamina B12 0,9 mcg, ferro 10 mg, zinco 4,1 mg, cobre 560 mcg, selênio 17 mcg, iodo 90mcg   |                           |
| palmitato de retinol   | 100.000 UI  | cápsula mole              |
|  | 200.000 UI  | cápsula mole              |
| <b>Esquistossomose</b>   |   |                           |
| oxamniquina  | 50 mg/ml  | suspensão oral            |
| praziquantel   | 600 mg  | comprimido                |
| <b>Prevenção da infecção pelo vírus sincicial respiratório</b>               |   |                           |
| palivizumabe   | 50 mg   | pó para solução injetável |
|  | 100 mg  | pó para solução injetável |
| <b>Acidentes por animais peçonhentos</b>                                     |   |                           |
| soro antiaracnídeo ( <i>Loxosceles</i> , <i>Phoneutria</i> e <i>Tityus</i> ) | Cada ml contém imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo, 1,5 Dose Mínima Mortal (DMM) de veneno referência de <i>Tityus serrulatus</i> (1,5 DMM/ ml) 1,5 DMM de veneno de <i>Phoneutria nigriventer</i> (1,5 DMM/ ml) 15 DMN (Dose Mínima Necrosante) de veneno de <i>Loxosceles gaucho</i> (15 DMN/ml) | solução injetável         |
| soro antibotrópico (pentavalente)  | Cada ml contém imunoglobulinas (IgG) que neutralizam, no mínimo, 5 mg de veneno referência de <i>Bothrops jararaca</i> (5 mg/ ml)   | solução injetável         |
| soro antibotrópico (pentavalente) e anticrotálico                            | Cada ml contém imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo 5 mg de veneno referência de <i>Bothrops jararaca</i> a 1,5 mg de veneno referência de <i>Crotalus durissus terrificus</i> (5 mg/ml e 1,5 mg/ml)  | solução injetável         |
| soro antibotrópico (pentavalente) e antilaquético                            | Cada ml contém imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo 5 mg de veneno referência de <i>Bothrops jararaca</i> e 3mg de veneno de <i>Lachesis muta</i> (5  | solução injetável         |

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
|  | mg/ml e 3 mg/ ml)  |                   |
| soro anticrotático                                       | Cada ml contém imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo 1,5 mg de veneno de <i>Crotalus durissus terrificus</i> (1,5 mg/ml)  | solução injetável |
| soro antielapídico (bivalente)                           | Cada ml contém imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo 1,5 mg de veneno referência de <i>Micrurus frontalis</i> (1,5 mg/ml)   | solução injetável |
| soro antiescorpiônico                                    | Cada ml contém imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo 1,5 mg DDM(Dose Mínima Mortal) de veneno de <i>Tityus serrulatus</i> (1,5 DMM/ml)  | solução injetável |
| soro antilonômico  | Cada ml contém imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo 0,35 mg de veneno de <i>Lonomia obliqua</i> (0,35 mg/ml)   | solução injetável |
| soro antiloxoscélio (trivalente)                         | Cada ml contém imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo 15 DMN(Dose Mínima Necrosante) de veneno de aranhas das espécies <i>Loxosceles laeta</i> , <i>Loxosceles gaucho</i> e <i>Loxosceles intermedia</i> (15 DMN/ml) | solução injetável |
| <b>Botulismo</b>   |  |                   |
| soro antibotulínico AB (bivalente)                       | Cada ml contém imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo 375 UI do tipo botulínica A e 275 UI de toxina botulínica do tipo B (375 UI/ml e 275 UI/ml)  | solução injetável |
| <b>Difteria</b>  |  |                   |
| soro antidiftérico                                       | Cada ml contém imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo a 1.000 UI de toxina diftérica (1.000 UI/ml)   | solução injetável |
| <b>Leucemia/Linfoma de células T associado ao HTLV-1</b> |  |                   |
| zidovudina   | 100mg  | cápsula           |
|  | 10mg/ml  | solução injetável |
|  | 10mg/ml  | Xarope            |

| Insumos  |                |         |
|--|----------------|---------|
| hipoclorito de sódio   | 25mg/ml (2,5%) | solução |
| preservativo feminino  | Até 20 cm      | nsa     |
| preservativo masculino   | 160 mm x 49 mm | nsa     |
|  | 160 mm x 52 mm | nsa     |
| gel lubrificante   | nsa            | gel     |
| <p>OBS.: <b>Itens em vermelho correspondem a novas incorporações.</b><br/> Adaptado do Anexo II da RENAME 2020</p> |                |         |

# Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

**PARTE  
III**



### Parte III – Medicamentos do Componente Especializado

O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) é uma das estratégias para assegurar o acesso aos medicamentos destinados a tratar doenças de alta prevalência, patologias específicas, casos de intolerância ou refratariedade aos tratamentos de primeira linha ou ainda casos de evolução para quadro clínico grave.

O CEAF é norteado pelos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT). Tais documentos definem as linhas de cuidado para cada situação clínica, indicando a melhor abordagem terapêutica em cada fase evolutiva do agravo, a partir das melhores evidências disponíveis.

Desta forma apresentamos a lista de Medicamentos Especializados organizada por doença/agravo, detalhando a responsabilidade de financiamento e aquisição de cada medicamento uma vez que tais atividades são compartilhadas entre os três entes federados.

| <b>Lista III – Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica por agravo</b> |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Princípio ativo/Concentração/Forma farmacêutica</b>   | <b>Financiamento/Aquisição</b> |
| <b>Acne</b>  |                                |
| Isotretinoína 10 mg e 20mg (por cápsula)   | 2                              |
| Isotretinoína 20 mg (por cápsula)  | 2                              |
| <b>Acromegalia</b>   |                                |
| Cabergolina 0,5 mg (por comprimido)  | 1A                             |
| Lanreotida 60 mg, 90 e 120mg injetável (por seringa preenchida)                                    | 1B                             |
| Octreotida 0,1 mg/ml injetável (por ampola)  | 1B                             |
| Octreotida lar 10 mg/ml injetável (por frasco-ampola)  | 1B                             |
| Octreotida lar 20 mg/ml e 30mg/ml injetável (por frasco-ampola)                                    | 1A                             |
| <b>Anemia Aplástica</b>  |                                |
| Azatioprina 50 mg (por comprimido)   | 2                              |
| Ciclosporina 10 mg, 25mg, 50mg e 100mg (por cápsula)   | 2                              |
| Ciclosporina 100 mg/ml solução oral ( frasco de 50 ml)   | 2                              |
| Filgrastim 300 mcg injetável (FA ou seringa preenchida)  | 1A                             |
| <b>Anemia Hemolítica Autoimune</b>   |                                |
| Ciclofosfamida 50 mg (por drágea)  | 2                              |
| Ciclosporina 10 mg, 25mg, 50mg e 100mg (por cápsula)   | 2                              |
| Ciclosporina 100 mg/ml solução oral ( frasco de 50 ml)   | 2                              |
| Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco)   | 1B                             |
| Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco)   | 1B                             |
| Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco)   | 1B                             |
| Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco)   | 1B                             |

|   |    |
|---|----|
| Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)        | 1A |
| Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco)        | 1B |
| <b>Anemia na Insuficiência Renal Crônica</b>              |    |
| Alfaepoetina 1.000 UI injetável (por frasco-ampola)       | 1A |
| Alfaepoetina 2.000 UI injetável (por frasco-ampola)       | 1A |
| Alfaepoetina 3.000 UI injetável (por frasco-ampola)       | 1A |
| Alfaepoetina 4.000 UI injetável (por frasco-ampola)       | 1A |
| Alfaepoetina 10.000 UI injetável (por frasco-ampola)      | 1A |
| Sacarato de hidróxido férrico 100 mg injetável ( fr 5 ml) | 1B |
| <b>Angioedema Hereditário</b>                             |    |
| Danazol 100 mg e 200mg (por cápsula)                      | 1B |
| <b>Aplasia Pura Adquirida Crônica da Série Vermelha</b>   |    |
| Ciclofosfamida 50mg (por drágea)                          | 2  |
| Ciclosporina 10 mg, 25mg, 50mg e 100mg (por cápsula)      | 2  |
| Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (frasco de 50 ml)     | 2  |
| Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco)        | 1B |
| Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco)        | 1B |
| Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco)        | 1B |
| Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco)        | 1B |
| Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)        | 1A |
| Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco)        | 1B |
| <b>Artrite Psoríase</b>                                   |    |
| Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida)      | 1A |
| Ciclosporina 10 mg, 25mg, 50mg e 100mg (por cápsula)      | 2  |
| Ciclosporina 100 mg/ml solução oral ( frasco de 50 ml)    | 2  |
| Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola)           | 1A |
| Etanercepte 50 mg injetável (FA ou seringa preenchida)    | 1A |
| Infliximabe 10 mg/ml injetável (frasco-ampola 10 ml)      | 1A |
| Leflunomida 20 mg (por comprimido)                        | 1A |
| Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)                       | 1A |
| Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml)       | 1A |
| Naproxeno 250 mg e 500mg(por comprimido)                  | 2  |
| Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)                    | 2  |
| Golimumabe 50 mg injetável (por seringa preenchida)       | 1A |
| Certolizumabe pegol 200 mg solução injetável              |    |
| <b>Artrite Reativa - Doença de Reiter</b>                 |    |
| Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)                    | 2  |
| <b>Artrite Reumatoide</b>                                 |    |
| Abatacepte 250 mg injetável (por frasco-ampola)           | 1A |
| Abatacepte 125 mg injetável                               | 1A |

|   |    |
|---|----|
| Azatioprina 50mg (comp)   | 2  |
| Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida)                        | 1A |
| Certolizumabe pegol 200 mg/ml injetável (por seringa preenchida)            | 1A |
| Cloroquina 150 mg (por comprimido)  | 2  |
| Ciclosporina 10 mg, 25mg, 50mg e 100mg                                      | 2  |
| Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (frasco de 50 ml)                       | 2  |
| Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola)                             | 1A |
| Etanercepte 50 mg injetável (FA ou seringa preenchida)                      | 1A |
| Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido)                                   | 2  |
| golimumabe 50mg injetável   | 1A |
| Infliximabe 10 mg/ml injetável (frasco-ampola 10 ml)                        | 1A |
| Leflunomida 20 mg (por comprimido)  | 1A |
| Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)   | 1A |
| Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml)                         | 1A |
| Naproxeno 250 mg (por comprimido)   | 2  |
| Naproxeno 500 mg (por comprimido)   | 2  |
| Rituximabe 500 mg injetável (frasco-ampola de 50ml)                         | 1A |
| Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)                                      | 2  |
| Tofacitinibe 5mg comprimido   | 1A |
| Tocilizumabe 20 mg/ml injetável (frasco-ampola 4 ml)                        | 1A |
| <b>Asma</b>   |    |
| Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante)                                   | 2  |
| Budesonida 200 mcg pó inalante ou aerossol bucal (por frasco com 100 doses) | 2  |
| Budesonida 200 mcg pó inalante ou aerossol bucal (por frasco com 200 doses) | 2  |
| Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante)                                   | 2  |
| Fenoterol 100 mcg aerossol (frasco de 200 doses)                            | 2  |
| Formoterol 12 mcg (por cápsula inalante)                                    | 2  |
| Formoterol 12 mcg pó inalante (por frasco de 60 doses)                      | 2  |
| Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg (cáp. inalante)                      | 2  |
| Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg pó inalante (por frasco de 60 doses) | 2  |
| Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg pó inalante (por frasco de 60 doses)  | 2  |
| Formoterol 6mcg + Budesonida 200 mcg (cáp. inalante)                        | 2  |
| Salmeterol 50 mcg pó inalante ou aerossol bucal (por frasco de 60 doses)    | 2  |
| <b>Atrofia Muscular Espinhal</b>  |    |
| Nusinersena 2,4 mg/ml solução injetável                                     |    |
| <b>Colangite biliar</b>   |    |
| Ácido Ursodesoxicólico 50 mg  |    |



|  |    |
|--|----|
| Ácido Ursodesoxicólico 150 mg  |    |
| Ácido Ursodesoxicólico 300 mg  |    |
| <b>Deficiência de Hormônio do Crescimento - Hipopituitarismo</b>                               |    |
| Somatropina 4 UI ou 12UI ou 15UI ou 16UI ou 18UI ou 24UI ou 30UI injetável (por frasco-ampola) | 1A |
| <b>Deficiência de Biotinidase</b>  |    |
| Biotina 2,5mg cápsula  | 1A |
| <b>Dermatomiosite e Polimiosite</b>  |    |
| Azatioprina 50 mg (por comprimido)   | 2  |
| Ciclosporina 10 mg, 25mg, 50mg e 100mg (por cápsula)   | 2  |
| Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (frasco de 50 ml)  | 2  |
| Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido)  | 2  |
| Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco)   | 1B |
| Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco)   | 1B |
| Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco)   | 1B |
| Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco)   | 1B |
| Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)   | 1A |
| Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco)   | 1B |
| Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)  | 1A |
| Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml)  | 1A |
| <b>Diabetes Insípido</b>   |    |
| Desmopressina 0,1 mg/ml aplicação nasal (fr 2,5 ml)  | 1A |
| Desmopressina 0,1 e 0,2 mg comprimido  | 1A |
| <b>Diabete Melito - Tipo 1</b>   |    |
| Insulina Análoga de ação rápida 100 UI/ml solução injetável.                                   | 1A |
| Insulina Análoga de ação prolongada 100 UI/ml solução injetável.                               |    |
| <b>Dislipidemia</b>  |    |
| Ácido nicotínico 250mg, 500 mg e 750mg (comp. liberação prolongada)                            | 2  |
| Atorvastatina 10 mg, 20mg, 40mg e 80mg (por comprimido)  | 2  |
| Bezafibrato 200 mg (por drágea ou comprimido)  | 2  |
| Bezafibrato 400 mg (comprimido de desintegração lenta)   | 2  |
| Ciprofibrato 100 mg (por comprimido)   | 2  |
| Etofibrato 500 mg (por cápsula)  | 2  |
| Fenofibrato 200 mg (por cápsula)   | 2  |
| Fenofibrato 250 mg (por cápsula de liberação retardada)  | 2  |
| Fluvastatina 20 mg e 40mg (por cápsula)  | 2  |
| Genfibrozila 600 mg e 900mg (por comprimido)   | 2  |
| Lovastatina 10 mg, 20mg e 40mg (por comprimido)  | 2  |
| Pravastatina 10 mg, 20mg e 40mg (por comprimido)   | 2  |
| <b>Distonias Focais e Espasmo Hemifacial</b>   |    |
| Toxina botulinica tipo A 500 U injetável ( frasco-ampola)                                      | 1A |

|  |           |
|--|-----------|
| Toxina botulinica tipo A 100 U injetável (frasco-ampola)     | 1A        |
| <b>Doença de Alzheimer</b>                                   |           |
| Donepezila 5 mg e 10mg (por comprimido)                      | 1A        |
| Galantamina 8 mg (por cápsula de liberação prolongada)       | 1A        |
| Galantamina 16 e 24 mg (cáp. de liberação prolongada)        | 1A        |
| <b>Memantina 10 mg comprimido</b>                            | <b>1A</b> |
| Rivastigmina 2,0 mg/ml solução oral (frasco de 120 ml)       | 1B        |
| Rivastigmina adesivo transdérmico 9mg e 18mg                 | 1A        |
| Rivastigmina 1,5mg e 3 mg e 4,5mg e 6mg (por cápsula)        | 1A        |
| <b>Doença de Crohn</b>                                       |           |
| Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida)         | 1A        |
| Azatioprina 50 mg (por comprimido)                           | 2         |
| Certolizumabe pegol 200 mg/ml injetável (seringa preenchida) | 1A        |
| Infliximabe 10 mg/ml injetável (frasco-ampola 10 ml)         | 1A        |
| Mesalazina 400 mg (por comprimido)                           | 2         |
| Mesalazina 500 mg (por comprimido)                           | 2         |
| Mesalazina 800 mg (por comprimido)                           | 2         |
| Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola)              | 2         |
| Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml)          | 1A        |
| Sulfasalazina 500 mg (por comprimido)                        | 2         |
| <b>Doença de Gaucher</b>                                     |           |
| <b>Alfaloglicerase 200 U injetável (por frasco-ampola)</b>   | 1A        |
| Alfavelaglicerase 200 U injetável (por frasco-ampola)        | 1A        |
| Alfavelaglicerase 400 U injetável (por frasco-ampola)        | 1A        |
| Imiglucerase 200 U injetável (por frasco-ampola)             | 1A        |
| Imiglucerase 400 U injetável (por frasco-ampola)             | 1A        |
| Miglustate 100 mg (por cápsula)                              | 1A        |
| <b>Doença de Paget - Osteíte Deformante</b>                  |           |
| Calcitonina 50 UI injetável (por ampola)                     | 2         |
| Calcitonina 100 UI injetável (por ampola)                    | 2         |
| Calcitonina 200 UI/dose spray nasal (por frasco)             | 2         |
| Risedronato 5 mg (por comprimido)                            | 2         |
| <b>Doença de Parkinson</b>                                   |           |
| Amantadina 100 mg (por comprimido)                           | 1B        |
| Bromocriptina 2,5 mg (por comprimido)                        | 1B        |
| Clozapina 25mg e 100mg comprimido.                           | 1A        |
| Entacapona 200 mg (por comprimido)                           | 1A        |
| <b>Mesilato de rasagilina 1mg comprimido</b>                 | <b>1A</b> |
| Pramipexol 0,125 mg e 0,25mg e 1mg (por comprimido)          | 1A        |
| Selegilina 5 mg e 10mg (por comprimido)                      | 1B        |
| Tolcapona 100 mg (por comprimido)                            | 1B        |
| Triexifenidil 5 mg (por comprimido)                          | 1B        |

| <b>Doença de Wilson</b>   |    |
|---|----|
| Penicilamina 250 mg (por cápsula)   | 1B |
| Trientina 250mg cápsula   | 1A |
| <b>Doença Falciforme e Talassemia</b>                                       |    |
| Hidroxiureia 500 mg (por cápsula)   | 1B |
| <b>Doença pelo HIV Resultando em Outras Doenças</b>                         |    |
| Filgrastim 300 mcg injetável (FA ou seringa preenchida)                     | 1A |
| Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco)                          | 1B |
| Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco)                          | 1B |
| Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco)                          | 1B |
| Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)                          | 1A |
| <b>Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica</b>                                   |    |
| Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante)                                   | 2  |
| Budesonida 200 mcg pó inalante ou aerossol bucal (por frasco com 100 doses) | 2  |
| Budesonida 200 mcg pó inalante ou aerossol bucal (por frasco com 200 doses) | 2  |
| Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante)                                   | 2  |
| Fenoterol 100 mcg aerossol (frasco de 200 doses)                            | 2  |
| Formoterol 12 mcg (por cápsula inalante)                                    | 2  |
| Formoterol 12 mcg po inalante (por frasco de 60 doses)                      | 2  |
| Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg (cáp. inalante)                      | 2  |
| Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg po inalante (por frasco de 60 doses) | 2  |
| Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg pó inalante (por frasco de 60 doses)  | 2  |
| Formoterol 6mcg + Budesonida 200 mcg (cáp. inalante)                        | 2  |
| Salmeterol 50 mcg pó inalante/aerossol bucal (60 doses)                     | 2  |
| <b>Dor Crônica</b>  |    |
| Codeína 3 mg/ml solução oral (por frasco de 120 ml)                         | 2  |
| Codeína 30 mg (por comprimido)  | 2  |
| Codeína 30 mg/ml (por ampola de 2 ml)                                       | 2  |
| Codeína 60 mg (por comprimido)  | 2  |
| Gabapentina 300 mg (por cápsula)  | 2  |
| Gabapentina 400 mg (por cápsula)  | 2  |
| Metadona 5 mg (por comprimido)  | 2  |
| Metadona 10 mg (por comprimido)   | 2  |
| Metadona 10 mg/ml injetável (por ampola de 1 ml)                            | 2  |
| Morfina 10 mg (por comprimido)  | 2  |
| Morfina 10 mg/ml (por ampola de 1 ml)                                       | 2  |
| Morfina 10 mg/ml solução oral (por frasco de 60 ml)                         | 2  |
| Morfina 30 mg (por comprimido)  | 2  |
| Morfina de liberação controlada 100 mg (por cápsula)                        | 2  |
| Morfina de liberação controlada 30 mg (por cápsula)                         | 2  |

|  |    |
|--|----|
| Morfina de liberação controlada 60 mg (por cápsula)  | 2  |
| <b>Endometriose</b>  |    |
| Danazol 100 mg (por cápsula)   | 1B |
| Danazol 200 mg (por cápsula)   | 1B |
| Gossレルlina 3,60 mg injetável (por seringa preenchida)  | 1B |
| Gossレルlina 10,80 mg injetável (por seringa preenchida)   | 1B |
| Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola)  | 1B |
| Leuprorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola)   | 1B |
| Triptorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola)  | 1B |
| Triptorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola)   | 1B |
| <b>Epilepsia</b>   |    |
| Clobazam 10 mg (por comprimido)  | 2  |
| Clobazam 20 mg (por comprimido)  | 2  |
| Etossuximida 50 mg/ml (frasco de 120ml)  | 2  |
| Gabapentina 300 mg (por cápsula)   | 2  |
| Gabapentina 400 mg (por cápsula)   | 2  |
| Levetiracetam 100 mg/ml solução oral   | 1A |
| Levetiracetam 250 mg e 750mg comprimido  | 1A |
| Lamotrigina 25 mg e 50mg e 100mg (por comprimido)  | 2  |
| Primidona 100 mg e 250mg (por comprimido)  | 2  |
| Topiramato 25 mg e 50mg e 100mg (por comprimido)   | 2  |
| Vigabatrina 500 mg (por comprimido)  | 2  |
| <b>Esclerose Lateral Amiotrófica</b>   |    |
| Riluzol 50 mg (por comprimido)   | 1A |
| <b>Esclerose Múltipla</b>  |    |
| Azatioprina 50 mg (por comprimido)   | 2  |
| Betainterferona 1a 6.000.000 UI (22 mcg) injetável (seringa preenchida)                          | 1A |
| Betainterferona 1a 6.000.000 UI (30 mcg) injetável (frasco-ampola, seringa ou caneta preenchida) | 1A |
| Betainterferona 1a 12.000.000 UI (44 mcg) injetável (por seringa preenchida)                     | 1A |
| Betainterferona 1b 9.600.000 UI (300 mcg) injetável (FA)   | 1A |
| Fingolimode 0,5mg (por cápsula)  | 1A |
| Fumarato de dimetila 120mg e 240 cápsula   | 1A |
| Glatiramer 40 mg injetável   |    |
| Glatiramer 20 mg injetável (FA ou seringa preenchida)  | 1A |
| Natalizumabe 300 mg (por frasco-ampola)  | 1A |
| Teriflunomida 14 mg comprimido   | 1A |
| <b>Esclerose Sistêmica</b>   |    |
| Azatioprina 50 mg (por comprimido)   | 2  |
| Ciclofosfamida 50 mg (por drágea)  | 2  |
| Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)  | 1A |

|  |           |
|--|-----------|
| Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml)  | 1A        |
| Penicilamina 250 mg (por cápsula)  | 1B        |
| Sildenafil 25 mg e 50mg (por comprimido)   | 1A        |
| <b>Espasticidade</b>   |           |
| Toxina botulinica tipo A 100 U injetável ( frasco-ampola)  | 1A        |
| Toxina botulinica tipo A 500 U injetável (frasco-ampola)   | 1A        |
| <b>Espondilite Ancilosante e Espondilopatia Inflamatória e Artrite psoriática</b>  |           |
| Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida)   | 1A        |
| Certolizumabe pegol 200mg/ml injetável   | 1A        |
| Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola)  | 1A        |
| Etanercepte 50 mg injetável ( FA ou seringa preenchida)  | 1A        |
| Infliximabe 10 mg/ml injetável (frasco-ampola 10 ml)   | 1A        |
| Golimumabe 50mg injetável  | 1A        |
| Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)  | 1A        |
| Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml)  | 1A        |
| Naproxeno 250 mg (por comprimido)  | 2         |
| Naproxeno 500 mg (por comprimido)  | 2         |
| Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)   | 2         |
| Secuquinumabe 150mg/ml pó para solução injetável   | 1A        |
| <b>Esquizofrenia</b>   |           |
| Clozapina 25mg e 100 mg (por comprimido)   | 1A        |
| Olanzapina 5 mg e 10mg (por comprimido)  | 1A        |
| Quetiapina 25 mg (por comprimido)  | 1A        |
| Quetiapina 100 mg, 200mg e 300mg (por comprimido)  | 1A        |
| Risperidona 1 mg e 2mg e 3mg (por comprimido)  | 1B        |
| Ziprasidona 40 mg e 80mg (por cápsula)   | 1A        |
| <b>Fenilcetonúria</b>  |           |
| Complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico menor de 1 ano - fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (por grama) | 2         |
| Complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico maior de 1 ano - fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (por grama) | 2         |
| <b>Dicloridrato de sapropterina 100mg comprimido</b>   |           |
| <b>Fibrose Cística</b>   |           |
| Alfadornase 2,5 mg (por ampola)  | 1A        |
| Pancreatina 10.000 UI (por cápsula)  | 1B        |
| Pancreatina 25.000 UI (por cápsula)  | 1B        |
| <b>Tobramicina 300 mg solução inalatória</b>   | <b>1A</b> |
| <b>Glaucoma</b>  |           |
| Acetazolamida 250 mg (por comprimido)  | 2         |
| Bimatoprost 0,3 mg/ml solução oftálmica (fr 3 ml)  | 1A        |

|  |    |
|--|----|
| Brimonidina 2,0 mg/ml solução oftálmica (fr 5 ml)  | 2  |
| Brinzolamida 10 mg/ml suspensão oftálmica (fr 5 ml)  | 2  |
| Dorzolamida 20 mg/ml solução oftálmica (fr 5 ml)   | 2  |
| Latanoprost 0,05 mg/ml solução oftálmica (fr.2,5 ml)   | 1A |
| Pilocarpina 20 mg/ml solução oftálmica (fr 10 ml)  | 2  |
| Timolol 5,0 mg/ml solução oftálmica (frasco de 5 ml)   | 2  |
| Travoprost 0,04 mg/ml solução oftálmica (fr de 2,5 ml)   | 1A |
| <b>Hemangioma</b>  |    |
| Alfainterferona 2b 3.000.000 UI injetável (frasco-ampola)  | 1A |
| Alfainterferona 2b 5.000.000 UI injetável (frasco-ampola)  | 1A |
| Alfainterferona 2b 10.000.000UI injetável(FA)  | 1A |
| <b>Hemoglobinúria Paroxística Noturna (HPN)</b>  |    |
| <b>Ecilizumabe 10mg/ml solução para diluição para infusão</b>  |    |
| <b>Hepatite Autoimune</b>  |    |
| Azatioprina 50 mg (por comprimido)   | 2  |
| <b>Hepatite Viral C</b>  |    |
| Alfapeginterferona 2b 100 mcg (por frasco-ampola)  | 1A |
| Alfapeginterferona 2b 120 mcg (por frasco-ampola)  | 1A |
| Alfapeginterferona 2a 180 mcg (por seringa preenchida)   | 1A |
| Alfainterferona 2b 3.000.000 UI injetável (por FA)   | 1A |
| Alfainterferona 2b 5.000.000 UI injetável (por FA)   | 1A |
| Alfapeginterferona 2b 80 mcg (por frasco-ampola)   | 1A |
| Alfapeginterferona 2a 180 mcg (por seringa preenchida)   | 1A |
| Alfapeginterferona 2b 80 mcg (por frasco-ampola)   | 1A |
| Alfapeginterferona 2b 100 mcg (por frasco-ampola)  | 1A |
| Alfapeginterferona 2b 120 mcg (por frasco-ampola)  | 1A |
| Daclastavir 30mg e 60mg comprimido revestido   | 1A |
| Ribavirina 250mg por cápsula   | 1A |
| Sofosbuvir 400mg por comprimido  | 1A |
| <b>Hepatite Viral B e Coinfecções (Ver também: Profilaxia da Reinfecção pelo Vírus da Hepatite B Pós-Transplante Hepático)</b> |    |
| Alfapeginterferona 2a 180 mcg (por seringa preenchida)   | 1A |
| Alfapeginterferona 2b 80 mcg (por frasco-ampola)   | 1A |
| Alfapeginterferona 2b 100 mcg (por frasco-ampola)  | 1A |
| Alfapeginterferona 2b 120 mcg (por frasco-ampola)  | 1A |
| Entecavir 0,5 mg e 1mg(por comprimido)   | 1A |
| Lamivudina 10 mg/ml solução oral (frasco de 240 ml)  | 1A |
| Lamivudina 150 mg (por comprimido)   | 1A |
| Tenofovir 300 mg (por comprimido)  | 1A |
| <b>Hiperfosfatemia na Insuficiência Renal Crônica</b>  |    |
| Hidróxido de alumínio 230 mg (por comprimido)  | 3  |
| Hidróxido de alumínio 300 mg (por comprimido)  | 3  |

|   |    |
|---|----|
| Hidróxido de alumínio 61,5 mg/ml (suspensão frasco 100 ml; 150ml e 240ml) | 3  |
| Sevelamer 800 mg (por comprimido)   | 1A |
| <b>Hiperplasia adrenal congênita</b>                                      |    |
| Ciproterona 50 mg (por comprimido)  | 1B |
| Fludrocortisona 0,1 mg (por comprimido)                                   | 2  |
| <b>Hiperprolactinemia</b>   |    |
| Bromocriptina 2,5 mg (por comprimido)                                     | 1B |
| Cabergolina 0,5 mg (por comprimido)                                       | 1A |
| <b>Hipertensão Arterial Pulmonar</b>                                      |    |
| Ambrisentana 5mg (por comprimido revestido)                               | 1B |
| Ambrisentana 10mg (por comprimido revestido)                              | 1B |
| Bosentana 62,5 mg(por comprimido revestido)                               | 1B |
| Bosentana 125 mg(por comprimido revestido)                                | 1B |
| Iloprostá 10 mcg/ml solução para nebulização (ampola de 1 ml)             | 1B |
| Sildenafil 20 mg (por comprimido)   | 1A |
| <b>Hiperparatireoidismo Secundário a Doença Renal Crônica</b>             |    |
| Cinacalcete 30 e 60mg comprimido  | 1A |
| Paricalcitol 5mcg injetável   | 1A |
| <b>Hipoparatiroidismo</b>   |    |
| Alfacalcidol 0,25 mcg (por cápsula)                                       | 2  |
| Alfacalcidol 1,0 mcg (por cápsula)  | 2  |
| Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula)   | 2  |
| <b>Ictioses Hereditárias</b>  |    |
| Acitretina 10mg e 25mg (cápsula)  | 1B |
| <b>Imunodeficiência Primária</b>  |    |
| Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco)                        | 1B |
| Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco)                        | 1B |
| Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco)                        | 1B |
| Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco)                        | 1B |
| Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)                        | 1A |
| Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco)                        | 1B |
| <b>Insuficiência Adrenal Primária - Doença de Addison</b>                 |    |
| Fludrocortisona 0,1 mg (por comprimido)                                   | 2  |
| <b>Insuficiência Pancreática Exócrina</b>                                 |    |
| Pancreatina 10.000 UI (por cápsula)                                       | 1B |
| Pancreatina 25.000 UI (por cápsula)                                       | 1B |
| <b>Leiomioma de Útero</b>   |    |
| Goserrelina 3,60 mg injetável (por seringa preenchida)                    | 1B |
| Goserrelina 10,80 mg injetável (por seringa preenchida)                   | 1B |
| Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola)                       | 1B |
| Leuprorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola)                      | 1B |

|   |    |
|---|----|
| Triptorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola)   | 1B |
| Triptorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola)  | 1B |
| <b>Lúpus Eritrematoso Sistêmico</b>   |    |
| Azatioprina 50 mg (por comprimido)  | 2  |
| Ciclofosfamida 50 mg (por drágea)   | 2  |
| Ciclosporina 10 mg e 25mg e 50mg e 100mg (por cápsula)  | 2  |
| Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (frasco de 50 ml)   | 2  |
| Cloroquina 150 mg (por comprimido)  | 2  |
| Danazol 100 mg e 200mg (por cápsula)  | 1B |
| Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido)   | 2  |
| Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)   | 2  |
| Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml)   | 2  |
| <b>Miastenia Gravis</b>   |    |
| Azatioprina 50 mg (por comprimido)  | 2  |
| Ciclosporina 10 mg e 25mg e 50mg e 100mg ( cápsula)   | 2  |
| Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (frasco de 50 ml)   | 2  |
| Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco)  | 1B |
| Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco)  | 1B |
| Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco)  | 1B |
| Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco)  | 1B |
| Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)  | 1A |
| Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco)  | 1B |
| Piridostigmina 60 mg (por comprimido)   | 2  |
| <b>Mucopolissacaridose tipo II</b>  |    |
| Idursulfase Alfa 2mg/ml solução injetável (frasco de 5ml)   | 1A |
| <b>Mucopolissacaridose tipo I</b>   |    |
| Laronidase 0,58 mg solução injetável  | 1A |
| <b>Mucopolissacaridose tipo IVa (Síndrome de Morquio A)</b>   |    |
| Alfael sulfase 5mg solução injetável  |    |
| <b>Mucopolissacaridose tipo VI</b>  |    |
| Galsulfase 5 mg solução injetável   |    |
| <b>Neutropenia* ( Ver também: Anemia Aplástica, Doença pelo HIV Resultando em Outras Doenças, Hepatite Viral C, Transplante de Medula ou Pâncreas )</b> |    |
| Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida)  | 1A |
| <b>Osteodistrofia Renal</b>   |    |
| Alfacalcidol 0,25 mcg (por cápsula)   | 2  |
| Alfacalcidol 1,0 mcg (por cápsula)  | 2  |
| Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula)   | 2  |
| Calcitriol 1,0 mcg injetável (por ampola)   | 2  |
| Desferroxamina 500 mg injetável (por frasco-ampola)   | 1B |
| <b>Osteoporose</b>  |    |
| Calcitonina 50 UI injetável (por ampola)  | 2  |



|   |    |
|---|----|
| Calcitonina 100 UI injetável (por ampola)   | 2  |
| Calcitonina 200 UI/dose spray nasal (por frasco)                                  | 2  |
| Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula)   | 2  |
| Raloxifeno 60 mg (por comprimido)   | 2  |
| Risedronato 5mg e 35 mg (por comprimido)  | 2  |
| <b>Osteoartrite de joelho e quadril</b>   |    |
| Naproxeno 250 mg e 500 mg comprimido  |    |
| <b>Profilaxia da Reinfecção pelo Vírus da Hepatite B Pós-Transplante Hepático</b> |    |
| Imunoglobulina anti-hepatite b 100 UI injetável (frasco)                          | 1A |
| Imunoglobulina anti-hepatite b 500 UI injetável ( frasco)                         | 1B |
| Imunoglobulina anti-hepatite b 600 UI injetável (frasco)                          | 1A |
| Lamivudina 10 mg/ml solução oral (frasco de 240 ml)                               | 1A |
| Lamivudina 150 mg (por comprimido)  | 1A |
| <b>Psoríase</b>   |    |
| Adalimumabe 40mg solução injetável  | 1A |
| Acitretina 10 mg (por cápsula)  | 1B |
| Acitretina 25 mg (por cápsula)  | 1B |
| Calcipotriol 50 mcg/g pomada (por bisnaga de 30g)                                 | 2  |
| Ciclosporina 10 mg, 25mg, 50mg e 100mg (por cápsula)                              | 2  |
| Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (frasco de 50 ml)                             | 2  |
| Clobetasol 0,5 mg/g solução capilar (por frasco de 50g)                           | 2  |
| Clobetasol 0,5 mg/g creme (por bisnaga de 30g)                                    | 2  |
| Etanercept 25 mg e 50mg solução injetável   | 1A |
| Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)   | 2  |
| Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml)                               | 2  |
| Secuquinumabe 150mg/ml pó para solução injetável                                  | 1A |
| Ustequinumabe 45 mg solução   |    |
| <b>Polineuropatia amiloidótica familiar relacionada à proteína transtirretina</b> |    |
| Tafamidis 20mg cápsula  | 1A |
| <b>Puberdade Precoce Central/ Hiperfunção da Hipófise</b>                         |    |
| Ciproterona 50 mg comprimido  | 1B |
| Gosserrelina 3,60 mg injetável (por seringa preenchida)                           | 1B |
| Gosserrelina 10,80 mg injetável (por seringa preenchida)                          | 1B |
| Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola)                               | 1B |
| Leuprorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola)                              | 1B |
| Triptorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola)                               | 1B |
| Triptorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola)                              | 1B |
| <b>Púrpura Trombocitopênica Idiopática</b>  |    |
| Azatioprina 50 mg (por comprimido)  | 2  |
| Ciclofosfamida 50 mg (por drágea)   | 2  |
| Danazol 100 mg e 200mg (por cápsula)  | 1B |

|  |    |
|--|----|
| Eltrombopague olamina 25mg comprimido  |    |
| Eltrombopague olamina 50mg comprimido  |    |
| Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco)   | 1B |
| Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco)   | 1B |
| Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco)   | 1B |
| Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco)   | 1B |
| Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)   | 1A |
| Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco)   | 1B |
| <b>Raquitismo e Osteomalácia</b>   |    |
| Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula)  | 2  |
| <b>Retocolite Ulcerativa</b>   |    |
| Azatioprina 50 mg (por comprimido)   | 2  |
| Ciclosporina 10 mg (por cápsula)   | 2  |
| Ciclosporina 25 mg (por cápsula)   | 2  |
| Ciclosporina 50 mg (por cápsula)   | 2  |
| Ciclosporina 100 mg (por cápsula)  | 2  |
| Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (frasco de 50 ml)  | 2  |
| Infliximabe 100mg pó para solução injetável  |    |
| Mesalazina 1 g + diluente 100 ml (enema) - dose  | 2  |
| Mesalazina 1000 mg (por supositório)   | 2  |
| Mesalazina 250 mg (por supositório)  | 2  |
| Mesalazina 3 g + diluente 100 ml (enema) - dose  | 2  |
| Mesalazina 400 mg e 500mg e 800mg (por comprimido)   | 2  |
| Mesalazina 500 mg (por supositório)  | 2  |
| Sulfassalazina 500mg(por comprimido)   | 2  |
| <b>Síndromes Coronarianas Agudas</b>   |    |
| Clopidogrel 75mg comprimido  | 2  |
| <b>Síndrome de Guillain-Barré</b>  |    |
| Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco)   | 1B |
| Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco)   | 1B |
| Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco)   | 1B |
| Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco)   | 1B |
| Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)   | 1A |
| Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco)   | 1B |
| <b>Síndrome de Ovários Policísticos e Hirsutismo</b>   |    |
| Ciproterona 50 mg (por comprimido)   | 1B |
| <b>Síndrome de Turner</b>  |    |
| Somatropina 4 UI ou 12UI ou 15UI ou 16UI ou 18UI ou 24UI ou 30UI injetável (por frasco-ampola) | 1A |
| <b>Síndrome Nefrótica</b>  |    |
| Ciclofosfamida 50 mg (por drágea)  | 2  |
| Ciclosporina 10 mg, 25mg, 50mg e 100mg (por cápsula)   | 2  |

|   |    |
|---|----|
| Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml) | 2  |
| Tacrolimo 1 mg e 5mg (por cápsula)                        | 1A |
| <b>Sobrecarga de Ferro</b>                                |    |
| Deferasirox 125 mg, 250mg e 500mg (por comprimido)        | 1A |
| Deferiprona 500 mg (por comprimido)                       | 1B |
| Desferroxamina 500 mg injetável (por frasco-ampola)       | 1B |
| <b>Transplante Cardíaco</b>                               |    |
| Azatioprina 50 mg (por comprimido)                        | 2  |
| Ciclosporina 10 mg, 25mg, 50mg e 100mg (por cápsula)      | 2  |
| Ciclosporina 100 mg/ml solução oral ( frasco de 50 ml)    | 2  |
| Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola)           | 2  |
| Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido)          | 1A |
| Micofenolato de sódio 180 mg (por comprimido)             | 1A |
| Micofenolato de sódio 360 mg (por comprimido)             | 1A |
| <b>Transplante de Coração e Pulmão</b>                    |    |
| Azatioprina 50 mg (por comprimido)                        | 2  |
| Ciclosporina 10 mg, 25mg, 50mg e 100mg(por cápsula)       | 2  |
| Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (frasco de 50 ml)     | 2  |
| Everolimo 0,5mg e 0,75mg e 1mg comprimido                 | 1A |
| Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola)           | 2  |
| Sirolimo 1mg e 2mg comprimido                             | 1A |
| Tacrolimo 1mg e 5mg cápsula                               | 1A |
| <b>Transplante de Medula ou Pâncreas</b>                  |    |
| Alfaepoetina 1.000 UI injetável (por frasco-ampola)       | 1A |
| Alfaepoetina 2.000 UI injetável (por frasco-ampola)       | 1A |
| Alfaepoetina 3.000 UI injetável (por frasco-ampola)       | 1A |
| Alfaepoetina 4.000 UI injetável (por frasco-ampola)       | 1A |
| Alfaepoetina 10.000 UI injetável (por frasco-ampola)      | 1A |
| Azatioprina 50 mg (por comprimido)                        | 2  |
| Ciclosporina 10 mg, 25mg, 50mg e 100mg (por cápsula)      | 2  |
| Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (frasco de 50 ml)     | 2  |
| Filgrastim 300 mcg injetável (FA ou seringa preenchida)   | 1A |
| Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola)           | 2  |
| <b>Transplante de Pulmão</b>                              |    |
| Azatioprina 50 mg (por comprimido)                        | 2  |
| Ciclosporina 10 mg, 25mg, 50mg e 100mg (por cápsula)      | 2  |
| Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (frasco de 50 ml)     | 2  |
| Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola)           | 2  |
| <b>Transplante Hepático</b>                               |    |
| Azatioprina 50 mg (por comprimido)                        | 2  |
| Ciclosporina 10 mg, 25mg, 50mg e 100mg (por cápsula)      | 2  |
| Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (frasco de 50 ml)     | 2  |

|   |    |
|---|----|
| Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola)                   | 2  |
| Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido)                  | 1A |
| Micofenolato de sodio 180 mg (por comprimido)                     | 1A |
| Micofenolato de sodio 360 mg (por comprimido)                     | 1A |
| Tacrolimo 1mg e 5 mg (por cápsula)                                | 1A |
| Everolimo 0,5mg e 0,75mg e 1mg comprimido                         | 1A |
| <b>Transplante Renal</b>  |    |
| Azatioprina 50 mg (por comprimido)                                | 2  |
| Ciclosporina 10 mg e 25mg e 50mg e 100mg (cápsula)                | 2  |
| Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (frasco de 50 ml)             | 2  |
| Everolimo 0,5 mg e 0,75mg e 1mg (por comprimido)                  | 1A |
| Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco)                | 1B |
| Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco)                | 1B |
| Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco)                | 1B |
| Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco)                | 1B |
| Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)                | 1A |
| Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco)                | 1B |
| Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola)                   | 2  |
| Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido)                  | 1A |
| Micofenolato de sodio 180 mg e 360mg (comprimido)                 | 1A |
| Sirolimo 1 mg e 2mg (por drágea)                                  | 1A |
| Tacrolimo 1 mg e 5mg (por cápsula)                                | 1A |
| <b>Transtorno Esquizoafetivo</b>                                  |    |
| Risperidona 1mg, 2mg e 3mg (por comprimido)                       | 1B |
| Quetiapina 25mg (por comprimido)                                  | 1A |
| Quetiapina 100mg, 200mg e 300mg (por comprimido)                  | 1A |
| Ziprasidona 40mg e 80mg (por cápsula)                             | 1A |
| Olanzapina 5mg e 10mg (por comprimido)                            | 1A |
| Clozapina 25mg e 100mg (por comprimido)                           | 1A |
| <b>Transtorno afetivo Bipolar do Tipo I</b>                       |    |
| Clozapina: comprimidos de 25 e 100 mg.                            | 1A |
| Lamotrigina: comprimidos de 25, 50 e 100 mg.                      | 2  |
| Olanzapina: comprimidos de 5 e 10 mg.                             | 1A |
| Quetiapina: comprimidos de 25, 100, 200 e 300mg                   | 1A |
| Risperidona: comprimidos de 1, 2 e 3 mg                           | 1B |
| <b>Transtorno de Espectro do Autismo(Comportamento Agressivo)</b> |    |
| Risperidona solução oral de 1 mg/ml                               | 1B |
| Risperidona comprimidos de 1, 2 e 3 mg                            | 1B |
| <b>Trombofilia em gestantes</b>                                   |    |
| Enoxaparina 40mg/0,4ml solução injetável                          | 1A |
| <b>Uveítes Posteriores Não Infecciosas</b>                        |    |
| Adalimumabe 40mg solução injetável.                               | 1A |

|   |   |
|---|---|
| Azatioprina 50 mg (por comprimido)  | 2 |
| Ciclosporina 10 mg, 25mg, 50mg e 100mg (por cápsula)  | 2 |
| Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (frasco de 50 ml)   | 2 |
| OBS.: Os itens <b>em vermelho</b> correspondem a novas inclusões que aguardam definição de financiamento e/ou construção de protocolo clínico e diretrizes terapêuticas – PDCT e/ou cadastro na tabela SIGTAP (Sistema de gerenciamento da tabela de procedimentos, medicamentos e OPM do SUS). |   |

Adaptado da RENAME 2020

# **Elenco Complementar de Mato Grosso**

**PARTE  
IV**



## Parte IV – Elenco Complementar de Mato Grosso

O elenco complementar de Mato Grosso é formado por duas listas: a lista complementar especializada e a lista complementar estratégica.

A **lista complementar especializada** é composta por medicamentos e insumos não contemplados na relação nacional de medicamentos (RENAME) e, portanto, disponível de forma restrita no Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Estado de Mato Grosso, sendo este o responsável pela seleção, financiamento e aquisição das tecnologias aqui incluídas.

A lista referida é organizada por grupo de agravo/doença e o acesso aos medicamentos e demais insumos nela contida é norteada por protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas estaduais.

| <b>Lista IV – Elenco Complementar Especializada de Mato Grosso</b> |                                     |  |   |
|--|-------------------------------------|--|---|
| <b>Medicamento ou Insumo</b>                                       | <b>Concentração/<br/>Composição</b> | <b>Forma<br/>Farmacêutica/<br/>Apresentação</b>                          | <b>CID 10<br/>Contemplado</b>   |
| <b>Diabetes</b>  |                                     |  |   |
| Insulina Glargina  | 100UI/ml                            | Solução injetável.<br>Refil 3ml ou caneta<br>descartável pré-<br>enchida | E10<br>E11  |
| Insulina Ultrarrápida  | 100UI/ml                            | Solução injetável.<br>Refil 3ml ou caneta<br>descartável pré-<br>enchida | E11   |
| Linagliptina   | 05 mg                               | Comprimido   | E11   |
| Pioglitazona, cloridrato   | 30 mg                               | Comprimido   | E11   |
| <b>Obesidade</b>   |                                     |  |   |
| Orlistate  | 120 mg                              | Cápsula  | E 66  |
| Sibutramina, cloridrato  | 10 mg                               | Cápsula ou<br>Comprimido   | E 66  |
| Sibutramina, cloridrato  | 15 mg                               | Cápsula ou<br>Comprimido   | E 66  |
| <b>Saúde Mental</b>  |                                     |  |   |
| Sertralina, cloridrato   | 25 mg                               | Comprimido   | F31;<br>F32; F32.1; F32.2;<br>F32.3; F33; F33.1;<br>F33.2; F33.3; F34;<br>F41 e F06.4 |
| Sertralina, cloridrato   | 50 mg                               | Comprimido   | F31;<br>F32; F32.1; F32.2;<br>F32.3; F33; F33.1;<br>F33.2; F33.3; F34;<br>F41 e F06.4 |

| Fibrose cística   |  |  |     |
|---|--|--|-----|
| Colistimetato de sódio  | 1.000.000UI  | Pó líofilo para injeção/inalação. Frasco-ampola.         | E84 |
| Tobramicina Inalatória  | 300mg  | Solução para inalação. Frasco ou flaconete de 5ml ou 4ml | E84 |
| Polímero de glicose do tipo: nutri dextrin /maltodextrina/ carbofor oligosac                | Módulo de carboidrato, composto de mais de 90% de maltodextrina, tipo uso enteral ou oral. Isento de sabor, sacarose, lactose e glúten. Aspecto físico, pó.  | Lata ou pacote com 400g ou 550g ou 1,0 Kg                | E84 |
| Módulo de triglicédeos de cadeia média do tipo: TCM AGE /BEM VITAL TCM com AGE/ MCT com AGE | Módulo de lipídio, composto de triglicédeos de cadeia média (TCM) e enriquecido com ácidos graxos essenciais (AGE) para nutrição enteral e/ou oral. isento de sabor e glúten. Litro.   | Frasco 250 ml  | E84 |
| Dieta líquida 1,5Kcal/ml do tipo: isosource 1.5/ throphic 1.5/ nutri enteral                | Alimento nutricionalmente completo para uso oral/enteral, aspecto físico líquido, hipercalórico (1.5 kcal/ml), norma a hiperproteico, norma a hiperlipídico, com sabor. isento de sacarose, colesterol, lactose e glúten. osmolalidade entre 390 e 630 mosm/kg água, com ou sem fibras. litro. | Embalagem com 200 ml ou 500 ml ou 1.000ml                | E84 |
| Dieta do tipo tipo: Nutren Junior/ Fortini/ Pediasure complete.                             | Alimento completo para nutrição infantil, aspecto físico pó, normocalórico, normoproteico, com sabor. isento de glúten, podendo conter sacarose, colesterol e lactose. osmolalidade entre 308 e 500 mosm/kg água, osmolaridade entre 281 e 410 mOSM/l água, com ou sem fibras.                 | Lata com 380g ou 400g ou 900g                            | E84 |



|  |  |   |                                   |
|--|--|---|-----------------------------------|
|  | quilograma.  |   |                                   |
| Suplemento do Tipo:<br>Nutren active (sabores diversos)/ Sustain 30/ Sustagem. | Complemento alimentar lácteo, aspecto físico pó, normo a hiperproteico, fonte de vitaminas e minerais, com sabores diversos. isento de colesterol; podendo conter sacarose, lactose, gordura, fibras e glúten. quilograma. | Lata com 400g ou 450g   | E84                               |
| <b>Osteoporose</b>   |  |   |                                   |
| Teriparatida   | 250mcg/ml  | Solução injetável.<br>Carpule 2,4ml ou caneta descartável 3ml | M80.0; M80.4;<br>M80.5;<br>M81.9. |
| <b>Lupus</b>   |  |   |                                   |
| Filtro solar FPS 30  | Não se aplica  | Frasco com no mínimo 100 ml                                   | M32                               |

## Elenco Complementar Estratégico de Mato Grosso

O agrupamento de medicamentos denominado “**Elenco Complementar Estratégico de Mato Grosso**” corresponde ao elenco mínimo estadual de medicamentos para combater Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e Infecções Oportunistas (IO) para as pessoas vivendo com HIV/Aids e Hepatites Virais no âmbito do SUS no estado de Mato Grosso.

As responsabilidades de financiamento e aquisição destes medicamentos, bem como a operacionalização de sua oferta são compartilhadas entre o ente estadual e municipal e obedecem ao que estabelece a CIB/MT nº 050 de 05 de julho de 2018.

O elenco complementar é aqui apresentado em dois grupos conforme responsabilidade de aquisição dos produtos.

| <b>Grupo A: Elenco mínimo obrigatório de medicamentos de responsabilidade dos municípios do estado de Mato Grosso.</b>             |
|--|
| Aciclovir 200 mg comprimido.   |
| Ácido fólico 5mg comprimido.   |
| Amoxicilina 50mg/ml. Pó para suspensão oral. Frasco com aproximadamente 150ml após reconstituição.                                 |
| Amoxicilina + clavulanato de potássio 50 mg/ml + 12,5 mg/ml pó para suspensão oral. Frasco com no mínimo 75ml após reconstituição. |
| Amoxicilina 500mg cápsula.   |
| Azitromicina 500mg cápsula ou comprimido.  |
| Azitromicina 40mg/ml. Pó para suspensão oral. Frasco com aproximadamente 15ml após reconstituição.                                 |
| Cefalexina 50mg/ml. Pó para suspensão oral. Frasco com 100ml após reconstituição   |
| Ceftriaxona 500mg injetável  |
| Ciprofloxacina 500mg comprimido.   |
| Cetoconazol 20mg/ml, xampu frasco com 100ml.   |
| Eritromicina, estolato 500mg comprimido ou drágea.   |
| Fluconazol 150mg cápsula.  |
| Itraconazol 100mg cápsula.   |
| Metronidazol 100mg/g gel vaginal. Bisnaga com 50g acompanhada de aplicador.  |
| Metronidazol 250mg comprimido.   |
| Miconazol 20mg/g creme vaginal. Bisnaga com 80g acompanhada de aplicador.  |
| Nistatina 100.000UI/ml suspensão oral. Frasco com aproximadamente 50ml.  |
| Podofilina 250mg/ml. Solução para uso tópico. Frasco de aproximadamente 15ml.  |
| Sulfametoxazol + trimetoprima 40mg/ml + 8mg/ml. Suspensão oral. Frasco com no mínimo 100ml.  |
| Sulfametoxazol + trimetoprima 400mg + 80mg comprimido.   |

Adaptado da CIB-MT nº 050/2018

**Grupo B: Elenco mínimo obrigatório de medicamentos de responsabilidade do estado de Mato Grosso.**

Ácido tricloroacético 80-90% solução alcoólica. Frasco com no mínimo 30ml.

Benzoato de benzila 250mg/ml. Suspensão tópica. Frasco com no mínimo 60ml.

Ganciclovir sódico 1mg/ml solução injetável. Bolsa 500ml.

Nistatina 25.000UI/g creme vaginal. Bisnaga com no mínimo 60g acompanhada de aplicador.

Pirimetamina 25mg comprimido.

Secnidazol 1g comprimido.

Sulfadiazina 500mg comprimido.

Tiabendazol 500mg comprimido.

Tiabendazol 50mg/g pomada dermatológica. Bisnaga com no mínimo 45g.

Tinidazol + Miconazol, nitrato 30mg/g + 20mg/g creme vaginal. Bisnaga com no mínimo 40g acompanhada de aplicador.

Adaptado da CIB-MT n° 050/2018