



TERMO DE REFERENCIA

1. INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS:

Órgão Requerente: - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento;	Descrição de categoria de investimento:
	<input checked="" type="checkbox"/> Aquisição <input type="checkbox"/> Contratação de Serviços

2. MODALIDADE E O TIPO DE LICITAÇÃO:

Modalidade de Licitação:	Tipo de Licitação:
<p><input type="checkbox"/> Concorrência - Art. 22 § 1º, Art. 23 incisos I e II alínea c da Lei nº 8.666/93.</p> <p><input type="checkbox"/> Tomada de Preço - Art.22 §2º, Art.23 incisos I e II alínea b da Lei nº 8666/93.</p> <p><input type="checkbox"/> Convite - Art. 22 §3, Art.23 incisos I e II alínea a da Lei nº 8.666/93.</p> <p><input type="checkbox"/> Concurso - Art. 22 § 4º da Lei nº 8.666/93.</p> <p><input type="checkbox"/> Leilão - Art. 22 § 5º da Lei nº 8.666/93.</p> <p><input type="checkbox"/> Dispensa de Licitação - Art. 24 da Lei nº 8.666/93.</p> <p><input type="checkbox"/> Inexigibilidade de Licitação - Art. 25 da Lei nº 8.666/93.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pregão Eletrônico – SRP - Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no 8.666/93.</p> <p><input type="checkbox"/> Pregão Eletrônico – Tradicional - Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no 8.666/93.</p> <p><input type="checkbox"/> Pregão Presencial – SRP - Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no 8.666/93.</p> <p><input type="checkbox"/> Pregão Presencial – Tradicional - Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no 8.666/93.</p> <p><input type="checkbox"/> Lei Municipal 2738/2017</p>	<p>Art. 45, incisos I ao IV, da Lei nº 8.666/93:</p> <p><input type="checkbox"/> Menor Preço Global</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Menor Preço por Item</p> <p><input type="checkbox"/> Menor Preço Lote</p> <p><input type="checkbox"/> Melhor Técnica</p> <p><input type="checkbox"/> Técnica e Preço</p> <p><input type="checkbox"/> Maior Lance ou Oferta</p> <p><input type="checkbox"/> Não se enquadra.</p>

3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:

<p><input checked="" type="checkbox"/> Lei nº 8.666/93 e suas alterações (Institui normas para Licitações e Contratos da Administração);</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lei Complementar nº 123/2006 (Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte) e alterações posteriores;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lei nº 10.520/2002 (Institui a modalidade de licitação denominada Pregão);</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Decreto Municipal nº 176/2006 e 044/2013 que regulamenta Sistema de Registro de Preços no Município.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lei Municipal nº 2738/2017 que dispõe sobre tratamento diferenciado as ME e EPP.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> E demais disposições a serem estabelecidas no Edital de Licitação e em seus Anexos.</p>

4. DO OBJETO:

<p>O presente Termo de Referência tem por finalidade definir o conjunto de elementos que nortearão o procedimento para o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE”, conforme condições e quantidades necessárias.</p>



5. DA JUSTIFICATIVA:

5.1. A Secretaria Municipal de Saúde justifica aquisição dos equipamentos hospitalares a fim de suprir as necessidades das unidades que compõe a rede municipal saúde, com objetivo de garantir o atendimento das consultas e procedimentos médicos

5.2. Considerando a necessidade de substituição de equipamentos que já apresentem falhas em sua operacionalidade e que inviabilizem a recuperação ou fiquem obsoletos quanto ao uso.

5.3. Considerando a com a construção de novas unidades de saúde e ampliação dos serviços, surgem demanda por equipamentos hospitalares.

5.4. Garantir a atualização e modernização de toda rede da Atenção Básica municipal, fornecendo um atendimento de qualidade aos usuários do Serviço Público de Saúde e proporcionar ferramentas de trabalho adequadas e de qualidade aos servidores públicos municipais.

5.5. Os equipamentos de fisioterapia, têm como objetivo atender ao Centro de Reabilitação Renascer, a serem utilizados pelos profissionais habilitados a desenvolver as atividades de reabilitação em respectivo espaço mencionado e em atendimentos domiciliares, atendendo a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, integrando os materiais já existentes. Complementa-se a este objeto a necessidade de adquirir novos equipamentos proporcionando um melhor serviço aos beneficiários do sistema de saúde do município.

6. DA ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS/SERVIÇOS

6.1. CONFORME ANEXO I.

7. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

7.1. Valor total de referência: **R\$ 1.889.055,22** (Um milhão oitocentos e oitenta e nove mil cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos).

Cesta de preços obtida através de cotações em empresas especializadas, sistema RADAR TCE MT, sendo:

RADAR – TCE;

PAINEL DE PREÇOS;

BANCO DE PREÇOS - CNPJ nº 07.797.967/0001-95;

HIPERDENTAL CNPJ Nº 13.994.852/0001-93

CENTER MEDICAL CNPJ: 11.728.613/0001-66

7.2. Após análise e avaliação crítica da cesta de preços realizada, o critério utilizado para a definição do preço de referência foi a Média/Média Saneada, onde foram utilizados os valores razoavelmente homogêneos e excluídos os que se encontram com distorções.

7.2.1. Na tentativa de buscar os melhores preços para balizamento foram encaminhados 22 (vinte e dois) e-mails (anexo) que foram reenviados para empresas especializadas no Ramo mas não obtivemos êxitos com nenhuma delas.

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. CONFORME ANEXO II.

9. PRAZOS E FORMA DE EXECUÇÃO:

9.1. A Contratada deverá realizar a entrega dos itens mediante autorização de fornecimento (Requisição) expedido pela Secretária Municipal de Saúde, **com prazo máximo de 15 (quinze) dias** contados a partir do recebimento da autorização de fornecimento.

9.2. Não serão aceitos pelo Departamento de Compras, itens que não estejam licitados, bem como serão rejeitados itens que apresentem os seguintes defeitos: embalagens



amassadas, rompidas, oxidadas, estufadas, com vazamentos, defeitos de fabricação, ou qualquer outro defeito que possa comprometer a qualidade do produto.

9.3. No ato do recebimento dos itens, somente serão aceitas embalagens íntegras, originais de fabricante, com identificação do produto, marca do fabricante, número do lote e registro no Ministério da Saúde.

9.4. Os itens deste processo licitatório a serem adquiridos serão objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação pelos fiscais de contrato, com atribuições específicas. A fiscalização é exercida no interesse da Administração; Não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

9.5. Cabe ao fiscal de contrato realizar inspeção dos itens no ato da entrega, realizar a conferência da integridade dos itens, quantidades e valores de acordo com a solicitação.

9.6. Em caso de irregularidades identificadas pelo fiscal, os itens serão rejeitados no ato da entrega, tendo a empresa contratada o prazo máximo de 5 (cinco) dias para efetuar a troca do item, responsabilizando-se com todas as despesas decorrentes da locomoção ou troca do item, sob pena de cancelamento da compra.

9.7. Caso determinado produto licitado deixe de ser produzido ou industrializado, a empresa licitante deverá apresentar produto similar para continuar com o fornecimento. Não havendo tal possibilidade, a empresa deve informar a Secretaria Municipal de Saúde de que não poderá mais fornecer o produto, pois o mesmo deixou de ser produzido, apresentando justificativa plausível por escrito.

9.8. A entrega dos itens deverá ser efetuada conforme o cronograma estipulado pela Secretaria de Saúde e Saneamento, com o prazo máximo de **15 (quinze) dias**, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento (Requisição), emitida pela Prefeitura Municipal de Sorriso.

9.8.1. Os itens deverão ser entregues no DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO –, localizado na Avenida Los Angeles, nº 210. – Jardim Califórnia, Sorriso-MT, de segunda à sexta-feira, das 07h00min às 11h00min e das 13h00min as 17h00min.

9.9. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta da contratada.

9.10. Após apresentada a Nota Fiscal, caberá ao fiscal do contrato atestar a regular entrega dos itens e serviços, encaminhando o documento para as providências relativas aos pagamentos aprovados pela fiscalização.

9.11. Os pagamentos referentes aos valores das Notas Fiscais emitidas e devidamente atestadas serão efetuados após a data de entrega em conformidade ao Decreto de compras do Município de Sorriso/MT.

9.12. Poderá ser solicitado caso necessário à apresentação de folder do produto ofertado nos itens descritos.

10. GERENCIAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO:

10.1. Atuarão como fiscais de contrato da presente aquisição os servidores:

TITULAR: MELISSA S. DOA CARMO VILELA


SUBSTITUTO: MATHEUS LEANDRO FREIRIA

11. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. O prazo de validade do Registro de Preços é de 12 (doze) MESES, contados da data de assinatura.

12. DAS SANCOES/PENALIDADES:

12.1. Conforme disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações (Institui normas para Licitações e Contratos da Administração) e Lei nº 10.520/2002 (Institui a modalidade de licitação denominada Pregão).



13. DAS DISPOSICOES GERAIS:

13.1. É vedado caucionar ou utilizar contrato decorrente do presente instrumento para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Administração.

14. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO:

14.1. HABILITAÇÃO JURIDICA: Conforme disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações (Institui normas para Licitações e Contratos da Administração) e Lei nº 10.520/2002 (Institui a modalidade de licitação denominada Pregão).

14.2. REGULARIDADE FISCAL: Conforme disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações (Institui normas para Licitações e Contratos da Administração) e Lei nº 10.520/2002 (Institui a modalidade de licitação denominada Pregão).

14.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: Conforme disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações (Institui normas para Licitações e Contratos da Administração) e Lei nº 10.520/2002 (Institui a modalidade de licitação denominada Pregão).

14.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PESSOA JURIDICA: Conforme disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações (Institui normas para Licitações e Contratos da Administração) e Lei nº 10.520/2002 (Institui a modalidade de licitação denominada Pregão).


Sorriso – MT, 28 de outubro de 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Secretário (a): LUIS FABIO MARCHIORO



ANEXO I - QUANTITATIVO:


QUANTITATIVO							
ITEM	COD. TCE	COD. AGILI	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR MÉDIO BALIZADO	VALOR TOTAL
1	180039-6	836105	ADIPOMETRO: PARA MENSURAR TECIDO ADIPOSEO SUBCUTANEO, EM ALUMINIO COM TRATAMENTO (ANOIDIZADO) CROMADO EM DOBRAS CUTANEAS, ACOMPANHA EIXOS - CORPO EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO PINTURA EPÓXI PRETA. CABO E PROTETORES EM NYLON TECHNYL. PONTEIRAS FIXAS EM NYLON TECHNYL E MOLAS DE AÇO ZINCADO. RÉGUA COM MARCAÇÕES EM MILÍMETROS. POSSUI ABERTURA DE 75 MM, E MOLAS COM PRESSÃO DE 10 G/MM². CORTESIA: EMBALAGEM MALETA TRANSPORTE; TRENA ANTROPOMÉTRICA; ETIQUETA PARA ACESSO AO SOFTWARE (ANÁLISE COMPOSIÇÃO CORPORAL). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: SENSIBILIDADE: 1 MM AMPLITUDE LEITURA: 75 MM PRESSÃO DAS MOLAS: 10 G/MM² ± 0,2 G/MM² DIMENSÕES: 286 MM X 185 MM GARANTIA: 1 ANO. PARA MENSURAR TECIDO ADIPOSEO SUBCUTANEO, EM ALUMINIO COM TRATAMENTO (ANOIDIZADO) CROMADO EM DOBRAS CUTANEAS, ACOMPANHA EIXOS - CORPO EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO PINTURA EPÓXI PRETA. CABO E PROTETORES EM NYLON TECHNYL. PONTEIRAS FIXAS EM NYLON TECHNYL E MOLAS DE AÇO ZINCADO. RÉGUA COM MARCAÇÕES EM MILÍMETROS. POSSUI ABERTURA DE 75 MM, E MOLAS COM PRESSÃO DE 10 G/MM². CORTESIA: EMBALAGEM MALETA TRANSPORTE; TRENA ANTROPOMÉTRICA; ETIQUETA PARA ACESSO AO SOFTWARE (ANÁLISE COMPOSIÇÃO CORPORAL). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: SENSIBILIDADE: 1 MM AMPLITUDE LEITURA: 75 MM PRESSÃO DAS MOLAS: 10 G/MM² ± 0,2 G/MM² DIMENSÕES: 286 MM X 185 MM GARANTIA: 1 ANO.	UNID.	6	R\$ 475,38	R\$ 2.852,28
2	00031812	848744	APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG): CANAL DE GRAVAÇÃO: 1,3,6 E 12 CANAIS; SENSIBILIDADE: 5,10, 20, AUTOMÁTICA (I-AVF: 10, V1~V6:5) MM/MV; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 12,5MM/S, 25MM/S, 50MM/S; FILTROS: AC (50/60HZ, -20DB OU MELHOR) MUCULAR: (25~35HZ, 3DB OU MELHOR). FILTRO DA LINHA DE BASE (0.1HZ, -3DB OU MELHOR). FILTRO PASSA BAIXA: (DESLIGADO, 40HZ, 100HZ, 150HZ);TELA: TELA LCD DE 2 LINHAS;INDICADOR EM TELA: SENSIBILIDADE, VELOCIDADE, FILTRO, FREQUÊNCIA, CARDÍACA, FORMATO DE IMPRESSÃO E DERIVAÇÃO DE RITMO;INDICADOR LED: QUALIDADE DE SINAL, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E BATERIA; TECLADO: MEMBRANA SENSÍVEL AO TOQUE, ALFANUMÉRICO E SÍMBOLOS; MEDIDAS BÁSICAS: FREQUÊNCIA CARDÍACA, INTERVALO PR, DURAÇÃO DO QRS, QT/QTC E EIXOS P-R-T; ALIMENTAÇÃO: CORRENTE ALTERNADA OU BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 100 - 240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ; CORRENTE DE ENTRADA: 1.0 - 0.5A POTÊNCIA DE ENTRADA: MÁXIMO 60W.	UNID.	3	R\$ 8.996,13	R\$ 26.988,39



3	289244-8	848784	APARELHO DE MUSCULAÇÃO - RAMPA DE ALONGAMENTO: EQUIPAMENTO PARA TREINAMENTO MUSCULAR - DO TIPO RAMPA DE ALONGAMENTO COM FORMATO DE CUNHA, CONSTRUÍDA EM MADEIRA MARFIM OU SIMILAR COM BASE E PISO REVESTIDO EM MATERIAL EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE. - CONFECCIONADA EM MADEIRA; COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE EMBORRACHADO; EM FORMATO DE CUNHA; COM MEDIDAS APROXIMADAS DE ALTURA 20 CM, LARGURA 30 CM, BASE 43 CM.	UNID.	1	R\$ 3.229,98	R\$ 3.229,98
4	114210-0	836117	APARELHO DE RAIOS INFRAVERMELHO P/ FISIOTERAPIA: MODELO PEDESTAL, BRACO DE SUSTENTACAO ARTICULADOMONTADO SOBRE RODIZIOS, COM LAMPADA INFRAVERMELHO COM POTENCIA DE 150W, HASTE REGULAVEL, REFLETOR EM ALUMINIO POLIDO, COM GRADE PROTETORA, ALIMENTACAO: 110/220V - 50/60HZ, DIMENSÕES: 0,56 X 0,56 M, INCLUI: MANUAIS, GARANTIA E TREINAMENTOS. - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TIPO PEDESTAL; BASE DE POLIETILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO; QUATRO PÉS DESMONTÁVEIS; RODÍZIOS GIRATÓRIOS; HASTE DE SUSTENTAÇÃO FLEXÍVEL; REFLETOR LAMPADA110V, 150W E FREQUÊNCIA DE 60HZ; GARANTIA DE NO MÍNIMO 06 MESES.	UNID.	2	R\$ 844,03	R\$ 1.688,06
5	303346-5	836182	APARELHO NEURO ESTIMULADOR - UTILIZADO PARA MONITORIZACAO DO BLOQUEIO NEUROMUSCULAR NA ANESTESIA GERAL, PELA ESTIMULACAO TRANSCUTANEA DE UM NERVO MOTOR PERIFERICO E OBSERVACAO DA RESPOSTA MUSCULAR CORRESPONDENTE, QUATRO ESTIMULOS, MANUAIS, GARANTIA, ASSISTENCIA TECNICA EM MATO GROSSO, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. - ESTIMULADOR NEURO-MUSCULAR: BIVOLT; COM NO MÍNIMO 4 CANAIS; POSSUIR NO MÍNIMO AS SEGUINTE CORRENTES TENS, FES, CORRENTE RUSSA, INTERFERENCIAL E AUSSIE; POTÊNCIA DE ENTRADA DE APROXIMADAMENTE 85 VA; DEVE CONTER: CABOS; ELETRODOS; FUSÍVEL; CINTA ELÁSTICA; PLACA DE ALUMÍNIO; ELETRODO DE ESPONJA NATURAL; GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE GARANTIA NUM RAO DE 400 KM DO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT.	UNID.	2	R\$ 2.072,67	R\$ 4.145,34
6	187104-8	836755	APARELHO PARA EXERCICIO DE PUNHO - EM MADEIRA, ROLO EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM REGULAGEM DE RESISTENCIA, PARA EXERCICIO DE PRONO-SUPINACAO DE PUNHO, COM MONTADO EM SUPORTE DE MADEIRA PARA SER FIXADO NA PAREDE. - BASE DE MADEIRA REVESTIDA EM FÓRMICA NA COR AZUL, EMPUNHADEIRA DE MADEIRA E SISTEMA DE FREIO DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO POLIDO.	UNID.	1	R\$ 487,49	R\$ 487,49
7	176594-9	836118	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS: ARMARIO DE VITRINE - ESTRUTURA DE LATAO (FUNDO) E CHAPA DE ACO ESMALTADO (TETO), COM (04) PRATELEIRAS EM VIDRO DE 4MM, COM FECHADURA, COM CHAVES, PARA ARMAZENAR INSTRUMENTOS HOSPITALARES, COM PES, DE BORRACHA, COM CERTIFICADO DE GARANTIA, NOME DO FABRICANTE. - ESTRUTURA METÁLICA COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS, EM CHAPA DE AÇO PINTADA, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; CANTONEIRA DE 1" X 1/8" DE ESPESSURA COM CANTOS ARREDONDADOS; TETO E FUNDO EM CHAPA DE AÇO, PAREDES LATERAIS E FRONTAL DE VIDRO 04MM, 04 PRATELEIRAS EM VIDROS DE 04MM DE ESPESSURA; FECHADURA TIPO YALE, PÉS GUARNECIDOS COM PONTEIRAS DE BORRACHA; PINTADA NA COR BRANCA ESMALTE SINTÉTICO; MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,80 X 0,40 X 1,60M – UNIDADE. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	30	R\$ 1.345,77	R\$ 40.373,10



8	346443-1	848745	ASPIRADOR CIRURGICO 5 LITROS PORTATIL: ASPIRADOR CIRURGICO - PORTATIL COM ALCA, BOMBA COM SISTEMA DIAFRAGMA, MOTOR DE BOMBA COM SISTEMA 1/5 HP 110/220 V 60 HZ, FRASCO COM VALVULA DE SEGURANCA PARA BLOQUEIO DE LIQUIDO NO CABECOTE, FILTRO DE AR CONTRA AGENTES PATOGENICOS USADO NA DESCARGA DE AR, COM 1 FRASCO COLETOR DE 5 LITROS, TRANSPARENTE ESTERILIZAVEL, ACOMPANHA : MANGUEIRA PLASTICA TRANSPARENTE DE 1.50 M DE COMPR, INCLUI: GARANTIA DE 1 ANO - BIVOLT, COMPACTO, EM ALUMÍNIO, PISTÃO, ANEL AUTO LUBRIFICANTE TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO; CAPACIDADE DE SUÇÃO DE ATÉ 25 POLEGADAS MMHG. REGULAGEM FEITA ATRAVÉS DE BOTÃO DE CONTROLE E ASPIRAÇÃO; LEITURA ATRAVÉS DE VACUÔMETRO; FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 40 LITROS POR MINUTO. FRASCO COLETOR EM VIDRO, PVC OU POLICARBONATO 3 OU 5 LITROS, VÁLVULA DE SEGURANÇA ANTI-TRANSBORDAMENTO. COM RODÍZIOS PARA MELHOR DESLOCAMENTO. ACABAMENTO EM ABS ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. PEDAL INTERRUPTOR. SISTEMA ELETRÔNICO ANTI-TRANSBORDAMENTO. 12 MESES DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	2	R\$ 3.063,68	R\$ 6.127,36
9	341392-6	836989	AUTOCLAVE 40 LITROS DIGITAL: AUTOCLAVE HORIZONTAL AUTOMATICA, COM GERADOR DE VAPOR PROPRIO, CONSTRUIDA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS INTERNACIONAIS PARA VASOS DE PRESSAO POSITIVA E NEGATIVA, GABINETE CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL, QUE PERMITA NO MINIMO CICLOS DE 121° C E 134° C, CAPACIDADE MINIMA DE 40 LITROS, GERADOR DE VAPOR CONSTRUIDO EM ACO INOXIDAVEL, COM CAPACIDADE APROPRIADA A NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DA CAMARA, CAMARA CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL, SEM EMENDAS REVESTIDA DE ISOLANTE TERMICO, PORTA CONSTRUIDA EM ACO INOXIDAVEL, COM FECHAMENTO UNIFORME, SOB GUARNICAO DE SILICONE, DOTADA DE SISTEMA DE SEGURANCA AUTO-TRAVANTE, QUE EVITE ABERTURA DA PORTA QUANDO SUBMETIDA A PRESSAO TUBULACOES DE INOX OU COBRE, CONTROLE DE TEMPERATURA EXISTENTE NA CAMARA EXTERNA CONTROLE DE PRESSAO NA CAMARA INTERNA CONTROLE DE TEMPO DE DURACAO DOS CICLOS INDICACAO DIGITAL PARA CONTROLE DE TEMPERATURA DENTRO DA CAMARA SISTEMA DE SEGURANCA QUE SO PERMITA FUNCIONAMENTO DO APARELHO COM A PORTA TRAVADA SISTEMA DE DRENAGEM VALVULA DE SEGURANCA LACRADA SISTEMA DE PROTECAO PARA AS RESISTENCIAS ATRAVES DE ELETRODOS, QUE SO POSSIBILITE FUNCIONAMENTO DESTAS QUANDO A AGUA ATINGIR O NIVEL MINIMO DETERMINADO, ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 03 BANDEJAS EM ACO INOXIDAVEL, EM DIMENSOES COMPATIVELIS COM AS DA CAMARA TODOS ACESSORIOS NECESSARIOS AO SEU COMPLETO FUNCIONAMENTO, ATERRAMENTO INTERNO PARA LIGACAO AO FIO-TERRA, ISOLANDO EXTERNAMENTE O APARELHO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE, ALIMENTACAO ELETRICA: 220V10% - 60HZ. - 22 SISTEMAS DE SEGURANÇA: CONTROLADOR ELETRÔNICO, CONTROLE DE FECHAMENTO DA TAMPÁ, CONTROLE DE BLOQUEIO DE CICLO, ENTRE OUTROS, CONSUMO DE ENERGIA 500 WATTS A CADA CICLO. 220V.	UNID.	15	R\$ 6.663,47	R\$ 99.952,05
10	41202-3	837073	BACIA CLÍNICA INÓX: BACIA - ACO INOX, 30 CM DE DIAMETRO, REDONDA, AREA DE ENFERMAGEM, ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA - BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 30X20X6.5CM COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 2,5 LITROS.	UNID.	120	R\$ 67,46	R\$ 8.095,20



11	35790-1	837072	BACIA INÓX REDONDA 4.700 ML: BACIA EM AÇO INOX, 35 CM DE DIAMETRO, REDONDA, AREA DE ENFERMAGEM, ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA - BACIA REDONDA EM AÇO INOXIDÁVEL. MEDINDO 35X07CM, COM CAPACIDADE DE 4.700ML.	UNID.	30	R\$ 96,54	R\$ 2.896,20
12	0001550	844028	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO DIGITAL 200KG: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO, DE PELO MENOS 200 KG, BASE EM FERRO FUNDIDO PINTADO EM EPÓXI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO REFORÇADO COM TAPETE DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COLUNA EM TUBO DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO PINTADO EM EPÓXI, INDICADOR LUMINOSO PROPORCIONANDO BOA VISIBILIDADE DO PESO, ESPECIALMENTE EM AMBIENTES COM POUCA ILUMINAÇÃO, REGUA ANTROPOMÉTRICA EM ALUMÍNIO ANOTIZADO EMBUTIDO NA COLUNA, DEVE POSSUIR ZERAGEM DE PESO AUTOMÁTICO, E TECLA TARA, DIVISÃO DE FRAÇÃO 100 GR. COM DISPLAY DE 06 DÍGITOS (PESO), COM ANTROPÔMETRO PARA MEDIR ALTURAS COM ESCALA DE ATÉ 2,00 M COM GRADUAÇÃO DE 0,5 CM EM 0,5 CM, MANUAL DE OPERAÇÃO E SERVIÇOS, TODOS OS DISPOSITIVOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS, ASSISTENCIA TÉCNICA AUTORIZADA PELO FABRICANTE NO ESTADO DE MATO GROSSO, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO INMETRO. - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO DIGITAL 200KG: ESTRUTURA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADA.CAPACIDADE DE PESAGEM ATÉ 200 KILOS COM DIVISÕES A CADA 50 GRAMAS TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM 38 CENTÍMETROS X 29 CENTÍMETROS SUA RÉGUA ANTROPOMÉTRICA MEDE ATÉ 2,00 METROS, SENDO FABRICADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, E A MARCAÇÕES DE ALTURA A CADA 0,5 CENTÍMETRO. POSSUI TAPETE ANTI-DERRAPANTE DE BORRACHA PARA MAIOR SEGURANÇA DA PESSOA QUE SERÁ PESADA. OS PÉS DE APOIO DA BALANÇA POSSUEM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO DE ACORDO COM O PISO ONDE SERÁ INSTALADA. POSSUI FUNÇÃO DE TARA PAINEL LCD DIGITAL COM 6 DÍGITOS. VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO 90 A 240 V. CERTIFICAÇÃO IMETRO/IPEM. GARANTIA DE 01 ANO.	UNID.	30	R\$ 1.511,02	R\$ 45.330,60



13	253737-0	848746	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MECÂNICA: BALANCA ANTROPOMETRICA - ADULTA, C/ REGUA ANTROPOMETRICA C/ ESCALA ATÉ 2,0M GRADUAÇÃO DE 0,5CM EM 0,5CM, 150KG, COM DIVISÃO DE FRAÇÃO DE 100GR, BASE EM FERRO FUNDIDO PINTADO EM EPOXI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO C/ TAPETE DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE, MECANICA, TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA O BOM E PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, MANUAIS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA PECAS E SERVICOS, ASSIST. TECNICA NO ESTADO DE MATO GROSSO DE MAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES VIDE EDITAL - ESTRUTURA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADA NA COR BRANCA (POLIURETANO); CAPACIDADE DE PESAGEM ATÉ 150 KILOS COM DIVISÕES A CADA 100 GRAMAS; COM O MÍNIMO DE PESAGEM DE 2 KILOS; TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM 38 CENTÍMETROS X 29 CENTÍMETROS; SUA RÉGUA ANTROPOMÉTRICA MEDE ATÉ 2,00 METROS, SENDO FABRICADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO; COM DIVISÃO DE 0,5 CENTÍMETROS; COM O BRAÇO DE MEDIÇÃO DE ALTURA FABRICADO EM PLÁSTICO ABS INJETADO. POSSUI TAPETE ANTI-DERRAPANTE DE BORRACHA PARA MAIOR SEGURANÇA DA PESSOA QUE SERÁ PESADA. OS PÉS DE APOIO DA BALANÇA POSSUEM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO DE ACORDO COM O PISO ONDE SERÁ INSTALADA. POSSUI ALTURA DE 1,35 METRO E A COLUNA TEM ALTURA DE 1,20 METRO; E A RÉGUA EM AÇO CROMADO COM GRADUAÇÃO ENTRE 0 E 150 KILOS; POSSUI UMA ESCALA COM PERFIL EM ALUMÍNIO ENTRE 0 E 10 KILOS E O CURSOR É FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL.	UNID.	10	R\$ 1.219,38	R\$ 12.193,80
14	244471-2	836127	BALANÇA DIGITAL: BALANCA - ELETRONICA, PORTATIL, VISOR DIGITAL, COM CAPACIDADE PARA 200KG E FRAÇÕES DE 100G, ALIMENTAÇÃO ATRAVES DE BATERIA DE LITÍUM, PARA PESAGEM DE PESSOAS - BALANÇA DIGITAL: COM CAPACIDADE DE ATÉ 200 KG; VIDRO TEMPERADO; A BATERIA.	UNID.	50	R\$ 107,50	R\$ 5.375,00
15	244225-6	836129	BALANÇA INFANTIL DIGITAL: ATÉ 15 KG, INDICADOR MOVEL COM LEITURA DIGITAL, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, DE FÁCIL LIMPEZA, DIVISÃO DE FRAÇÃO 10 GR. COM LEITURA DIGITAL, MANUAL DE OPERAÇÃO E SERVIÇOS, TODOS OS DISPOSITIVOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA PELO FABRICANTE NO ESTADO DE MATO GROSSO, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO INMETRO. - ESTRUTURA FABRICADA EM AÇO CARBONO. CAPACIDADE DE PESAGEM ATÉ 15 KILOS COM DIVISÕES A CADA 5 GRAMAS; A BANDEJA É EM FORMATO DE CONCHA ANATÔMICA PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADA EM MATERIAL ANTI-GERMES MEDINDO 54 X 30 CENTRÍMETROS, POSSUI PÉS REGULÁVEIS DE BORRACHA PARA MAIOR SEGURANÇA DA PESSOA QUE SERÁ PESADA. PAINEL DIGITAL COM 6 DÍGITOS VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO 90 A 240 V. POSSUI FUNÇÃO DE TARA. 01 ANO DE GARANTIA.	UNID.	20	R\$ 910,93	R\$ 18.218,60



16	306533-2	836128	BALANCA PORTATIL: BALANCA DE PRECISAO - BALANCA PORTATIL; TIPO ELETRONICA DIGITAL, MODELO PLATAFORMA PORTATIL, UTILIZADA PARA A REALIZACAO DE PESAGEM DE PESSOAS, CAPACIDADE DE ATE 200KG E DIVISAO DE 50G, COM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, SEM COLUNA, COM TAPETE DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PES PARA NIVELAMENTO EM POLIURETANO E ALCA PAR TRANSPORTE EM ACO INOXIDAVEL, COM APROVACAO DO INMETRO, COM BATERIA INTERNA RECARREGAVEL COM DURACAO MEDIA DE 40 HORAS. - BALANCA PORTATIL: CAPACIDADE MAXIMA DE 200 KG, DIVISOES DE 50 G; DISPLAY DE LCD DE 06 DIGITOS DE 15 MM DE ALTURA E 6,5 MM DE LARGURA COM BACKLIGHT; BATERIA INTERNA DE 40 HORAS; (ILUMINACAO DO DISPLAY APOS O EQUIPAMENTO ATINGIR A CARGA MINIMA); PLATAFORMA EM CHAPA ACO CARBONO COM DIMENSOES 340 X 400 MM; ESTRUTURA EM PES DE CANTONEIRA COM PROTECAO. ACABAMENTO DA PLATAFORMA EM PINTURA ELETROSTATICA CINZA; ALCA FABRICADO EM BAQUELITE; TAPETE ADESIVO EM PVC; PES REGULAVEIS EM BORRACHA SINTETICA; CARREGADOR EXTERNO 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMATICO; FUNCAO TARA COM CAPACIDADE MAXIMA; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM; 01 ANO DE GARANTIA; PROCEDENCIA NACIONAL; ASSISTENCIA TECNICA EM TODO TERRITORIO NACIONAL; SAIDA DE DADOS RS 232; PESO BRUTO: 13,000 KG - PESO LIQUIDO: 11,800 KG. HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM.	UNID.	2	R\$ 1.489,21	R\$ 2.978,42
17	183737-0	848747	BALANCIN PROPRIOCEPTIVO: BALANCO - BALANCIN PROPRIOCEPTIVO: BASE EM ACO CARBONO, PINTURA EM EPOXI RESISTENCIA QUIMICA E A ABRASAO, COM FAIXA ANTIDERRAPANTE NA BASE, PARA EXERCICIOS PROPRIOCEPTIVOS EM SALA DE FISIOTERAPIA, COMPOSTO POR 01 BALACO, TABUA RETA COM TIRA POROSA ANTI - DERRAPANTES E COM CORRENTES FIXADAS AS EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES, SUPORTANDO APROX. 135,00KG, DIMENSOES APROXIMADAMENTE: 61,00X55,00X9,5 CM (CXLXA) - EM AÇO; COM PLATAFORMA ANTIDERRAPANTE, COM SUPORTE DE ATÉ 135 KG; GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE GARANTIA NUM RAIO DE 400 KM DO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT.	UNID.	2	R\$ 431,03	R\$ 862,06
18	260637-2	836131	BALDE INÓX 10 LITROS: BALDE HOSPITALAR - BALDE PARA USO DO GESSO EM AREA HOSPITALAR, CONSTRUIDO EM ACO INOX, COM ALCA, CAPACIDADE DE NO MINIMO 10 LITROS, GARANTIA DE 01 ANO - BALDE EM AÇO INOXIDÁVEL COM CABO. 29X25CM, COM CAPACIDADE DE 10 LITROS.	UNID.	35	R\$ 245,63	R\$ 8.597,05
19	00031491	848749	BANDEJA CLÍNICA: BANDEJA PARA INSTRUMENTAL - EM ACO INOX, RETANGULAR, ACABAMENTO POLIDO (PERFEITO E ALINHADO), PASSIVEL DE ESTERELIZACAO MEIOS FISICOS E QUIMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA. - MEDIDAS APROXIMADAS 22X17X1,5CM. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; VALIDADE INDETERMINADA. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	120	R\$ 46,37	R\$ 5.564,40
20	89716-7	848750	BANDEJA CLÍNICA: BANDEJA PARA INSTRUMENTAL - EM ACO INOX, RETANGULAR, ACABAMENTO POLIDO (PERFEITO E ALINHADO), PASSIVEL DE ESTERELIZACAO MEIOS FISICOS E QUIMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA. - MEDIDAS APROXIMADAS 30X20X4CM. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; VALIDADE INDETERMINADA. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	120	R\$ 85,81	R\$ 10.297,20



21	296633-6	848751	BARRA PARALELAS FISIOTERAPIA: TÁBUA PROPIOCEPTIVA RETANGULAR - PISO EM MADEIRA EUCALIPTO DA ESPECIE LYPTUS GRANDIS CERTIFICADA PELA FSC, SERRAFIADO. COM PISO ANTIDERRAPANTE COM REVESTIMENTO DE RAVENA DE FEIJAO NA COR AZUL, PARA USO EM BARRA PARALELA, EXERCÍCIOS DE EQUILÍBRIO E SIMULAÇÃO DE CAMINHADA. USO EM FISIOTERAPIA. CONFORME MS - BARRAS PARALELAS FISIOTERAPIA: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: BARRAS COM DIMENSÃO APROXIMADA DE 2M X 35CM/70CM X 69CM/1,20 M; BARRAS COM PINTURA EPÓXI; BARRAS DE AÇO; PISO EM MADEIRA OU SIMILAR; PISO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO; PISO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 236.0 CM X 0.99 CM X 3.0 CM; BARRAS COM REGULAGEM DE ALTURA APROXIMADA DE 65CM A 1,30 M; BARRAS COM APOIO BILATERAL; PISO COM SUPORTE APROXIMADO DE ATÉ 135 KG; GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UNID.	1	R\$ 2.312,78	R\$ 2.312,78
22	178423-4	848752	BICICLETA ERGOMETRICA VERTICAL: BICICLETA ERGOMETRICA - EM MATERIAL RESISTENTE, NA COR PRETA, ELETROMAGNETICA VERTICAL, TIPO ELETROMAGNETICA, VERTICAL, PAINEL COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO, RODAS PARA FACILITAR O TRANSPORTE, MONITORANDO VELOCIDADE(KM/H), POTENCIA(WATTS) RPM, NÍVEL DE CARGA (KPM), CALORIAS QUEIMADAS, TEMPO, DISTANCIA, PULSAÇÃO E BATIMENTOS CARDÍACOS, ASSENTO ERGONÓMICO COM MOLA, COR PRETA, CAPACIDADE PARA ATÉ 120KG DE CARGA - FUNÇÕES MÍNIMAS NO PAINEL: DISPLAY COM INFORMAÇÕES DE RPM, TEMPO, VELOCIDADE, DISTANCIA, PULSO E CALORIAS. PROGRAMAS: MÍNIMO DE 8 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS, COM REGULAGEM DE ESFORÇO. SENSOR CARDÍACO: HANDGRIP. EQUIPAMENTO ELETROMAGNÉTICO. ASSENTO COM AJUSTE DE ALTURA, PEDAIS COM CINTA PARA OS PÉS. GUIDÃO ERGONÓMICO E EMBORRACHADO. PESO DO USUÁRIO DE 120 KG; 127 V; GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UNID.	5	R\$ 2.536,38	R\$ 12.681,90
23	437951-9	837074	BIOMBO DUPLO: BIOMBO - CONFECCIONADO EM AÇO/FERRO PINTADO, PES COM RODÍZIOS GIRATORIOS 2", DUPLO, BANDEIRA COM MOVIMENTO DE 360 GRAU, CORTINADO EM BRIM BRANCO/ALGODÃO CRU, GARANTIA MININA DE 12 MESES - BIOMBO 02 FACES, PINTADO. ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO PINTADO. PÉS COM PONTEIRAS DE PLÁSTICO. ABA LATERAL BASCULANTE ATRAVÉS DE DOBRADIÇAS DE AÇO E RODÍZIOS GIRATÓRIOS. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ. ACOMPANHA PANO EM TECIDO DE ALGODÃO CRU DE 1ª QUALIDADE E CORDOALHAS PARA AMARRAR E FACILMENTE REMOVÍVEL PARA LAVAGEM. DIMENSÕES: 1.200X1700MM DE ALTURA.	UNID.	20	R\$ 452,89	R\$ 9.057,80
24	260223-7	836807	BIOMBO TRIPLO: BIOMBO - TRIPLO, CONSTRUÍDO COM TUBOS DE AÇO ESMALTADO DE 3/4", FACES EM FORTE TECIDO, PES COM RODÍZIOS DE 2", BIOMBO TRIPLO GIRO 360° - 03 FACES, PINTADO. ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO PINTADO. PÉS COM PONTEIRAS DE PLÁSTICO. ABAS LATERAIS BASCULANTES TAMBÉM ATRAVÉS DE DOBRADIÇAS DE AÇO E RODÍZIOS GIRATÓRIOS. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ. ACOMPANHA PANO EM TECIDO DE ALGODÃO CRU DE 1ª QUALIDADE E CORDOALHAS PARA AMARRAR E FACILMENTE REMOVÍVEL PARA LAVAGEM. DIMENSÕES: 1.800X1700MM DE ALTURA.	UNID.	20	R\$ 908,42	R\$ 18.168,40




25	242483-5	836841	BISTURI ELETRONICO: BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO DE VOLATILIZACAO CELULAR POR ALTA FREQUENCIA PARA UTILIZACAO EM VOLATIZACAO CELULAR, VIDEOLAPAROSCOPIA, BIOPSIA, PEQUENAS E MEDIAS CIRURGIAS, DISPLAY DIGITAL, COMANDO DIGITAL NA CANETA, SISTEMA DE SEGURANCA COM ALARMES SONORO E VISUAL, COM BLOQUEIO DO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO SAIDAS MONOPOLAR E BIPOLAR INDEPENDENTES POTENCIAS NO MINIMO PARA CORTE PURO DE 130W, PARA COAGULACAO DE 60, BIPOLAR 60W. PROVIDO DE NO MINIMO 04 NIVEIS DE BLEND SELETOR DE FUNCOES COM TECLADO DE MEMBRANA COM POSSIBILIDADE DE PROGRAMAR PROCEDIMENTOS ALIMENTACAO ELETRICA, FREQUENCIA DE OPERACAO DE 400 KHZ APROXIMADAMENTE DEVE ACOMPANHAR: 01 (UMA) CANETA PORTA-ELETRODOS MONOPOLAR COM CABO DE SILICONE 01 (UMA) CANETA PORTA-ELETRODOS COM COMANDO MANUAL E COM CABO DE SILICONE 01 (UMA) PLACA NEUTRA DE AÇO INOX COM CABO, 01(UM) JOGO DE ELETRODOS PARA TRATAMENTO GENITAL E TODOS OS ACESSORIOS. MANUAIS DE OPERACAO E MANUTENCAO, GARANTIA DE UM ANO PARA PECAS E SERVICOS. - POSSUI CIRCUITO DE CORTE PURO, BLEND E COAGULAÇÃO, OFERECENDO ASSIM 3 TIPOS DE CORRENTES PARA USO EM ELETRO CIRURGIA, CONTROLE SUAVE DE POTÊNCIA, SELEÇÃO DE FUNÇÕES, SAÍDAS ISOLADAS E CHECK-UP TOTAL, O ÚNICO NA CATEGORIA QUE REÚNE TODOS ESSES RECURSOS. ACOMPANHA: 1 CANETA PADRÃO NÃO AUTOLAVÁVEL (BAIXA CIRURGIA); 1 PEDAL DE ACIONAMENTO COM PINO GUITARRA MONO; 1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX (150 X 100 X 0,5)MM; 1 CABO DE LIGAÇÃO DA PLACA NEUTRA (BAIXA CIRURGIA); 1 ELETRODO TIPO FACA RETA PEQUENA (67MM); 1 ELETRODO TIPO BOLA (Ø=2,1MM); 1 ELETRODO TIPO BOLA (Ø=4,2MM); 1 ELETRODO TIPO ALÇA PEQUENA (Ø=4,5MM); 1 ELETRODO TIPO AGULHA (85MM); 1 ELETRODO TIPO AGULHA DE DEPILAÇÃO (66MM).	UNID.	1	R\$ 6.681,25	R\$ 6.681,25
26	235268-0	836142	BOLAS PEQUENAS LISA PARA MÃO: BOLA TERAPEUTICA - EM SILICONE, TIPO LISA, EXERCITADORA DAS MÃOS. - BOLAS PEQUENAS LISA PARA MÃO: É COMPOSTA POR MATERIAL EMBORRACHADO. PEQUENA - 6,0CM.	UNID.	3	R\$ 102,75	R\$ 308,25
27	186954-0	836141	BOLAS PEQUENAS PARA MÃO COM CRAVO: BOLA TERAPEUTICA - MACIA, BOLA DE PROPRIOCEPCAO, COM SALIENCIAS CRESPAS EM TODA A SUPERFICIE DA BOLA, 6CM DE DIAMETRO. - BOLAS PEQUENAS PARA MÃO COM CRAVO: BOLA CRAVO CRESPA PARA PROPRIOCEPÇÃO - PEQUENA - 6,0CM, É COMPOSTA POR MATERIAL EMBORRACHADO.	UNID.	3	R\$ 100,45	R\$ 301,35



28	27720-7	836144	<p>BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL: BOMBA DE INFUSAO PERISTALTICA MICROPROCESSADA: COM CONEXAO PARA EQUIPO TIPO UNIVERSAL, TAXA DE INFUSAO AJUSTAVEL DE 1 A 600 ML POR HORA, VOLUME INFUNDIDO AJUSTAVEL DE 1 A 9.999,9 ML, MOSTRADOR DIGITAL, P/ VOLUME INFUNDIDO E LIMITE E VELOCIDADE, COM ALARMES AUDIOVISUAIS P/ OCLUSAO, AR NA LINHA, COM DISPOSITIVOS PARA KVO (MANTER PRESSAO MINIMA DE INFUSAO), ALIMENTACAO: 110 V AC-60HZ, C/ BATERIA RECARREGAVEL, INCLUI: GARANTIA DE 1 ANO. - INDICADA PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS OU AGENTES TERAPÊUTICOS QUE NECESSITAM CONTROLE DE VOLUME E VELOCIDADE DE INFUSÃO. CONTROLE DE VAZÃO DE 0,1 A 600,0 ML/H (INCREMENTO DE 0,1 ML/H) NO QUAL PERMITE CONFIGURAÇÕES PARA USO ADULTO E INFANTIL. CARACTERÍSTICAS: SISTEMA OPERACIONAL SIMPLIFICADO, COM MENSAGENS EM PORTUGUÊS E INGLÊS. CONTROLE DE VAZÃO DE 0,1 A 600,0 ML/H (INCREMENTO DE 0,1ML/H) AO QUAL PERMITE CONFIGURAÇÕES PARA USO ADULTO E INFANTIL. OPERA COM VOLUMES DE 0,1 A 9.999,9 ML. PERMITE A ALTERAÇÃO DA VAZÃO DURANTE A INFUSÃO COM OPÇÃO DE ZERAR O VOLUME INFUNDIDO. FUNÇÃO KVO (KEEP VEIN OPEN) PROGRAMÁVEL DE 1 A 10 ML/H. CONTROLE DE GOTEJAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR ÓPTICO E CONTROLE DE BOLHAS DE AR NO EQUIPO ATRAVÉS DE SENSOR POR ULTRA-SOM. AJUSTE DO VOLUME DO ALARME SONORO (2 NÍVEIS). FUNÇÃO DE BLOQUEIO DO TECLADO FRONTAL, IMPEDINDO QUE ALGUM PARÂMETRO SEJA ALTERADO PELO PACIENTE. MEMÓRIA INTERNA DOS ÚLTIMOS 1000 EVENTOS COM DATA E HORÁRIO EM QUE OCORRERAM. DOTADA DE BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 5 HORAS. PROTEÇÃO CONTRA ENTRADAS DE LÍQUIDOS (IPX1). ALARMES SONOROS E VISUAL (COM INDICAÇÃO NO DISPLAY) DE MAU FUNCIONAMENTO, INDICANDO O TIPO DE OCORRÊNCIA SENDO OITO OU MAIS ALERTAS DE ALARMES. AVISO: REDE ELETRICA OU BATERIA.</p>	UNID.	5	R\$ 7.353,41	R\$ 36.767,05
29	301024-4	836148	<p>CADEIRA DE RODAS ADULTO: CADEIRA DE RODAS - EM AÇO COM PINTURA EPOXI, FUNCIONAL ADULTO ATÉ 150 KG, DOBRÁVEL EM DUPLO X, EIXO DE DESMONTAGEM RÁPIDA NAS 4 RODAS, PNEUS TRASEIROS INFLÁVEIS, CROMADO E RODAS DIANTEIRAS GIRATORIAS EM BORRACHAS, PEDAL DE FREIO MODERNO E SEGURO, APOIO DE BRACO REMOVIVEL, APOIO PARA OS PES REMOVIVEL E REGULAVEL, ASSENTO EM COURVIM, ENCOSTO EM COURVIM - CADEIRA DE RODAS ADULTO: CONSTRUÍDA COM TUBOS DE AÇO CARBONO; DOBRÁVEL EM X; BRAÇOS BILATERAIS ESCAMOTEÁVEIS; PROTETOR LATERAL DE ROUPA; FREIOS BILATERAIS; PEDAIS ELEVÁVEIS, REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS NA ALTURA COM APOIO DE PÉ REBATÍVEL LATERALMENTE E APOIO DE PANTURRILHA; RODAS TRASEIRAS DE 24", PNEUS INFLÁVEIS, ARO DE IMPULSÃO EM AÇO CARBONO, CUBOS MONTADOS COM ROLAMENTOS BLINDADOS, EIXO FIXO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MONTADAS COM ROLAMENTOS BLINDADOS, GARFO EM NYLON; ESTOFAMENTO CONFECCIONADO EM NYLON IMPERMEÁVEL OU COURVIN; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. SUPORTA 150 KG.</p>	UNID.	5	R\$ 2.296,63	R\$ 11.483,15




PREFEITURA DE
SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



30	110464-0	836149	CADEIRA DE RODAS ADULTO: CADEIRA DE RODAS - EM METAL CROMADO COM PINTURA EM EPOXI, PARA ADULTO, TIPO DOBRÁVEL, RODAS PNEUMÁTICAS INFLÁVEIS, COM FREIO NAS RODAS, ESCAMOTEÁVEIS, FIXO, ASSENTO EM NYLON, ENCOSTO EM NYLON - CADEIRA DE RODAS ADULTO: CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO: PROMOVE ALTA DURABILIDADE; POSSUI ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON: PROPORCIONAM CONFORTO AO USUÁRIO; DOBRÁVEL: FACILITA O ARMAZENAMENTO E O TRANSPORTE; FREIOS BILATERAIS E ARO IMPULSOR BILATERAL: GARANTEM SEGURANÇA E AGILIDADE AO USUÁRIO; APOIOS PARA BRAÇOS E PÉS FIXOS: PROPORCIONAM CONFORTO; COM PNEUS MACIÇOS NAS RODAS DIANTEIRAS ARO 06 E NAS RODAS TRASEIRAS ARO 24 EM ALUMÍNIO: CONFEREM SEGURANÇA AO USUÁRIO; CAPACIDADE DE ATÉ 85 KG.	UNID.	50	R\$ 888,15	R\$ 44.407,50
31	45575-0	836146	CADEIRA DE RODAS DE BANHO: CADEIRA DE BANHO, USO SANITÁRIO - EM ALUMÍNIO, FIXA, PARA USO BANHO E ASSENTO SANITÁRIO, COM APOIO DE BRACOS E PÉS, COM RODA RODÍZIOS GIRATORIOS, COM FREIO BILATERAL - CADEIRA DE RODAS MODELO BANHO FABRICADA EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO E CHUVEIRO. ASSENTO SANITÁRIO REMOVÍVEL, ENCOSTO EM NYLON, APOIO PARA OS BRAÇOS REMOVÍVEIS, APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEIS, FREIOS BILATERAIS, RODA DIANTEIRA E TRASEIRAS 06" LARGURA DO ASSENTO: 55CM LARGURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50CM LARGURA TOTAL: 59CM PESO: 8KG CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 120KG COR DISPONÍVEL: CINZA.	UNID.	10	R\$ 842,37	R\$ 8.423,70
32	225199-0	836147	CADEIRA DE RODAS OBESO: CADEIRA DE RODAS - EM CADEIRA DE RODAS PARA OBESO. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, DESCANSA-PÉS DOBRÁVEIS, EM POLIETILENO, PARA DIMENSÕES APROXIMADAS: 70X100X100 (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA) CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO: 200 KG, TIPO DOBRÁVEL EM DUPLO X, RODAS DIANTEIRAS GIRATÓRIAS DE 6, REVESTIDAS DE BORRACHA RODAS TRASEIRAS DE 24, COM ARO DE IMPULSÃO EM AÇO, COM FREIOS INTEGRADOS E PNEUS, ASSENTO EM MATERIAL LAVAVEL, ENCOSTO EM MATERIAL LAVAVEL. - CADEIRA DE RODAS OBESO: CONSTRUÍDA COM TUBOS DE AÇO CARBONO; DOBRÁVEL EM DUPLO X; BRAÇOS BILATERAIS ESCAMOTEÁVEIS; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS COM ABA; FREIOS BILATERAIS; PEDAIS ELEVÁVEIS, REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS NA ALTURA COM APOIO DE PÉ REBATÍVEL LATERALMENTE E APOIO DE PANTURRILHA; RODAS TRASEIRAS DE 24", PNEUS INFLÁVEIS NA COR CINZA, ARO DE IMPULSÃO EM AÇO CARBONO, CUBOS MONTADOS COM ROLAMENTOS BLINDADOS, EIXO REMOVÍVEL; PLACA DE SUSTENTAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS EM ALUMÍNIO COM SEIS POSIÇÕES DE AJUSTE DO CENTRO DE GRAVIDADE; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MONTADAS COM ROLAMENTOS BLINDADOS, GARFO EM NYLON; ESTOFAMENTOS CONFECCIONADOS EM NYLON IMPERMEÁVEL, COM ALMOFADA INCORPORADA AO ASSENTO DE 4 CM DE ESPESSURA DE ALTA DENSIDADE; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. CAPACIDADE DE PESO 200 KG.	UNID.	2	R\$ 2.909,67	R\$ 5.819,34
33	274454-6	848753	CADEIRA PARA COLETA COM APOIO DE BRAÇO: CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE - EM MATERIAL DO TIPO AÇO, ESTRUTURA TUBULAR, APOIO DE BRACO FRONTAL, ESTOFADO, ALTURA REGULAVEL ATRAVES DE MANIPULOS, APOIO DE BRACO LATERAL EM MATERIAL TERMOPLASTICO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIM, PES COM PONTEIRAS PLASTICAS - CONSTRUÍDA EM TUBOS REDONDOS PINTADO, GUIAS DE REGULAGEM DOS BRAÇOS CROMADO, COM POSICIONAMENTO ATRAVÉS DE MANÍPULOS, APOIO DE BRAÇO ESTOFADO E ESCAMOTEÁVEL, ASSENTO	UNID.	5	R\$ 515,47	R\$ 2.577,35



			ESTOFADOS. PÉS COM PONTEIRAS.				
34	337982-5	836842	CADEIRA PARA TURBILHÃO: CADEIRA - AÇO INOXIDAVEL PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO ASSENTO EM COURVIN NAUTICO, GIRATORIO COM REGULAGEM DE ALTURA DE 0,8 A 1,0M APROXIMADAMENTE, DIMENSAO DA BASE APROXIMADAMENTE 0,70 X 0,60M, PARA USO EM TURBILHAO, 01 ANO DE GARANTIA, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: AÇO INOXIDAVEL; RODÍZIOS E ASSENTO GIRATÓRIO; REVESTIMENTO DE COURVIN NAUTICO.	UNID.	1	R\$ 1.198,50	R\$ 1.198,50
35	325953-6	836150	CAIXA TÉRMICA DE 26 LITROS: CAIXA TÉRMICA - CORPO TERMOPLASTICO DE PAREDE DUPLA, CAPACIDADE APROXIMADA 26 LITROS, TAMPAS COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO AO FECHAR, PORTÁTIL, ISOLADO TERMICAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, BORDAS REFORÇADAS, COM ALÇA, FORMATO RETANGULAR, PARA CONSERVAR A TEMPERATURA NO TRANSPORTE DURANTE HORAS - ALÇA CONFORTÁVEL PARA FACILITAR O TRANSPORTE, POSSUI TAMPAS ARTICULADAS. CONSTRUÍDA COM MATÉRIA PRIMA ECOLOGICAMENTE CORRETA, "THERMOZONE™ INSULATION". CAPACIDADE: 26,6 LITROS. DIMENSÕES (L X P X A): 50 X 30 X 34 CM. GARANTIA: 6 MESES.	UNID.	10	R\$ 490,45	R\$ 4.904,50
36	256156-5	836151	CAIXA TÉRMICA DE 45 LITROS: CAIXA TÉRMICA - CORPO TERMOPLASTICO DE PAREDE DUPLA, ISOLADO TERMICAMENTE COM ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LITROS, TAMPAS TÉRMICAS, FORMATO RETANGULAR, ALÇA PARA TRANSPORTE, ACABAMENTO TEXTURIZADO QUE EVITA ARRANHÕES, NA COR AZUL, PARA CONSERVAR A TEMPERATURA NO TRANSPORTE POR HORAS - CAIXA TÉRMICA DE 45 LITROS: ALÇA CONFORTÁVEL PARA FACILITAR O TRANSPORTE. POSSUI TAMPAS ARTICULADAS. CONSTRUÍDA COM MATÉRIA PRIMA ECOLOGICAMENTE CORRETA, "THERMOZONE™ INSULATION". CAPACIDADE: 45,6 LITROS. DIMENSÕES (L X P X A): 66 X 37 X 36 CM. GARANTIA: 6 MESES.	UNID.	10	R\$ 591,48	R\$ 5.914,80
37	162865-8	848039	CAMA HOSPITALAR: CAMA HOSPITALAR - COM FOWLER E TREDELEMBURG, COM RODAS, SENDO 2 COM FREIOS NA DIAGONAL, ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO, ESTRADO FIXO EM CHAPA DE AÇO S/SALIENTE OU REBARBAS, CABECEIRA EM FORMICA, PESEIRA EM FORMICA, COM GRADES LATERAIS UM PAR DE GRADE EM AÇO INOX, COM COLCHAO NAS DIMENSOES DA CAMA EM POLIURETANO DENSIDADE 30, NA COR AZUL, COM ORIFICIO TIPO ILHOS. - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA COM 2 (DUAS) MANIVELAS - CABECEIRA E PESEIRA EM TUBOS DE AÇO. LEITO EM CHAPA DE AÇO PERFURADO PINTADO. QUADRO EM PERFIL "C" OU METALON. MOVIMENTOS: 2 (DUAS) MANIVELAS CROMADAS E ESCAMOTEÁVEIS. POSIÇÃO FOWLER, SEMI-FOWLER, SENTADO, FLEXÃO DE PERNAS, TREDELEMBURG, CARDÍACO E SENTADO. BASE RECUADA E REFORÇADA COM RODÍZIOS DE 5 POLEGADAS SENDO 2 COM FREIOS EM DIAGONAL. PARA-CHOQUE NOS 4 QUANTOS.ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. CAPACIDADE 150 KG. MEDIDAS: 1,90 X 0,80 X 0,60M, GRADE DE ABAIXAR ESCAMOTEÁVEIS, SUPORTE DE SORO. GARANTIA DE 1 ANO.	UNID.	10	R\$ 2.665,22	R\$ 26.652,20




38	116468-6	848756	CARRINHO DE CURATIVOS: CARRO DE CURATIVO - COM TAMPO E PRATELEIRAS DE INOX, ESTRUTURA EM AÇO INOX, COM PARACHOQUE DE BORRACHA, COM RODÍZIOS DE 5 POLEGADAS - TAMPO E PRATELEIRA CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO INOX, COLUNAS EM TUBOS DE AÇO INOX. GRADIL DE PROTEÇÃO EM TODA SUA EXTENSÃO DE INOX. PÉS PROVIDOS DE RODÍZIOS GIRATÓRIOS. ACOMPANHA UM BALDE EM AÇO INOX COM ALÇA E CAPACIDADE DE 5 LTS E UMA BACIA DE 35 CM DE DIÂMETRO EM AÇO INOX. DIMENSÕES: 0,40 X 0,75 X 0,80.	UNID.	20	R\$ 906,16	R\$ 18.123,20
39	239778-1	836160	CARRO DE EMERGÊNCIA: CARRO PARA DESFIBRILADOR - CARRO DE EMERGÊNCIA, FABRICADO EM CHAPA METÁLICA, ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ, DE BASE PLÁSTICA, ACOMPANHAM: DOTADO DE PELO MENOS 03 GAVETAS SENDO A PRIMEIRA COM DIVISÕES PARA MEDICAMENTOS SUPORTE PARA SORO COM ALTURA REGULÁVEL E SUPORTE GIRATÓRIO UNIVERSAL PARA ACOMODAÇÃO DE CARDIOVERSOR/MONITOR SUPORTE PARA CILINDRO DE O2 TAMPO PARA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS FILTRO DE LINHA POSSUINDO NO MÍNIMO 4 TOMADAS, ACOMPANHA: TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA., COM RODÍZIOS DE NO MÍNIMO 4" SENDO 2 COM TRAVA DE SEGURANÇA. - CARRO DE EMERGÊNCIA COM SUPORTE PARA CILINDRO SUPORTE DE SORO BANDEJA P/ DESFIBRILADOR TRAVA PARA GAVETAS. FABRICADO COM CHAPAS METÁLICAS, MONTADO EM ESTRUTURA REFORÇADA SOBRE RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO DOIS DELES COM TRAVA, ACABAMENTO EM PINTURA METÁLICA A PÓ, DE BASE PLÁSTICA, TEXTURIZADA. INCORPORA 3 GAVETAS UMA COM DIVISÕES PARA MEDICAMENTOS, DUAS PARA USO GERAL E UM COMPARTIMENTO FECHADO COM PORTA BASCULANTE. SUPORTE GIRATÓRIO PARA ACOMODAÇÃO DE DESFIBRILADOR OU CARDIOVERSOR. MESA SUPERIOR COM 2 DIVISÕES, UMA PARA PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTRA PARA ACOMODAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO OU MONITOR. ESPECIFICAÇÕES GERAIS: QUATRO RODÍZIOS DE 4" COM GIRO DE 360° SENDO DOIS COM FREIOS (RODÍZIOS FRONTAIS), SUPORTE GIRATÓRIO 180° PARA DESFIBRILADOR OU CARDIOVERSOR, MESA SUPERIOR COM DUAS DIVISÕES, EXTENSÃO COM 4 TOMADAS DE FORÇA COM CABO DE 3M PADRÃO NEMA 2P+T. DIMENSÕES 520MM LARGURA, 1095MM ALTURA, 725MM COMPRIMENTO, PESO 63KG SEM BATERIA. ACESSÓRIOS INCLUSOS; TRAVA PARA GAVETAS, TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 3 LITROS, COLUNA DO SORO.	UNID.	5	R\$ 2.164,75	R\$ 10.823,75
40	389237-9	836161	CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA: CARRO DE LIMPEZA - CARRO FUNCIONAL COM SUPORTE EM POLIETILENO E ESTRUTURA TUBULAR DE ALUMÍNIO, COM 03 PRATELEIRAS, 01 SACO EM VINIL AMARELO COM TAMPA E ZIPER PARA COLETA DE RESÍDUOS, COM 04 RODAS, CAPACIDADE DE 90 LITROS, PESO APROXIMADO 18 KG, MEDINDO 116 X 57 X 100CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA), ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA BALDE ESPREMEDOR, COMPOSTO DE 01 BALDE 15 LITROS AZUL, 01 BALDE 15 LITROS VERMELHO, 01 ESPREMEDOR VERMELHO E 01 CAVALETE PARA ESPREMEDOR - CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA: MEDIDAS: 116 CM COMPRIMENTO X 57 CM LARGURA X 100 CM ALTURA, PESO APROXIMADO 18 KG. ACOMPANHA: 01 CARRO FUNCIONAL AMÉRICA + 01 (UM) BALDE ESPREMEDOR DOBLÔ, C/ DIVISÃO PARA ÁGUA LIMPA E ÁGUA SUJA + 01 (UM) CONJUNTO MOP LÍQUIDO (01 CABO EM ALUMÍNIO + 01 HASTE + 01 REFIL MOP LÍQUIDO 320 G) + 01 (UMA) PLACA DE SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO + 01 (UMA) PÁ COLETORA POP + 01 (UM) CONJUNTO MOP PÓ (01 CABO EM ALUMÍNIO + 01 ARMAÇÃO + 01 REFIL MOP PÓ 60 CM).	UNID.	10	R\$ 1.729,08	R\$ 17.290,80



41	330568-6	836162	CARRO MACA: CARRO MACA HOSPITALAR - CARRO MACA DE TRANSFERENCIA, CONSTITUIDO DE UM LEITO DE TRANSFERENCIA COM SISTEMA DE ENGATE PERFEITO ENTRE SI, CONSTRUÍDO EM TUBOS REDONDO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 DE 1.1/4" DE DIÂMETRO X 1,25 MM DE ESPESURA DE PAREDE, BASE EM ARMAÇÃO DE TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 RECURVADOS, LEITO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL Nº 20, 4 RODÍZIOS EM CADA CARRO COM ARO DE BORRACHA MACICA COM DOIS FREIOS EM DIAGONAL, PARA-CHOQUE DE BORRACHA EM TODA VOLTA, GRADES LATERAIS DE TOMBAR EM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, NAS DIMENSÕES INTERNAS: 1,90 X 0,60 X 0,80 M, COLCHONETE EM ESPUMA DENSIDADE 23, REVESTIDO EM COURVIN, NAS DIMENSÕES DO CARRO, SUPORTE DE SORO EM INOX - CARRO MACA INOX - LEITO REMOVÍVEL CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOX, COM CABECEIRA REGULÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA. PARA-CHOQUE DE BORRACHA. BASE CONSTRUÍDA EM TUBOS REDONDOS INOX, PROVIDA DE RODAS GIRATÓRIAS DE 8" SENDO DUAS COM FREIOS NA DIAGONAL. GRADES LATERAIS ESCAMOTEÁVEIS INOX. ACABAMENTO POLIDO E BRILHOSO. ACOMPANHA COLCHONETE REVESTIDO EM COURVIM E HASTE DE SORO CROMADO EM FORMATO "T". DIMENSÕES: 190 X 60 X 80 CM.	UNID.	2	R\$ 4.422,77	R\$ 8.845,54
42	256721-0	836879	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO 7 LITROS: CARRINHO AUXILIAR - PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGENIO, ARMAÇÃO EM TUBO DE AÇO DE NO MÍNIMO 1 POLEGADA X 1,2MM DE ESPESURA DE PAREDE, BASE EM CHAPA DE AÇO DE NO MÍNIMO 3MM, RODAS GIRATORIAS REFORÇADAS DE 125MM DE DIÂMETRO, COM ARO DE BORRACHA MACICA, TODOS OS DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVIÇOS, ASSISTENCIA TÉCNICA EM MATO GROSSO. - CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO 7 LITROS COM 2 RODÍZIOS, CONSTRUÍDO COM TUBO DE AÇO PINTADO, PRATELEIRA INFERIOR DE SUSTENTAÇÃO DO CILINDRO EM AÇO PINTADO, DUAS RODAS TRASEIRAS PARA MOVIMENTAÇÃO E DUAS RODAS DIANTEIRAS, CORRENTE EM AÇO PARA FIXAÇÃO E APOIO DO CILINDRO. COMPORTA CILINDROS DE TAMANHOS VARIADOS.	UNID.	10	R\$ 327,18	R\$ 3.271,80
44	00010212	848758	COLCHAO ANTIESCARA - COLCHAO PNEUMATICO COM PRESSAO ALTERNADA (ANTI ESCARAS) COM SISTEMA DE PRESSAO ALTERNADA E PAPEL POSITIVO, MODELO BOLHA, QUE ATUA NA PREVENCAO E CURA DE ESCARAS (ULCERA DE PRESSAO OU ULCERA DE DECUBITO), COM CANTOS ARREDONDADOS, COM SISTEMA DE CICLAGEM A CADA 5 MINUTOS, CONFECCIONADO EM MATERIAL PVC NAO TOXICO, COM CAPA REMOVIVEL E A PROVA D'AGUA, COM MOTOR PARA ENCHIMENTO E TEMPO DE CICLOS A CADA 5 MINUTOS, RESISTENCIA DE SUPORTE PARA PESO ATÉ 135 KG, MEDIDAS APROXIMADAS: ESPESURA: 0,35MM, COMPRIMENTO E LARGURA 200X94 CM		100	R\$ 375,39	R\$ 37.539,00
45	178728-4	849463	COLCHÃO CAIXA DE OVO: COLCHAO ANTIESCARA - EM ESPUMA 100% POLIURETANO, COM TRATAMENTO ANTIALERGICO E ANTIACARO, TIPO CASCA DE OVO, COM DENSIDADE 28, ORTOPEDICO, ALVEOLADO, PERFILADO, USO HOSPITALAR, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA EM OLASTICO TRANSPARENTE - COLCHÃO TIPO CAIXA DE OVO, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO, INDICADO PARA PESSOAS ACAMADAS, PARA EVITAR ÚLCERAS DE PRESSÃO OCASIONADA PELA FALTA DE CIRCULAÇÃO. DENSIDADE: 28. DIMENSÕES: 1,88X0,90X6CM.	UNID.	100	R\$ 80,85	R\$ 8.085,00



PREFEITURA DE
SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



46	315154-9	848763	COLCHONETE - EM ESPUMA, TIPO CUNHA PARA FISIOTERAPIA, REVESTIMENTO EM COURVIN, COR AZUL, DENSIDADE VARIADA - CUNHA PARA POSICIONAMENTO - 50 X 39 X 59 CM A CUNHA, FEITA EM ESPUMA COM ACABAMENTO EM COURVIN É INDICADA PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ESTÉTICA E FISIOTERAPIA, A FIM DE POSICIONAR SEUS CLIENTES PARA SEUS ATENDIMENTOS. CARACTERÍSTICAS: MEDIDAS: 50 X 39 X 59 CM; MATERIAL: ESPUMA E COURVIN.	UNID.	10	R\$ 266,64	R\$ 2.666,40
47	31374-2	849464	COLETOR DE URINA , SISTEMA ABERTO - PAPAGAIO MATERIAL DE CONFECCAO AÇO INOXIDAVEL - DIMENSÕES: 26 X 15 CM; CAPACIDADE: 1 L.; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL.	UNID.	15	R\$ 127,33	R\$ 1.909,95
48	200671-5	848760	COLPOSCOPIO - BINOCULAR, PEDESTAL COM RODÍZIOS, OCULARES: UMA FIXA E OUTRA AJUSTAVEL, ALIMENTAÇÃO: 110/220 VOLTS. - EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA IDENTIFICAÇÃO DE INDÍCIOS VISÍVEIS DE TECIDO ANORMAL, FUNCIONANDO COMO UM MICROSCÓPIO BINOCULAR ILUMINADO PARA AMPLIAR A VISÃO DO COLO UTERINO, VAGINA, VULVA E DE SUPERFÍCIES, SENDO INDICADO PARA A PREVENÇÃO DO CÂNCER GINECOLÓGICO. POSSUI CABEÇA ÓPTICA ESTEREOSCÓPICA COM REGULAGEM DE ALTURA E DISTÂNCIA. IMAGEM DE ALTA DEFINIÇÃO OBTIDA ATRAVÉS DE PRISMAS E LENTES DE CRISTAL. FOCALIZAÇÃO AJUSTÁVEL ATRAVÉS DA MACRO REGULAGEM REALIZADA COM A MOVIMENTAÇÃO DA ESTATIVA E DA MICRO REGULAGEM DE DISTÂNCIA REALIZADA POR AJUSTE MANUAL ATRAVÉS DA ALAVANCA LATERAL COM CREMALHEIRA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220 V 50/60 HZ. POSSUI FUSÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DA CORRENTE ELÉTRICA. DIMENSÕES: (L. P. A.) 50 X 50 X 130 CM. ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LED. PERMITE A REGULAGEM DA INTENSIDADE DE LUZ ATRAVÉS DO POTENCIÔMETRO OU "DIMMER". FILTRO MÓVEL LUZ VERDE. AUMENTO FIXO DE 16 VEZES PROPORCIONADO EXCELENTE DEFINIÇÃO DA IMAGEM. MACRO REGULAGEM DE ALTURA ENTRE A MÍNIMA DE 85 ATÉ A MÁXIMA DE 130 CM OBJETIVA DE ALTA RESOLUÇÃO COM DISTÂNCIA FOCAL DE 300 MM DIÂMETRO DO CAMPO DE VISÃO: 22 MM E CAMPO ILUMINADO 40 MM OCULARES: GRANDE ANGULAR 12,5 X, UMA FIXA OUTRA MÓVEL E REGULÁVEL. ESTATIVA DE CHÃO, 05 RODÍZIOS COM BRAÇO ARTICULÁVEL E PANTOGRÁFICO. CABEÇA ÓPTICA COM DIVISOR DE LUZ E IMAGEM COM CÂMERA DE VÍDEO. PESO LÍQUIDO: 15 KG. GARANTIA: 01 ANO. ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DA LÂMPADA HALÓGENA 06 V. X 20 W. MONITOR DE LCD, PROGRAMA DE CAPTURA DE IMAGEM POSSIBILITANDO EMISSÃO E IMPRESSÃO DO LAUDO. 01 COLPOSCÓPIO BINOCULAR, 01 CAPA DE PROTEÇÃO.	UNID.	1	R\$ 16.400,83	R\$ 16.400,83
49	31355-6	836165	COMADRE EM INÓX : COMADRE EM AÇO INOX, FORMATO ANATOMICO, SEM GRADUACAO, DE FACIL LIMPEZA, APRESENTAÇÃO CONFORME DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART.31 DA LEI 8078/90. - COMADRE EM INÓX: COMADRE TIPO PÁ EM AÇO INOXIDÁVEL; UTILIZADO PARA COLETAR URINA EM PACIENTES ACAMADOS. DIMENSÕES: 40 X 30 CM; CAPACIDADE: 2 L.; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; VALIDADE INDETERMINADA. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	15	R\$ 161,10	R\$ 2.416,50




50	263989-0	848515	CONE DE SINALIZAÇÃO COM FUROS SUPERIORES E NAS LATERAIS: CONE - DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO, NA COR LARANJA E BRANCO, COM 2 FAIXAS REFLETIVAS, MEDINDO 75CM DE ALTURA E BASE QUADRADA DE 40CM - CONE DE SINALIZAÇÃO COM FURO SUPERIOR. - DELIMITADOR EM PVC COM 75 CM DE ALTURA; CONES COM FURO. EXTREMAMENTE LEVE E PORTÁTIL.	UNID.	15	R\$ 111,80	R\$ 1.677,00
51	15730-9	849461	CONJUNTO PARA NEBULIZACAO CONTINUA - KIT COMPOSTO POR COPO NEBULIZADOR EM POLIVINIL,TRAQUEIA PLASTICA, MASCARA E CHICOTE, CAPACIDADE APROXIMADAMENTE 20 ML COM EXTENSAO DE 1,20 MTS ADAPTAVEL A REDE DE OXIGENIO OU AR COMPRIMIDO. - CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL É DESMONTÁVEL, ATÓXICO, DE FÁCIL DESINFECÇÃO E PODE SER USADO VÁRIAS VEZES. INDICADO PARA INALAÇÃO DE COMPOSTOS MEDICAMENTOSOS NA REDE HOSPITALAR, SOB INDICAÇÃO MÉDICA. O MICRO NEBULIZADOR INCORPORA A PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA MICROBAN É USADA EM HOSPITAIS, ACRESCENTANDO UMA HIGIENE INCORPORADA QUE MANTÉM AS SUPERFÍCIES LIMPAS POR MAIS TEMPO. A TECNOLOGIA COMPLEMENTA A LIMPEZA NORMAL E NECESSÁRIA DOS COMPONENTES, REDUZINDO A CONTAMINAÇÃO POR BACTÉRIAS E FUNGOS.	UNID.	50	R\$ 186,40	R\$ 9.320,00
52	116249-7	848773	CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO KIT NEBULIZACAO ADULTO COMPLETO - MASCARA DE OXIGENIO ADULTO DO TIPO PARA NEBULIZACAO, CONFECCIONADA EM PVC RESISTENTE, ATOXICO, TAMANHO ADULTO, NAO ESTERIL, COM TUBO E FRASCO. - CONJUNTO COMPLETO COM MICRO NEBULIZADOR, EXTENSÃO COM CONECTOR PARA OXIGÊNIO; PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL; DESMONTÁVEL; ATÓXICO; FÁCIL DESINFECÇÃO; PODEM SER USADAS VÁRIAS VEZES; INDICADO PARA INALAÇÃO DE COMPOSTOS MEDICAMENTOS. MÁSCARA ADULTO DE FÁCIL LIMPEZA E PRÁTICO MANUSEIO.	UNID.	80	R\$ 15,84	R\$ 1.267,20
53	179331-4	848774	CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO KIT NEBULIZACAO INFANTIL COMPLETO - MASCARA DE OXIGENIO INFANTIL DO TIPO PARA NEBULIZACAO CONFECCIONADA EM PVC RESISTENTE, ATOXICO, TAMANHO INFANTIL, NAO ESTERIL, COM TUBO E FRASCO - CONJUNTO COMPLETO COM MICRO NEBULIZADOR, EXTENSÃO COM CONECTOR PARA OXIGÊNIO; PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL; DESMONTÁVEL; ATÓXICO; FÁCIL DESINFECÇÃO; PODEM SER USADAS VÁRIAS VEZES; INDICADO PARA INALAÇÃO DE COMPOSTOS MEDICAMENTOS. MÁSCARA INFANTIL DE FÁCIL LIMPEZA E PRÁTICO MANUSEIO.	UNID.	80	R\$ 15,15	R\$ 1.212,00
54	0000791	838503	CORDA FINA: CORDA DE PULAR - CONFECCIONADA EM ACO E REVESTIDA EM PLASTICO, COM 3,0 METROS DE COMPRIMENTO E MANOPLA EM PVC, PARA CONDICIONAMENTO FISICO - MATERIAL: CORDA: PVC / MANOPLA: PLÁSTICA ENVOLVIDA ESPUMA. MEDIDA: 3M. MODELO CORDA: FINO.	UNID.	15	R\$ 51,53	R\$ 772,95
55	0007563	836167	CORDA PARA PULAR - DO TIPO COM ROLAMENTO, PARA EXERCICIO DE AQUECIMENTO, 3,0 METROS , MANETE EM PVC REVESTIDO COM ESPUMA - MATERIAL: CORDA: PVC / MANOPLA: PLÁSTICA ENVOLVIDA ESPUMA. MEDIDA: 3M. MODELO CORDA: GROSSO.	UNID.	15	R\$ 48,57	R\$ 728,55
56	130175-6	848761	CUBA LAVAGEM 13X06 CM: CUBA REDONDA - EM ACO INOX, COM DIMENSAO DE 130X60MM - CUBA (BACIA) ASSEPSIA EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 13X06CM COM CAPACIDADE PARA 500ML.	UNID.	50	R\$ 119,23	R\$ 5.961,50



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO




57	35712-0	848762	CUBA RIM INOX: CUBA RIM - EM AÇO INOXIDÁVEL DO TIPO AISI 304/304L ISENTA DE REBARBAS. FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE ANVISA, COM CAPACIDADE PARA 700,00ML, MEDINDO 26,00 X 12,00CM. - DIMENSÕES: 26 X 12 CM; CAPACIDADE: 700 ML; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL.	UNID.	50	R\$ 82,63	R\$ 4.131,50
58	00027182	848754	DEFIBRILADOR, CARDIOVERSOR, MODO DEA (ADULTO E INFANTIL), BIPOLAR, FUNÇÃO MARCAPASSO, TRANSFERÊNCIA DE DADOS POR BLUETOOTH, ECG DE 3, 6 DERIVAÇÕES, SPO2, ETCO2 E PNI; ESTIMULAÇÃO NÃO INVASIVA (MARCAPASSO); TELA LCD TFT DE 6,5 POLEGADAS COLORIDA, ALTA POTÊNCIA RETROILUMINADA; ANÁLISE DE ARRITMIA (EC1) AVANÇADA; TECNOLOGIA SMART CABLE - MONITORAMENTO PLUG AND PLAY; GUIA DE OPERAÇÃO NA TELA; TRANSMISSÃO DE DADOS DO ECG ATRAVÉS DE REDE MÓVEL POR BLUETOOTH; INDICADOR DE AUTO-TESTE; BIVOLT.	UND	3	R\$ 31.028,51	R\$ 93.085,53
59	129933-6	837087	DESTILADOR DE ÁGUA: FILTRO - ÁGUA, PARA DESTILADOR - DESTILADOR DE ÁGUA: EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA ATENDÊ-LO NA FUNÇÃO DE DESTILAÇÃO DE ÁGUA PARA USO EM AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR OU QUALQUER OUTRA APLICAÇÃO ONDE SEJA NECESSÁRIA À UTILIZAÇÃO DE ÁGUA DESTILADA, SEM NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, COR BRANCA, CAPACIDADE DE 3,8 LITROS, COM RESERVATÓRIO, POTÊNCIA 550/450 WATTS,VOLTAGEM 127/220 VOLTZ, FREQUÊNCIA: 60 HZ, DIMENSÕES 27X33X27,6 CM (L X A X P), GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O ESTADO DE MATO GROSSO.	UNID.	40	R\$ 1.340,27	R\$ 53.610,80
60	394597-9	848764	DETECTOR FETAL DE MESA: TRANSDUTOR - PARA DETECTOR FETAL DE MESA - DOPPLER FETAL DIGITAL DE MESA, COM TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, ALTO FALANTE INTEGRADO AO EQUIPAMENTO E TELA DE LCD COLORIDA QUE POSSIBILITE A VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA E DA ONDA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL. DEVE POSSUIR SUPORTE PARA O TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR E PORTA USB, CONTROLE DO VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 3 MINUTOS DE INATIVIDADE. ALARMES VISUAIS E SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL BIVOLT AUTOMÁTICO INTEGRADA AO EQUIPAMENTO. POSSUIR 01 ANO DE GARANTIA, MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO INMETRO.	UNID.	5	R\$ 1.274,19	R\$ 6.370,95




61	69240-9	848765	DETECTOR FETAL DIGITAL PORTATIL : DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - COM INDICADOR SONORO E DIGITAL DE FREQUENCIA CARDIACA, PORTATIL, PARA AUSCULTA DE BATIMENTOS CARDIOFETAL DE FLUXO SANGUINEO DO CORDAO UMBILICAL, PARA ULTRASSOM, COM CONTROLE DE LIGA/DESLIGA E VOLUME, COM OPCAO PARA FONE DE OUVIDO OU AUTOFALANTE, PERMITA AJUSTE DE SENSIBILIDADE, TONALIDADE, ACOMPANHA: TRANSDUTOR, FONE DE OUVIDO, 01 FRASCO COM GEL PARA CONTATO, MANUEL DE USO, ALIMENTACAO BATERIA 9 VDC CORRENTE CONTINUA COM PROTECAO CONTRA PENETRACAO NOCIVA DE AGUA, COM FREQUENCIA DE ULTRASSOM, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. - DOPPLER FETAL PORTÁTIL COM TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE COMPACTO E DE FÁCIL OPERAÇÃO E TRANSPORTE. POSSUI ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, FORMATO ERGONÔMICO, COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM, BOTÃO LIGA E DESLIGA, CONTROLE PRECISO DO VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. TELA DE LCD COM RETRO ILUMINAÇÃO PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO. 01 ANO DE GARANTIA.	UNID.	60	R\$ 916,48	R\$ 54.988,80
62	308001-3	836174	ELÁSTICOS ORTODÔNTICOS COLORIDOS 5/16 : ELASTICO PARA ORTODONTIA - ELASTICO ORTODONTICO, FINALIDADE PARA COLOCACAO EM BRACKETE, MATERIA-PRIMA LATEX, TAMANHO 5/16, COLORIDO, EMBALAGEM PACOTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE PROCEDENCIA E VALIDADE - FINALIDADE PARA COLOCOÇÃO EM BRACKETE, MATÉRIA-PRIMA LATEX, TAMANHO 5/16, COLORIDO, EMBALAGEM PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE PROCEDÊNCIA E VALIDADE.	UNID.	20	R\$ 15,27	R\$ 305,40



PREFEITURA DE
SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO




63	376693-4	836175	<p>ELETROCARDIOGRAFO: ELETROCARDIOGRAFO - MULTICANAL, PORTATIL, COM 3, 6 E 12 DERIVACOES SIMULTANEAS, VELOCIDADE DE REGISTRO 25 A 50MM/S, FILTRO DE REDE ELETRICA 60HZ, TREMORES MUSCULARES E DESVIOS DE LINHA DE BASE, SINAL DE CALIBRACAO DE 1MV, TELA DE LCD, BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, SOFTWARE INTERNO DE INTERPRETACAO DE ECG, PROTECAO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR, COM INTERFACE PARA IMPRESSORA TERMICA DE ALTA RESOLUCAO INTEGRADA AO APARELHO COM REGISTRO EM PAPEL TERMOREATIVO FORMATO A4. COM POSSIBILIDADE DE COMUNICACAO COM O PC. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, APARELHO EM CONFORMIDADE COM A NBR/IEC 601.1.2-25, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - ELETROCARDIOGRAFO COM AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 DERIVAÇÕES PARA PACIENTES ADULTO E PEDIÁTRICO. ALIMENTAÇÃO AC 110/220 AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA PARA 100 EXAMES. O EQUIPAMENTO DEVE SER COMPACTO E DE FÁCIL MANUSEIO, COM PESO APROXIMADO DE 4 KG COM A BATERIA. TELA DE LCD COLORIDA DE NO MÍNIMO 5.7" COM VISUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL DOS 12 CANAIS DE ECG. COM TECLAS PARA UM ACESSO RÁPIDO DAS FUNÇÕES. MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAR NO MÍNIMO 100 PACIENTES. CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADOR. DETECÇÃO DE ELETRODO SOLTO E DE MARCA-PASSO. SOFTWARE INTERNO DE INTERPRETAÇÃO AUTOMÁTICA DO ECG NA LÍNGUA PORTUGUESA E MEDIDA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA, INTERVALO PR, DURAÇÃO DO QRS QT/QTc, EIXOS P-R-T. PORTA RS232 PARA COMUNICAÇÃO COM PC. DEVE ACOMPANHAR OS SEGUINTESS ACESSÓRIOS: 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO; 1 CABO PACIENTE DE 10 VIAS; 4 ELETRODOS DE MEMBROS TIPO CLIPE; 6 ELETRODOS PRECORDIAIS DE SUCCÃO; 1 TUBO DE GEL PARA ELETRODOS; 1 ROLO DE PAPEL TERMO-REATIVO E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.</p>	UNID.	1	R\$ 10.888,45	R\$ 10.888,45
64	197368-1	849445	<p>ELETRODO PRECORDIAL: ELETRODO - PRECORDIAL DE SUCCAO, PARA ELETROCARDIOGRAFO, COM PERA, ADULTO. - COM PERA DE SUCCÃO CONFECCIONADA EM SILICONE AUTOCLAVAVEL AZUL. SÃO COMPATÍVEIS COM ELETROCARDIOGRAFOS E SEUS RESPECTIVOS CABOS COM TERMINAÇÕES EM NEO PINCH, BOTÃO DE PRESSÃO E PINO BANANA.</p>	UNID.	3	R\$ 20,35	R\$ 61,05




65	183754-0	848766	ELETOESTIMULADOR POR CORRENTE GALVANICA-FARADIGA: TENS/FES CONTROLADO POR MICROPROCESSADOR. COM DIVERSAS FORMAS DE CORRENTE GALVANICA, DINAMICAS DIFASICA, MONOFASICA, CURTO E LONGO PERIODO, RITIMO SINCOADO ULTRAEXCITANTE, SMS, TENS (CONV E BURST) CORRENTE RUSSA E KOTS E ACUPUNTURA FARADICA HETERODINA, COMUTACAO AUTOMATICA DE TENSAO 110/220 VOLTS. CORRENTE MONO E BIPOLARES COM COMPENSACAO SIMETRICA,CABO FORÇA, 02 (DOIS) CABOS DE APLICACAO PARA CADA CANAL, 04 (QUATRO) ELETRODOS DE BORRACHA PARA CADA CANAL, DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, GARANTIA DE NO MINIMO 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA EM MATO GROSSO, MANUAL DE OPERACAO, INSTALACAO E TREINAMENTO OPERACIONAL REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. - ELETOESTIMULADOR POR CORRENTE GALVANICA-FARADIGA: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MÍNIMO DE DOIS CANAIS; BIVOLT AUTOCOMUTADO; 60 HZ; POTENCIA DE ENTRADA MÁXIMA DE 20VA; CORRENTE MÁXIMA DE 60 MA; CONTEMPLANDO NO MÍNIMO AS SEGUINTEs CORRENTES -GALVÂNICA FARÁDICA, RUSSA, INTERFERENCIAL, TENS, FENS; DEVE CONTER: 01 CABO DE FORÇA; 01 CABO DE APLICAÇÃO DIN-BANANINHA; 02 ELETRODOS DE SILICONE; 02 ELETRODOS DE ALUMÍNIO. 02 ESPONJAS VEGETAIS; 02 CINTAS DE VELCRO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE GARANTIA NO RAI0 DE 400 KM DO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT.	UNID.	1	R\$ 2.733,15	R\$ 2.733,15
66	258105-1	836177	ESCADA 2 DEGRAUS: ESCADA HOSPITALAR - DEGRAUS REVESTIDOS DE MATERIAL SINTETICO ANTIDERRAPANTE E CINTA DE AÇO INOX, TUBO DE FERRO PINTADO, PES COM PONTEIRAS DE BORRACHA, 2 DEGRAUS - ESMALTADA COM PISO DE MADEIRA REVESTIDO COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, CINTA DE AÇO INOX NAS BORDAS. ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO INOX DE DIMENSÕES APROXIMADAS 20X20X1,20MM DE ESPESSURA. PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA DIMENSÃO APROXIMADAS DE 0,34X0,34X0,34. ESPECIFICAÇÃO NÃO INFERIOR. GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO.	UNID.	60	R\$ 275,67	R\$ 16.540,20
67	308720-4	836178	ESPELHO NASAL MILIMETRADO DE ALTMANN - ESPELHO NASAL - EM ACO INOX,MEDINDO 17CM X 10CM,INDICADO PARA QUANTIFICAR A AERACAO NASAL E PARA SE MENSURAR O ESCAPE DE AR NASAL NO CASO DE INDIVÍDUOS PORTADORES DE ALTERAÇÕES DO ESFÍNCTER VELOFARÍNGEO,CONSTA DE UMA PLACA METALICA MILIMETRADA, ACOMPANHADA DE UM BLOCO DE REFERENCIA DO MESMO FORMATO E TAMANHO QUE O ESPELHO,GARANTIA DE 01 (UM) ANO PARA PECAS E SERVICOS, MANUAL DE OPERACAO, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	UNID.	2	R\$ 303,17	R\$ 606,34




68	180040-0	848767	ESTADIÔMETRO DE PAREDE: ESTADIOMETRO DE EM ALUMINIO ANODIZADO, DO TIPO FIXO (DE PAREDE), PARA NUTRICIONISTA, ESCALA DE 0 A 220CM, RESOLUCAO DE 0,1CM, COM GARANTIA DE 01 ANO - ESCALA DE PAREDE MECÂNICA; UMA SOLUÇÃO PARA ECONOMIZAR ESPAÇO COM MECANISMO DOBRÁVEL; FÁCIL AJUSTE À PAREDE COM APENAS UM PARAFUSO; A JANELA DE VISUALIZAÇÃO NO POSICIONADOR PARA CABEÇA FACILITA A LEITURA; A FITA É FEITA DE METAL FLEXÍVEL E DURÁVEL; A MONTAGEM DA ESCALA NA PAREDE COM MECANISMO DOBRÁVEL REDUZ CONSIDERAVELMENTE A NECESSIDADE DE ESPAÇO; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FAIXA DE MEDIÇÃO: DE 0 ATÉ 2,20M; RESOLUÇÃO: EM MILÍMETROS; GRADUAÇÃO: 1MM; TOLERÂNCIA: +/- 5MM EM 2,20M; MATÉRIA PRIMA: ALUMÍNIO ANODIZADO (OU, OPCIONALMENTE AÇO INOXIDÁVEL); COMPACTO: DIMENSÕES DE APENAS 13X13CM; UTILIDADE: PARA USO EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, CONSULTÓRIOS ACADEMIAS, E SAÚDE PÚBLICA EM GERAL; INSTALAÇÃO: ACOMPANHAM BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE PESO ALUMÍNIO / INOX:1,400 / 4,000 KG; PESO DE EMBARQUE ALUMÍNIO / INOX: 1,750 / 4,500 KG. GARANTIA: 1 ANO CONTRA QUAISQUER VÍCIOS DE QUALIDADE EM MATERIAIS E/OU FABRICAÇÃO.	UNID.	20	R\$ 278,00	R\$ 5.560,00
69	232477-6	836884	ESTADIÔMETRO PORTÁTIL: ESTADIOMETRO - DE CONSTRUÍDO EM ALUMINIO, DO TIPO PORTATIL, ESCALA DE CAMPO DE USO COMPREENDIDO DE 20CM ATE 200CM, COM RESOLUÇÃO EM MILÍMETROS E TOLERANCIA DE +/- 02MM, COM GARANTIA DE 01 ANO. - O ESTADIÔMETRO PORTÁTIL DESMONTA FACILMENTE EM QUATRO PARTES E AS PEÇAS SE ENCAIXAM PERFEITAMENTE NA BASE LEVE. ÚNICO NO BRASIL COM CERTIFICAÇÃO DO INSTITUTO DE METROLOGIA INDUSTRIAL - IMI. BASE E PEÇAS EM ABS LEVE E ALTAMENTE RESISTÍVEL AFERIÇÃO: 20CM A 200 CM. GRADUAÇÃO: 0,1 CM PESO APROXIMADO - 2,6 KG DIMENSÕES SEM CAIXA: LARG 36CM X COMP 67 X ALT 13CM COR BASE: BEGE COR MEDIDOR DE ALTURA: BEGE COR DA RÉGUA: BRANCA.	UNID.	10	R\$ 511,67	R\$ 5.116,70
70	392597-8	836181	ESTEIRA ERGOMÉTRICA: ESTEIRA ERGOMETRICA DADOS DE DESEMPENHO INTERATIVO E DE FACIL LEITURA SISTEMA DE INCLINACAO MANUAL 0 OU 5 PORCENTO MONITORAMENTO DE FREQUENCIA CARDIACA POR SENSOR DE LOBULO DE ORELHA LUBRIFICACAO MANUAL ESTRUTURA DE ACO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO COM ACABAMENTO DE BORRACHA E CARENAGEM EM POLIPROPILENO,VELOCIDADE MAXIMA 16KM/H. PROTOCOLOS DE BRUCE, BRUCE MODIFICADO, MINI BRUCE, NAUGHTON, ELLESTAD, BALKE-WARE, RAMP, ETC,APOIO FRONTAL E NAS DUAS LATERAIS,COM MICROCOMPUTADOR E SISTEMAS DE ECG COMPUTADORIZADOS, CHAVE DE SEGURANCA QUE PARA O EQUIPAMENTO NO CASO DE QUEDA DO USUARIO,OPCOES DE TRES IDIOMAS INGLES, ESPANHOL E PORTUGUES. - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PAINEL: VARIAÇÕES DA COR AZUL EM LCD, COM TECLAS DE ATALHO. FUNÇÕES NO PAINEL: TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, BATIMENTOS CARDÍACOS, CALORIAS, PROGRAMAS, INCLINAÇÃO, NÍVEL DE DIFICULDADE. AMORTECEDORES: 4 PONTOS DE ABSORÇÃO DE IMPACTO .PROGRAMAS: 12- 2,5 HPM -16KM/H - INCLINÁVEL - DOBRÁVEL - 110V UNISSEX MODERNO E FUNCIONAL, QUE OCUPA POUCO ESPAÇO. PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS. INCLINAÇÃO: 0 A 12% VELOCIDADE: 1 A 16 KM/H. SENSOR CARDÍACO: HANDGRIP.MOTOR: 2,5 HPM SUA ESTRUTURA SUPORTA USUÁRIOS COM ATÉ 130 KG. ÁREA DA MANTA(CXLXA): 128 X 42 CM.DOBRÁVEL: SIM, COM SISTEMA PNEUMÁTICO.RODÍZIOS: SIM, COM 02 RODAS PARA AUXILIAR NA LOCOMOÇÃO. VOLTAGEM: 110V DOBRÁVEL, CONTA COM UM DESIGN ORIGEM:	UNID.	3	R\$ 5.282,91	R\$ 15.848,73




			NACIONAL.				
71	147978-4	836885	ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR: ESTETOSCOPIO - BIAURICULAR EM AÇO INOX FLEXIVEL NA CURVATURA DO TUBO "Y", DOIS LADOS DO AUSCULTADOR (ADULTO E PEDIÁTRICO) COM DIAFRAGMAS EM AÇO INOX DE ALTA SENSIBILIDADE, CONJUNTO BIAURICULAR EM METAL CROMADO RESISTENTE E FLEXIVEL, COM OLIVAS DE PLASTICO RESISTENTE S/REBARBAS - ESTETOSCÓPIO CLÍNICO PARA PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICO, CAMPANULA DUPLA, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM HASTES EM PEÇA ÚNICA, AJUSTÁVEIS PARA OBTER A TENSÃO DESEJADA, QUE PERMITE AJUSTE EM 15° PERMITE MELHOR ERGONOMIA. DEVE POSSUIR OLIVAS EM NANO TECNOLOGIA, COM ANEL NÃO FRIO QUE PROPORCIONA CONFORTO TÉRMICO AO PACIENTE. GARANTIA MÍNIMA DE QUATRO ANOS, COMPROVADAS ATRAVÉS DO MANUAL DA ANVISA.	UNID.	30	R\$ 48,22	R\$ 1.446,60
72	438862-3	836183	ESTOJO INÓX LISO: ESTOJO PARA GUARDA E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS - 20X10X5CM, AÇO INOX, LISO PARA AUTOCLAVE - ESTOJO EM AÇO INOXIDÁVEL LISO, MEDINDO NO MÍNIMO 20X10X05CM.	UNID.	30	R\$ 148,14	R\$ 4.444,20
73	414215-2	836184	ESTOJO INÓX PERFURADO: ESTOJO - EM AÇO INOX, CAIXA COM TAMPA, (28,00X14,00X6,00)CM - ESTOJO EM AÇO INOXIDÁVEL PERFURADO, MEDINDO NO MÍNIMO 28X14X06CM.	UNID.	30	R\$ 207,71	R\$ 6.231,30
74	438787-2	848785	EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS - REDE ELÁSTICA REABILITAÇÃO MÃO POWER WEB - EM ARO DE METAL REVESTIDO COM 100% DE LATEX, PARA FORTALECIMENTO DE DEDOS E MÃOS, RESISTENCIA DE INTENSIDADE MEDIA - É COMPOSTO POR BORRACHA E POSSUI FORMATO REDONDO. POSSUI ORIFÍCIOS EM TODA SUA SUPERFÍCIE, PARA QUE SEJAM INSERIDOS OS DEDOS DA MÃO E ASSIM REALIZAR MOVIMENTOS DE FORÇA ENTRE ELES. POSSIBILITA EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO DOS MÚSCULOS DAS MÃOS, DEDOS, PUNHOS E ANTEBRAÇOS, E É IDEAL PARA REABILITAÇÃO E TRATAMENTOS DE DOENÇAS DEGENERATIVAS.	UNID.	100	R\$ 148,00	R\$ 14.800,00
75	151526-8	848768	FOCO CIRURGICO AUXILIAR: FOCO CIRURGICO DO TIPO MOVEL, COMPOSTO POR POR NO MINIMO 04 (QUATRO) RODIZIOS GIRATORIOS, SENDO NO MINIMO 01 (UM) COM FREIO, FOCO DE PEDESTAL, COM ILUMINACAO A LED. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 100- 240 V /50/60 HZ. - FOCO CIRURGICO AUXILIAR: COM BASE EM FERRO CHATO COM QUATRO PÉS COM RODIZIOS, HASTE SUPERIOR FLEXIVEL CROMADA COM ALTURA REGULÁVEL, SPOT EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO PINTADO PARA ACONDICIONAR 1 LÂMPADA DE LUZ LED. ACOMPANHA LÂMPADA. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.	UNID.	15	R\$ 792,08	R\$ 11.881,20
76	181711-6	836888	HAMPER: SUPORTE PARA SACO HAMPER - MOVEL, EM AÇO INOXIDAVEL, COM FORMATO CIRCULAR, PES COM RODIZIOS, DIMENSOES: 0,50 X 0,80M - SUPORTE PARA SACO DE ROUPA SUJA, CONSTRUÍDO EM ARMAÇÃO TUBULAR DE AÇO, PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, REFORÇO INFERIOR PARA OS PÉS, SACO EM TECIDO DE ALGODÃO CRÚ COM CORDOALHAS. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ. MEDIDAS: 0,80MTS DE ALTURA X 0,50 MTS DE DIÂMETRO.	UNID.	10	R\$ 318,29	R\$ 3.182,90



77	221053-3	836207	KIT DE LAMINAS PARA LARINGOSCOPIO - CONTENDO 5 LAMINAS, NUMEROS: 00, 01, 02, 03 E 04, DO TIPO RETA, EM ACO INOX - CONJUNTO DE LARINGOSCOPIO COM CABO COMPATIVEL PARA USO COM LAMINAS DE FIBRA OPTICA EM AÇO INOXIDÁVEL, DE USO COM 2 PILHAS TAMANHO TIPO C. LÂMPADA DE XENON HALOGENA PARA MAIOR LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL RETAS COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA. DEVERÁ ACOMPANHAR CINCO LÂMINAS RETAS SENDO OS NUMEROS: 0,1,2,3,4. TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCLAVÁVEIS. AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATÍVEIS COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA ÓPTICA PADRÃO INTERNACIONAL. ABERTURA NA BASE DO CABO PERMITINDO USAR BATERIA RECARREGAVEL. DEVE ACOMPANHAR UM ESTOJO PARA ACONDICIONAR O CONJUNTO E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.	UNID.	5	R\$ 1.179,48	R\$ 5.897,40
78	417718-5	836946	KIT DE LAMINAS PARA LARINGOSCOPIO CURVAS - COM LAMINAS 00, 01, 02, 03, 04 COM ESTOJO, DO TIPO CURVA, EM ACO INOX. - CONJUNTO DE LARINGOSCOPIO COM CABO COMPATIVEL PARA USO COM LAMINAS DE FIBRA OPTICA EM AÇO INOXIDÁVEL, DE USO COM 2 PILHAS TAMANHO TIPO C. LÂMPADA DE LED QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE E VIDA UTIL DO APARELHO. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL CURVAS COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA. DEVERÁ ACOMPANHAR CINCO LÂMINAS CURVAS SENDO OS NUMEROS: 00, 01, 02, 03, 04. TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCLAVÁVEIS. AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATÍVEIS COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA ÓPTICA PADRÃO INTERNACIONAL. ABERTURA NA BASE DO CABO PERMITINDO USAR BATERIA RECARREGAVEL. DEVE ACOMPANHAR UM ESTOJO PARA ACONDICIONAR O CONJUNTO E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.	UNID.	5	R\$ 1.054,83	R\$ 5.274,15
79	193945-9	836206	LAMPADA DE FENDA: LAMPADA DE FENDA OFTALMOLOGICA - COM FENDA REGULAVEL, COM FILTRO(S) AZUL COBALTO, VERDE NEUTRO ANTICALORICO E FURO-PASSANTE, COM AJUSTES DE LONGITUDINAL, TRANSVERSAL E DE ALTURA, COM COMANDOS INDEPENDENTES ATRAVES DE JOYSTICK, COM BINOCULO RETO COM PAR DE OCULAR, COM ROTACAO DA FENDA, ILUMINACAO POR LAMPADA HALOGENA, COM CONTROLE DE INTENSIDADE DA LUZ NA BASE DA LAMPADA DE FENDA, PROXIMO AO JOY, COM CAMPO DE OBSERVACAO DE STICK, PERMITINDO A ACOPLAGEM DE TONOMETRO DE APLANACAO, TIPO GOLDMANN, ALIMENTACAO: 110/220 V, SELECIONAVEL, A 60 HZ, SISTEMA DE AUMENTO COM TAMBOR SELETOR DE TRES ALTERNATIVAS (11X, 18X E 29X), ACOMPANHA: MESA ELETRICA COM ACIONAMENTO ATRAVES DE COMANDO LATERAL (ALIMENTACAO 110/220 V), CAPA PLASTICA, INCLUI: MANUAIS, GARANTIA, INSTALACAO, TREINAMENTO, ASSIST.TECNICA, DEMAIS INF. COMPLEMENTARES. - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MODELO TIPO HAAG STREISS POSSUI 02 TIPOS DE AUMENTO: 10X E 16X AJUSTE DISTÂNCIA INTERPUPILAR: 55 A 70MM LÂMPADA: HALOGÊNIO 12V 50W DIVERSOS TIPOS DE FILTROS: AZUL, RED-FREE, 13% DENSIDADE NEUTRA E ABSORÇÃO DE CALOR. POSSUI ENCAIXE PARA ACOPLAR TONOMETRO DE APLANAÇÃO DE DIVERSOS MODELOS. ACOMPANHA MESA ELÉTRICA. LÂMPADA DE FENDA: DIMENSÕES: 33 X 28 X 45 CM VOLTAGEM: 110 OU 220V PESO: 18KG MESA ELÉTRICA: DIMENSÕES: 55 X 48 X 68 CM VOLTAGEM: 110 OU 220V PESO: 21KG.	UNID.	1	R\$ 29.916,67	R\$ 29.916,67
81	93064-4	838484	LAMPADA INFRAVERMELHO - LÂMPADA PARA INFRAVERMELHO DE FISIOTERAPIA MODELO: ROSCA POTÊNCIA: 150W VOLTAGEM - TENSÃO: 110V	UND	10	R\$ 149,40	R\$ 1.494,00



80	00028331	837107	LAMPADA PARA LARINGOSCÓPIO: LAMPADA PARA LARINGOSCOPIO, LED 2,5V COMPATIVEL COM MD, NÃO COMPATIVEL COM CABOS DE FIBRA OPTICA - LED, ADAPTA-SE NOS LARINGOSCÓPIOS NACIONAIS.	UNID.	30	R\$ 56,12	R\$ 1.683,60
82	405635-3	837108	LAMPADA PARA OTOSCÓPIO: LAMPADA - PARA OFTALMOSCOPIO, COMPATIVEL COM VARIAS MARCAS, TENSÃO 2,5 VOLTS, HALOGENA XHL. - EXCLUSIVO PARA OTOSCÓPIO. NÃO ESTÉRIL; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 LÂMPADA 2.5V.	UNID.	30	R\$ 72,02	R\$ 2.160,60
83	00025432	836210	MACA GINECOLOGICA: - CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ESTOFADO COM NO MINIMO 5CM DE ESPESSURA, DENSIDADE MINIMA D28 REVESTIDO EM COURVIN; LEITO DIVIDIDO EM 03 SECOES, DORSO, ASSENTO E PERNAS; AJUSTE DA ALTURA MANUAL; ACOMPANHA PERNEIRA OU PORTA CALCANHAR E SUPORTE PARA LENCOL; CAPACIDADE MINIMA DE 120 KG. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. - MACA GINECOLOGICA: MESA PARA EXAME CLINICO PINTADA, ESTOFADA. LEITO ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIM, MOVIMENTOS DE ELEVAÇÃO E DESCIDA DO DORSO E DA PESEIRA ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS. ASSENTO COM RECUO PARA CUBA COLETORA EM AÇO INOXIDÁVEL. BASE EM DE TUBOS REDONDOS PINTADO COM PONTEIRAS, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. PORTA COXA REMOVÍVEL EM ALUMÍNIO COM HASTE CROMADA. MEDIDAS: 1,80X0,50X0,90MTS.	UNID.	10	R\$ 2.021,77	R\$ 20.217,70
84	00035204	836947	MACA HOSPITALAR: MACA HOSPITALAR - DO TIPO MACA FIXA, COM ESTOFADO REVESTIDO EM COURIN, SUPORTANDO ATE 150KG, RECLINAVEL NO ENCOSTO DA CABECA, ALCANCANDO QUATRO POSICOES DIFERENTES. - ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS PINTADO, LEITO EM MADEIRA COM ESPUMA REVESTIDA EM COURVIM, APOIO DE CABEÇA MÓVEL COM REGULAGEM DE ALTURA. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ. MEDIDAS: 1,80X0,65X0,80 MTS.	UNID.	40	R\$ 948,30	R\$ 37.932,00
85	0009990	836213	MALETA DE PRIMEIROS SOCORROS: MALETA - PARA PRIMEIROS SOCORROS, DO TIPO CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS GRANDE FABRICADO EM MATERIAL PVC, BRANCA, DUAS BANDEJAS, MEDIDA APROXIMADA DE 44,00X24,00X22,00CM (CXAXL) - MALETA DE PRIMEIROS SOCORROS: GRANDE COM COMPARTIMENTOS.	UNID.	40	R\$ 248,23	R\$ 9.929,20
86	38643-0	836216	MESA AUXILIAR INOX FIXA: MESA AUXILIAR PARA CLINICAS DIVERSAS, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, BASE MONTADA FIXA. - CONSTRUÍDA COM TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX, ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS EM AÇO INOX. CANTOS SEM REBARBAS. PÉS SEM RODIZIOS. MEDIDAS: 0,60X0,45X0,80 MTS.	UNID.	30	R\$ 632,91	R\$ 18.987,30
87	123188-0	836215	MESA AUXILIAR INOX: MESA AUXILIAR PARA CLINICAS DIVERSAS, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, BASE MONTADA EM 4 RODIZIOS, SEM GAVETAS - CONSTRUÍDA COM TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX, ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS EM AÇO INOX. CANTOS SEM REBARBAS. PÉS COM RODIZIOS E TRAVAS. MEDIDAS: 0,60X0,45X0,80 MTS.	UNID.	30	R\$ 792,90	R\$ 23.787,00
88	171697-2	849462	MESA MAYO INOX: MESA DE MAYO EM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, BASE TIPO GARFO EM AÇO INOXIDAVEL, SOBRE RODIZIOS DE 2POLEGADAS, COM BANDEJA EM AÇO INOX, INCLUI: GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. - COM BASE EM ARMAÇÃO TUBULAR DE AÇO INOX, DOIS RODIZIOS GIRATÓRIOS. HASTE SUPERIOR EM AÇO INOX, COM ALTURA REGULÁVEL POR MANDRIL OU MANÍPULO. BANDEJA EM AÇO INOX.	UNID.	20	R\$ 631,56	R\$ 12.631,20
89	406887-4	836133	MOCHO HOSPITALAR - COM ENCOSTO ESTRUTURA EM AÇO, BANCO GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA ATRAVÉS DE SISTEMA A GAS, COM ENCOSTO	UNID.	10	R\$ 618,67	R\$ 6.186,70



			DE ALTURA REGULAVEL, ASSENTO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO EM CORANO LAVAVEL, BASE COM 5 PES EM NYLON INJETADO COM RODIZIO GIRATORIO, APOIO PARA OS PES - BASE COM 5 PÉS ENCAPADOS DE PLÁSTICO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS. ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE PISTÃO À GÁS NA ALAVANCA. ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA.				
90	341257-1	848748	MOCHO HOSPITALAR - EM ACO INOX, GIRATORIO, MECANICO, SEM ENCOSTO, COM BANCO GIRATORIO, FIXO - ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS PINTADO, PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA. ASSENTO EM ALMOFADA ESPUMA INJETADA. ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE ROSCA SEM FIM.	UNID.	30	R\$ 318,00	R\$ 9.540,00
91	421144-8	848769	NEBULIZADOR - COM 01 SAIDA , PORTATIL, INALADOR A AR COMPRIMIDO, COM POTÊNCIA MINIMA DE 1/10 HP, ISENTO DE OLEO, COM SISTEMA AUTOLUBRIFICANTE, TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO, INTERRUPTOR LIGA E DESLIGA, MANUAIS, GARANTIA, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - INALADOR 1 SAIDA: EXCLUSIVO SISTEMA SUPERFLOW, COMPROVADAMENTE PROPORCIONA MAIOR FLUXO DE MEDICAMENTO E DE PARTÍCULAS QUE ATINGEM DIRETAMENTE OS PULMÕES. ISSO GARANTE QUE O MEDICAMENTO ESTÁ SENDO CORRETAMENTE ABSORVIDO NO ORGANISMO E NÃO PERDIDO AO LONGO DO TRAJETO DE NEBULIZAÇÃO/RESPIRAÇÃO. O NEBULIZADOR CONSEGUE NEBULIZAR PRATICAMENTE TODO O MEDICAMENTO, TRAZENDO SEGURANÇA PARA O USUÁRIO. REDUZ O TEMPO DE NEBULIZAÇÃO E OFERECE MAIS CONFORTO PARA QUEM USA. PERFORMANCE SUPERIOR COM TECNOLOGIA SUPERFLOW. MÁSCARAS ADULTO E INFANTIL. MAIS COMPACTO E PORTÁTIL. BIVOLT. 2 ANOS DE GARANTIA. AR-COMPRIMIDO VELOCIDADE DE NEBULIZAÇÃO 0,2 ML/MIN POTÊNCIA DE 1,35 PSI. ACOMPANHA, 2 MÁSCARAS (INFANTIL E ADULTO) 1 TUBO CÂMARA DE NEBULIZAÇÃO. BIVOLT, 24 MESES DE GARANTIA.	UNID.	30	R\$ 226,00	R\$ 6.780,00
92	428874-2	848771	NEBULIZADOR - MONTADO SOBRE RODÍZIOS C/ALCA DE TRANSPORTE, COM 04 SAIDAS, MOTOR COM: POT.MIN.1/5HP ISENTO DE OLEO SIST.AUTOLUBRIFICANTE, ACESSORIOS: 4 KITS (INFANTIL/ADULTO), COM VAZAO DE AR, COM CONTROLE DE FLUXO MANUAL. - INALADOR 4 SAIDAS: PARA USO CLINICO, PROMOVE NEBULIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE MEDICAMENTOS PARA ATÉ 4 PACIENTES. CARACTERIASTICAS: COMPRESSOR: TIPO PISTÃO OSCILANTE. ISENTO DE LUBRIFICAÇÃO. VAZÃO LIVRE DE 34 L/MIN. MOTOR COMPACTO, MONOFÁSICO DE 1/5 HP, SUPERVENTILADO. TENSÃO DE 127/220V (60HZ) AUTOMÁTICA. CONSUMO DE 341 WATTS. PROTETOR TÉRMICO CONTRA EXCESSO DE TEMPERATURA. COMPRESSÃO DE 80 LIBRAS (MÁXIMA) 4 UNIDADES NEBULIZADORAS TRABALHANDO SIMULTANEAMENTE OU INDIVIDUALMENTE. TERMINAIS DE SAÍDA DOTADOS DE RETENÇÃO QUE BLOQUEIAM O FLUXO DE AR DE QUALQUER NEBULIZADOR QUANDO DESCONECTADO, SEM INTERRUPTOR DO FUNCIONAMENTO DOS DEMAIS. PARTÍCULAS DE 0,5 A 8 MICRONS PESO DE 8,5 KG GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	30	R\$ 1.393,33	R\$ 41.799,90



93	00038683	848196	NEGATOSCOPIO 1 CORPO: NEGATOSCOPIO DE PAREDE 1 (UM) CORPO, BIVOLT, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA, COM FRETE EM ACRÍLICO BRANCO LEITOSO, COM FIXADOR DE RADIOGRAFIAS EM AÇO INOX, ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADA LED, DIMENSÕES 38 CM X 48 CM X 11 CM, CABO ELÉTRICO COM 1,50M, INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. - BIVOLT, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA, COM A FRETE EM ACRÍLICO BRANCO LEITOSO, COM FIXADOR DE RADIOGRAFIA EM AÇO INOX, ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADA DE LED, DIMENSÕES 38CM X 48CM X 11CM, CABO ELÉTRICO COM 1.50M, INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA.	UNID.	20	R\$ 456,97	R\$ 9.139,40
94	418236-7	848776	OFTALMOSCÓPIO COM ESTOJO: OFTALMOSCÓPIO DIRETO - COM ILUMINAÇÃO POR FIBRA ÓTICA ATRAVÉS DE BULBO DE HALOGENIO, SELETOR ABERTURA 6 POSIÇÕES DIAFRAGMA, COM FILTRO LIVRE DE VERMELHO (OU VERDE) E FILTRO DE AZUL COBALTO COM 28 LENTES DE FOCO E GAMA DE, EM ESCALA DE ± 1 . VISUALIZADOR DO VALOR DA DIOPTRIA, COM DIFERENCIAÇÃO POR CORES, ILUMINAÇÃO POR LÂMPADA HALOGENA, DIOPTRIAS ILUMINADO, ACOMPANHA: 01 ESTOJO REFORÇADO PARA GUARDAR O EQUIPAMENTO, CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS, MANUAIS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. - OFTALMOSCÓPIO COM LÂMPADA XENON HALOGENA 2.5 VOLT, PILHAS C, CABEÇA EM ABS RESISTENTE A IMPACTOS, CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ, LENTES DE +45 A -20 DIOPTRIAS (28 LENTES), DISCO COM CÍRCULO PEQUENO, CÍRCULO MÉDIO, CÍRCULO GRANDE, FIXAÇÃO, FENDA E FILTRO LIVRE DE VERMELHO. CABO EM AÇO INOXIDÁVEL RECARTILHADO COM ALIMENTAÇÃO POR PILHAS C.	UNID.	10	R\$ 1.974,32	R\$ 19.743,20
95	110325-3	848777	OTOSCÓPIO: OTOSCÓPIO COM ILUMINAÇÃO EM FIBRA ÓTICA, COM ABERTURA PARA CONEXÃO DE INSUFLADOR, COM AMPLIAÇÃO DE NO MÍNIMO 3X, E LENTE DE VISUALIZAÇÃO GIRATÓRIA, COM LÂMPADA LED DE ALTO DESEMPENHO, LUZ CLARA E HOMOGÊNEA, TEMPERATURA DE COR DE APROXIMADAMENTE 400K, COM DURAÇÃO DE NO MÍNIMO 20000 HORAS, COM CABO EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE, PARA DUAS PILHAS MÉDIAS, DEVE ACOMPANHAR: DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, COM ESTOJO, MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - OTOSCÓPIO DE LED DE ALTA PERFORMANCE COM TRANSMISSÃO POR FIBRA ÓTICA, LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO DE 3 VEZES, CABEÇA ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS, CONEXÃO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA, CABO COM REOSTATO PARA CONTROLE DA INTENSIDADE DA ILUMINAÇÃO, RECARTILHADO PARA 02 PILHAS C. ACOMPANHA 05 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS DE DIFERENTES CALIBRES, 07 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS 2,5MM E 07 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS DE 4,0MM E ACOMPANHA ESTOJO RÍGIDO COM COMPARTIMENTO PARA ESPÉCULOS.	UNID.	30	R\$ 1.943,59	R\$ 58.307,70




97	25817-2	849458	OXIMETRO DE PULSO - APRESENTANDO SATURACAO DE OXIGENIO (AMPLITUDE E CURVA), FREQUEN, COM ESCALA DE SAO2 DE 30 A 100% (SAO2), 30 A 250 BPM (FREQ.CARDIACA), COM RESOLUCAO DE 1% (SAO2), COM TOLERANCIA DE 2% (SAO2), COM TEMPO DE RESPOSTA 9 SEGUNDOS, COM TEMPO DE AJUSTE (AO LIGAR) DE 9 SEGUNDOS, COM ALARMES AUDIOVISUAIS BRADICARDIA, TAQUICARDIA, BAIXA SA 02, ALTA SA02 (, COM ALARMES VISUAIS PARA SENSOR DESCONECTADO, BATERIA FRACA, COM COMANDO PARA BLOQUEIO DE ALARME COM RETORNO MANUAL E AUTOMATICO, COM SENSORES PARA DEDOS, PARA ORELHAS, PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIATRICOS, NEONATAIS, COM CORRECAO PARA, COM SAIDA PARA COMPUTADOR PADRAO RS 232C, ALIMENTACAO 110 V/220V (SELECIONAVEL), 60 HZ, E A BATERIA RECA, PORTATIL, INCLUI: GARANTIA DE 1 ANO	UNID.	50	R\$ 176,06	R\$ 8.803,00
96	383671-1	845035	OXIMETRO DE PULSO INFANTIL: OXIMETRO DE PULSO - PORTATIL NAO INVASIVO PARA MEDIR SATURACAO DE OXIGENIO VISOR COLORIDO,FAIXA DE MEDIDA DE 0 A 100% DE SPO2 E MEDIDA DE PULSO: 30 A 250 BPM,PROVIDO DE CURVA PLETISMOGRAFICA E TENDENCIA,PRECISAO SP02:80 A 100% COM 02 (DOIS) DIGITOS,TEMPO DE RESPOSTA RAPIDO,TEMPO DE ESTABILIZACAO 15 SEGUNDOS APOS COLOCACAO DO SENSOR,ALARME AUDIO VISUAL PARA VALORES MAXIMOS E MINIMOS DE SP02,E PULSO COM POSSIBILIDADE DE AJUSTE TANTO AUTOMATICO COMO PELO OPERADOR PARA TODOS OS PARAMETROS,ALARME VISUAL PARA SENSOR DESCONECTADO,DEVE ACOMPANHAR: SENSORES REUTILIZAVEIS 02 (DOIS) SENSORES INFANTIS, 02 (DOIS) SENSORES NEONATAIS E 02 (DOIS) SENSORES PARA PACIENTES ADULTOS,PARA USO EM PACIENTES COM DEDOS 8 A 26MM. ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO,REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - DEVE POSSUIR VISOR COLORIDO DE LCD DE ALTA RESOLUÇÃO, POSSIBILIDADE DE ROTAÇÃO DA TELA (MODO HORIZONTAL OU VERTICAL) E NO MÍNIMO 04 MODOS DE EXIBIÇÃO, INDICAR NÍVEL DE SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLESTIMOGRAFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS. ALARMES VISUAIS E SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS E TECLA DE SILENCIAMENTO. DEVE POSSUIR CONEXÃO USB PARA COMPUTADORES. SOFTWARE QUE PERMITA ARMAZENAR, VISUALIZAR E COMPARTILHAR EVENTOS. CAPA DE PROTEÇÃO E SUPORTE PARA SUPERFÍCIES PLANAS. DEVE POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL INTEGRADA AO EQUIPAMENTO COM ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 18 HORAS. CAPACIDADE DE MONITORAR PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS E NO MÍNIMO 100 HORAS DE TENDÊNCIAS.Tela LCD 1.8 polegadas colorida;. O EQUIPAMENTO DEVE SER APROVADO PELO INMETRO E POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	UNID.	10	R\$ 1.880,14	R\$ 18.801,40
98	241968-8	845028	PINCA CHERON 24CM: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: 25CM; COM SERRILHA; EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE -REG. MS.GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	100	R\$ 89,21	R\$ 8.921,00




99	441070-0	848778	PINÇA DISSECCÃO ANATOMICA 14CM: PINÇA ANATOMICA - EM AÇO INOX CIRURGICO, COM TIPO DISSECAÇÃO, COM SERRILHA, PONTA FINA, COM COMPRIMENTO NO TAMANHO DE 14CM, COM GARANTIA DE 10 ANOS - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. TAMANHO: 14CM EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE -REG. MS.GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	100	R\$ 23,83	R\$ 2.383,00
100	319909-6	878779	PINÇA DISSECCÃO ANATOMICA 15CM: PINÇA PARA LABORATORIO - ANATOMICA, EM INOXIDAVEL AISI-420,DE DISSECAÇÃO, TAMANHO: 15CM,EMBALAGEM APROPRIADA. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CERTIFICACOES: FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. TAMANHO: 15CM EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE -REG. MS.GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	100	R\$ 31,30	R\$ 3.130,00
101	189745-4	836732	PINÇA DISSECCÃO DENTE DE RATO 14CM: PINÇA DE DISSECCAO - AÇO INOX, INSTRUMENTAL HOSPITALAR 14 CM, COM DENTE RATO. - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. TAMANHO: 14CM EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. -REG. MS.	UNID.	100	R\$ 24,40	R\$ 2.440,00
102	120311-8	849460	PINÇA DISSECCÃO DENTE DE RATO 15CM: PINÇA DE DISSECCAO - AÇO INOX, INSTRUMENTAL HOSPITALAR 14 CM, COM DENTE RATO. - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. TAMANHO: 15CM EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. -REG. MS.	UNID.	100	R\$ 30,78	R\$ 3.078,00
103	23327-7	836737	PINÇA KELLY CURVA 14 CM: PINÇA KELLY - EM AÇO INOX, COM FORMA CURVA, COM COMPRIMENTO DE 14 CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. TAMANHO: 14CM. EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. - REG. MS.	UNID.	100	R\$ 34,17	R\$ 3.417,00
104	58254-9	836738	PINÇA KELLY CURVA 16CM: PINÇA KELLY - EM AÇO INOX, COM FORMA CURVA, COM COMPRIMENTO DE 16CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. TAMANHO: 16CM EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. - REG. MS.	UNID.	100	R\$ 37,04	R\$ 3.704,00



105	00027834	836739	PINÇA KELLY RETA 14CM: PINÇA KELLY - EM AÇO INOX, COM FORMA RETA, COM DENTE COM COMPRIMENTO DE 14 CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. TAMANHO: 14CM EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. - REG. MS.	UNID.	100	R\$ 33,38	R\$ 3.338,00
106	11419-7	836740	PINÇA KELLY RETA 16CM: PINÇA KELLY - EM AÇO INOX, COM FORMA RETA SERRILHADA, COM COMPRIMENTO DE 16CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. TAMANHO: 16CM EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. - REG. MS.	UNID.	100	R\$ 38,67	R\$ 3.867,00
107	00025198	845029	PINÇA KOCHER CURVA 14 CM: PINÇA - CIRURGICA, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, TIPO KOCHER CURVA, COMPRIMENTO 14 CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 TAMANHO: 14CM EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.-REG. MS.	UNID.	100	R\$ 40,33	R\$ 4.033,00
108	00025196	848781	PINÇA KOCHER CURVA 16 CM: PINÇA - CIRURGICA, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, TIPO KOCHER COM DENTE VURVA, COMPRIMENTO 16 CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. TAMANHO: 16CM. EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. -REG. MS.	UNID.	150	R\$ 46,52	R\$ 6.978,00
109	00025202	836741	PINÇA KOCHER RETA 14 CM: PINÇA - CIRURGICA, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, TIPO KOCHER RETA, COMPRIMENTO 14 CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 TAMANHO: 14CM EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.-REG. MS.	UNID.	150	R\$ 40,50	R\$ 6.075,00
110	00025197	836742	PINÇA KOCHER RETA 16 CM: PINÇA - CIRURGICA, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, TIPO KOCHER COM DENTE RETA, COMPRIMENTO 16 CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. TAMANHO: 16CM. EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. -REG. MS.	UNID.	50	R\$ 45,47	R\$ 2.273,50




111	242441-0	836743	PINÇA MOSQUITO CURVA 10 CM: PINÇA - AÇO INOX, TIPO MOSQUITO CURVA, 10 CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. TAMANHO: 10CM. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.-REG. MS.	UNID.	100	R\$ 40,90	R\$ 4.090,00
112	241776-6	836744	PINÇA MOSQUITO CURVA 12 CM: PINÇA - AÇO INOX, TIPO MOSQUITO CURVA, 12 CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. TAMANHO: 12CM. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.-REG. MS.	UNID.	100	R\$ 32,67	R\$ 3.267,00
113	242443-6	836745	PINÇA MOSQUITO RETA 10 CM: PINÇA - AÇO INOX, TIPO MOSQUITO RETA, 10 CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. TAMANHO: 10CM. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.-REG. MS.	UNID.	100	R\$ 30,86	R\$ 3.086,00
114	241778-2	836746	PINÇA MOSQUITO RETA 12 CM: PINÇA - AÇO INOX, TIPO MOSQUITO RETA, 12 CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. TAMANHO: 12CM. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.-REG. MS.	UNID.	100	R\$ 31,71	R\$ 3.171,00
115	241780-4	845030	PINÇA PEAN 14CM: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, INSTRUMENTO CIRÚRGICO ARTICULADO NÃO CORTANTE, HASTES ARREDONDADAS, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE, 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT.	UNID.	100	R\$ 48,90	R\$ 4.890,00
116	228908-3	836747	POLTRONA HOSPITALAR: POLTRONA HOSPITALAR - PARA TIPO RECLINÁVEL, ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO DE 1" DE DIÂMETRO COM ESPESSURA DE 1,2MM, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI. SOLDA TIG OU SIMILAR, ASSENTO, ENCOSTO RECLINÁVEL E DESCANSA-PÉS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, COM 10CM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM COURVIN, NA COR PRETA, COM BRACOS BRACOS E DESCANSA-PES INCORPORADOS A CADEIRA, COM ACIONAMENTO POR DISPOSITIVO LATERAL, DIMENSOES: DIMENSÕES APROXIMADA: (70 X 90 X 90)CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA), INCLUI: PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO: 45 CM. - MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA AÇO/FERRO PINTADO, ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO COURVIN, CAPACIDADE 120 KG, RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL, DESCANSO PARA OS PÉS INTEGRADO.	UNID.	30	R\$ 1.521,69	R\$ 45.650,70



117	242049-0	836750	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM: PORTA AGULHA - EM AÇO INOX, DE MAYO HEGAR, 14 CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, TAMANHO: 14CM. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE -QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. -REG. MS.	UNID.	50	R\$ 46,38	R\$ 2.319,00
118	25267-0	836753	PORTA LAMINA DE MICROSCOPIA FRASCO: CAIXA PORTA - LAMINA, EM POLIPROPILENO, COM TAMPA, COM ESTRIAS PARA 03 (TRES) LAMINAS - PORTA LÂMINAS PARA CITOLOGIA. CAPACIDADE PARA 3 LÂMINAS. TAMPA COM ROSCA. MATERIAL POLIPROPILENO.	UNID.	100	R\$ 0,74	R\$ 74,00
119	31982-1	836752	PORTA LAMINA DE MICROSCOPIA: CAIXA PORTA - LAMINAS, EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCA, COM TAMPA PRESSAO, COM ESTRIA PARA 50 LAMINAS, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 UNIDADES - CAIXA PORTA LÂMINAS (TIPO MALETA) COM CAPACIDADE PARA 50 LÂMINAS DE MICROSCOPIA (26X76MM); FABRICADA EM POLIPROPILENO RÍGIDO.	UNID.	100	R\$ 30,52	R\$ 3.052,00
120	386718-8	849446	PROJETOR OFTALMOLOGICO: PROJETER DE OPTOTIPOS - ILUMINACAO COM LAMPADA HALOGENA, LUZ DE WORTZ, VERDE, VERMELHO, COM SLIDE COMPLETO, SENDO 10 DE LETRAS 10 DE SNELLING, 10 NUMEROS E 5 DE FIGURAS, FOCO REGULAVEL PARA DISTANCIAS DE DISTANCIA DE PROJECAO DE 3 A 6MTS COM ZOMM, COM FILTRO(S) VERDE E VERMELHO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, BUSCA RAPIDA, MICROPROSESSADO, DESLIG. AUTOMATICO APOS 5MIN. SEM USO, ALIMENTACAO: BIVOLT AUTOMATICO, ACOMPANHA: SLIDE P/ASTIGMATISMO - PROJETER COM CONTROLE REMOTO COMPLETO COM BASE, TESTES DIVERSOS E SISTEMA DE BUSCA AUTOMÁTICA. CARACTERISTICAS BÁSICAS: - POSSUI BASE COM REGULAGEM DE POSIÇÃO E PAINEL DE PROJEÇÃO. - CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE INDICAÇÃO PARA OS TESTES. - SIMPLES E PRECISO AJUSTE DE FOCO NALENTE. - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 5 MINUTOS EM STAND BY. PROJETA OPTOTIPOS ISOLADOS OU EM GRUPO POSSUI TODOS OS PRINCIPAIS TESTES, TAIS COMO: - CARACTERES NUMÉRICOS - CARACTERES "E DE SNELL" - TESTE BICROMÁTICO - LUZES DE WORD - LUZES DE FIXAÇÃO E SEUS DESDOBRAMENTOS ENTRE OUTROS. VOLTAGEM: 110 OU 220 V DIMENSÕES: 19,6 X 29,2 X 23,4 CM CONSUMO: 65 W DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO: 2 A 6 METROS PESO: 6,5 KG TESTES: POSSUI A MAIS COMPLETA GAMA DE TESTES, COM MAIS DE 30 CHARTS.	UNID.	1	R\$ 6.816,50	R\$ 6.816,50
121	154580-9	836758	REGUA ANTROPOMETRICA INFANTIL: RÉGUA - ANTROPOMETRICA, EM MADEIRA, DIMENSAO (100 X 5)CM - EMBALAGEM PLÁSTICA; MADEIRA MARFIM; ESCALA DE 100 CM GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS NUMERADAS A CADA CENTÍMETRO; POSSUI MARCADOR REMOVÍVEL; GARANTIA 6 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	80	R\$ 82,14	R\$ 6.571,20




122	440955-8	848786	RESSUCITADOR MANUAL ADULTO COM RESERVATORIO: RESSUCITADOR - DO TIPO REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO, BALAO AUTO-INFLAVEL DE POLIVINIL OU SIMILAR, SEM REBARBAS, ANATOMICO, COM RESISTENCIA AOS PROCEDIMENTOS USUAIS DE DESINFECÇÃO, VALVULA DE ADMISSAO DE AR COM CONEXAO PARA ENTRADA DE OXIGENIO, TUBO RESERVATORIO, CERCA DE 20CM, EM PLASTICO SILICONIZADO CORRUGADO, E VALVULA DE SEGURANCA CALIBRADA EM 40CM DE AGUA - REANIMADOR MANUAL ADULTO COM MASCARA - REANIMADOR MANUAL ADULTO FABRICADO EM SILICONE DE ALTA QUALIDADE, TRANSPARENTE, COM RESERVATÓRIO PARA O2, COM BALÃO AUTO INFLÁVEL DE SILICONE, VÁLVULA UNIDIRECIONAL, BALÃO COM ALÇA INTEGRADA PARA FIXAR O REANIMADOR NA MÃO DO OPERADOR. PRODUTO TOTALMENTE ISENTO DE LÁTEX.	UNID.	30	R\$ 213,00	R\$ 6.390,00
123	0002233	836761	RESSUCITADOR MANUAL INFANTIL COM RESERVATORIO: RESSUCITADOR - DO TIPO REANIMADOR VENTILATORIO MANUAL (AMBU), INFANTIL, BALAO EM SILICINTE AUTOCAVAVEL INFANTIL, MASCARA FACIAL EM SILICONTE, VÁLVULA SUPERIOR E INFERIOR - REANIMADOR MANUAL PEDIATRICO COM MASCARA - REANIMADOR MANUAL ADULTO FABRICADO EM SILICONE DE ALTA QUALIDADE, TRANSPARENTE, COM RESERVATÓRIO PARA O2, COM BALÃO AUTO INFLÁVEL DE SILICONE, VÁLVULA UNIDIRECIONAL, BALÃO COM ALÇA INTEGRADA PARA FIXAR O REANIMADOR NA MÃO DO OPERADOR. PRODUTO TOTALMENTE ISENTO DE LÁTEX.	UNID.	30	R\$ 201,11	R\$ 6.033,30
124	0001522	836762	RETINOSCÓPIO: RETINOSCÓPIO - ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS COM SISTEMA DE FIBRA DE VIDRO REFORCADO, ILUMINAÇÃO TIPO XENON, MAIOR NITIDEZ, DIMENSOES APROXIMADAS: 24,5 X 3,8 CM, PESO: 340 GR, VOLTAGEM: 110V OU 220V, CONSUMO: 3,5V, CILINDRO DE ROTACAO: 360 GR, ESPESSURA DO FEIXE: 2MM A 20MM, ACOMPANHA NOBRE ESTOJO RIGIDO EM ABS DE ALTO IMPACTO, GARANTIA DE DIAGNOSTICOS MAIS RAPIDOS E SEGUROS, ACOMPANHA DUAS MASCARAS DE FIXACAO QUE ENCAIXAM DIRETAMENTE NO RETINOSCÓPIO, A MASCARA DE FIXAÇÃO INFANTIL TORNA O EXAME DE RETINOSCOPIA DINAMICA MUITO MAIS FACIL EM CRIANCAS. - LAMPADA DE 3,5V DE XENON HALOGENA, CONTROLE UNICO PARA FOCALIZACAO E ROTACO DE 360° DA FENDA. OPTICA SELADA TOTALMENTE A PROVA DE POEIRAS. POSICAO PARA BAIXO PROPORCIONA FEIXE DIVERGENTE E SISTEMA DE FOCO EXTERNO COM ROTACAO CONTINUA. CABO RECARREGÁVEL DE LÍTIO 3,5V COM CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ, CARREGADOR COM INDICADOR DE LED DE CARGA.	UNID.	1	R\$ 4.246,05	R\$ 4.246,05
125	372323-2	836763	SACO PARA HAMPER: SACO PARA HAMPER EM TECIDO BRIM CRU, PARA TRANSPORTE DE ROUPAS SUJAS DE HOSPITAL, COM CAPACIDADE ATÉ 150 LITROS, MEDINDO 90,0 CM, ALTURA 110 CM, COM CORDAO DE FECHAMENTO.	UNID.	20	R\$ 61,30	R\$ 1.226,00
126	177163-9	836764	SELADORA 25CM: SELADORA PARA SELADOR AUTOMATICO DE MESA COM INDICACAO DE QUALIDADE, CABECA SELADORA DESMONTAVEL SELAGEM TERMICA POR FUSAO DE TUBO PLASTICO ATRAVES DE RADIOFREQUENCIA, SELAGEM DE TUBO DE PVC. EXTENSAO DA SOLDA CABECA SELADORA EM ACO INOXIDAVEL PVC E NYLON. - MANUAL DE MESA, IDEAL PARA EMBALAGEM DE ATÉ 25 CM DE LARGURA, SISTEMA DE SELAGEM TIPO BARRA AQUECIDA O QUE PROPORCIONA MAIOR VIDA ÚTIL DA RESISTÊNCIA. ESPESSURA DE SELAGEM DE 13 MM ATENDENDO AS NORMAS INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA, ÁREA DE SELAGEM: 250 MM. DISPÕE DE TECLA LIGA/DESLIGA ENERGIA, COM TENSÃO DE 127VO L TS E POTÊNCIA DE 166WATTS. MIN. 12 MESES DE GARANTIA.	UNID.	30	R\$ 736,45	R\$ 22.093,50



127	197437-8	848190	SELADORA 35CM: MAQUINA PARA SOLDAR SACOS - SELADORA, COM INDICADOR LUMINOSO DE RESISTENCIA LIGADA, COM SOLDA CONTINUA, PARA SELAR EMBALAGEM DE GRAU CIRURGICO, COM CAPACIDADE DE SELAGEM DE MATERIAS DE DIFERENTES ESPESSURAS, SELAGEM ATRAVES DE GUILHOTINA, COM INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA, BIVOLT 127-220V. - SELAORA DE MESA POSSUI ACIONAMENTO MANUAL. CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, AUMENTANDO A DURABILIDADE DO PRODUTO. SISTEMA PARA AQUECIMENTO COM RESISTÊNCIA BLINDADA. PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. ÁREA PARA SELAGEM: 35CM. LARGURA PARA SELAGEM: 10MM. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (VOLTAGEM): BIVOLT (110/200 V) AUTOMÁTICO.	UNID.	50	R\$ 1.725,00	R\$ 86.250,00
128	231372-3	836769	STEP de EVA (60x28x10): STEP MAKTUB - PARA EXERCITAR OS MUSCULOS DA PERNA, FEITO EM EVA, COM BORDAS ARREDONDADAS, MODELO PROFISSIONAL. - DESENVOLVIDO COM MATERIAL RESISTENTE. CAPACIDADE (KG): 200 KG DENSIDADE: 100 KG/M³ ~ 20 MATERIAL: E.V.A. (ETIL, VINIL E ACETATO) TEXTURA: ANTIDERRAPANTE. DIMENSÕES: 60 X 28 X 10 CM (CXLXA) PESO: 1,8 KG.	UNID.	1	R\$ 146,67	R\$ 146,67
129	00019041	836768	STEP DE EVA (60X28X14): STEP MAKTUB - STEP NACIONAL EM EVA, CONFECCIONADO COM BORRACHA SILICONIZADA ANTI-IMPACTO DE ALTA RESISTENCIA, PLATAFORMA SUPERIOR ANTIDERRAPANTE. - DESENVOLVIDO COM MATERIAL RESISTENTE. CAPACIDADE (KG): 200 KG. DENSIDADE: 100 KG/M³ ~ 20 MATERIAL: E.V.A. (ETIL, VINIL E ACETATO) TEXTURA: ANTIDERRAPANTE. DIMENSÕES: 60 X 28 X 14 CM (CXLXA) PESO: 1,8 KG.	UNID.	1	R\$ 195,00	R\$ 195,00
130	163572-7	836771	SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO COM SUPORTE DE INÓX: SUPORTE DE BRACO - BASE E COLUNA ESMALTADA, HASTE EM AÇO CARBONO COM ALTURA REGULAVEL, EM AÇO INOX ARTICULADA COM A HASTE - CONSTRUÍDA COM COLUNA EM TUBOS REDONDOS E MANDRIL PARA REGULAGEM DE ALTURA. BASE EM TRÊS OU QUATRO PÉS DE FERRO CHATO COM PONTEIRAS. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ. HASTE EM TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO CROMADO, CONCHA PARA APOIO DE BRAÇO EM AÇO INOXIDÁVEL. DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA DE 0,85M E MÁXIMA DE 1,25M.	UNID.	30	R\$ 197,55	R\$ 5.926,50
131	228926-1	836770	SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO: SUPORTE DE BRACO - PARA INJECAO - BASE EM TRIPÉ, EM FERRO FUNDIDO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, HASTE ESTRUTURA COMPOSTA POR COLUNA RECEPTORA EM TUBO DE AÇO DE 1" DE DIÂMETRO E 1,2MM DE ESPESSURA, COM HASTE DE ¾" EM AÇO INOX, CONCHA EM AÇO INOX AISI 304, COM MOVIMENTOS E ALTURA REGULÁVEIS DIMENSÕES APROXIMADAS: 85 A 125 CM (ALTURAS MÍNIMA E MÁXIMA) GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO EM PEÇAS E SERVIÇOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO AÇO INOXIDÁVEL EMITIDA POR UM ÓRGÃO COMPETENTE. - SUPORTE ALCOCHOADO, DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA DE 0,85 M E MÁXIMA DE 1,25 M.	UNID.	30	R\$ 233,34	R\$ 7.000,20
132	151433-4	836772	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO: SUPORTE DE SORO COM RODIZIOS GIRATORIOS E ESFERICOS; EM CORPO, TUBO, GANCHEIRA EM AÇO INOXIDAVEL 304, BASE EM ALUMINIO FUNDIDO E PINTURA EPOXI, COM GANCHOS ABERTOS COM REGULAGEM DE ALTURA - BASE DE 4 PÉS EM FERRO CHATO PINTADO, COM PONTEIRAS. COLUNA EM TUBOS REDONDOS PINTADO. HASTE SUPERIOR EM AÇO CROMADO REGULÁVEL POR MANÍPULO OU MANDRIL COM 4 GANCHOS. DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA DE 1,5 MTS, E MÁXIMA 2,00 MTS.	UNID.	30	R\$ 307,92	R\$ 9.237,60



133	413372-2	837109	SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 07 LITROS: SUPORTE PARA FIXAÇÃO - EM ARAME BTC COMUM, PINTURA EPOXI, ELETROSTÁTICA, ACONDICIONAR MATERIAL PERFURO CORTANTE COM CAPACIDADE: 07 LITROS, HOSPITALAR, INDIVIDUAL, EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO. - SUPORTE DE PAREDE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 7 LITRO, FABRICADO PARA SUPOSTAR CAIXA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE, COM PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, NA COR BRANCA. ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO.	UNID.	50	R\$ 36,91	R\$ 1.845,50
134	412801-0	837110	SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS: SUPORTE PARA FIXAÇÃO - EM ARAME BTC COMUM, PINTURA EPOXI, ELETROSTÁTICA, ACONDICIONAR MATERIAL PERFURO CORTANTE COM CAPACIDADE: 13 LITROS, HOSPITALAR, INDIVIDUAL, EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO. - SUPORTE DE PAREDE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LITROS, FABRICADO PARA SUPOSTAR CAIXA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE, COM PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, NA COR BRANCA. ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO.	UNID.	100	R\$ 51,96	R\$ 5.196,00
135	412800-1	837111	SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 20 LITROS: SUPORTE PARA FIXAÇÃO - EM ARAME BTC COMUM, PINTURA EPOXI, ELETROSTÁTICA, ACONDICIONAR MATERIAL PERFURO CORTANTE COM CAPACIDADE: 20 LITROS, HOSPITALAR, INDIVIDUAL, EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO. - SUPORTE DE PAREDE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20 LITROS, FABRICADO PARA SUPOSTAR CAIXA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE, COM PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, NA COR BRANCA. ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO.	UNID.	100	R\$ 49,80	R\$ 4.980,00
136	404951-9	837112	TABLADO PARA FISIOTERAPIA: MESA - TIPO DIVA BAIXO TABLADO PARA EXERCÍCIOS FISIOTERAPÊUTICOS, DE MADEIRA, REVESTIDO EM COURVIN. - MATERIAL: MADEIRA DE EUCALIPTUS, ESPUMA E COURVIN DIMENSÕES: 1,86 X 1,35 X 0,45 METROS (C X L X A) PESO: 38 KG; PESO SUPORTADO: ATÉ 200 KG GARANTIA: 06 MESES. INCLUI 01 DIVÃ BAIXO PARA FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E REABILITAÇÃO 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES; OBS: ACOMPANHA PARAFUSOS, BUCHAS E COLA PARA MONTAGEM.	UNID.	2	R\$ 1.578,50	R\$ 3.157,00
137	386500-2	836777	TÁBUA DE PROPRIECEÇÃO GRANDE: TÁBUA PROPIOCEPTIVA RETANGULAR - TIPO BALANÇIM, EM MADEIRA RETANGULAR ENVERNIZADA, COM PLATAFORMA REVESTIDA EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE, UTILIZADO EM EXERCÍCIOS PROPIOCEPTIVOS: TREINOS DE EQUILÍBRIO, TRANSFERÊNCIA DE PESO, FORTALECIMENTO DE MEMBROS INFERIORES, EXERCÍCIOS FISIOTERAPÊUTICOS, DIMENSÕES: 0,90 X 0,60 X 0,15M (CXLXA) CONFORME MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONFECCIONADA EM MADEIRA; COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE EMBORRACHADO.	UNID.	1	R\$ 294,31	R\$ 294,31
138	387084-7	836778	TÁBUA DE PROPRIECEÇÃO MÉDIA: TÁBUA PROPIOCEPTIVA RETANGULAR - EM MDF COM DIMENSÃO APROXIMADA 15,5 X 40 X 63 CM (CXLXA) E ITENS FIXADOS AVDS: TORNEIRA, FECHADURA COM CHAVE, FERROLHO, PLUG, MACANETA, PARA PRÁTICAS DE ATIVIDADES, USO EM FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E TERAPIA OCUPACIONAL, ESTIMULA A DESTREZA DOS MOVIMENTOS AUXILIANDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONFECCIONADA EM MADEIRA; COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE EMBORRACHADO.	UNID.	1	R\$ 450,88	R\$ 450,88



139	175195-6	836779	TÁBUA DE QUADRICEPS: TABUA DE QUADRICEPS - EM TABUA EM POPIPROPILENO, DE ALTA DENSIDADE COM MAISAVANCADA TECNOLOGIA. PRODUCAO E CONTROLE DE QUALIDADE, TEM PESO PERMANENTE, NAO ENCHARCAM, NAO LASCAM, NAO RETEM UMIDADE, SAO LEVES E RESISTENTES. - CONFECCIONADA EM MADEIRA; COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA DENTADO; COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE L15CMXC68CM.	UNID.	1	R\$ 307,59	R\$ 307,59
140	396143-5	845027	TAMBORES MÉDIOS: CONFECCIONADO EM INOX, COM CAPACIDADE DE 1600ML. INDICADO PARA ACONDICIONAMENTO DE GAZE OU ALGODÃO - PODENDO SER ESTERILIZADO EM AUTOCLAVE.	UNID.	60	R\$ 271,34	R\$ 16.280,40
141	407616-8	836176	TENS E FES: NEURODYN PARA FISIOTERAPIA - EMISSÃO DE LASER, ANTIINFLAMATORIO, 4 CANAIS DE ENTRADA DE FIOS - APARELHO ELETROESTIMULADOR TENS PARA FISIOTERAPIA E ELETROTHERAPIA. CONTROLE DIGITAL POR MICRO CONTROLADOR QUE OFERECE SEGURANÇA E FACILIDADE DE MANUSEIO, INDICADO EM PROCESSOS DOLOROSOS AGUDOS OU CRÔNICOS, COMO FIBROMIALGIA, ARTROSE, PÓS-OPERATÓRIO, CIATALGIAS, BURSITES, ATM, DEBELANDO O QUADRO ÁLGICO E PRODUZINDO RELAXAMENTO MUSCULAR. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR CONTROLE DIGITAL ATRAVÉS DE MICRO CONTROLADOR, OFERECENDO SEGURANÇA E FACILIDADE NO MANUSEIO. OS PARÂMETROS DE PROGRAMAÇÃO SÃO MOSTRADOS EM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO (LCD), PERMITINDO AO USUÁRIO VISUALIZAR TODOS OS PARÂMETROS PROGRAMADOS. O USO DE TECLADO DE MEMBRANA COM TECLAS INDEPENDENTES PARA A PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DE INTENSIDADE PERMITEM AO USUÁRIO FACILIDADE NA UTILIZAÇÃO. QUATRO CANAIS INDEPENDENTES E ISOLADOS. ALIMENTAÇÃO: 100 A 240VAC 50/60HZ CONSUMO MÁXIMO: 12 VA FUSÍVEL: 0,50A 250V 20AG FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 50 / 60 HZ CONSUMO À MÁXIMA POTÊNCIA: 8 VA FORMA DO PULSO: RETANGULAR BIFÁSICO ASSIMÉTRICO INTENSIDADE MÁXIMA POR CANAL: 100 MA ± 10 % (RL = 500 W) TIMER DIGITAL: 1 A 60 MINUTOS. (± 1 %). EM PASSOS DE 1 MINUTO FREQUÊNCIA E DURAÇÃO DOS PULSOS: MODO CONTÍNUO (NORMAL) FREQUÊNCIA: 1 A 200 HZ ± 1 % DURAÇÃO DOS PULSOS: 50 MS A 400 MS ± 20 % MODO BURST (PULSADO) MODULAÇÃO: 2 HZ ± 1% FREQUÊNCIA: 100HZ ± 1% DURAÇÃO DOS PULSOS: 50 MS A 400 MS ± 1 %.	UNID.	2	R\$ 2.864,79	R\$ 5.729,58
142	240676-4	848787	TERMOMETRO MAXIMA/MINIMA DIGITAL PARA CAIXA DE VACINA: TERMOMETRO DIGITAL - FUNCAO INTERNA E EXTERNA COM ALARME SONORO, FABRICADO EM PLASTICO ABS, SENSOR COM PONTEIRA PLASTICA EM CABO DE 1,80CM. DISPLAYS DE CRISTAL LIQUIDO (LCD) DE TRES DIGITOS, GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO, GELADEIRA, REFRIGERAÇÃO EM GERAL , CAIXA TERMICA, TRANSPORTE DE VACINAS - TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA É UM INSTRUMENTO DE QUALIDADE COMPROVADA, COM VISOR DE FÁCIL LEITURA, DESIGN ARROJADO DESTINADO PARA MEDIR A TEMPERATURA, E REGISTRAR AS TEMPERATURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS. INDICADO PARA VÁRIAS APLICAÇÕES TAIS COMO MONITORAMENTO DE TEMPERATURA EM FREEZERS, CAIXA DE VACINAS, SALAS DE ARMAZENAMENTO E AMBIENTES CLIMATIZADOS EM GERAL. O TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA É À PROVA D'ÁGUA E POSSUI FUNÇÃO °C/°F. CONTÉM IMÃ PARA FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS E BORDAS DE ACABAMENTO. COMPRIMENTO DO CABO: 2 METROS. FAIXA DE MEDIÇÃO: - 50°C A + 70°C EXATIDÃO: +/- 1°C PARA A ESCALA DE -20°C A +50°C E +/- 2 °C NO RESTANTE DA ESCALA RESOLUÇÃO: 0.1 °C/°F, DIMENSÕES: 60X39X14MM.	UNID.	30	R\$ 81,38	R\$ 2.441,40




143	0009071	836784	TERMOMETRO MAXIMA/MINIMA DIGITAL: TERMOMETRO DE MAXIMA E MINIMA - TERMOMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA, FREEZER, BANHO E INCUBADORAS. ALARME E MEMORIA DA TEMPERATURA MAXIMA E MINIMA. MEDIDA 110X70X20 MM, COMPRIMENTO DO CABO SENSOR 2 METROS, FUNCIONA COM 1 BATERIA AAA. UNIDADE. - INSTRUMENTO QUE PERMITE A MONITORAÇÃO SIMULTÂNEA DE DUAS TEMPERATURAS. POSSUI FUNÇÃO DE MEMORIZAR AS LEITURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS, INTERNAS E EXTERNAS DA TEMPERATURA, EM UM PERÍODO DE TEMPO. PODE SER COLOCADA UMA TEMPERATURA EXTERNA DE LIMITE MÁXIMA E/OU MÍNIMA PARA ALERTA ATRAVÉS DE ALARME SONORO. TEMPERATURA AMBIENTE (INTERNA) FAIXA DAS MEDIÇÕES: -10°C À +50°C; RESOLUÇÕES: ± 0,1 °C; PRECISÃO DAS MEDIDAS: ± 1,0 °C (NA FAIXA DE 0°C À +50°C) / ± 2,0 °C (FORA DA FAIXA DE 0°C À +50°C); FAIXA DE UTILIZAÇÃO: -10°C À +50°C; TEMPERATURA EXTERNA FAIXA DAS MEDIÇÕES: -50°C À +70°C; RESOLUÇÕES: ±0,1°C; PRECISÃO DAS MEDIDAS: ± 1,0 °C (NA FAIXA DE 0°C À +50°C) / ± 2,0 °C (FORA DA FAIXA DE 0°C À +50°C); ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA DE 1,5V – AAA COMPRIMENTO DO CABO DO SENSOR: APROXIMADAMENTE 2M.	UNID.	150	R\$ 86,33	R\$ 12.949,50
144	00027950	836786	TESOURA CIRURGICA CURVA 15 CM: TESOURA CIRURGICA CURVA, 15 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 TAMANHO: 15CM. PONTA F/F EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. -REG. MS. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	50	R\$ 32,50	R\$ 1.625,00
145	11515-0	836788	TESOURA CIRURGICA RETA 15 CM: TESOURA CIRURGICA EM AÇO INOX, COM FORMA RETA, COM COMPRIMENTO DE 15CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 TAMANHO: 15CM. EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. -REG. MS. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	70	R\$ 38,50	R\$ 2.695,00
146	43034-0	848576	TESOURA ÍRIS 12CM CURVA: TESOURA CIRÚRGICA 12CM CURVA IRIS, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL .PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	100	R\$ 30,44	R\$ 3.044,00
147	165309-1	845031	TESOURA IRIS 12CM RETA: TESOURA CIRÚRGICA 12CM RETA IRIS, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL .PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	100	R\$ 27,67	R\$ 2.767,00



148	242470-3	848122	TESOURA MAYO CURVA 14 CM: TESOURA CIRURGICA MAYO EM AÇO INOX, COM FORMA CURVA PONTA FINA, COM COMPRIMENTO DE 15CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 TAMANHO: 15CM. EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. -REG. MS. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	50	R\$ 55,31	R\$ 2.765,50
149	242474-6	848788	TESOURA MAYO RETA 14 CM: TESOURA CIRURGICA MAYO - EM AÇO INOX, COM FORMATO RETA, COM MEDIDAS 15 CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 TAMANHO: 15CM. EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. -REG. MS. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	70	R\$ 45,69	R\$ 3.198,30
150	179664-0	848789	TESOURA METZEMBAUM 14CM CURVA: TESOURA - TESOURA METZEMBAUM, FORMATO CURVA, TAMANHO 15CM, EXTREMIDADE DE SUPERFICIE LISA, PONTA ATIVA COM CORTE E ANGULOS PRECISOS, ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, GARANTIA 10 ANOS - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 TAMANHO: 15CM. EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. -REG. MS. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	50	R\$ 45,50	R\$ 2.275,00
151	00027951	848790	TESOURA METZEMBAUM 14CM RETA: TESOURA - TESOURA METZEMBAUM, FORMATO RETA, TAMANHO 15CM, EXTREMIDADE DE SUPERFICIE LISA, PONTA ATIVA COM CORTE E ANGULOS PRECISOS, ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, GARANTIA 10 ANOS - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 TAMANHO: 15CM. EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. -REG. MS. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	70	R\$ 50,50	R\$ 3.535,00
152	229622-5	848791	TESOURA SPENCER 12CM RETA: TESOURA CIRURGICA SPENCER - EM AÇO INOX, COM FORMA RETA, COM O COMPRIMENTO DE 12CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 TAMANHO: 12CM. EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. -REG. MS. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	70	R\$ 46,51	R\$ 3.255,70




PREFEITURA DE
SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



153	311098-2	836799	TONOMETRO: TONOMETRO OFTALMOLOGICO DE APLANACAO, TIPO GLODMAN PARA LAMPADA DE FENDA, FIXO COM MARCACAO DE 0 A 10 KPA, MONTADO EM BASE SOBRE O MICROSCOPIO, CONTRA PESO PARA CALIBRACAO, TODOS OS DISPOSITIVOS E ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO MANUAL TECNICO ORIGINAL E DE OPERACAO EM PORTUGUES GARANTIA PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NA REGIAO REGISTRO NO M.S. - TONOMETRO DE APLANACAO "DE GOLDMANN" TONOMETRO DE APLANACAO COMPATIVEL COM OS PRINCIPAIS MODELOS DE LAMPADAS DE FENDA. ACOMPANHA SUPORTE PARA MONTAGEM NO PEG DA LAMPADA DE FENDA. MEDIÇÃO DA PRESSÃO OCULAR COM SISTEMA PRECISO, COM APLANACAO DE 3,06 MM DE DIÁMETRO DA CórNEA, COM DIFERENTES PRESSÕES MODELO TIPO T-900 OU R-900 FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 A 10 KPA OU 80 MMHG MARGEM DE ERRO: ±70 PA POSSUI 03 PRISMAS E 5 PESOS DE CALIBRACAO; DIMENSÕES: 31 X 11 X 15 CM PESO: 1 KG.	UNID.	1	R\$ 9.458,33	R\$ 9.458,33
43	259124-3	848757	TORPEDO DE OXIGENIO - PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM AMBULANCIA, COM CAPACIDADE PARA 1 M3 DE OXIGENIO COM MANOMETRO DE UNICA FONTE, CILINDRO COM SAIDA PARA VALVULA REDUTORA CONFORME NORMA DA ABNT - CILINDRO PARA OXIGENIO MEDICINAL CAPACIDADE (LITROS / M3): 7 LITROS / 1M3 PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 150 BAR NORMAS APLICÁVEIS: ISO 4705 OU NBR 12791 CILINDRO PINTADO NA COR VERDE, CONFORME NORMA DE IDENTIFICACAO DE GASES DA ABNT.	UNID.	5	R\$ 1.278,33	R\$ 6.391,65
154	118253-6	836800	TURBILHAO INOX 270 LITROS: TURBILHAO PARA MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES - CONFECCIONADO EM ACO INOX 304, CAPACIDADE 270 LITROS, COM RODIZIO, COM REGISTRO D E ESCOAMENTE E TRAVA EM DIAGONAL, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,90 X 0,50 X 0,70 MT, 110/220 V, 50/60HZ, CONSUMO DE POTENCIA 300W, AQUECEDOR DE AGUA, RESISTENCIA ELETRICA, TERMOSTATO - TURBILHAO PARA FISIOTERAPIA DE MEMBROS INFERIORES. PARA ESTIMULACAO DA CIRCULACAO E ALIVIO DA DOR, ATRAVES DA EXPLORACAO DA REACAO DO CORPO AOS ESTIMULOS EXERCIDOS PELA PRESSAO E CALOR DA AGUA. INDICADO PARA TRATAMENTO DE MEMBROS INFERIORES. TANQUE CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL 304 COM 1,27MM DE ESPESSURA DOTADO DE GUARNICAO PROTETORA LATERAL MONTADO SOBRE RODIZIOS REGISTRO PARA ESCOAMENTO DE AGUA TURBINA REGULÁVEL NA ALTURA DUCHA DIRECIONAL OU JATO DIRETO COM PRESSAO REGULÁVEL, COM MANGUEIRA EM TUBO SIFONADO EM LIGA TOMBAC ASTM. B-135 AJUSTE DO NIVEL DE AERACAO DA AGUATURBILHAO P/FISIOTERAPIA DE MEMBROS INFERIORES. CAPACIDADE PARA 270 LITROS FLUXO DE AGUA: 220 LITROS POR MINUTO; ALIMENTACAO ELÉTRICA: 110VAC (MONOFÁSICO) 220VAC (MONOFÁSICO) FREQUÊNCIA DE OPERACAO: 60HZ / 50HZ (SOB ENCOMENDA) CONSUMO MÁXIMO: 800 VA; MOTOR: 1/2 HP 3450 RPM (PERMANENTEMENTE LUBRIFICADO) PROTECCAO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE I GRAU DE PROTECCAO DA PARTE APLICADA: TIPO B; SISTEMA DE SEGURANCA COMPOSTO POR DISJUNTOR DIFERENCIAL (PROTECCAO CONTRA RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO), AQUECEDOR DE AGUA, PROTETOR TÉRMICO E FUSÍVEL (PROTECCAO DO MOTOR); ITENS INCLUSOS ACOMPANHA AQUECEDOR, TURBINA 2021. DIMENSÕES TANQUE COMPRIMENTO: 90 CM LARGURA: 50 CM ALTURA: 70 CM TURBINA ALTURA: 89 CM DIÁMETRO: 27 CM; PESO LÍQUIDO: 36KG.	UNID.	1	R\$ 11.913,33	R\$ 11.913,33



PREFEITURA DE
SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO




155	0008840	836119	<p>ULTRA-SONOGRAFO: APARELHO COM CORRENTE INTERFERENCIAL, ULTRASSOM E MULTICORRENTES, ESPECIFICAÇÃO MINIMAS, FREQUENCIA PORTADORA DE 3 MHZ, FREQUENCIA PORTADORA DE 1 MHZ, MICROPROCESSADO TERAPIA COMBINADA, CABECOTE APLICADOR MULTIFREQUENCIAL CONTINUO E PULSADO;CORRENTES: TENS CONV, TENS VFP,TENS BURST, FES VAP, RUSSA, INTERFERENCIAIS BIPOLARES, DIADINAMICAS DE BERNARD DF, LP, CPID, GALVANICA DE 8 KHZ;DOIS CANAIS PARA APLICACAO DAS CORRENTES ELETRICAS;DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO AZUL;CABECOTE ERGONOMICO ULTRA LEVE;MEMORIAS PARA SALVAR PROTOCOLOS;INDICACOES DE TRATAMENTOS PRE-PROGRAMADAS;POSSIBILIDADE DE USO INDEPENDENTE DO ULTRASOM OU CORRENTES;VOLTAGEM AUTOMATICA 110/220V. PRODUTO ESPECIFICACOES MINIMAS: COMPRIMENTO 28,00 CM; LARGURA 20,00 CM ;ALTURA 11,50 CM; PESO 3,02 KG; DEVE ACOMPANHAR :01 TUBO DE GEL;01 CONVERSOR DE RETIFICADOR ALIMENTACAO;01 CABECOTE APLICADOR MULTIFREQUENCIAL 1/3MHZ;04 ELETRODO DE SILICONE 5X5CM;01 ELETRODO DE SILICONE 8X5CM;04 ENVELOPE PARA ELETRODO 5X5;01 ENVELOPE PARA ELETRODO 8X5;02 CINTA ELASTICA PEQUENA;02 CINTA ELAS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA; CONFECCIONADO EM METAL E POLIPROPILENO; BIVOLT AUTOMÁTICO; DIÂMETRO DE ERA 3,5 CM; BIPOLAR COM NO MÍNIMO 2 CANAIS; ULTRASSOM COM FREQUÊNCIAS DE 1MHZ A 3 MHZ; COMBINANDO NO MÍNIMO AS SEGUINTE CORRENTES TERAPÊUTICAS RUSSA, INTERFERENCIAL, POLARIZADA E ALTA VOLTAGEM; DEVE CONTER 01 CABO DE FORÇA DESTACÁVEL; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE GARANTIA NUM RAIOS DE APROXIMADAMENTE 400 KM DO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT.</p>	UNID.	1	R\$ 2.573,98	R\$ 2.573,98
156	00034626	848792	<p>ULTRASSOM COM DOPPLER: EQUIPAMENTO TRANSPORTÁVEL SOBRE RODAS MARCA IGUAL OU SUPERIOR G.E., SAMSUNG, PHILIPS; COM NO MÍNIMO DE 22000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D. MODO POWER DOPPLER,MODO COLOR DOPPLER,MODO DOPPLER ESPECTRAL E DOPPLER CONTÍNUO. IMAGEM TRAPEZOIDAL.O CAMPO DE VISÃO EM IMAGENS COM TRANSDUTOR LINEAR. IMAGEM PULSO INVERTIDO. MODO POWER DOPPLER. MODO COLOR DOPPLER.MODO DUAL LIVE: DIVISÃO DE IMAGEM EM TELA DUPLA. TISSUE DOPPLER IMAGING (TDI) COLORIDO E ESPECTRAL. TRIPLEX. IMAGENS EM MODO B E MODO DOPPLER. DIVISÃO DE TELA EM 1,2E4 IMAGENS,ANÁLISE DOS MODOS. MODO DE DIVISÃO DUPLA DE TELA COM COMBINAÇÕES DE MODOS. POSSIBILITA ARMAZENAR AS IMAGENS EM MOVIMENTO. CINE LOOP E CINE LOOP SAVE. PÓS-PROCESSAMENTO. BANCO DE PALAVRAS EM PORTUGUÊS. MONITOR LCD COM NO MÍNIMO 1 POLEGADAS. DEVE PERMITIR ARQUIVAR/REVISAR IMAGENS. FRAME RATE DE PELO MENOS MIL FRAMES POR SEGUNDO.TODOS OS TRANSDUTORES MULTIFREQUÊNCIASIAIS, BANDA LARGA. HD INTERNO DE NO MÍNIMO 500 GB. 04 PORTAS USB NO MÍNIMO. MÍNIMO DE 03 PORTAS ATIVAS PARA TRANSDUTORES. COM POSSIBILIDADE PARA AQUISIÇÃO DE IMAGENS 4D. CONECTIVIDADE DE REDE DICOM. DICOM 3.0. DRIVE DE DVD-R, NO FORMATO OU JPEG/AVI OU MPEGI (PADRÃO WINDOWS) OU DICOM. IMPRESSÃO DIRETA. PELO MENOS 32 PRESETS PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO. ACOMPANHAR OS SEGUINTE TRANSDUTORES BANDA LARGA MULTIFREQUÊNCIASIAIS: TRANSDUTOR CONVEXO QUE ATENDA AS FREQ. 2.0A5.0 MHZ; TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO QUE ATENDA AS FREQ. DE 4.0A9.0 MHZ; TRANSDUTOR LINEAR QUE ATENDA AS FREQ. DE 4.0A11 MHZ; TRANSDUTOR SETORIAL</p>	UNID.	1	R\$ 158.308,70	R\$ 158.308,70



PREFEITURA DE
SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



			ADULTO QUE ATENDA AS FREQ. DE 2.0A4.0 MHZ.				
157	00026175	848793	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA: ULTRASSOM CONTINUO PULSATIL 1 E 3MHZ FISIOTERAPIA - 220V OU BIVOLT,FREQUENCIA DE MODULACAO. O CABECOTE APLICADOR E COMPOSTO DE 3 TRANSDUTORES, ACOMPANHA: CABECOTE APLICADOR, CABO DE FORCA, TUBO DE GEL, TERMO DE GARANTIA E MANUAL DE OPERACAO,GARANTIA DE 1 ANO. - EQUIPAMENTO MICRO CONTROLADO DE ULTRASSOM TERAPÊUTICO NAS FREQUÊNCIAS DE 1 MHZ E 3 MHZ DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO EM FISIOTERAPIA E ESTÉTICA. APRESENTA A ERA (ÁREA EFETIVA DE RADIAÇÃO) DE 7 CM, POSSIBILITANDO A SELEÇÃO DA FREQUÊNCIA DE 1 MHZ OU 3 MHZ. A POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA DO ULTRASSOM É DE 21 WATTS. POSSUI 46 PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS E 20 PARTICULARES. FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DO PULSO DE 100 HZ, 48 HZ OU 16 HZ E COM RAZÃO DE PULSO DE 1/2 É 1/5. POSSUI AINDA UMA TECLA DENOMINADA PROG QUE PERMITE A ESCOLHA DE PROGRAMAS PRÉ-PROGRAMADOS DE TRATAMENTO (GRAVADOS NA MEMÓRIA DO APARELHO). DIMENSÕES DO PRODUTO PESO: 2 KG LARGURA: 30 CM ALTURA: 15 CM PROFUNDIDADE: 30 CM.	UNID.	2	R\$ 2.265,03	R\$ 4.530,06
158	178978-3	840080	UMIDIFICADOR - UMIDIFICADOR C/ FRASCO PLÁSTICO 250ML OXIGÊNIO - TAMPAS EM NYLON CONFORME ESPECIFICAÇÃO; FRASCO PLÁSTICO C/ 250ML; TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR A CIRCULAÇÃO DAS PARTÍCULAS; CONEXÃO DE ENTRADA DE OXIGÊNIO COM ROSCA METÁLICA. CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA CONFORME NORMAS ABNT.	UNID.	100	R\$ 22,89	R\$ 2.289,00
159	0009009	838907	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO - VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO COM ESCALA DE PRESSÃO DO MANÔMETRO: 0 à 31,5 mpa (0 à 315Kgf/cm ²); CORPO EM LATÃO CROMADO; CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA EM LATÃO CROMADO; SAÍDA DO GÁS CALIBRADO: 3,5 + 0,3Kgf/cm ² ; CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA CONFORME NORMAS ABNT.	UNID.	50	R\$ 327,15	R\$ 16.357,50



ANEXO II – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

ÓRGÃO	DOTAÇÃO	PROJ/ATIVIDADE	ELEMENTO DESPESA	COD RED	FONTE	VALOR 2021	VALOR 2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.001.10.301.0004.1285	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	449052	586	102	R\$ 90.000,00	R\$ 1.304.217,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.001.10.3011.0004.2110	MANUTENÇÃO DE AÇOS DA ATENÇÃO BASICA	339030	597	102	R\$ 30.000,00	R\$ 356.342,11
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.001.10.302.0005.1258	CONSTRUÇÃO DO CENTRO REABILITAÇÃO RENASCER	449052	618	102		R\$ 108.495,29