

ESQUEMA VERTICAL DE ÁGUA FRIA
escala 1:50

NOTAS:

- TODAS AS TUBULAÇÕES, QUANDO NÃO INDICADAS, PASSAM SOB O PISO;
- UTILIZAR SAÍDA DA BACIA SANITÁRIA EM CURVA EM PVC BRANCO MARCA TIGRE OU SIMILAR;
- TODAS AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO SERÃO FEITAS COM PVC BRANCO, MARCA TIGRE OU SIMILAR;
- TODAS AS TUBULAÇÕS DE ÁGUA FRIA SERÃO FEITAS COM PVC MARROM, MARCA TIGRE OU SIMILAR;
- DECLIVIDADE DOS TUBOS DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS, DO TÉRREO SERÁ DE 1%, EXCETO ONDE INDICADO;
- DECLIVIDADE DOS RAMAIS DE ESGOTO COM 2%;
- UNIDADES DOS DETALHES: CENTIMETRO (cm);
- OS MODELOS OU FABRICANTES CITADOS SERVEM APENAS COMO REFERÊNCIA NO ATO DA COMPRA;

ALTERAÇÃO DE PROJETO

DATA	ASSUNTO

Renan S. Almeida
engenheiro civil
engenheiro de segurança do trabalho
(66) 9680 -1449
eng.renanalmeida@gmail.com

ASSUNTO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO: rede de água fria, detalhes isométricos

FOLHA
05/05

OBRA	Paço Municipal de Sorriso	DATA	OUT/2014
LOCAL DA OBRA	Novo Centro Administrativo - Sorriso/MT	ESCALA	Indicada

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO
RENAN SOUZA DE ALMEIDA
Engenheiro Civil
CREA: 120993736-0

PROPRIETÁRIO
PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA
CNPJ.: 07.707.537/0001-35

PMS_HID_PE_F05.05_R00.dwg

NÃO É PERMITIDO COPIAR, ALTERAR OU MODIFICAR ESTE PROJETO SEM AUTORIZAÇÃO.
LEI DE DIREITOS AUTORAIS Nº 9.610/98