

NOTAS:

- TODAS AS TUBULAÇÕES, QUANDO NÃO INDICADAS, PASSAM SOB O PISO;
- UTILIZAR SAÍDA DA BACIA SANITÁRIA EM CURVA EM PVC BRANCO MARCA TIGRE OU SIMILAR;
- TODAS AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO SERÃO FEITAS COM PVC BRANCO, MARCA TIGRE OU SIMILAR;
- TODAS AS TUBULAÇÕS DE ÁGUA FRIA SERÃO FEITAS COM PVC MARROM, MARCA TIGRE OU SIMILAR;
- DECLIVIDADE DOS TUBOS DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS, DO TÉRREO SERÁ DE 1%, EXCETO ONDE INDICADO;
- DECLIVIDADE DOS RAMAIS DE ESGOTO COM 2%;
- UNIDADES DOS DETALHES: CENTIMETRO (cm);
- OS MODELOS OU FABRICANTES CITADOS SERVEM APENAS COMO REFERÊNCIA NO ATO DA COMPRA;

Legenda

- Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário
- Curva 45° curta Amanco
- Curva 90 longa- desce
- Joelho 45
- Joelho 45- desce
- Junção simples
- Junção simples c/ redução
- Luva de correr
- Luva de correr- coluna
- Luva simples- coluna
- Ralos pluviais

PLANTA BAIXA - COBERTURA - REDE PLUVIAL
escala 1:100

ALTERAÇÃO DE PROJETO

DATA	ASSUNTO

Renan S. Almeida
engenheiro civil
engenheiro de segurança do trabalho
(66) 9680 -1449
eng.renanalmeida@gmail.com

ASSUNTO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO: rede pluvial cobertura

FOLHA
04/04

OBRA	Paço Municipal de Sorriso	DATA	OUT/2014
LOCAL DA OBRA	Novo Centro Administrativo - Sorriso/MT	ESCALA	Indicada

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO
RENAN SOUZA DE ALMEIDA
Engenheiro Civil
CREA: 120993736-0

PROPRIETÁRIO
PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA
CNPJ.: 07.707.537/0001-35

NÃO É PERMITIDO COPIAR, ALTERAR OU MODIFICAR ESTE PROJETO SEM AUTORIZAÇÃO.
LEI DE DIREITOS AUTORAIS Nº 9.610/98

PMS_ESG_PE_F04.04_R00.dwg