



Sorriso-MT, 14 de Julho de 2022.

OF. SEMEC. Nº 814/2022

Ilmo. Sr.

**ESLEN PARRON**

Assessor Jurídico/Departamento de Licitação

**Prezado Senhor,**

Vimos por meio deste, informar os itens que deverão ser desclassificados do Pregão Eletrônico 043/2022 de equipamentos e utensílios visto que não atendem as especificações técnicas:

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	VENCEDOR	MOTIVOS DE DESCLASSIFICAÇÃO
104	FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOCAS: FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOCAS COM FORNO. ESTRUTURA EM AÇO INOX ESCOVADO. APRESENTA 4 QUEIMADORES DUPLOS E 4 QUEIMADORES SIMPLES. GRELHA 40 X 40 CM E MESA COM PERFIL DE 10 CM. GRELHAS DAS MESAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. FORNO EXTERNO EM AÇO INOX ESCOVADO. INTERNO GALVANIZADO. PROTEÇÃO MÓVEL DO QUEIMADOR. ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÂDE ROCHA. ACOMPANHA GRELHA E CONTROLE DA CHAMANO VARÃO. DIMENSÕES: 800X106X201 MM (AXPXL). CONSUMO DO QUEIMADOR DUPLO EXTERNO: 0,380 KG/H E INTERNO: 0,255 KG/H.	SIMONE	MOSACO DISTRIBUIDORA ATACADO	OCORREU UM ERRO NA MARCA, E O FOLDER ENVIADO PELA EMPRESA NÃO INDICA QUAL MODELO SERÁ ENTREGUE, E TODOS OS MODELOS SÃO EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, O QUE NÃO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (E-MAIL E FOLDER EM ANEXO)
142	PANELA ALUMÍNIO FUNDIDO 30 LITROS: PANELA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM ALÇA FIXA E TAMP. CAPACIDADE DE 30 LITROS.	REAL	MULTIPLICAR COMPRAS E COMÉRCIO EIRELI	ESSA MARCA A PANELA DE 30 LITROS É DE ALUMÍNIO BATIDO E NÃO DE ALUMÍNIO FUNDIDO, PORTANTO NÃO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (FOLDER EM ANEXO).
165	REFRIGERADOR COMERCIAL 6 PORTAS 1.553 LITROS: REFRIGERADOR COMERCIAL 6 PORTAS REVESTIDAS DE AÇO INOX 430 NA PARTE EXTERNA E AÇO GALVANIZADO NA PARTE INTERNA. APRESENTA REFRIGERAÇÃO POR AR FORÇADO COM EVAPORADOR ALETADO. FAIXA DE TEMPERATURA DE 0°C A 7°C E CONTROLE DE TEMPERATURA POR CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL, COM INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA E DEGELO AUTOMÁTICO NATURAL. PRAT ELÉTRICAS EM 4 NÍVEIS, ARAMADAS E REGULÁVEIS. PÉS NIVELADORES. CAPACIDADE PRA 1.553 LITROS. DIMENSÕES: 2024X1732X 672 MM (AXLXP). BIVOLT. CONSUMO DE ENERGIA: 4,42 KWH/DIA. CLASSE: 4.	KOFISA	REISPEL LTDA	ESSE ITEM A CAPACIDADE É DE 1.382 LITROS PORTANTO NÃO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (FOLDER EM ANEXO)
166	REFRIGERADOR COMERCIAL 6 PORTAS 2.181 LITROS: REFRIGERADOR COMERCIAL 6 PORTAS REVESTIDAS DE AÇO REVESTIDO COM PELÍCULA TIPO INOX NA PARTE EXTERNA E AÇO INOX 430 PARTE INTERNA. APRESENTA REFRIGERAÇÃO POR AR FORÇADO COM EVAPORADOR ALETADO. FAIXA DE TEMPERATURA DE 0°C A 7°C E CONTROLE DE TEMPERATURA POR CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL, COM INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA E DEGELO AUTOMÁTICO NATURAL. PRAT ELÉTRICAS EM 4 NÍVEIS, ARAMADAS E REGULÁVEIS. PÉS NIVELADORES. CAPACIDADE PRA 2.181 LITROS. DIMENSÕES: 2010X2100X863 MM (AXLXP). BIVOLT. CONSUMO DE ENERGIA: 5,5 KWH/DIA. CLASSE: 4.	FRILUX	DANFESSI MÓVEIS CORPORATIVOS ESCOLARES	ESSE ITEM A CAPACIDADE É DE 1.400 LITROS PORTANTO NÃO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (E-MAIL DA EMPRESA EM ANEXO)

Na expectativa de podermos contar com vossa atenção, antecipadamente agradecemos.

  
\_\_\_\_\_  
**DANÚBIA CORADINI**

Nutricionista-CRN/1 2443

Secretária Municipal de Educação e Cultura

*Recebido*  
*14/07/22*  


	DESCRIÇÃO	MARCA	VENCEDOR	MOTIVOS DE DESCLASSIFICAÇÃO
1	<b>FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOCAS</b> : FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOCAS COM FORNO. ESTRUTURA EM AÇO INOX ESCOVADO. APRESENTA 4 QUEIMADORES DUPLOS E 4 QUEIMADORES SIMPLES. GRELHA 40 X 40 CM E MESA COM PERFIL DE 10 CM. GRELHAS DAS MESAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. FORNO EXTERNO EM AÇO INOX ESCOVADO. INTERNO GALVANIZADO. PROTEÇÃO MÓVEL DO QUEIMADOR. ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÂ DE ROCHA, ACOMPANHIA GRELHA E CONTROLE DA CHAMA. NO VARÃO. DIMENSÕES: 800X106X201 MM (AXPL). CONSUMO DO QUEIMADOR DUPLO EXTERNO: 0,380 KGHE INTERNO: 0,255 KGH.	SIMONE	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO	OCORREU UM ERRO NA MARCA, E O FOLDER ENVIADO PELA EMPRESA NÃO INDICA QUAL MODELO SERÁ ENTREGUE, E TODOS OS MODELOS SÃO EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, O QUE NÃO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (E-MAIL E FOLDER EM ANEXO)
2	<b>PANELA ALUMÍNIO FUNDIDO 30 LITROS</b> : PANELA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM ALÇA FIXA E TAMPA. CAPACIDADE DE 30 LITROS.	REAL	MULTIPLICAR COMPRAS E COMERCIO EIRELI	ESSA MARCA A PANELA DE 30 LITROS É DE ALUMÍNIO BATIDO E NÃO DE ALUMÍNIO FUNDIDO, PORTANTO NÃO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (FOLDER EM ANEXO).
5	<b>REFRIGERADOR COMERCIAL 6 PORTAS 1.553 LITROS</b> : REFRIGERADOR COMERCIAL 6 PORTAS REVESTIDAS DE AÇO INOX 430 NA PARTE EXTERNA E AÇO GALVANIZADO NA PARTE INTERNA. APRESENTA REFRIGERAÇÃO POR AR FORÇADO COM EVAPORADOR ALETADO. FAIXA DE TEMPERATURA DE 0°C A 7°C E CONTROLE DE TEMPERATURA POR CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL. COM INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA E DEGELAMENTO AUTOMÁTICO NATURAL. PRATELEIRAS EM 4 NÍVEIS. ARAMADAS E REGULÁVEIS. PES NÍVELADORES. CAPACIDADE PRA 1.553 LITROS. DIMENSÕES: 2024X1732X 672 MM (AXLXP). BIVOLT. CONSUMO DE ENERGIA: 4,42 KWH/DIA. CLASSE: 4.	KOFISA	RESPELL LTDA	ESSE ITEM A CAPACIDADE É DE 1.382 LITROS PORTANTO NÃO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (FOLDER EM ANEXO)
6	<b>REFRIGERADOR COMERCIAL 6 PORTAS 2.181 LITROS</b> : REFRIGERADOR COMERCIAL 6 PORTAS REVESTIDAS DE AÇO REVESTIDO COM PELÍCULA TIPO INOX NA PARTE EXTERNA E AÇO INOX 430 NA PARTE INTERNA. APRESENTA REFRIGERAÇÃO POR AR FORÇADO COM EVAPORADOR ALETADO. FAIXA DE TEMPERATURA DE 0°C A 7°C E CONTROLE DE TEMPERATURA POR CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL. COM INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA E DEGELAMENTO AUTOMÁTICO NATURAL. PRATELEIRAS EM 4 NÍVEIS. ARAMADAS E REGULÁVEIS. PES NÍVELADORES. CAPACIDADE PRA 2.181 LITROS. DIMENSÕES: 2010X2100X863 MM (AXLXP). BIVOLT. CONSUMO DE ENERGIA: 5,5 KWH/DIA. CLASSE: 4.	FRILUX	DANFESSI MÓVEIS CORPORATIVOS ESCOLARES	ESSE ITEM A CAPACIDADE É DE 1.400 LITROS PORTANTO NÃO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (E-MAIL DA EMPRESA EM ANEXO)



**Panela Caçarola Grande  
Alumínio Batido Fundido Gross  
N 50**



### Características principais

<b>Marca</b>	Versailles Utilidades
<b>Modelo</b>	CACALN50
<b>Capacidade em volume</b>	28 L
<b>Unidades por embalagem</b>	1

### Outros

<b>Material do corpo:</b> Alumínio	<b>Material do cabo:</b> Madeira
<b>Comprimento x Largura x Altura:</b> 50 cm x 50 cm x 19 cm	<b>Diâmetro:</b> 50 cm

### Descrição

-Atenção antes de realizar compra certifique-se se o tamanho que você precisa pois essa caçarola se trata de um tamanho grande!!

Para complementar a sua cozinha, com utensílios de alta qualidade, invista na Panela de alumínio batido fundido grosso Polido, existe no mercado um modelo inferior que é apenas lixado e não é polido e finas, cuidado com as imitações compre o verdadeiro alumínio batido fundido grosso com Nota Fiscal e Garantia. Qualidade e mais charme para a sua cozinha com esse maravilhoso jogo de Panela;

A Panela para lhe auxiliar no preparo das mais diversas receitas;  
Faz com que os alimentos não grudem na superfície, o que facilita a limpeza;  
O cozimento é rápido e uniforme, e por serem grossas mantem o alimentos aquecidos por muito mais tempo após o preparo;

Especificação Técnica:

Panela Caçarola 50 cm de diâmetro, 19 cm Altura, - 28 Litros

Material: Alumínio Fundido Batido

Espessura da Panela: 4 mm

Acompanha Tampa: Sim

Material dos Cabos: Madeira Marfim Envernizados

Material das Tampas: Alumínio Leve

Acompanha Nota Fiscal: Sim

Material do Pegador da tampa: Baquelite um material especial que resiste a altas temperaturas sem esquentar

Indicado para fogão: Gás, Lenha

Itens Inclusos:

01 Panela Caçarola N 50

01 Tampas Leves com Baquelite

---





**Caçarola Linha Hotel 45 - Eirilar**

## **Descrição Geral**

---

Caçarola Linha Hotel

Caçarola linha hotel confeccionada em alumínio, fabricada pela Indústria de Alumínios Eirilar.

Alto padrão de qualidade. Ideal para preparar deliciosas refeições em grandes quantidades em restaurantes, escolas, hotéis e cozinhas industriais.

Possui alças fixadas com rebites, garantindo maior segurança durante o manuseio.

Capacidade: 30 litros

Diâmetro: 45cm

Altura: 20cm

## Ficha Técnica

---

Código	7896747000587
código de barras	7896747000587
Categoria	Linha Profissional
Marca	Eirilar

KOFISA

[Home \(https://kofisa.com.br/\)](https://kofisa.com.br/) | [Equipamentos \(https://kofisa.com.br/equipamentos/\)](https://kofisa.com.br/equipamentos/)

EQUIPAMENTOS

| [Refrigeradores Comerciais Inox Escovado \(https://kofisa.com.br/categoria-produto/refrigeradores-comerciais-inox-escovado/\)](https://kofisa.com.br/categoria-produto/refrigeradores-comerciais-inox-escovado/)

Refrigerador Comercial 6 Portas Inox Escovado

REPRESENTANTES



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

## Refrigerador Comercial 6 Portas Inox Escovado

FALE CONOSCO

Ideal para refrigeração de alimentos e bebidas em geral, que necessitem conservação em temperatura de +1° a +7°C. Destinado a cozinhas industriais de hotéis, bares, restaurantes, lanchonetes, refeitórios, creches, mercearias, panificadoras, pizzarias e afins.



### Descrição

- Isolamento térmico 100% injetado em poliuretano de alta densidade
- Revestimento externo em Aço Inox AISI 430 Escovado
- Revestimento interno em Aço Galvanizado ou Aço Inox AISI 430 Brilhoso
- Sistema de refrigeração: Ar-forçado (Frost Free), ecológico e econômico.
- Portas com sistema anti-transpirante c/ contra tampo e puxadores
- Rodízios para melhor deslocamento
- 3 níveis de prateleiras aramadas, reguláveis e pintadas em epóxi branco
- Controlador Eletrônico digital com indicador de temperatura

- Degelo Automático
- Gás Refrigerante R134a
- Opcional: Portas de Vidro e Iluminação Interna



DIMENSÃO (FXPXA)	CAPACIDADE BRUTA (L)	PESO BRUTO (KG)	TENSÃO (V)	FREQUÊNCIA (HZ)	CONSUMO KW/H
1820x0620x1940 mm	1382	129	127 ou 220 (Não Bi-volt)	60Hz	

Localizada na grande São Paulo a KOFISA Refrigeração é uma empresa especializada na elaboração de produtos de refrigeração no setor comercial.

## Equipamentos

Balcões Refrigerados (<https://kofisa.com.br/categoria-produto/balcao-de-encosto-inox-escovado/>)

Refrigeradores Comerciais (<https://kofisa.com.br/categoria-produto/refrigeradores-comerciais-inox-escovado/>)

Expositores Refrigerados (<https://kofisa.com.br/categoria-produto/auto-servico-linha-blanc/>)

Câmaras para Panificação (<https://kofisa.com.br/categoria-produto/mini-camaras-panificacao/>)

## Link's Úteis

Kofisa (<https://kofisa.com.br/kofisa-2/>)

Equipamentos (<https://kofisa.com.br/equipamentos/>)

Representantes (<https://kofisa.com.br/representantes/>)

Assistência Técnica (<https://kofisa.com.br/assistencia-tecnica/>)

Fale Conosco (<https://kofisa.com.br/fale-conosco/>)

## Fale Conosco

falecom@kofisa.com.br

Rua Guarani D' oeste, 100 - Cidade Industrial Satélite de São Paulo - Guarulhos - SP, 07223-270

(11) 2967-2166

**Anderson - Danfessi** <anderson@danfessi.com.br>  
para mim, contato

Prezado(a),

Segue em anexo catálogos dos itens que nossa empresa foi vencedora.

Sobre o item refrigerador já informo que nossa empresa não atende ao descritivo do item após um erro de colação de um de nossos colaboradores que colocou um item em desacordo com o edital pedimos desculpas.

Att,  
Anderson Mota

**De:** [contato@danfessi.com.br](mailto:contato@danfessi.com.br) <[contato@danfessi.com.br](mailto:contato@danfessi.com.br)>

**Enviada em:** quinta-feira, 7 de julho de 2022 13:59

**Para:** [anderson@danfessi.com.br](mailto:anderson@danfessi.com.br)

**Assunto:** ENC: Esclarecimentos quanto aos produtos da licitação

Anderson,

Verificar por gentilez


## BOCAS 40x40

**P7**

## FOGÕES INDUSTRIAIS



LINHA OMEGA



### FORNO ESMALTADO INTERNAMENTE

Fogão:  
Largura = 2130mm  
Profundidade = 1270mm  
Altura = 825mm

#### FOGÃO IND. OMEGA 40X40 P7 8B

	P.Unit.	P.Emb.	Emb.	Engrad.
1- COD.: 503405 - BAIXA PRESSÃO 4 DUPLOS 4 SIMPLS ALTO C/ FORNO	KG	KG	01	
2- COD.: 504675 - BAIXA PRESSÃO 4 DUPLOS 4 SIMPLS ALTO C/ 2 FORNOS	KG	KG	01	
3- COD.: 503422 - BAIXA PRESSÃO 4 DUPLOS 4 SIMPLS ALTO C/F CENTRAL	KG	KG	01	
4- COD.: 503594 - BAIXA PRESSÃO 4 DUPLOS 4 SIMPLS ALTO C/2F CENTRAL	KG	KG	01	

Forno:  
Capacidade: 78Lts  
Interna.: L= 495mm / P= 416mm / A= 310mm  
Externa.: L= 605mm / P= 580mm / A= 450mm

#### FOGÃO IND. OMEGA 40X40 P7 10B

	P.Unit.	P.Emb.	Emb.	Engrad.
1- COD.: 503597 - BAIXA PRESSÃO 10 DUPLOS ALTO C/ FORNO CENTRAL	KG	KG	01	

LINHA OMEGA

## BOCAS 30x40

**P10**

## FOGÕES INDUSTRIAIS



### FORNO ESMALTADO INTERNAMENTE

Fogão:  
Largura = 1340mm  
Profundidade = 985mm  
Altura = 825mm

Forno:  
Capacidade: 78Lts  
Interna.: L= 495mm / P= 416mm / A= 310mm  
Externa.: L= 605mm / P= 580mm / A= 450mm

#### FOGÃO IND. OMEGA 30X40 P10

	P.Unit.	P.Emb.	Emb.	Engrad.
1- COD.: 503646 - 5B BAIXA PRESSÃO 3 DUPLOS 2 SIMPLS ALTO C/ FORNO	KG	KG	01	
2- COD.: 503648 - 5B BAIXA PRESSÃO 3 DUPLOS 2 SIMPLS ALTO C/ 2 FORNOS	KG	KG	01	
3- COD.: 503649 - 5B BAIXA PRESSÃO 3 DUPLOS 2 SIMPLS ALTO	KG	KG	01	

### QUEIMADOR BAIXA PRESSÃO

Descrição	Medida / Diâmetro	Furo do Injetor	Tempo p/ ferver 1 litro	Consumo (Kg gás p/ hora)
Queimador Simples	130 mm	1,20 mm	6 min	0,320
Queimador Duplo Interno	85 mm	1,00 mm	7 min	0,270
Queimador Duplo Externo	170 mm	1,30 mm	5 min	0,350
Queimador Duplo Completo	170 mm	1,30 + 1,00 mm	3 min	0,620

Pensando na saúde e qualidade de vida de seus Clientes,  
os Fogões ROA da Linha OMEGA oferecem benefícios que os destacam dos demais.  
Conheça os 10 principais benefícios de nossos fogões OMEGA:

- 01 - Fogões Linha Omega com maior durabilidade e resistência à ferrugem (oxidação) e a calorias, com grelhas e queimadores esmaltados.
- 02 - Fácil limpeza do forno devido às chapas internas serem todas esmaltadas.
- 03 - Cozimento dos alimentos no forno de maneira mais saudável, sem a influência de produtos químicos, pois todas as chapas internas são esmaltadas.
- 04 - Maior dinamismo com a inclusão de duas grades de forno esmaltadas, possibilitando uma quantidade maior de assadeiras.
- 05 - Temperatura ambiente mais agradável, devido a menos vazão de calor, pois as paredes laterais do forno são vedadas com isolamento térmico de lã de vidro de alta densidade.
- 06 - Design realçado, com acabamento niquelado brilhante e polido nos registros de baixa pressão; e com acabamento em latão nos registros de alta pressão.
- 07 - Todos os fogões (sem forno), com exceção do fogão de 1 Boca, acompanham um registro já instalado, porém vedado, no tubo de distribuição de gás, para que seja possível a instalação futura de forno.
- 08 - Todos os produtos da Metalúrgica ROA, acompanham Manual de Instruções com informações claras e objetivas.
- 09 - Canal de Assistência Técnica direto da Fábrica (SAC: [sac@roa.com.br](mailto:sac@roa.com.br)).
- 10 - Bico de entrada de gás instalado no lado direito com a possibilidade de reversão para o lado esquerdo.



Metalúrgica Roa Ind. e Com. de Fogões Ltda  
[www.roa.com.br](http://www.roa.com.br)

## esclarecimentos quanto aos produtos da licitação

Caixa de entrada



**Nutrição Sorriso**

Bom dia! Conforme Pregão Eletrônico (043/2022) realizado no dia 30/06 de equipamentos e utensílios no município de Sorriso/MT, venho através deste solicitar esc

mostrado para mim <mosaicodistribuidora@hotmail.com>

para mim

bom dia

7 de jul. de 2022 12:55 (há 7 dias)

11 de jul. de 2022 08:57 (há 3 dias)

o catalogo do fogao foi anexado na plataforma, foi digitado erroneamente como marca o nome do contato na industria e nao a marca do produto Roa, segue folder conforme solicitado, os itens restantes nao tem catalogo da industria Let e Relcy.

...

[Mensagem cortada] [Exibir toda a mensagem](#)



**Nutrição Sorriso**

para mosaicico <nutricao.sorriso@gmail.com>

Bom dia!

Preciso que você encaminhe essa correção da marca para nós e para a licitação e em relação ao catálogo enviado precisamos que nos indique qual modelo irá nos entregar do fogão de 8 bocas. Desde já agradeço.

Dantúbia Coradini (nutricionista)

11 de jul. de 2022 12:10 (há 3 dias)



**Nutrição Sorriso**

para mosaicico <nutricao.sorriso@gmail.com>

Bom dia!

Preciso dessas informações o quanto antes para podermos dar continuidade ao processo licitatório. Danúbia Coradini (nutricionista)

12 de jul. de 2022 12:57 (há 2 dias)



thaistrindade30@hotmail.com



Escrever

Caixa de entrada

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos

Mais

## esclarecimentos quanto aos produtos da licitação Caixa de entrada x



**Nutrição Sorriso** <nutricaoorriso@gmail.com>  
para thaistrindade30

Bom dia! Conforme Pregão Eletrônico (04/3/2022) realizado no dia 30/06 de equipamentos e utensílios no município de Sorriso/MT, venho através deste solicitar esclareciment

para essa comprovação.

Desde já, agradeço.

Danúbia Coradini

Nutricionista Semeac (66)3545-8126 ou (66)99986-8825

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA
104	<b>FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOCAS:</b> FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOCAS COM FORNO. ESTRUTURA EM AÇO INOX ESCOVADO. APRESENTA 4 QUEIMADORES DUPLS E 4 QUEIMADORES SIMPLES, GRELHA 40 X 40 CM E MESA COM PERFIL DE 10 CM. GRELHAS DAS MESAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. FORNO EXTERNO EM AÇO INOX ESCOVADO, INTERNO GALVANIZADO, PROTEÇÃO MÓVEL DO QUEIMADOR, ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÁ DE ROCHA, ACOMPANHA GRELHA E CONTROLE DA CHAMA NO VARÃO. DIMENSÕES: 800X106X201 MM (AXPXL). CONSUMO DO QUEIMADOR DUPLO EXTERNO: 0,380 KG/H E INTERNO: 0,255 KG/H.	SIMONE
86	<b>ESCOVA PARA MAMADEIRA E BICOS:</b> ESCOVA PARA MAMADEIRA E BICOS COM CERDAS DE NYLON E CABO DE PLÁSTICO RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO. CORES ROSA, AZUL E AMARELO.	LET
87	<b>ESCUMADEIRA DOMÉSTICA:</b> ESCUMADEIRA DOMÉSTICA, CORPO E CABO INTEIRIÇO EM ALUMÍNIO POLIDO. CORPO MEDINDO 9 CM, CABO 20 CM E NO MÍNIMO 2 MM DE ESPESSURA.	RELCY

Meet

Nova reunião

Participar de reunião

Hangouts



Nutrição



**mosaico distribuidora** <mosaicodistribuidora@hotmail.com>

para mim

bom dia

o catalogo do fogao foi anexado na plataforma, foi digitado erroneamente como marca o nome do contato na industria e nao a marca do produto Roa, segue folder conforr

Nenhum bate-papo recente

Iniciar um novo

[Mensagem cortada] [Exibir toda a mensagem](#)



Escrever

Caixa de entrada

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos

Mais

o catalogo do fogao foi anexado na plataforma, foi digitado erroneamente como marca o nome do coniato na industria e nao a marca do produto Roa, segue folder confor

...

[Mensagem cortada] [Exibir toda a mensagem](#)



**Nutrição Sorriso** <nutricaoosorriso@gmail.com>  
para mosaico

Bom dia!

Preciso que você encaminhe essa correção da marca para nós e para a licitação e em relação ao catálogo enviado precisamos que nos indique qual modelo irá nos entre Desde já agradeço.

Danúbia Coradini (nutricionista)

Meet

Nova reunião

Participar de reunião



**Nutrição Sorriso** <nutricaoosorriso@gmail.com>  
para mosaico

Bom dia!

Preciso dessas informações o quanto antes para podermos dar continuidade ao processo licitatório. Danúbia Coradini (nutricionista)

Hangouts



Nutrição

+

Responder

Encaminhar

Nenhum bate-papo recente

Iniciar um novo