



DECLARAÇÃO DE VANTAJOSIDADE

Declaramos para os devidos fins a quem possa interessar que a **ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2022, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N.º Processo Administrativo 21.0.000031084-8, MUNICIPIO Palmas - TO, ACORDADA COM A EMPRESA, MB Escritórios Inteligentes LTDA - EPP, PESSOA JURÍDICA INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 05.011.479/0001-85, COM SEDE ADMINISTRATIVA Quadra 103 Sul Av. LO 01 nº 84, NESTE ATO REPRESENTADO POR Ana Orlinda de S. Fleury Curado, PESSOA FÍSICA INSCRITA NO CPF SOB O Nº 234.145.451-87, RG Nº 644.804 SSP GO**, objetivando ADESAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SORRISO-MT NO FORNECIMENTO DE ASSENTOS LONGARINAS E POLTRONAS PARA ATENDIMENTO DA SALA DE AUDITORIO E OUTROS ESPAÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA..

É vantajoso devido à agilidade e eficiência, economizando tempo, recursos técnicos e financeiros, uma vez que, o município de Palmas - TO já realizou o certame, a Prefeitura fica desonerada de realizar o processo licitatório, restando apenas à **Adesão à Ata de Registro de Preços**.

A adesão por meio da Ata de Registro de Preços permite um ganho real nos preços final do produto, pois o valor praticado pela concorrência é mais alto que os praticados na referida Ata. Devido a essa vantagem, afirmamos que é viável, por meio de adesão a **Ata de Registro de Preço Nº 89/2022**, conforme quadro comparativo abaixo.

DESCRIÇÃO REFERÊNCIA DOS ITENS ELENCADOS NAS TABELAS:

ITEM 23 - LONGARINA DE 3 LUGARES ASSENTOS MULTIPLOS COM ESPALDAR MEDIO COM APOIO DE BRAÇOS - Longarina de 3 lugares: Assentos múltiplos com espaldar médio com apoio de braços. Assentos múltiplos com espaldar médio com apoio de braços nos 03 lugares - Variação máxima de 7% nas medidas para mais ou para menos. Estrutura: Confeccionada com base horizontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico cromado de aproximadamente 30x60x1,9 mm formato arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiras e sapatas formando um único conjunto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas. Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo cromado de aproximadamente 30x100x1,9 mm. Longarina: Base horizontal em tubo mecânico retangular de aproximadamente 40x80x 1,90mm com plataformas estampadas em chapa de aço 3 mm soldadas para montagem dos assentos. A união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno, acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes. Acabamento:



Acabamento em pintura eletrostática na cor preta, realizado por processo totalmente automatizada em tinta em pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60/80 micron, com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré tratamento anti-ferruginoso (desengraxante e fosfato de ferro) curadas em estufa a 220°. Encosto: Estrutura do encosto alto em chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 15 mm de espessura ou em polipropileno de alta resistência, porcas e garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada com espuma em poliuretano flexível injetada, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com Densidade entre 45 e 55 Kg/m³, de acordo com norma NBR-8537/15, NBR8619/15, NBR-3797/15 e moldada anatomicamente com espessura média de 70 mm. Haste de ligação ao assento através de lâmina de aço com aproximadamente 80 mm de largura x 6,35 mm de espessura embutido internamente Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos, fixada com parafusos autoatarraxantes diretamente no chassi. Assento: Estrutura do assento chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura ou em polipropileno de alta resistência, porcas e garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada com espuma em poliuretano flexível injetada, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com Densidade entre 45 e 55Kg/m³, de acordo com norma NBR8537/15, NBR8619/15, NBR3797/15 e moldada anatomicamente com espessura média de 70 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos, fixada com parafusos autoatarraxantes diretamente no chassi. Medidas mínimas: 480 mm de largura e 470 mm de profundidade e altura do piso 460mm Revestimento: em couro ecológico na cor preta, resistente abrasão, pilling, ruptura e esgarçamento, com solidez a luz, cor e flamabilidade autoextinguível de acordo com norma ABNT. Com costuras duplas nas laterais de assento e encosto respectivamente. Braços: Apoia braço em forma de T, injetado em poliuretano texturizado com alma interna em aço, formato TÊ. Corpo e apoio fabricados por processo de injeção em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro, conferindo assim características de resistência mecânica, abrasão e produtos químicos, fixados diretamente no assento através de parafusos métricos. Dimensões de 270 mm de profundidade 200 mm de altura e 85mm de largura, com cantos arredondados. Dimensões: Altura total: 940 mm Largura total: 1800 mm Altura do encosto: 480 mm Largura do encosto: 460 mm Largura do assento: 480 mm Profundidade do assento: 470 mm Marca: Caderode Modelo: C191.L3L.EMF.AD.EDT3LP.BTF Procedência: Nacional Garantia de 5 (cinco) anos, contra defeitos de fabricação.

ITEM 25 - SOFA 1 LUGAR ASSENTO/ENCOSTO ESPUMA INJETADA ESTRUTURA CROMADA COM BRAÇO LATERAL - Sofá 1 lugar assento/encosto espuma injetada estrutura cromada com braço lateral: Altura: 780 mm Largura: 710 mm Profundidade: 730 mm Altura do



Encosto: 430 mm Largura do Encosto: 520 mm Altura do Assento: 440 mm Largura do Assento: 520 mm Profundidade do Assento: 460 mm Base: Estrutura formada por base de 04 pés em aço tubular de 31,75 mm conificado com ponteira em nylon e base de ligação do assento e encosto com tubo oblongo 30x60 mm todo conjunto fixado por parafusos rosca métrica cabeça allem com acabamentos em polipropileno. Encosto: Estrutura interna do encosto em tubo de aço com persintas, com barras metálicas para união do conjunto, provida de superfície em espuma de poliuretano injetada 50/60 com espessura de 100 mm, estofada em courissimo preto, acabamentos metálicos cromados. (1 lugar). Assento: Estrutura interna do assento em tubo de aço com persintas, com barras metálicas para união do conjunto, provida de superfície em espuma de poliuretano injetada 50/60 com espessura de 100mm ,estofada em courissimo preto, acabamentos metálicos cromados. (1 lugar). Revestimento: Courissimo preto. As almofadas possuem costuras duplas com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas, fechamento através de zíper para maior facilidade de manutenção, com grande resistência. Braços: Apoia braços lateral em tubo oblongo 30x60mm cromado fixado ao assento encosto através de parafusos métricos com acabamento polipropileno. Apoio do braço provida de superfície em espuma e revestido em courissimo preto. Marca: Caderode Modelo: C60.SOF1L Procedência: Nacional Garantia de 5 (cinco) anos, contra defeitos de fabricação.

ITEM 26 - SOFA 2 LUGARES ASSENTO/ENCOSTO ESPUMA INJETADA ESTRUTURA CROMADA COM BRAÇO LATERAL - Sofá 2 lugares assento/encosto espuma injetada estrutura cromada com braço lateral: Cota de 24% do item 27. Altura: 780 mm Largura: 1300 Profundidade: 730 mm Altura do Encosto: 430 mm Largura do Encosto: 1130 mm Altura do Assento: 440 mm Largura do Assento: 1130 mm Profundidade do Assento: 460 mm Base: Estrutura formada por base de 04 pés em aço tubular de 31,75 mm conificado com ponteira em nylon e base de ligação do assento e encosto com tubo oblongo 30x60 mm todo conjunto fixado por parafusos rosca métrica cabeça allem com acabamentos em polipropileno. Assento: Estrutura interna do assento em tubo de aço com persintas, com barras metálicas para união do conjunto , provida de superfície em espuma de poliuretano injetada 50/60 com espessura de 100mm ,estofada em courissimo preto, acabamentos metálicos cromados. (2 lugares). Encosto: Estrutura interna do encosto em tubo de aço com persintas, com barras metálicas para união do conjunto, provida de superfície em espuma de poliuretano injetada 50/60 com espessura de 100 mm, estofada em courissimo preto, acabamentos metálicos cromados. (2 lugares). Revestimento: Courissimo preto. As almofadas possuem costuras duplas com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas, fechamento através de zíper para maior facilidade de manutenção, com grande resistência. Apoia braço: Lateral em tubo oblongo 30x60mm cromado fixado ao assento encosto através de parafusos métricos com acabamento polipropileno. Apoio do braço provida de superfície em espuma e revestido em courissimo preto. Marca: Caderode Modelo: C60.SOF2L Procedência: Nacional Garantia de 5 (cinco) anos, contra defeitos de fabricação



ITEM 32 - SOFA DE 2 LUGARES COM DESIGN LE CORBUSIER LC2 2 LUGARES - Sofá de 2 lugares com design Le Corbusier LC2 – 2 lugares: Cota de Aprox. 21,42% do Item 33. Almofada solta revestida em couro ecológico; Camada de espuma em poliuretano indeformável D-33 Kg/m³. Estrutura interna do assento e do encosto em madeira maciça de pinus, anti-mofo e anticupim. Estrado de perfilado inox; Pés e estrutura metálica característica do design Le Corbusier em tubo de aço inox 304, polido, com diâmetro de 25 mm. Revestimento em couro ecológico na cor preta. Dimensões aproximadas: Profundidade interna: 53 cm Largura externa: 135 cm Profundidade externa: 70 cm Altura: 70 cm Altura do assento: 45 cm Espessura do braço: 12 cm Marca: Caderode Modelo: C60.SOF2L Procedência: Nacional Garantia de 5 (cinco) anos, contra defeitos de fabricação.

Valores estimados de acordo com os orçamentos obtidos:

ITEM	ITEM	UNIDADE	RADAR	ATA 89/2022 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS CNPJ 25.053.190/0001-36	WORK ROOM MOVEIS E DECORAÇÕES EIRELI ME - CNPJ 17.615.437/0001-32	MENEZES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ 01.610.901/0001-68	MB ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA - CNPJ 05.011.479/0001-85	QUANTIDADE	VALOR REFERENCIA	VALOR TOTAL
23	LONGARINA DE 3 LUGARES ASSENTOS MULTIPLOS COM ESPALDAR MEDIO COM APOIO DE BRAÇOS	UND	R\$ 2.286,00	R\$ 2.290,00	R\$ 2.390,00	R\$ 2.530,00	R\$ 3.000,00	37	R\$ 2.499,20	R\$ 92.470,40
25	SOFA 1 LUGAR ASSENTO/ENCOSTO ESPUMA INJETADA ESTRUTURA CROMADA COM BRAÇO LATERAL	UND		R\$ 2.300,00	R\$ 2.530,00	R\$ 2.710,00	R\$ 2.300,00	12	R\$ 2.460,00	R\$ 29.520,00
26	SOFA 2 LUGARES ASSENTO/ENCOSTO ESPUMA INJETADA ESTRUTURA CROMADA COM BRAÇO LATERAL	UND		R\$ 3.200,00	R\$ 3.396,00	R\$ 3.697,00	R\$ 3.500,00	5	R\$ 3.448,25	R\$ 17.241,25
32	SOFA DE 2 LUGARES COM DESIGN LE CORBUSIER LC2 2 LUGARES	UND		R\$ 3.250,00	R\$ 3.477,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.760,00	1	R\$ 3.571,75	R\$ 3.571,75
										R\$ 142.803,40

O valor total estimado através da média dos orçamentos locais é de: R\$142.803,40 (Cento e quarenta e dois mil oitocentos e três reais e quarenta centavos).



P R E F E I T U R A D E
S O R R I S O
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

O valor real por meio de adesão a referida Ata será conforme o disposto abaixo.

ITEM	COD	TCE	ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR REFERENCIA	VALOR TOTAL
23	852878	00060666	LONGARINA DE 3 LUGARES ASSENTOS MULTIPLOS COM ESPALDAR MEDIO COM APOIO DE BRAÇOS	UND	37	R\$ 2.290,00	R\$ 84.730,00
25	852879	00071908	SOFA 1 LUGAR ASSENTO/ENCOSTO ESPUMA INJETADA ESTRUTURA CROMADA COM BRAÇO LATERAL	UND	12	R\$ 2.300,00	R\$ 27.600,00
26	852880	00071909	SOFA 2 LUGARES ASSENTO/ENCOSTO ESPUMA INJETADA ESTRUTURA CROMADA COM BRAÇO LATERAL	UND	5	R\$ 3.200,00	R\$ 16.000,00
32	852881	00071910	SOFA DE 2 LUGARES COM DESING LE CORBUSIER LC2 2 LUGARES	UND	1	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00
							R\$ 131.580,00

O valor total da aquisição dos brinquedos pedagógicos, através da Ata de Registro de Preços será de **R\$131.580,00 (Cento e trinta e um mil quinhentos e oitenta reais)**.

Verificando assim, a vantajosidade com relação à estimativa dos orçamentos adquiridos.

Por ser expressão da verdade, dato e assino a presente declaração.

Sorriso/MT, Segunda-feira, 19 de Setembro de 2022.

Lucia Korbes Drechsler
Secretaria de Educação e Cultura